

635
Cat
Lau

5

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

PLANTES

CULTIVÉES

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

H. LAURENTIUS

à LEIPZIG, Allemagne.

Printemps et Été 1869.

TABLE DES MATIÈRES.

Sections principales.

	pag.		pag.
I. Section. Nouveautés	1—35	Chrysanthèmes	120
Plantes de Serre chaude	1	Crassula coccinea	122
Plantes de Serre froide et de		Diplacus	123
plein air	7	Erythrina	123
Plantes de Fleuristes	20	Fuchsia	123
Conifères nouveaux	10	Gazania	129
Fraisiers	17	Heliotropium	129
Plantes d'introduction récente et		Lantana	129
Plantes rares	35	Lobelia	130
II. Section. Plantes de Serre		Oeillets remontants	130
chaude	41—77	Pelargonium	132
Araliacées	46	Pelargonium zonale et inquin. .	134
Arbres à fruits des Tropiques .	58	Pelargonium à fleurs pleines	
Aroidées	47	24. 135. 138. 212	
Begonia's	50	Pelargonium à feuilles panachées	139
Broméliacées	51	Pelargonium, espèces	141
Cordylina, Dracaena etc.	49	Pentstemon	143
Fougères	52	Petunia	143
Fougères arborescentes	54	Phlox	144
Gesneriacées	55	Roses premières	119
Orchidées des Tropiques	63	Veronica	141
Palmiers etc.	71	Verveines	146
Plantes aquatiques	77	Viola	146
Plantes officinales et utiles . .	58	V. Section. Plantes de plein	
Scitaminées et Musacées	76	air et Plantes pour la dé-	
III. Section. Plantes de Serre		coration des pelouses 149—211	
froide	79—118	Arbres fruitiers en pots	208
Agave	84	Arbres et Arbrisseaux	170
Aucuba	89	Canna	191
Azalea indica	89	Conifères de plein air	149
Camellia	95	Dahlia's	20
Conifères	115	Fougères de plein air	200
Plantes à feuilles ornées, pana-		Gladiolus	194
chées ou colorées	110	Lis	199
Plantes succulentes	88	Orchidées terrestres	197
Proteacées	83	Pivoines arborescents	185
Rhododendrons de serre froide	107	Plantes à feuillage ornemental.	191
Yucca	84	Plantes grimpantes	175
IV. Section. Collections de		Rhododendron de plein air . .	187
Plantes de Fleuristes 119—146		Rosiers	176
Abutilon	119	Prix pour Marchands	213
Antirrhinum	120	Supplément	211
Bouvardia	120	Table des Genres, com-	
		pris dans ce catalogue . 221	

BOTA 37721

Pflanzen-Bestellung

(Commande)

von

in

186

Stückzahl. Nombre.	Namen der bestellten Pflanzen. Noms des plantes commandées.	Thlr.	Gr
-----------------------	--	-------	----

Transport

Stückzahl. N. Nombre.	Namen der bestellten Pflanzen. Noms des plantes commandées.	Thlr.	G.
	<div>Transport</div>		

Verschiedene Bemerkungen und Bedingungen.

Durch das Erscheinen des vorliegenden Catalogs sind die Preise der vorhergehenden Verzeichnisse nicht mehr als gültig zu betrachten.

Bestellungen von Pflanzen aber, die uns im laufenden Jahre vor dem Erscheinen des neuesten Cataloges zukommen, werden bereits nach den Preisnotirungen des letzteren normirt.

VERKAUFSBEDINGUNGEN: — Die Preise sind in sächs. oder preuss. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Uns noch unbekannte Personen und solche, mit denen wir nicht in ununterbrochener Geschäftsverbindung stehen, wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken. Auch können die Beträge berichtigt werden:

1. durch Post-Anweisungen,
2. durch Post-Nachnahmen,
3. durch Nachnahmen vermittelt der Eisenbahnen.

Nach den österreichischen Staaten sind jedoch Zahlungen durch Post-Anweisungen und Post-Nachnahmen nicht zu bewirken; dagegen können auf Sendungen, welche von hier durch die Eisenbahnen dahin gehen, Nachnahmen direct erhoben, resp. vermittelt werden.

Den geschätzten älteren Kunden des Etablissements sind unsere Bedingungen bekannt. In der Regel ziehen wir die Beträge, falls dieselben bis dahin nicht berichtigt worden sind, vier Monate nach Ausstellung der Facturen, durch Wechsel ein. Bei kleineren Beträgen, und zwar bis zur Höhe von 15 Thalern, kann dieser Modus jedoch nicht stattfinden, weil die Incassospesen dafür, deren Bezahlung uns obliegt, verhältnissmässig zu hoch zustehen kommen würden. Wir bitten daher kleinere Beträge auf directe Weise uns zu übermitteln.

Ausserdem sind wir, unter Umständen und bei sehr bedeutenden Bezügen, gern bereit, auch einen längeren Credit als den vorbemerkten, zu gewähren; nur müssten wir in diesem Falle um bestimmte Unterlagen, unterstützt vielleicht durch Referenzen etc., zur Feststellung des betreffenden Abkommens ergebenst bitten.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht und ihrem Inhalte, entweder pr. Post oder pr. Eisenbahn befördern, weshalb wir bitten, uns zugleich die nächste Post- und nächste Eisenbahn-Station anzugeben.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI
zu LEIPZIG.

Les prix sont côtes en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 15 = Thaler 4, Fr. 100 = Thlr. 26 $\frac{2}{3}$.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres (**affranchies**) à

l'Etablissement horticole

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG.

Nota bene. — L'affranchissement de lettres simples de France pour l'Allemagne est de 50 c. Tout affranchissement insuffisant est fait en pure perte.

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen,
one Thaler = 30 Groschen = 3 shill.; $6\frac{2}{3}$ Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Express Co., the Establishment is enabled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence (an unpaid letter is taxed twice as much).

The Horticultural Establishment
of H. LAURENTIUS, LEIPZIG.

Agents for Great Britain: Messrs Betham & Blackith, Cox's Quay and Lower Thames Street, London E. C., but all letters must be directly sent to

H. LAURENTIUS

LEIPZIG (Germany).

~~~~~

**Notiz.** — Sämereien und annuelle Pflanzen führen wir nicht. Sollte jedoch einer oder der andere unserer geehrten Kunden wünschen, seinen Bedarf an Sämereien den uns in Auftrag gegebenen Pflanzensendungen, der Kürze halber, sogleich beigefügt zu sehen: so sind wir zu deren Besorgung gern geneigt, und zwar ohne Aufschlag der Catalogpreise, da wir mit mehreren bedeutenden Samenhandlungen des In- und Auslandes in häufigem, gegenseitigen Geschäftsverkehr stehen.

~~~~~


Ich erkläre mich hierdurch bereit, neue Species oder Spielarten (Hybriden, Varietäten), mögen sie in europäischen Gärten gewonnen, oder aus überseeischen Ländern eingeführt sein, käuflich oder in Tausch zu acquiriren, und ersuche demnach diejenigen Personen, welche infolge eigener Züchtung, oder directer Einführung in der Lage sind, in irgend einer Beziehung werthvolle Vegetabilien, sei es in Pflanzen oder in Samen, offeriren zu können, mir hierüber gefällig Mittheilung zu machen.

H. Laurentius, Leipzig.

Amateurs, horticulturists and botanists, who meet with new species or varieties of plants, or who should be enabled to collect in tropical countries plants, bulbs or seeds new and suitable for Europe, are requested to make me offers and put themselves in communication with me. All letters etc., to be addressed to the Horticultural Establishment of

H. Laurentius, Leipzig (Germany).

J'invite MM. les amateurs et horticulteurs ainsi que les naturalistes-botanistes qui viendraient en possession de nouvelles espèces ou variétés de plantes ou qui seraient à même de recueillir dans des pays exotiques des plantes, bulbes, ognons ou graines, nouvelles et en quelque lieu méritantes pour l'Europe, de m'en faire des offertes et de se mettre en relation avec moi.

Adresser toutes les lettres à l'Etablissement horticole de

H. Laurentius à Leipzig (Allemagne).



№ 41.

PREIS-VERZEICHNISS

der

LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI

zu

LEIPZIG.

Frühjahr und Sommer 1869.

I. ABTHEILUNG.

Neuheiten.

NOUVEAUTÉS. — NOVELTIES.

Warmhaus. — Serre chaude. — Stove.

1 Thaler de Prusse = Fr. 3. 75 c. — 8 Groschen = 1 Franc.

1 Prussian Thaler = 3 Shillings. — 10 Groschen = 1 Shilling.

4 Thaler = 15 Francs = 12 Shillings.

Thlr.Gr.

Abutilon Tompsonii. Die hellgrünen Blätter sind goldgelb gefleckt und marmorirt. Sehr hübsch — 15

Achyranthes (Iresine) borbonica. Neue und schöne bunte Gruppenpflanze, von dem Habitus der Iresine Herbstii, jedoch von compactem zwergigem Wuchs und weniger empfindlich gegen rauhe Witterung. Das Colorit der Blätter ist leuchtend dunkelpurpurroth. (12 Stück 3 Thlr.) . . . — 10

Alocasia Jenningsii. Ausgezeichnete Art aus Ostindien. Blätter zahlreich, 6—8 Zoll lang, kohlschwarz gezeichnet mit breiten smaragdgrünen Mittel- und Seitennerven und gleichem Rande 1 —

Alocasia intermedia. Aehnlich der A. Veitchii, aber mit grösseren Blättern. Hybride zwischen A. longiloba befruchtet mit A. Veitchii 5 —

Alternanthera amabilis. Hübsche Art, durch Baraquin aus Brasilien eingeführt, ähnlich der reizenden *A. amoena*, aber mit noch einmal so grossen Blättern, die eben so vielfarbig sind, als die der älteren Art. Schöne Gruppenpflanze für den Sommer — 10

Amaryllis spec. Brasilien. Durch Hrn. Fr. Ad. Haage jun. eingeführt; Blume klein, hellmennigroth, leichtblühend . . — 20

Amaryllis spec. nova. Diese schöne *Amaryllis* erhielten wir vergangenen Sommer mit einer Sendung Orchideen aus Brasilien (Colonie Freiburg). Die Blumen sind von ansehnlicher Grösse, recht leuchtend und intensiv zinnoberroth, dunkler schraffirt und jedes Petalum in der Mitte mit einem breiten, regelmässig begrenzten weissen Bande geziert. Leichtblühende Art. Blühbare Zwiebeln 2 —

Anecochilus Dawsonianus. Wenn je eine dieser kleinen, reizenden Buntblättler bei den Freunden und Sammlern dieser Gattung mit Recht Aufsehen erregt hat, so ist es diese neue Species, welche in ihrer äusseren Erscheinung von den bis jetzt bekannten Arten bedeutend abweicht. Die Blätter sind grösser als die von *A. setaceus* et var. Sie sind sammtig schwarzgrün, die untere Seite roth. Die obere Seite ist mit neun leuchtend purpurrothen Nerven und mit einem feineren, hieroglyphenartigen Adernetz geziert von derselben wunderschönen Färbung. Liebhabern reizender buntblättriger Pflanzen können wir diese neue Species, welche von einer der Inseln des canarischen Archipels stammt, nicht genug empfehlen. Sie ist übrigens von flotterem Wachsthume als die Mehrzahl ihrer Schwestern 10 —

Artemisia Stelleriana. Eine der hübschesten silberweiss gefärbten Pflanzen für Gruppen, und constant bleibend bis zum Eintritt des Frostes. Stengel, Zweigelchen und Blätter sind mit feinen seidenartigen, silberreichen Haaren dicht bedeckt. 6 Stück 1 Thlr. — 6

Begonia boliviensis. (*Dcne.*) Durch ihre grossen hellscharlachzinnoberfarbigen Blumen sich auszeichnende Art von den bolivischen Cordilleren. Von Hrn. Pearce an Veitch eingesandt 1 —

Begonia hybrida multiflora. Reichblühende Varietät mit prächtiger glänzend dunkelgrüner Belaubung — 15

Begonia Mad. de la Peyrouse. Obere Seite der Blätter dunkelgrün mit glänzend silberfarbener Zeichnung; untere Seite blutroth und grün auf leuchtend hellrothen, dicht behaarten Stielen — 10

- Begonia splendens atrosanguinea.** Bedeutende Verbesserung der bekannten *B. splendens purpurea*, mit grossen dunkelgrünen, ganz dicht sammetartig roth behaarten Blättern und Blattstielen — 10
- Begonia Veitchii.** *Hook fil.* Von Herrn Pearce in Peru entdeckte Art, mit grossen runden zinnoberrothen Blumen. Ihre Blätter sind rund, dunkelgrün, gekerbt und gewimpert. Während des Sommers gut im Freien zu verwenden 3 —

Neue Caladium.

Nachstehende **Caladium's** sind die ausgezeichneten, von Hrn. *Bleu* durch sorgfältige Hybridisirung gewonnenen Varietäten, welche auf der grossen Pariser internationalen Ausstellung so wohlverdientes Aufsehen erregten und mit einem ersten Preise gekrönt wurden.

- Alfred Bleu.** Blätter dunkelgrün mit rein weissen und ro-sigen Flecken und fleischfarbigem Centrum. Form der Blätter fast rund 3 —
- Alphand.** Grundfarbe grün, hellroth gefleckt und carmoisin-rother Mitte. Neue Färbung 3 —
- Baron de Rothschild.** Blätter hellgrün mit rosa Flecken und lebhaft rothem Centrum 1 10
- Chantinii fulgens.** Dunklere, sehr auffallende Varietät des bekannten *Cal. Chantinii* — 25
- Charles Verdier.** Spiessförmige Varietät, wie *Cal. hastatum*, dunkelgrün mit schönen rosenrothen Flecken und Mitte . 2 —
- Louis Poirier.** Carmoisinrothe Grundfarbe mit grünem Rande und weissen Flecken 1 15
- Max Kolb.** Blassrosa, graublau umsäumte Nervatur mit schmalen grünen Rande und einigen grossen dunkel-zinnoberrothen Flecken 2 —
- Meyerbeer.** Grundfarbe weiss mit grüner Nervatur und rother Mittelrippe. Wunderschön! 2 15
- Napoleon III.** Brillant carmoisin geflammte Blätter mit gabelförmigen Ausstrahlungen und carminrothen Flecken auf dem dunkelgrünen Grunde 1 15
- Reine Victoria.** In Form und Colorit der Blätter den *Cal. Beylemei* ähnlich. Grund weiss mit glänzend grüner Nervatur und Rande, reich carmoisin gefleckt und marmorirt 2 15
- Triomphe de l'Exposition.** Leuchtend röthlich-gelbe Nervatur mit zahlreichen Ausstrahlungen von gleicher Farbe, Blattmitte dunkelroth mit hellgrünem Saum. Von lebhaftem, reichem Colorit 3 —

Die ganze Collection für 20 Thlr.

Coleus aromaticus. Diese neue aus Ostindien stammende Species zeichnet sich nicht durch Schönheit der Blätter, sondern durch einen höchst angenehmen, Thymian ähnlichen Wohlgeruch aus, wodurch zugleich die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass durch Kreuzung dieses Coleus mit den buntblättrigen Arten, letztere ebenfalls die Eigenschaft der aromatisch duftenden Species erhalten, was sie ohne Zweifel doppelt willkommen erscheinen liesse — 20

Neue Coleus mit gelbem Blattrande.

New Golden Coleus. — Nouveaux Coleus dorés.

In Nr. 47 von Gardener's Chronicle wird über diese neuen Gold-Coleus Folgendes bemerkt:

„Wenn der Geschmack des Publikums an neuen Coleus nicht gesättigt ist, so steht ihm jetzt ein Genuss bevor, in der Gestalt einer Collection prachtvoller, carmoisinrother und goldfarbiger Varietäten, welche im Laufe des letzten Sommers in Chiswick gewonnen worden sind. Die neuen Varietäten sind von unbeschreiblich reichen Farbentönen von bronze-carmoisin, abwechselnd in Nüancen und Intensität, und haben eine ganz besonders schimmernde Gluth, welche die Wirkung von stofflich durchschossener Seide hervorbringt, indem der scheinbar seidene Durchschuss in manchen Fällen von glänzenderen carmoisin, in andern von magentarother Farbe ist, während der bald breitere, bald bis auf die Spitzen der Kerbzähne reducirte Rand grünlich-goldgelb ist, und gewissermassen eine perlengleiche Einfassung bildet.“

Es sind nachstehende 12 Sorten:

22. **Albert Victor.** Dreifarbige Varietät, die Mitte der Blätter bronzeroth und purpurcarmin gefleckt; der goldgelbe Rand sehr breit. (Von der neuen Collection der Royal Horticultural Society). 15 Gr.
24. **Baroness Rothschild.** Ausgezeichnete Varietät, Mitte der Blätter hell-bronze-carmin ohne Flecken, Rand hellgoldgelb, Kerbzähne schön hellcarmin markirt. (Aus der neuen Collection der Royal Horticultural Society). 15 Gr.
14. **Duke of Edinburgh.** Blätter hellglühendroth, reichlich durchschossen (durch-zogen) mit violet, deutlich und scharf mit hellgoldgelb gerändert. 15 Gr.
17. **Empress.** Gezähnte Blätter mit bronzepurpurrother Mitte auf grünem Grunde, nach dem Rande netzartig roth sich verlaufend. 15 Gr.
18. **Masterpiece.** Blätter sammtig purpur in der Mitte, nach dem Rande zu in bronzeroth übergehend. Der Vorzug dieser Sorte liegt in dem tiefen und lebhaften Glanz ihrer Farbe, welche sie als weithin sichtbar, schätz-bar macht. 15 Gr.
19. **Model.** Höchst schmucke Varietät mit grünen Blattstielen, breitovalen glatten Blättern, in der Mitte mit tiefrothem Colorit, welches sich nach dem grünen Rande netzartig verläuft. 15 Gr.
16. **Prince Leopold.** Blätter bräunlich lilarosa, hübsch geadert mit violet und mit breitem gelbem Rande. 15 Gr.
23. **Prinzess Beatrice (D. L. & L.).** Reizende Sorte mit hellgelben Blättern, deren Hauptadern und Rand dunkelcarmoisin markirt und schraffirt sind. 15 Gr.
15. **Prinzess Louise.** Blätter zimmtrosa, reizend geadert und gefleckt mit violet und goldgelb reich gerändert. 15 Gr.

25. **Queen Victoria (Bause).** Ist die leuchtendste von allen goldgelben Varietäten und hat den breitesten Rand von dieser Farbe; die Mitte der Blätter ist sammtig hellbronze-carmoisin mit gleichfarbigen Ausstrahlungen. Abgebildet im Florist. 20 Gr.
20. **Refulgens.** Die Blattoberfläche ist durchgehend tiefsammtig purpurn, nur an den Spitzen der Kerbezähne hellgrün verbräunt. Der reiche Glanz der sammtig purpurrothen Blätter ist von grosser Wirkung. 15 Gr.
21. **Umpire (Obmann, Schiedsrichter).** Die grünen Blätter sind von netzförmigen Adern durchzogen, welche tief purpurroth eingefasst sind. Dieses dunkelrothe Colorit wird nach der Mitte zu intensiver; die jungen Blätter werden, wenn sie der Sonne stark ausgesetzt sind, oft ganz purpurroth. 15 Gr.

Wir liefern

Die ganze Collection für Thlr. 4. — La collection entière Fr. 15.

Thlr.Gr.

Croton interruptum. Species von den Südseeinseln, mit unregelmässig geformten und gezeichneten Blättern. Die Blätter werden 10—12 Zoll lang, ganz dunkelgrün, die Mittelrippe aber hellroth 2 15

Croton irregulare. Varietät, die sich von allen bekannten Arten durch ihre sehr verschiedene bunte Zeichnung und gleichfalls unregelmässigen Bau der Blätter unterscheidet. Einige stehen aufrecht, andere hängen, einige sind schmal, andere breit etc. Colorit dunkelgrün mit breiten goldgelben Streifen und Punkten 2 15

Dalechampia Roezliana rosea. Ausgezeichnete Neuheit, deren Werth noch dadurch erhöht wird, dass sie ihre zahlreichen, mit den grossen rosenrothen Bracteen, welche den schönen Dolden von Bougainvillea ähnlich sind, nicht bloß während der Sommermonate, sondern auch im Winter hervorbringt 1 —

Dalechampia Roezliana var. carnea. Varietät im Wachsthum und Habitus der Species gleichend, nur mit dem Unterschied, dass sie weissfleischfarbige Blumen hat . . . 1 —

Beide Pflanzen sind sehr ornamentale, dankbar blühende Pflanzen.

Dracaena Regina. Eine ausgezeichnete neue Einführung des Herrn John Gould Veitch von den Südsee-Inseln. Die Blätter haben Aehnlichkeit mit denen von *Dr. robusta*; sie sind breit und überhängend mit breitem weissen Rande, welche Färbung sich nach der Mitte zu federartig verläuft. Bei jungen Pflanzen ist nur ein weisser Saum sichtbar, worauf wir aufmerksam machen. 15 à 21 —

Eranthemum elegans. Eine der effectvollsten und reizendsten Zierpflanzen des Warmhauses, deren Blumen an Schönheit den lieblichsten Orchideen nicht nachstehen. Die beiden

oberen, seitlichen Segmente sind reinweiss, das untere, die orchideenähnliche Lippe, gesättigt carmoisinroth mit breitem weissen Rande. Von Trinidad. (Wurde vom Floral-Comité der k. Gartenbaugesellschaft durch ein Certificat erster Classe ausgezeichnet.) 2 15

Ficus dealbata. Die Blätter dieser prachtvollen Species werden sehr gross, sind lederartig, glänzend grün, Rückseite mit einem leuchtend silberweissen Filz bedeckt. Junge Blätter ganz weiss. Hauptpflanze der Pariser Weltausstellung 10 —

Iresine borbonica = Achyranthes borbonica, vide diese Species auf pag. 1. Effectvolle Gruppenpflanze, die um so mehr empfohlen wird, als sie härter und gegen Witterungseinflüsse nicht so empfindlich ist, als die andern Arten dieser Gattung — 10

Maranta Baraquinii. Wieder eine neue Species dieser prachtvollen Gattung, von Baraquin in einer vom Maranhon durchflutheten Breite Brasiliens aufgefunden. In Form und Grösse der Blätter, wie auch in der Zeichnung derselben, scheint uns diese Art der alten, aber immer geschätzten Mar. bicolor am nächsten zu stehen. Jedoch ist ihr Colorit ein total anderes. Die Grundfarbe der Blätter ist glänzend dunkelgrün und auf beiden Seiten der oberen Blattfläche befinden sich lange, breite, dicht an einander gereichte weisslich-grüne Bandstreifen, so dass das dunkle Grün nur an dem Rande des Blattes und in der Mitte längs der Hauptrippe sichtbar ist 5 —

Maranta virginalis. Ebenfalls eine neue Species dieser beliebten Gattung, an einem der Nebenflüsse des oberen Maranhon von Hrn. Baraquin gefunden und von Hrn. Linden „Jungfernkranz“ genannt. Die Blätter werden sehr breit, sind von fester Textur, dunkelgrün und mit drei breiten, der Form des Blattes folgenden, rahmweissen Längsstreifen geziert. Sehr schön 2 15

Passiflora Bijou. Eine sehr hübsche Varietät, gewonnen durch Befruchtung der P. kermesina mit P. prinzepts . . . — 15

Passiflora trifasciata. Höchst merkwürdige Species aus Brasilien; ausgezeichnet durch das reizende dreifarbige Colorit ihrer Blätter, welche in der Mitte jedes Blatttheiles eine sehr breite, lebhaft rosenrothe Panachirung haben. Was den Blütenstand anbelangt, so ist er ausserordentlich reichlich, denn schon junge Pflanzen bedecken sich mit Knospen 1 —

12 Stück 10 Thlr.

Pleroma sarmentosa. Diese Melastomatee, heimisch in den hohen und kühlen Thalgründen Peru's, hat einige Aehnlichkeit mit einem Monochaetum, nur sind ihre Blumen weit grösser, von purpurvioletem Colorit und blühen im Winter (Temperirtes Haus.) — 25

Selaginella Poulteri. Aehnlich der *S. apoda*, jedoch viel feiner, aber von gleich leichter Cultur, daher verwendbar wie diese — 10

Sinningia purpureo-nigra. (*Lemaire.*) Diese grosse Species, (sie kann eine Höhe von 6 Fuss erreichen), ist sehr decorativ durch das Doppelcolorit ihrer Blätter, welche auf der oberen Seite purpurviolet, auf der unteren dagegen glänzend schwarzgrün colorirt sind. Die Blumen sind weiss und im Schlunde roth punktirt 1 10

Terminalia elegans. Decorative Blattpflanze von ungewöhnlicher Schönheit. Die Blätter sind lanzettförmig, dreifach getheilt (wie bei *Aralia trifoliata*) glänzend grün mit hellrother Mittelrippe und stark hervortretender dunkler Nervatur. Aus Madagascar 10 —

Tillandsia argentea. Species von Peru mit pfriemlich fadenförmigen, dicht weissrauhhaarigen Blättern. Wird auf Moosunterlage auf Holz cultivirt und in Warmhäusern unter den Fenstern aufgehängt 10 —

Tillandsia Lindenii. Im Habitus ganz verschieden von vorstehender Species. Blätter aufrecht überhängend, braunroth gestreift. Blumen gross, azurblau 10 —

Kalthaus und Freiland.

Serre froide et Plein air. — Greenhouse and Hardy Plants.

Acer polymorphum pectinatum rubrum. Dieser feine Ahorn, jedenfalls eine Spielart des schon älteren *A. polymorph. rubrum*, ist erst seit Kurzem aus Japan eingeführt. Wie der Beiname (*pectinatum*) es bezeichnet, sind die Segmente des gefiederten Blattes sehr schmal (kammförmig). Es ist eine reizende Art in grüner und rother Färbung der Blätter. Hübsche junge Pflanzen 6 —

Acer polymorphum rubrum. Blätter ebenso zierlich, aber durchaus dunkelpurpurroth 4 —

- Acer japonicum argenteum.** Dieser, gleichfalls im Vorjahr erst eingeführte, bis jetzt ganz unbekannte Ahorn, gehört in eine andere Abtheilung dieses Zierbaumes, denn er ist in Form und Grösse der Blätter total verschieden von den vorstehenden. Letztere sind nämlich nur dreifach getheilt, aber einfach und stark gezähnt. Sie erlangen eine Länge von 6—7 Zoll und in ihrer grössten Ausdehnung eine Breite von 5—6 Zoll. Sie sind von grüner Grundfarbe, unregelmässig eingefasst von einem krystall- oder dreifarbigem Silberstreifen und zwar in einer Breite von 1—1½ Zoll. Diese bei einem so grossen Blatte so auffallende Erscheinung tritt hauptsächlich in den Sommermonaten am stärksten hervor. Junge wurzelächte Pflanzen 10 —
- Ampelopsis Veitchii.** Kleinblättrige, dicht belaubte, rankende Pflanze, aus Virginien, hart und ausdauernd wie Ephau und wilder Wein. Die Blätter sind glänzend dunkelgrün und purpurroth schattirt. Sehr hübsch — 15
- Aralia pentaphylla.** Kleinblättrige, dornige Species von olivengrünem Colorit. Eine der letzten Einführungen Siebold's aus Japan. Soll sehr hart sein und sogar im freien Lande bei uns aushalten 1 —
- Betula alba fastigiata** (*Baumann.*) Der Wuchs dieser Varietät unserer gewöhnlichen Birke ist vollständig pyramidal, gleich dem der italienischen Pappel. Der weisse Stamm, an welchen sich die zahlreichen Zweige, aufwärts gerichtet, dicht anschliessen und die fast ununterbrochene Bewegung der Blätter erheben diese neue Birkensorte zu einer höchst werthvollen Acquisition für Parks und Gärten 1 15
- Blandfordia Cunninghami** *Lindl.* Von dieser ausnehmend schönen Pflanze, deren Blüthen man bis jetzt nur in getrocknetem Zustande kannte, sind jetzt eine Anzahl lebender Pflanzen eingeführt worden. Die Blumen sind zweimal so gross als die von *Bl. marginata* (*grandiflora*), von glänzend dunkelrother Farbe mit gelben Spitzen der Petalen . . 8 à 12 —
- Calceolaria Pavoni** (= *C. pisacomensis* *Meyen.*) Eine grosswüchsige perennirende Species von den peruanischen Anden, die eine Höhe von 6—8 Fuss erreicht. Sie ist von gedrungenem strauchigen Habitus mit sehr grossen und breiten Blüthenrispen von canariengelber Farbe. Das untere Blatttheil (Lippe) ist von ansehnlicher Grösse, der Schlund purpurroth gefleckt. Die Cultur dieser interessanten Species ist genau die der *C. rugosa*. (Abgebildet im Botanical Magazine, tab. 4525 und der Illustration horticole) 1 —

Coprosma Baueriana fol. variegatis. Prächtige buntblättrige Rubiacee von Neu-Seeland. Man stelle sich den schönsten japanischen Evonymus vor und man wird nur einen unvollkommenen Begriff der Schönheit dieser Pflanze haben 1 —

Corylus Avellana var. pendula. Die Trauerhasel oder der Haselnussbaum mit hängenden Zweigen. Diese in der That ausgezeichnete Varietät wurde von Herrn Niessing in einem Walde seiner Heimath schon vor einer Reihe von Jahren entdeckt und später, als diese merkwürdige, natürliche Spielart für ihn als Gärtner erhöhtes Interesse erhielt, durch Uebertragung von Pfropfreisern und durch Ableger festgehalten. Es unterliegt keinem Zweifel, dass durch die Einführung dieser Spielart unsere Sammlung von Trauerbäumen durch eine werthvolle Zugabe bereichert wird. Dies richtig erkennend, haben die Preisrichter der Pariser Weltausstellung, zu welcher Herr N. ein Topfexemplar von ca. 4 Fuss Höhe eingesandt hatte, diese Neuheit durch eine Prämie ausgezeichnet, indem sie dieselbe als eine der schönsten Einführungen, welche die Neuzeit gebracht hat, bezeichneten.

(Haute Nouveauté pour M. M. les pépiniéristes! Ce noisetier pleureur, dont la description précède, a été primé par le comité pép. de l'Exposition internationale de Paris (1867), les jurés le déclarant comme une des nouveautés les plus méritantes qui ont été introduites depuis long temps.)

Hochstämmige Pflanzen (Tiges Fr. 15) 4 —

Starke wurzelächte Pflanzen (Francs de pied plantes fortes Fr. 12) 3 —

Idesia polycarpa Regel (*Polycarpa Maximowiczii Lind.*). Neuer Decorations-Fruchtstrauch von Japan mit grossen, dreilappigen Blättern. Wird, wenn er, wie zu hoffen, sich acclimatisirt, eine grosse Zierde der Gärten werden . . . 2 —

Iuglans macrophylla. Von Nord-China. In Bezug auf grossartige Belaubung ist dieser Baum eine der werthvollsten Einführungen, die von ausdauernden Pflanzen je gemacht wurden. Die Blätter, welche denen von *Ailanthus glandulosa* gleichen, nur dass sie weit grösser sind, werden 3 Fuss lang. Der Baum erreicht eine Höhe von 40—50 Fuss, trägt seine Früchte (Nüsse) in Büscheln, jedes 14 oder 15 Stück.

Wir liefern von dieser schätzenswerthen Neuheit junge, kräftige Pflanzen zu 5 —

Lilium speciosum var. Schrymakersii. Neue Varietät von *L. speciosum*, von einem Pariser Handelsgärtner sehr empfohlen.

Blühbare Zwiebeln 2 —

Lilium Wilsoni. Weicht von allen bisher eingeführten japanischen *L.* bedeutend ab. Die Blumen, in einer Enddolde vereinigt, haben einen ungefähren Durchmesser von 5 Zoll. Ihre Grundfarbe ist röthlichorange, der mittlere Theil jedes Segments ist goldgelb und die ganze Blume mit schwärzlichen Flecken bedeckt. Diese neue Lilie vereinigt mit der Form von *L. bulbiferum* das Colorit von *L. tigrinum* und *auratum*. Wird ca. 3 Fuss hoch. Erhielt von der k. Gartenbaugesellschaft zu London im August v. J. ein Certificat erster Classe.

Starke, blühbare Zwiebeln 15 —

Primula sinensis magnifica. Diese prächtige Varietät dürfte eine willkommene Zugabe zu den bereits vorhandenen Sorten dieser beliebten Florblumengattung sein. Die von hohen, aufrechten und festen Stielen getragenen Blumen sind aussergewöhnlich gross, starkgefüllt und von leuchtend carmoisinrosa Colorit. Gut zum Treiben für den Winterflor

3 —

Rhus glaber laciniata. Höchst elegante, leichte Belaubung lanzettförmig zerschlitzt, einem Farn ähnlich

1 15

Rhus japonica Osbeckii. Varietät von kräftigem, üppigen Wuchse mit schöner Belaubung

1 —

Weigelia hybrida Lavalleyi. Hybride zwischen den beiden bekannten *W. arborea grandifl.* (weisslichgelb) und *W. multiflora* (weinroth). Die Blumen in langen, traubenförmigen Dolden, sind gross und von dunkelrother Färbung

— 20

Neue Coniferen.

Chamaecyparis (Retinispora) pisifera var. plumosa aurea. Wir halten diese bunte Varietät der reizenden *R. pisifera plumosa* für die unbedingt schönste goldgelbe Conifere. Sie scheint über und über mit Gold bedeckt, indem die zahllosen Endspitzen und kleinen Blätter von einem leuchtenden goldgelb förmlich bedeckt sind. Junge Veredelungen

— 25

Cupressus Balfoureaana. Starkwüchsige Cypresse mit steif-aufsteigenden Zweigen, deren Endästchen sich jedoch zurück-neigen, wodurch diese Species fast das Ansehen einer wirklichen Trauercypresse erhält. Da sie vom britischen Columbien stammt, so ist an ihrer Ausdauer bei uns im freien Lande nicht zu zweifeln. Junge Veredlungen . . . — 20

Juniperus aurea. Feinblättriger Wachholder von dichtem, gedrungenen Wuchse mit schönen goldgelben Spitzen. Von Japan. Junge Veredlungen. — 20

Juniperus japonica albo-variegata. Baut sich in der Weise wie *Jun. virginiana*, nur feiner, compacter. Seine Tracht ist blaugrün und rein weiss panachirt. Sehr decorative Art für Wintergärten und Salon's. Junge Veredlungen — 20

Juniperus variegata aurea. Höchst auffallende Pflanze, deren Belaubung auf der einen Hälfte grün, auf der anderen dunkelgelb ist. Von mässigem Wuchse, aber von ausgezeichnete Wirkung auf dem Rasenplatze. Aus Japan. Junge Veredlungen. 1 —

Diese drei japan. bunten Wachholder sind ebenso verschieden von einander im Colorit, als sie, ohne Uebertreibung gesagt, wunderschön sind und mit Ausnahme vorstehender bunten *Chamaecyparis* nicht ihres Gleichen haben.

Einige andere neuere, noch wenig verbreitete Arten:

Abies brachyphylla Maxim. 2jährige Samenpflanzen in Töpfen 3 —
 „ *bracteata.* 3 Zoll hohe Samenpfl. in Töpfen 2 —
 „ *firma. Sieb. & Zucc.* (*A. bifida*, *Pinus homolepis. Ant.* *Pinus Tschonoskiana* h. *Petr.*) Japan. 3—6 Zoll hohe Samenpflanzen im freien Lande (12 Stück 12 Thlr.) 1 10
 „ *magnifica. Murray.* Sierra Nevada. 1 $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Pflanzen in Töpfen 3 —
 „ *nobilis glauca.* 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlungen in Töpfen 1 15
 „ *numidica. Carr.* Nördl. Afrika. 4—5 Zoll hohe Samenpflanz. in T. 2 —
 „ „ „ „ vorjährige Samenpfl. (12 St. 5 Thlr. 25 St. 10 Thlr.)
 „ *Pinsapo pendula.* $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlungen in Töpfen 1 10
 „ *Tsuga. Sieb. & Zucc.* Nördl. Japan. 3—6 Zoll hohe Samenpflanzen im freien Lande (6 Stck. 3 Thlr.) — 20

Araucaria elegans. Neu-Caledonien. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe, schöne gesunde Pflanzen 15 à 20 —

„ *Rulei Müller.* Neu-Caledonien. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe schöne Samenpfl. 8 —

Chamaecyparis (Retinispora) acuta. Sieb. Junge Veredlungen, in T. . . 1 10

„ „ *atrata. Sieb.* 3 Zoll hohe Stecklingspflanzen in T. 1 10

„ „ *obtusa congesta* var. *lutescens Regel.* Veredl. in T. 1 10

„ „ *pygmaea.* Junge Veredl. und Stecklingspfl. in T. 2 —

„ „ *pisifera* var. *plumosa.* $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F. hohe Veredlg., 2 Jahre alte Pflanzen in T. 1 —

Cryptomeria japonica fol. spiralitis falcatis. Stecklingspflanzen in T. . . 3 —


„ „ *vera.* 6 Zoll hohe Veredlungen in T. 2 —

		Thlr. Gr.
Cupressus	Lawsoniana fol. albis spiculis. Stecklingspflanzen	1 10
»	» argenteo-glaucescens <i>Laurent.</i> 1 $\frac{1}{2}$ F. hohe Veredl. in T.	1 15
»	» » » » $\frac{3}{4}$ —1 F. hohe Veredl. im fr. Lande	— 20
»	» » » » 6 Zoll hohe Stecklingspflanzen in T.	— 10
»	» compacta glauca <i>Laurent.</i> 1 Fuss hohe Veredlung. in T.	2 —
»	» » » » 6 Zoll hohe Stecklingspflanz. in T.	1 —
»	» erecta glauca <i>Sieb.</i> 1 Fuss hohe Veredlungen in T.	2 —
»	» » » » <i>Sieb.</i> 5 Zoll hohe Stecklingspflanz. in T.	— 20
»	Lindleyana albis-spiculis <i>Geitn.</i> 1 Fuss hohe Veredlung in T.	— 20
Picea	Alcocquiiana <i>Lindl.</i> Japan. 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen in T.	— 15
	(12 Stck. 5 Thlr. 25 Stck. 10 Thlr.)	
»	acicularis <i>Regel.</i> 3—4 Zoll hohe Samenpfl. in T. (12 St. 8 Thlr.)	1 —
»	bicolor <i>Maxim.</i> (<i>Picea japonica</i>) Japan. 4—5 Zoll hohe Samenpfl.	— 20
	(12 Stck. 6 Thlr. 25 Stck. 12 Thlr.)	
»	excelsa tenuifolia. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlungen	2 —
»	obovata <i>Ledeb.</i> Sibirien. 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen in T.	1 —
	(12 Stck. 8 Thlr.)	
»	» var. japonica <i>Maxim.</i> (<i>Picea Maximowiczii.</i>) 3—4 Z. hohe Samenpflanzen in T.	3 —
»	sitchensis (<i>Pinus sitchensis</i> Bong. non <i>Picea Menziesii.</i>) Insel Sitka. 2—3 Zoll hohe Samenpfl. in T. (12 Stck. 6 Thlr.)	— 20
Pinus	australis <i>Mich.</i> (<i>P. palustris</i> Mill.) vorjähr. Samenpfl. (12 Stck. 4 Thlr.)	— 15
»	pendula <i>Soland.</i> 6—8 Zoll hohe Samenpfl. in T. (12 Stck. 6 Thlr.)	— 20
Podocarpus	Thunbergii fol. luteis variegat. 4—6 Z. hohe Stecklingspfl.	3 —
Prumnopitys	elegans <i>Phill.</i> $\frac{3}{4}$ —1 F. hohe Stecklingspfl. (6 Stck. 2 Thlr.)	— 15
Salisburia	adiantifolia pendula. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlungen in T.	2 —
Seiadopitys	verticillata <i>Sieb. & Zucc.</i> $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Samenpfl. in T.	2 15
»	» » » 2—3 Zoll hohe Samenpfl. in T. (6 Stck. 2 Thlr.)	— 15
Taxus	canadensis fol. aur. var. 6 Zoll hohe Stecklingspflanzen in T.	— 15
»	fastigiata <i>Daviesii.</i> $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlungen in T.	3 —
»	hibernica aur. var. $\frac{3}{4}$ » » » in T.	1 —
Thuja	Hovei. 4—5 Zoll hohe Stecklingspfl. in T.	— 20
»	occidentalis var. <i>Lawsoniana.</i> $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlungen in T.	1 —
»	spec. Nord-West-Canada. 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Stecklingspfl. in T.	2 —
Wellingtonia	gigantea aur. var. 4—6 Zoll hohe Veredlungen in T.	4 —

Neue Agaven. — Agave's nouveaux.


Nachstehende Agaven wurden im verflossenen Herbst von Herrn Besserer, dem die Freunde dieser herrlichen Familie die Einführung schon mehrerer schönen Species verdanken, aus Mexico importirt und ein guter Theil davon von uns angekauft.

Agave horrida var. nana. Stammlose Zwergart, und zwar von allen kleinwüchsigen die schönste. Blätter oval, lanzettlich, kurz breit, halb rinnenförmig, dick, hart, mit langen häufig gewundenen Endspitzen, sehr grossen halb aufwärts gebogenen Dornen, breitem dunkelkastanienbraunen Rande, an der Basis oberseits bauchig verdickt (1 Zoll stark). Die Pflanze ist von rosettförmigem Bau, die Blätter ca. 4 Zoll, in ihrer grössten Breite 1 $\frac{3}{4}$




Agave horrida var. *nana*.





Agave Bessereriana longifolia glauca.



Agave Bessereriana longifolia viridis.

bis 2 Zoll breit; das Colorit ist lebhaft glänzend grün, die ausserordentlich breite Randeinfassung, nebst den langen, breiten und starken Dornen, sowie der harten und scharfen Endspitze schön dunkelkastanienbraun. Ein wahrer Bijou! (vide Abbildung.) 12 —

Agave horrida nana var. laevior. Diese Varietät unterscheidet sich von der vorstehenden dadurch, dass die Blätter mehr lanzettlich, schmäler, der Rand schmäler, die Dornen schwächer, die Endspitzen länger und dünner (fast wie Draht) sind. Die wenig cannelirten, fast glatten, an ihrer Basis wenig verdickten Blätter sind von lichter, glänzend grüner Färbung. Rand, Dornen und Endspitzen sind ebenfalls kastanienbraun, welches Colorit sich jedoch bezüglich des Randes und der Dornen bald in silbergrau umändert. Diese gleichfalls sehr distincte Agave scheint eine starkwüchsiger Mittelform von *A. horrida nana* zu sein. (vide die Abbildung.) 12 —

Agave Bessereriana longifolia viridis. Blätter schmal, rundlich, hellgrün; Dornen und Endspitzen glänzend schwarz 15 —

Agave Bessereriana longifolia glauca. Blätter noch schmäler, hellblaugrün, Endspitze und Dornen wie oben, erstere aber länger 15 —

*Wir enthalten uns jeder weiteren Beschreibung dieser neuen, höchst seltenen Arten und verweisen in dieser Beziehung blos auf die nebenbefindlichen, ganz getreuen Abbildungen derselben. Nur die Bemerkung finden wir nöthig hier beizufügen, dass die beiden herrlichen Agaven mit der alten *A. Bessereriana* nicht die entfernteste Aehnlichkeit haben, die ihnen beigelegten Namen folglich nur als vorläufige zu betrachten sind.*

Die Pflanzen, welche wir hiervon zu den oben angegebenen Preisen liefern, haben eine Höhe von 3—5 Zoll und eine Anzahl von 9—16 Blättern. Wir besitzen jedoch von jeder dieser Varietäten einige sehr starke Exemplare, die wir zu den beigefügten Preisen liefern. Von

Agave Bessereriana longifolia viridis. 5—6 Zoll hoch mit 18—24 Blättern Thlr. 20 à 25 —

Agave Bessereriana longifolia glauca. 6—8 Zoll hoch mit 24—36 Blättern Thlr. 25 à 40 —

Ferner offeriren wir nachstehende, noch sehr seltene und distincte Species in jungen, hübschen, importirten Pflanzen, den Agavenfreunden zu folgenden mässigen Preisen:

Agave Kerchovei. So genannt nach dem Grafen Kerchove, einem der eifrigsten Agavenfreunde und Besitzer einer der schönsten und bestcultivirten Collectionen dieser überaus

schönen decorativen Gattungen. Von dieser Species, welche bisher nur zu Hunderten von Franken in Belgien verkauft wurde, liefern wir junge Pflanzen à 12 —

Agave lophanta Schiede. Gute Species, noch wenig verbreitet, im Habitus der *A. coerulescens* ähnlich 7 —

Neueste englische Tafeltraubensorten.

Golden Champion Grape. Die grösste weisse Traube, welche bis jetzt existirt. Die Beeren haben nach der vorliegenden Abbildung eine Grösse, welche lebhaft an die kleine Eierpflaume erinnert, nur sind sie mehr gerundet, nicht so länglich-oval wie diese. Die Abbildung mag ihre Grösse übertrieben haben, sicher ist jedoch, dass sie nach den Urtheilen von Sachverständigen die grösstbeerige weisse Weintraube ist, welche man je gezogen. Sie ist von schönem Ansehen, delicatem Wohlgeschmack und später Reifzeit. Lässt sich eben so gut aufbewahren wie Black Hamburgh oder Frankenthaler.

Junge Pflanzen in Töpfen 3 Thlr.

Royal Ascot or Perpetual Grape. Obgleich diese herrliche Traube durch Befruchtung zweier weisser Sorten (des Muscat of Alexandria mit Muscat Trovéren) gewonnen wurde, so ist dieselbe dennoch eine der dunkelsten, welche je gezüchtet worden sind. Diese neue Weinsorte ist ausserordentlich fruchtbar, sie liefert, wenn sie correct behandelt und forcirt wird, jeden Monat schöne, reife Früchte, was der Züchter (Herr Standish), der ihr deshalb zugleich den Namen Perpetual Grape beilegte, bewiesen hat (vide Gardener's Chronicle 1868 Nr. 3). Trauben und Beeren sind sehr gross, locker und vom lieblichsten, weinartigen Muscatellergeschmack.

Junge Pflanzen in Töpfen 3 Thlr.

Neue Erdbeeren-Sorten.

Fraisiers.

Strawberries.

Sämmtliche Erdbeersorten sind in kleinen Töpfen vorrätzig, welches dieselben fähig macht, den weitesten Transport auszuhalten. Denn obgleich die Erdbeere, wenn einmal angewachsen, leicht fortwächst und sich vermehrt, so ist sie doch gegen den Transport höchst empfindlich, wenn sie als Ausläufer ohne Ballen versendet wird. Auch wird hierdurch die Verwechslung der Sorten vermieden, welche bei der Cultur im Lande durch die zahlreichen Ausläufer sehr leicht stattfindet.

Thlr.Gr.

24. **Ascot Pineapple** (Standish.) Frucht gross, konisch-oval, glänzend kirschroth, Fleisch weiss mit rothen Adern, saftig, sehr süss mit Ananasgeruch. Exquisite Sorte und reichlich tragend — 15

25. **Avenir** (Dr. Nicaise.) Frucht sehr gross, oval, leuchtend zinnoberroth, Fleisch weiss mit innerer Höhlung, saftig, zuckersüß und von köstlichem Parfüm. Kräftig und reich tragend — 10

28. **Belle Bretonne** (Boisselot.) Sehr grosse, breite Frucht, lebhaft roth; Fleisch rosa, fest, saftig, schmelzend, zuckerig und von angenehmen Parfüm — 15

23. **Chatelaine** (*Leboeuf*.) Sehr grosse und sehr lange, schmale Frucht, brillant carmoisinroth, Fleisch weiss, voll, sehr fest, saftig zuckerig und von grossem Wohlgeschmack — 12
29. **James Veitch** (*Gloede*.) Frucht sehr gross, herzförmig, lebhaft ziegelroth, Fleisch rosafarbig, mild, zuckerig, duftend und mit Aprikosengeschmack. Kräftige, sehr reichlich tragende Sorte — 15
30. **Prinzess Dagmar** (*Mme. Cléments*.) Grosse, dicke, nach oben zugespitzte rosafarbene Frucht mit gelblich weissem, buttrigem, vollem, sehr süssem und höchst angenehm duftendem Fleische; sehr fruchtbare, kräftig wachsende Sorte — 15
31. **Président Wilder** (*de Jonghe*.) Frucht gross, von schöner, länglich ovaler Form, glänzend carmoisinroth; Fleisch voll, fest, roth und rosa geädert, zuckersüss und von starkem Parfüm. Späte, fruchtbare Sorte, welche La constante in jeder Beziehung übertrifft. (6 Stück Thlr. 2.) — 15
27. **Triomphe de Paris** (*Souchet*.) Sehr grosse, breite, glänzend orangenrothe Frucht; Fleisch rosa, in der Mitte hohl, saftig, sehr süss und mit aromatischem Geruch. Kräftig wachsende, fruchtbare Sorte, welche von der k. Gartenbaugesellschaft prämiirt wurde. (6 Stück Thlr. 2.) — 15

Vorjährige Neuheiten.

19. **Belle Cauchoise** (*Asher*.) Frucht gross, breit-oval, kirschroth; Fleisch rosa, fest, zuckerig und von exquisitem Geruch — 10
22. **Doctor Hogg** (*Bradley*.) Frucht erster Grösse, länglich oder breit-oval, orangerosa; Fleisch rahmweiss, voll, fest, zuckersüss und angenehm duftend. Sehr fruchtbar und eine der spätesten Sorten — 10
18. **Her Majesty** (*Mme. Cléments*.) Herrliche Frucht erster Grösse und schöner regelmässigen, konischen Form, carmoisinroth; Fleisch weiss, fest, voll, zuckersüss und von höchst angenehmen Parfüm — 12
26. **La petite Marie** (*Boisselot*.) Hübsche, mittelgrosse Frucht von länglich konischer Form, glänzend roth; Fleisch roth, voll, fest und schmelzend, zuckersüss und von aromatischem Geschmack. Ausserordentlich fruchtbar — 8
20. **Monsieur Radcliffe** (*Ingram*.) Frucht erster Grösse, lebhaft orangeroth; Fleisch rein weiss, fest, voll, zuckersüss, mit köstlichem Ananasgeschmack. Sehr fruchtbare, späte Sorte — 10

Allerneueste Sorten von de Jonghe.

Zum ersten Mal angekündigt.

34. **Charles Downing** (*de Jonghe*.) Frucht gross, oval oder rund, glänzend kirschroth. Fleisch incarnatweiss, sehr saftig, wenig süss. Ausgezeichnete, reichlich tragende Sorte, in der Art von La constante, aber sie in jeder Hinsicht übertreffend. Die guten Eigenschaften derselben sind in Gardener's Chronicle (Nummer vom 11. Juli 1868) besonders hervorgehoben. 2 Pflanzen Thlr. 1. — 20

32. **Ferdinand Gloede** (*de Jonghe*.) Der Züchter schreibt uns über diese Varietät, dass ihm seit 38 Jahren keine Erdbeersorte vorgekommen sei, welche bezüglich des Wachstums der Pflanze, sowie der Schönheit und Güte der Frucht, so viele gute Eigenschaften dargeboten hätte. Sie ist ausserordentlich reichtragend und auf den kurzen, stämmigen Blütenstielen entwickeln sich 7—9 mittelgrosse Früchte von breit konischer Form und glänzend dunkelrother Farbe; das Fleisch ist weiss, fest, voll, weinartig-zuckerig und von aromatischem Geschmack. 2 Pflanzen Thlr. 1. 10. — 25
33. **Surpasse Bijou** (*de Jonghe*.) Vervollkommnung der bekannten vorzüglichen Erdbeersorte „Bijou“; Früchte aber doppelt so gross; eine der schönsten und besten Erdbeeren. Herr de Jonghe schreibt uns: „Surpasse Bijou! c'est tout dire.“ 2 Pflanzen Thlr. 1. — 20

Wir liefern:

Eine Collection der vorstehenden 16 neuen Sorten für Thlr.	7 —
12 Sorten nach unserer Wahl für „	4 —

Die besten und empfehlenswerthesten Sorten früherer Jahre:

	Thlr.Gr.
5. Alice Nicolson (6 Stück Thlr. 1)	— 6
6. Ananas perpétuel (6 Stück 25 Gr., 25 Stück Thlr. 3)	— 5
12. Baron de Quadt (12 Stück Thlr. 1. 20 Gr.)	— 5
13. Carniola magna (6 Stück 25 Gr.)	— 5
7. Carolina superba (12 Stück 15 Gr.)	— 2
2. Docteur Nicaise (12 Stück Thlr. 1)	— 3
8. Janus (Monatserdbeere) (12 Stück 15 Gr., 50 Stück Thlr. 2)	— 2
14. La Mauresque (6 Stück 20 Gr., 25 Stück Thlr. 2)	— 4
16. La Paysanne	— 6
3. Lord Clyde (12 Stück 15 Gr.)	— 2
4. Louis Vilmorin (12 Stück Thlr. 1. 10 Gr.)	— 4
9. Marquise de Latour-Maubourg (12 Stück 15 Gr., 50 Stück Thlr. 2)	— 2
15. Menagère	— 6
10. Sir Harry (12 Stück 15 Gr., 50 Stück Thlr. 2)	— 2
17. Topsy	— 5
1. Triomphe de Holland (12 Stück 15 Gr.)	— 2
11. White Pineapple	— 6

Vorstehendes Sortiment in 17 Sorten liefern wir:

à Sorte 1 Pflanze zu Thlr. 1. 20 Gr.	
„ „ 3 Pflanzen „ „ 4. — „	
„ „ 6 „ „ 6. 15 „	

Blumistische Neuheiten.

NOUVEAUTÉS EN PLANTES DE FLEURISTES.

Die Beschreibungen nachstehender Neuheiten sind genau die der Züchter.

Neueste Fuchsien. — Fuchsia's nouveaux.

Abgebbar vom 15. Mai an.

71. **Albert Coene** (*Coene*). Die Corolle dieser neuen Fuchsie ist auffallend breit, Petalen kurz von violettblauem Colorit. Die hellrothen Sepalen sind ganz zurückgebogen und sehr breit.
218. **Beauté de Gendbrugge** (*C.*) Sehr grosse breite stark gefüllte Corolle, von regelmässigem Bau der Petalen, blau mit amaranthrothem Schimmer. Die breiten Sepalen, welche ganz aufrecht in die Höhe stehen, sind scharlachroth.
338. **Buxifolia flore pleno** (*Lemoine*). Varietät der Fuchsie *microphylla* mit ebenso niedlicher Belaubung, Blume von gleichem Bau als die der Species, aber sechsmal grösser, mit starkgefüllter dunkelblauer Corolle; Sepalen und Kelch glänzend dunkelroth. Diese Varietät erreicht nur eine Höhe von 15—16 Zoll.
72. **François Devos** (*C.*) Grosse, schöngeformte Corolle, bräunlich dunkelroth mit hellrother Basis und gleichfarbig breiten Streifen; Sepalen völlig zurückgebogen, lang und carminroth.
73. **M. Fillion** (*Crousse*). Die grossen Sepalen sind gut zurückgebogen und lebhaft carminroth: Corolle voll mit vielen dunkelpurpurvioleten, carminroth gestreiften Petalen. Blumenreiche Zwergsorte.
217. **Phénoménal** (*Lem.*) Einfache Blume von eigenthümlichem Bau, Corolle mit grossen, langen Blumenblättern, hellcarminrosa mit lachsfarbener Basis; Sepalen umgebogen, lang, rosa mit grünen Spitzen; Kelch dünn. Die Pflanze ist von kräftigem Wuchs und kann eine Höhe von 3 Fuss erreichen. Ihre Zweige bedecken sich mit Blumen von oben bis unten.

‡ Die Sorte 22½ Gr. — Die Collection 4 Thlr.

I. Neueste Georginen.

‡ DAHLIA'S NOUVEAUX.

Abgebbar von Mitte April an für jungen, kräftigen und gutbewurzelten Pflanzen.

Livrables dès le 15. Avril en jeunes plantes vigoureuses et bien enracinées.

a. Grossblumige (à grandes fleurs).

106. **Charlotte, Prinzessin von Preussen** (*Deegen*). Reinweiss, ein Juwel unter den Weissen, ist diese Blume mit fein gebogenen Petalen zu einer vollendet schönen Form geordnet bei freier Stellung und reicher Flor.
107. **Fanny Elsler** (*D.*) Reinweiss, in anfangs etwas gewickelter doch bis ins Centrum gut ausgeführten Form und von sehr reicher und schön gestellter Flor.

108. **Friedrich Herschel (D.)** Grauerbsfarben mit amaranthfarbiger Knospe. Spitzen und Rippenlinien. Diese Färbung hebt sich besonders auf der grossen nach oben gerichteten Blume von schönster Rosenform und in reicher Flor.
109. **Gartendirector Lenné (D.)** Lachscarmin mit Lichträndern. Eine der brillantesten Färbungen und reich gefüllter und schön freigestellter Blume.
110. **Göldjubilär Meyer (D.)** Die prächtige Rosenform ist in dieser grossen, reichen Blume in schöner Vollendung vorhanden und durch die schöne Färbung, paille mit hellerem Reflex, wird diese Blume eine Perle für jedes Georginensortiment sein.
111. **Herlosssohn (D.)** Pfirsichrosa mit grüngelben Spitzchen; eine feine Farbennüance in einer Blume, die sich besonders bemerkbar macht durch gut ausgeführte Rosenform und sehr reicher Flor.
113. **Mad. Fournier (Bruant.)** Blumen grösster Art, von schönem Bau, stark gefüllt bis zum Abblühen; sehr leuchtend gelb mit leicht purpurroth gefärbter Rückseite der Petalen. Die schönste gelbe Georgine.
114. **Mad. Tartenson (Br.)** Blume gross, pfirsichrosa auf chamois Grund mit silberweisser Rückseite und goldgelben Spitzen der Petalen. Exquisites Colorit.
112. **Therese Huber (D.)** Aus der Mitte rosig herausleuchtend, oft rosig fein gerändert, nach oben mehr und mehr silberweiss; ein liebliches Colorit in gutgestellter, schöner, freier Blume.

b. Zwerg-Georginen und Lilliputen.

(*Dahlia's nains et Lilliputiens. — Dwarf Dahlia's and Lilliputs.*)

Die Varietäten dieser so beliebt gewordenen Unterabtheilung der Georginen blühen grösstentheils schon bei einer Höhe von 1 Fuss, sind sehr compacten Wuchses und vielblumig. Dieser Eigenschaften wegen eignen sie sich ganz vorzüglich zu kleinen Gruppen, zu Einfassungen grosser Georginengruppen, sowie besonders auch zur Topfcultur. Die Blumen dieser Section sind von sehr lebhaftem Colorit und, entgegengesetzt den Lilliputen, ziemlich gross, auch von regelmässigem guten Bau.

Die nachstehenden neuen Sorten, sowie die der zweiten Abtheilung, sind die besten, die man bisher hiervon durch künstliche Befruchtung erzeugt hat.

246. **Ami Robin (Br.)** Blumen ziemlich gross, leuchtend amaranthcarmin. Die Pflanze ist von sehr zwergigem Bau; die starkgefüllten Blumen erscheinen in grosser Menge und erheben sich gut über die Belaubung.
241. **Baron von Baumgarten (Deegen.)** Dunkelgoldfarben, je näher den Spitzen desto dunkler blutroth, fast schwarz; eine seltene, auffällige Färbung. (2 Fuss hoch.)
242. **Brentano (Deegen.)** Goldfarbig mit scharlach reich überflammt und fein goldig umsäumt, hochgefüllt und freibühender Liliput.
243. **Caroline Herschel (Deegen.)** Weiss mit purpur fein umsäumt, in feiner sauberer Zeichnung und guter Füllung; herrlicher Liliput.
244. **Caroline Pichler (D.)** Rein weiss, in einem zierlichen Busch voller schöngestalteter, freigestellter, herrlicher Liliputblümchen. (2 Fuss hoch.)
245. **Novalis (D.)** Goldfarben mit orangegeflamten Spitzen; in lieblicher Verschmelzung dieser zwei lebhaften Färbungen und durch feine Form und freie Flor zu einem anmuthigen Blümchen gestalten. (2 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch.)
247. **Wilhelmine Victoria, Prinzessin von Preussen (Deeg.)** Das feinste kleinste Blümchen von vollendetester Form und einem Blumenreichtum und selbst in seinen Färbungen reizend; bald goldfarben mit

scharlach, bald hautfarbig mit zinnober auf das feinste umsäumt. Die Blumen auf schlanken Stielen über den Strauch reich vertheilt, ist dies eine Erscheinung von höchster Lieblichkeit. (2 Fuss hoch, Blume 1 Zoll Durchmesser.)

248. **Zselchocke** (*D.*) Eine halbrunde Blume mit einer neuen Färbung, die so augenfällig, wie bis jetzt noch keine vorhanden. Die Mitte der Blumen ist zollbreit lebhaft roth, die äussere Peripherie sehr abstechend lichtochergoldig in angenehmen Farbencontrast. Vortrefflich zu niedrigen Gruppen. (2 Fuss hoch.)

Von vorstehenden Neuheiten liefern wir:

Jede Sorte nach beliebiger Auswahl 1 Thlr. — 12 Sorten nach unserer Wahl für 8 Thlr.

Chaque variété au choix 1 Thlr. — 12 variétés de notre choix 8 Thlr.

II. Vorjährige und neuere Sorten.

Choix des plus belles variétés des années précédentes.

a. Grossblumige (à grandes fleurs).

113. **Adelheid** (*Neumeyer*). Kupfrig lachsroth auf orangerothem Grunde mit schwefelgelb leicht gespitzt; prächtige neue Farbe.
104. **Amateur Rosé** (*Br.*) Orangeroth mit goldgelben Spitzen, Bl. sehr gross, von gutem Bau und interessanter Färbung.
114. **Deutschland's Hoffnung** (*N.*) Dunkelsammtbraun, roth und hellgoldgelb, die schönste, leuchtendste und constanteste aller bunten Georginen; freie, aufrechte Haltung.
115. **Deutscher Schneeball** (*N.*) Blendend schneeweiss, reichblühend und gut aufrecht gestellt.
97. **General von Moltke** (*Deeg.*) Schwarzbraun mit hellpurpur Rändern, ähnlich, aber lebhafter als „Wacht am Rhein.“
98. **Graf von Bismarck** (*D.*) Goldfarben mit carmoisin-scharlach reich überflammt. Leuchtende Blume.
99. **Hans Andersen** (*D.*) Ocher mit rosa geflammt, oder rosa Ränder mit weissen Spitzen.
100. **Heinrich Heine** (*D.*) Goldorange mit zinnoberroth übertuscht und geflammt; reichgefüllte fast runde Blume.
116. **Louis Neumeyer** (*N.*) Feuercarmin mit weissem Centrum.
101. **Ludwig Börne** (*D.*) Lichtnennigroth, nach innen blasser, Blume hochgewölbt, fast rund.
69. **Mattilda Poggia** (*Cavag.*) Hellgelber Grund mit weissen Spitzen, stark ziegelroth gestrichelt und gestreift, zuweilen auch ziegelroth mit graurosa Spitzen.
117. **Neue Zauberrose** (*Sieckm.*) Graulila mit amaranthroth, auch schwarzkirschroth gestreift und gespritzt; bewundernswürdig in Form und Farbe.
118. **Pius IX.** (*N.*) Braunroth, in prächtiger Centifolien-Rosenform.
103. **Rosalba** (*D.*) Rein weiss, grosse Blumen und schöne Rosenform.
119. **Stolze Königin** (*S.*) Dunkelfleischrosa mit dunkelpurpurcarmin, nach aussen hellrosa mit weissem Rand; herrlich in Form und Farbe.
120. **Stolze Schneerose** (*S.*) Rein weiss, viel edler als „Deutsches Schneeröschen“; ausserordentlich reichblühend und herrlich gestellt.
121. **Stolze Thüringerin** (*N.*) Dunkelblutroth mit violethrothem Schein. In Bau und Haltung ein wahres non plus ultra.

b. Kleinblumige oder Lilliputen.**Bouquet-Georginen.***(A fleurs petites dites Lilliputiens. — Bouquet or Pomponé Dahlias.)*

355. Aennchen (Feldh.) Feuercarmoisin mit dunkelbraun scharf berandet.
 347. Feurige Kleine (N.) Mennigziegelroth, aufrechte und schöne Stellung.
 356. H. Laurentius (Feldh.) Violacirtes rosa, violet gestreift, ungemein reichblühend.
 357. Kaiser von Oestreich (F.) Rein weiss, edle Haltung, prächtig.
 358. Kleine Eva (F.) Milchweiss mit dunkelcarmoisin berandet; sehr nett.
 348. Kleine Fee (N.) Wachsw Weiss auf hervortretend orangecarmis Grund. Der Strauch bildet sich wie ein Christbaum und ist fortwährend mit 30—40 Blumen übersät.
 349. Kleine Martha (N.) Feurig kupfercarmis mit bronze Schein, nach innen orangeroth. Feine Rosenform.
 350. Kleiner Lichtfreund (S.) Blasspaille; extra.
 351. Kleiner Page (N.) Hellschwefelgelb, nach innen goldgelb mit regelmässigen lackrothen Spitzen; auffallende Färbung.
 352. Kleiner Seiltänzer (N.) Centrum weiss mit rosa durchwebt, nach Aussen dunkelcarmoisinroth.
 359. Neue Glorie (F.) Weiss mit hellcanariengelb scharf berandet; prächtiger Lilliput.
 353. Prachtröschen (D.) Weiss mit blutrothen Rändern, lebhaft bunt; ein ganz vorzüglicher Lilliput.
 360. Solfatare (F.) Hellschwefelgelb; der schönste Lilliput in dieser Farbe.
 354. Walpurgisnacht (N.) Centrum schwarzbraun, nach Aussen carminviolet; im Verblühen graulila.

c. Zwerg-Georginen.*(Dahlia's nains — Dwarf Dahlia's),*die nur höchstens eine Höhe von $2\frac{1}{2}$ Fuss erreichen.

249. Alona (D.) Purpurbraun mit blassrosa Spitzen, reichblühend. 2 Fuss.
 235. Fürst der Zwerge (S.) Hellweinroth mit chocoladenbraun gefleckt, Rückseite lilarosa, Blumen gross. $1\frac{1}{2}$ Fuss.
 240. Gartendirector Krause (S.) Schwefelgelb, schön; Lilliput, 2 Fuss.
 230. Gustav Vaëz (D.) Safranorange, leuchtende Farbe in grosser Blume und schöner Rosenform. $1\frac{3}{4}$ Fuss.
 250. Hofgärtner C. Reinhardt (S.) Hellzinnobler mit goldgelbem Rand, prächtig. $1\frac{1}{2}$ Fuss.
 251. Kleine Engelsbraut (N.) Rein weiss, nach innen grünlich gelb, blumenreicher Zwerg. 2 Fuss.
 252. Kleines Zwergendiadem (S.) Hellpaille mit rosacarmis Rand, sehr netter Lilliput-Zwerg. $2\frac{1}{2}$ Fuss.
 238. Mathias Claudius (D.) Lichtpurpur oft mit weissen Spitzen. $2\frac{1}{2}$ Fuss.
 236. M. Neven (S.) Hellschwefelgelb. 1 Fuss.
 223. Moonbeam. Hellpaille mit lilagrauen Spitzen. $1\frac{3}{4}$ Fuss.
 237. Neue Perle (S.) Rein weiss. $2\frac{1}{2}$ Fuss.
 224. Pipin (Mard.) Dunkelpurpurcarmoisin. $1\frac{1}{2}$ Fuss.
 227. Princess Alice (M.) Prächtig purpurrosa; reichblühend und von schönem Bau. 2 Fuss.
 225. Prinz Eugen (M.). Dunkelcastanienbraun. 2 Fuss.
 221. Scarlet Tom Thumb (Hend.) Dunkelscharlach, nur 12—13 Zoll hoch werdend.
 253. Schneeflocke (N.) Schneeweiss, mit mattrosa Hauch. 2 Fuss.
 222. Tarantelle (Hend.) Lebhaft scharlachroth. 2 Fuss.
 254. Unstrutperle (N.) Carmoisin mit violet schattirt; sehr liebliche Färbung. 2 Fuss.

234. **Zinnoberprinz (S.)** Leuchtend hellzinnober, noch leuchtender als „Glühwürmchen.“ 2 Fuss.

226. **Zwergkönigin (M.)** Purpurcarmoisin mit weissen Spitzen. 2 Fuss.

Von vorstehenden drei Sortimenten der II. Abtheilung liefern wir in Pflanzen vom 15. April an:

Jede Sorte nach beliebiger Auswahl à 10 Gr.

und nach unserer Wahl:

12 Sorten für 3 Thlr.

25 „ „ 6 „

Chaque variété de la section II. au choix (dès le 15. April) 10 Gr.

De notre choix: 12 variétés 3 Thlr. — 25 variétés 6 Thlr.

Neueste Geranium zonale und inquinans.

a. Mit einfachen Blumen.

Thlr.Gr.

248. **Mad. Jules Elie (P.)** Ausserordentliche blumenreiche Zwergsorte, die einzelne Blume bis zu 2 Zoll im Durchmesser, die Petalen gross und rund, Colorit lebhaft lachsfarbig, an den Rändern leicht rosa untertint. Die kugelförmigen Dolden sind sehr stark; überhaupt ist diese die beste Varietät dieser Sorte und ganz vorzüglich zu Gruppen geeignet 1 10

249. **Surprise (P.)** Compacte Kugeldolde mit sehr grossen schöngebauten Blumen, zwei Drittel der Petalen zinnoberorange, die Spitze vom reinsten weiss. Auge weiss. Diese neue Varietät übertrifft die Sorten ähnlicher Färbung Marie van Houtte und Amelina Griseau bei Weitem. — 25

250. **Telegraph (Aug. S.)** Brillant scharlachzinnober mit weissem Centrum; sehr grosse Blumen und Dolden und ungemein reichblühend von gedrungenem sehr verzweigten Habitus. Verbesserung des bekannten Geraniums „der Blitz“ 1 —

b. Mit gefüllten Blumen.

Geranium's à fleurs doubles.

320. **Beauté Poitevine (Bruant.)** Blume gross, stark gefällt und von gutem Bau, leicht aufblühend, feurig zinnoberroth, von ebenso brillanter Farbe als unsere besten einfachblühenden Geranien. Die Pflanze ist von compactem zwergigen Wuchse, sich gut verzweigend und die Blätter mit einem Gürtel geziert. Blüht sehr doldenreich 1 15

321. **Conseiller Ragon (Rendatler.)** Blumen sehr gross, fast kugelförmig, hochroth mit orange Schimmer. Sehr effectvolles Colorit 1 10

322. **Jeanne de Saint-Maur (Rend.)** Das leuchtende Colorit dieser Varietät, deren ausserordentlich grosse Blume vom blendendsten zinnoberroth ist, unterscheidet sie auffallend von den bereits bekannten gefüllten Sorten und macht sie für das Sortiment unentbehrlich 1 10

317. **Le Vésuve (Lemoine.)** Varietät von leuchtendem Scharlach. Im Vergleich zu der vorjährigen Sorte Andrew Henderson zeigt diese Neuheit einen entschiedenen Fortschritt. Das Colorit der Blumen ist heller, die Form grösser und die Pflanze hat einen weit gedrungeneren Habitus. Die Blätter sind schwach gezont 1 —


323. **M. de St.-Jean** (*Crousse*.) Kräftige Varietät mit grossen Dolden gutgebauter und starkgefüllter Blumen, die äusseren Petalen sehr lang, die innern kürzer. Das Colorit, welches zwischen dem von Gloire de Nancy und dem reinen rosenroth steht, ist carminrosa mit leicht lachsfarbigem Schimmer. Blätter mit Gürtel 1 10
330. **M. de Saint-Paul** (*Delesalle*.) Sehr grosse Dolden und Blumen, fast voll, von gutem Bau; carminzinnobler, Mitte rein weiss, ausserordentlich reichblühend, Blätter mittelgross mit Zonen von allen bisherigen gefüllten Geranien ist diese Varietät die stärkste mit Blattgürtel 1 10
331. **M. Fröbel** (*Del.*) Kräftige und vielblumige Sorte mit grössten bisher bekannten, kugelförmigen Blumdolden, feurig roth mit carmin 1 15
324. **Mad. Racouchot** (*R.*) Sehr starke Dolde grosser Blumen vom lieblichsten, frischen Colorit: zart rosa mit glänzend weissem Schimmer. Reichblühende Varietät 1 15
325. **Marie Crousse** (*Cr.*) Varietät von zwergigem, compacten Bau, hellgrüner Belaubung, starker Dolde, grosser, gut gefüllter Blumen; helllilarosa mit vielen weissgefleckten Petalen. Reichblühende Varietät, zu Gruppen sehr geeignet und viel heller von Colorit als Mad. Lemoine 1 10
318. **Marie Lemoine** (*Lem.*) Eine Tom Pouce Varietät. Der Werth, welche das schön gefüllte Geranium Mad. Lemoine hat, wird sicher von Niemand mehr bezweifelt. Vorstehende Varietät nun hat genau so grosse und zahlreiche Dolden, dasselbe rosige Colorit, vielleicht ein wenig zarter, ist aber eine Zwergsorte vom compactesten Bau, erreicht nur eine Höhe von 5—9 Zoll, blüht aber schon in sehr jungen Pflanzen von 2—4 Zoll Höhe. Es ist ein Lilliput! 1 15
332. **Mlle. Louise Delesalle** (*Del.*) Zwergsorte. Blumen centifolienrosa — mit zart rosa Anflug und vollkommen leicht aufblühend. Die Blumdolde erhebt sich gut über die Belaubung. Reichblühend 2 —
326. **Tom Pouce Cerise** (*R.*) Zwergsorte zu Gruppeneinfassungen mit grossen Dolden und Blumen, kurzstielig und aufrächstehend. Prachtvolle Varietät 1 15
327. **Tom Pouce Rose** (*R.*) Gleichfalls eine Zwergsorte, kräftig und zu Bordüren empfehlenswerth. von gleichem Habitus wie Tom Pouce rouge. Blume gross, schön lilarosa, anmuthig sich über die Belaubung erhebend. Sehr reichblühende Varietät, für das freie Land wie zur Topfcultur geeignet. 1 15
319. **Wilhelm Pfitzer** (*L.*) Vorstehende Neuheit kann eine Neuheit ohne Gleichen genannt werden, hinsichtlich ihres Colorits, der Grösse und Form ihrer Blumen und der Willigkeit des Blühens. Schon kleine Pflanzen bringen 2—3 Dolden grosser gefüllter Blumen hervor, welche vom funkelndsten hellroth sind. Es ist eine Zwergsorte von gedrungenem buschigen Bau. . . . 1 10

Nr. 318, 319, 324, 325, 326, 331 und 332, welche die Züchter erst in diesem Frühjahr in den Handel bringen, können wir erst von Anfang April an abgeben.

c. Neue buntblättrige Geranium.

Thlr.Gr.

90. **Lilly** (*Petzold*.) Vide Abbildung. Hübsches dreifarbiges Pelargonium. Die Blätter sind mittelgross, dunkelgrün, im Centrum grünlichgelb, welche beide Farben durch einen auffallenden broncedunkelrothen Gürtel getrennt sind, so dass die hellleuchtende Farbe in dem grossen Centrum des Blattes scharf begrenzt ist, während die dunkelgrüne Färbung den Rand bildet. Die Blume ist feuriger als von Gloire de Corbeny und von tadellosem Bau. Der grösste Werth dieser neuen Varietät liegt aber darin, dass es sich ganz besonders zum Auspflanzen ins freie Land eignet, indem dasselbe nicht wie Mrs. Pollock an Schönheit dabei verliert, sondern die prächtigen rothen Zonen den höchsten Glanz erreichen. Dabei ist die Pflanze von äusserst kräftigem Wachstume. (*Wir haben die Auflage dieser Neuheit von Herrn Petzold erworben*). Fr. 7. 50. 2 —



Buntblättriges Geranium „Lilly“.

95. **Golden-Beauty** (*Bull.*) Eines der besten goldgelbblättrigen (einfarbigen) Varietäten. Form und Haltung der Blätter ist tadellos und wird das Gelb derselben recht leuchtend, weshalb diese neue Sorte zu Einfassungen anderer Geraniumgruppen sehr zu empfehlen ist 2 15

Neueste Gladiolus von Souchet.


Die Vervollkommnung dieser herrlichen Blumengattung verdankt man vorzugsweise den mit so grossem Erfolg gekrönten Bemühungen des Herrn Souchet, kais. Gartendirector zu Fontaineblau, dessen prachtvolle Varietäten überall, wo sie ausgestellt wurden, Bewunderung erregten und die ersten Preise erlangten. Die nachstehenden Sorten sind seine neuesten Producte, welche auf der Pariser Weltausstellung jedem Blumenfreunde, der sie daselbst sah, durch ihre Farbenpracht und die Grösse ihrer weitgeöffneten Blumen auffielen. Sie sind unbedingt das Schönste, was in diesem Genre bis jetzt gezüchtet worden ist.

Thlr.Gr.

- | | |
|---|------|
| 131. ALEXANDRE. Blume gross, von gutem Bau und sehr schönem lebhaften Roth | — 20 |
| 115. ANTONIUS. Schöne Rispe, grosser weitgeöffneter Blume, kirschroth mit orange getuscht, carmin geflammt und mit reinweissen Flecken. | 1 — |
| 130. ARGUS. Lange Rispe, grosser weitgeöffneter, leuchtend feuerrother Blume, Schlund und untere Blätter von reinstem Weiss. Brillante Sorte. | 2 10 |
| 116. BUFFON. Lange Rispe, schöner lebhaft rother Blume; sehr reichlich blühende Varietät. | — 25 |
| 132. CIRCE. Schöne Rispe, grosser weitgeöffneter Blume, schön rosa lila leicht getuscht, lebhaft carmin breit geflammt, Schlund sehr leuchtend. | 1 10 |
| 135. CORNELIE. Blume gross, hellkirschroth, Schlund hell, transparent, Blattränder dunkel cerise. Vorzüglich schöne Nüance. | 1 10 |
| 133. EUGÈNE SCRIBE. Blumen sehr gross, weit geöffnet und von gutem Bau, blassrosa und carminroth geflammt. | 2 10 |
| 123. FÉNÉLON. Sehr lange und breite Rispe, grosser weit geöffneter Blume, zart rosa, violet leicht getuscht und lebhaft carmin geflammt. | 2 — |
| 128. HENRIETTE. Grosse, wohlgeformte Blume, weiss mit lila getuscht und geflammt. | 2 — |
| 129. ISABELLA. Sehr hübsche Rispe, mittelgrosser Blume, rein weiss, mit grossen dunkelcarmin-violetten Flecken. | 1 — |
| 117. ISIS. Blumen gross, wohlgeformt, feuerroth mit reinweissen grossen Flecken. | 1 — |
| 119. JENNY LIND. Lange Rispe von blassrosa Blumen, leuchtend carminroth breit geflammt, Schlund hell, etwas pannel. | 1 10 |
| 120. LA FAVORITE. Blume gross, rosa mit carmin geflammt, die unteren Blumenheile hellgelb. | 1 10 |
| 136. LEONORA. Blume gross, von gutem Bau, kirschroth mit orange leicht übertuscht. | — 20 |
| 134. MOLIÈRE. Sehr grosse weitgeöffnete Blumen, von gutem Bau, kirschroth mit sehr grossen weissen Flecken. | 1 10 |
| 122. MONTAIGNE. Ansehnliche Rispe mit grossen gut geöffneten blendend hellrothen Blumen. | 1 10 |
| 125. MOZART. Grosse Blume mit weitem Schlunde, umfängliche Rispe, lebhaft rosa mit violet Anflug, sehr breit dunkelcarmin geflammt und mit grossen rein weissen Flecken. | 2 — |
| 137. PICCIOLA. Blumen schön atlasrosa, lebhaft carminrosa geflammt, mit grossen reinweissen Flecken, welche den unteren Theil der Blume bedecken. | 1 10 |

126. **ROMULUS.** Schöne Rispe, glänzend braunrothe Blumen mit grossen weissen Flecken und weissen Streifen auf dem oberen Blatt. . . . 1 —
138. **SCHILLER.** Sehr lange Rispe mit grossen weitgeöffneten Blumen, schwefelgelb mit grossen carminrothen Flecken. 2 10
118. **STELLA.** Blumen gross, von gutem Bau, Grund weiss, gelb getuscht und dunkelrosa geflammt. 2 —
127. **THALIE.** Grosse Blume von gutem Bau, lila geflammt und carmin gestreift. — 20
124. **THUNBERG.** Grosse, gutgeformte Blumen, hellorangeroth mit grossen weissen Flecken. 1 —
121. **VAN DYK.** Blume gross, amaranthroth, weiss gestrichelt und gestreift. — 20
- Eine ganze Collection vorstehender 24 neuen Sorten erlassen wir für 25 Thlr.*

In Bezug auf unser ausgewähltes grosses Sortiment dieser herrlichen Blumengattung verweisen wir auf die 5. Abtheilung dieses Catalogs.



Neue Lantana.

33. **Dom Calmet.** (*Rend.*) Compacte Zwergsorte, reichlich blühend, mit sehr grossen Dolden von helllilafarbenem Colorit mit grossem rothen Centrum. Schöne Gruppenpflanze — 12

Neue Lobelia Erinus.

Stern von Ischl (*Star of Ischl, Etoile d'Ischl*). Unter den himmelblauen Varietäten ist diese neue Lobelia ohne allen Zweifel die beste. Wir haben von diesem beliebten Genre mehr denn 15 Varietäten, darunter die neuesten englischen, aber vor allen strahlt sie hervor durch unendlichen Blütenreichtum, Grösse der Blumen, und blendendes Azurblau. Diese neue Varietät hat die grössten Blumen, das dunkelste himmelblaue Colorit und ist von so dichtem gedrungenem Bau, wie keine andere. Sie ist ein Product gegenseitiger Befruchtung der Lobelia compacta Usheri und Lobelia Indigo blue, bewirkt durch den kaiserl. Hofgärtner Herrn Zaborsky, von dem wir sie erlangt haben.

Eine Pflanze 12 Gr. — 12 Stück 3 Thlr. 15 Gr.

La pièce 12 Gr. — 12 plantes 3 Thlr. 15 Gr.



Neueste schottische Federnelken.

(Pinks.)

Thlr.Gr.

160. **König von Sachsen** (*King John of Saxony*). (*Heubner.*) Eine gutgefüllte und schön geformte schottische Federnelke von mittlerer Grösse, deren Grundfarbe purpurrothbraun und mit carminroth gestreift und gesäumt ist — 20
159. **Kronprinz von Sachsen** (*Prince royal of Saxony*). (*Hbr.*) Eine ebenso gut gefüllte und schön geformte schottische Federnelke, wie vorstehende, deren Grundfarbe dunkelpurpurbraun, sammtartig, und die äusseren Blumenblätter carminrosa gefleckt sind — 20
- [Beide schottische Federnelken sind Sämlinge der bisher allein schönen rothen Sorte Abbordfordianus.

Ferner die vorjährige Neuheit:

Thlr.Gr.

158. **Königin der Schotten.** (*Hbn.*) = **Rose of England.** (*E. G. Hend.*) Pflanze sehr kräftigen Wuchses, reinweiss, in der Mitte rosig carmin und violet schattirt. — 10

Das Sortiment der **Remontant-Nelken** beliebe man in der vierten Abtheilung dieses Catalogs nachzusehen.

Gefülltes Odier-Pelargonium.

341. **Prince of Novelties.** (*Hend.*) Ungewöhnliche Neuheit in dieser Abtheilung mit gefüllten Blumen. Die der Regel nach ungleich grossen oberen und unteren Petalen erscheinen bei dieser Varietät in gleichgrosse Blumenblätter, eine zirkelrunde Blume bildend, umgewandelt. Jede Blume hat einen Durchmesser von $1\frac{3}{4}$ Zoll und ist in der Mitte gefüllt, indem die Antheren in eine Anzahl kleiner Blumenblätter sich umbilden. In jeder Dolde sind, je nach der Kräftigkeit der Pflanze, 3 bis 9 Blumen vereinigt, von hell-carmoisinrother Grundfarbe, blassrosa Rand und einen schwarz-rothen Flecken auf jedem Blumenblatt. 1 10

Remontirende Pelargonium.

Abgebar vom 15. Mai an. — Livrables dès le 15 Mai.

354. **Apotheker Schrade.** Schöne runde, mittelgrosse Blume, dunkel-carmoisin mit grossen schwarzen Flecken auf den oberen Petalen, die untenstehenden stark schwarz gerandet. (*Fl. ronde, de grandeur moyenne d'un cramoisi foncé, les pét. supérieurs à grandes macules noires, les inf. fortement veinés.*)
351. **Freund Ebbé.** Blume rund, lebhaft dunkelrosa, mit schwarzen Flecken und Adern auf den oberen Petalen; die unteren Blumenblätter heller und schwächer geadert. (*Fleur ronde, d'une couleur rose carminée très vive, les pétales sup. maculés et veinés noirs.*)
350. **Hofgärtner Huber.** Runde, mittelgrosse Blume, obere Petalen lebhaft rosa mit dunklen Flecken und dergleichen Adern, untere Petalen carmin-rosa und carmin getuscht. (*Fleur ronde, de grandeur moyenne, les pétales sup. rose pourpré maculés noirs; pét. inf. rose carmin légèrement veinés de couleur cramoisi.*)
353. **Hofgärtner Kellermann.** Kleine, runde geschlossene Blume, obere Petalen auf lebhaft carminrothem Grunde mit starken, dunklen Flecken und Adern; untere Petalen feurig hellroth mit schwarzer Nervatur. (*Fleur petite, ronde, fermée, pét. sup. maculés et veinés noirs; pét. inf. d'une couleur rouge carminée très vive.*)
352. **Hofgärtner Ott.** Fest geschlossene, runde Blume, obere Petalen feurig carmin mit dunklen Adern und ebensolchen Flecken; untere Petalen gleichfalls feurigstes carmin mit ganz schwacher Nervatur. (*Fleur ronde, bien fermée, pét. sup. d'un carmin brill. à veinés et maculés foncés; pét. inf. de la même couleur noirs un plus claire et d'une nervature plus légère.*)
355. **Oberbürgermeister Heim.** Blumen sehr gros, von gutem Bau leuchtend scharlachroth mit schwarzen Flecken auf den obern Petalen, die unteren Petalen dunkler mit schwarzen Adern. (*Fleur grande, bien faite, d'un brillant écarlat, les pét. sup. maculés noirs, les inf. veinés très foncé.*)

Vorstehende, von den Herren Koelle in den Handel gegebenen Remontant-Pelargonien sind das Product einer Befruchtung der alten bekannten Sorten *Defiance* und *Cardinal Richelieu*, sowie der neueren *Benoiton* und *Ella* unter

einander, und das schliessliche Resultat einer mehrjährigen Kreuzung der dadurch gewonnenen Sorten. Sie zeichnen sich durch leuchtendes Colorit, das mit den feurigsten Scarlets rivalisirt und durch fortwährendes Blühen in Töpfen, wie ganz besonders im freien Lande aus. Sie übertreffen in jeder Beziehung die neueren Rem.-Pel. Eleonore Petit und Souvenir de Wilhelma bei weitem. Für Markt-gärtnerei und Bouquetgeschäft werden sie sich ganz besonders bald unentbehrlich machen und in grossen Massen herangezogen werden; denn sie sind schöner, feuriger, reichblühender, als die alten beliebten Sorten Gloire de Paris, le Vesuve und M. Decaisne.

(Les Pelargoniums remantants décrits ci-dessus sont le résultat d'un croisement entre les anciennes variétés Defiance, Cardinal Richelieu et les variétés plus nouvelles Benoiton, Ella et d'un croisement continué des semis obtenus. Entre plusieurs centaines ces 6 variétés ont été soigneusement choisies comme les meilleures et les plus belles. Elles se distinguent par la couleur la plus brillante qui peut rivaliser avec les Scarlet-Geraniums, et par une fleuraison continuelle en pot, mais particulièrement en pleine terre sans souffrir par les changement de température. Elles surpassent beaucoup les Pel. rem. Eléonore Petit et Souvenir de Wilhelma.)

Ces nouvelles variétés hors ligne se feront indispensables pour les fleuristes et les marchands de bouquets et elles seront cultivées en masse, étant plus belles, plus brillantes et plus floribondes que les anciennes variétés Gloire de Paris, le Vesuve et la nouvelle var. M. Decaisne.

Wir liefern hiervon die Sorte à 24 Ngr. — Die Collection für 4 Thlr.

Nous en fournissons:

Chaque variété à 3 Francs. — La Collection pour 15 Francs.

Neue Petunien.

Wir haben seit einigen Jahren neue Varietäten dieser überaus prachtvollen und vielseitig verwendbaren Florblumengattung in unsere Cataloge nicht aufgenommen, weil die, auch von uns adoptirte Ansicht Platz gegriffen hatte, dass die durch beliebige Aussaaten entstandenen Sämlinge von gleicher Schönheit, überhaupt von gleichem Werthe seien, als solche, welche durch gegenseitige künstliche Befruchtung erzeugt worden sind. Wir ebensowohl, als andere haben jedoch gefunden, dass die oben bezeichnete Ansicht auf einem grossen Irrthum beruhte, indem die gewöhnlichen Aussaaten nur höchst selten ein einigermaßen günstiges Resultat lieferten und deren Producte mit denen durch Hybridisirung gewonnenen Varietäten nicht im Entferntesten auf gleicher Stufe standen. Meistens entstehen nämlich aus den gewöhnlichen, d. h. ohne gegenseitige künstliche Befruchtung bereits vorhandener guter Varietäten, vorgenommenen Aussaaten, Sämlinge mit kleinen, farblosen Blumen von schlechtem Bau, die für den Blumisten nicht den mindesten Werth haben.

Aus diesem Grunde fanden wir es geboten, uns wieder mit einem Sortiment der besten Varietäten dieses beliebten Genre's zu versorgen und offeriren zuvörderst die ausgezeichneten vorjährigen neuen Sorten, welche von Hrn. Rendatler gezüchtet, auf drei Ausstellungen prämiirt wurden, nämlich am 27. August in Paris, am 30. August in Autun und am 25. September 1868 in Nancy. Sie erlangten auf jeder derselben einen ersten Preis; an deren Schönheit und Trefflichkeit kann demnach nicht gezwweifelt werden.

Ausserdem zeigt sich in diesem Jahre eine völlig neue Abtheilung der Gattung, nämlich zwergige, kleinblättrige, vielblumige Varietäten, sogenannte Lilliput-Petunien, nur in fünf Sorten, von Hrn. Brüant und Comp. gewonnen, welche weiter unten speciell aufgeführt sind.

Nachstehende neue Sorten liefern wir vom 1. Mai an, zu welcher Zeit überhaupt die Ausspflanzung der Petunien erst ihren Anfang nimmt.

a. Mit gefüllten Blumen.

1. **Abbé Vulmont.** Blumen kugelförmig, zart blassfleischfarben, der Rand lichtrosa und ebenso gefleckt.
2. **Achilles Ragon.** Blume lebhaft roth und reinweiss panachirt; vielblumige constante Sorte, gut für Gruppen.
3. **Alcibiade.** Blume sehr gross, violetroth mit grossen weissen Flecken, aufrecht auf kurzen starken Stielen.
4. **Claude II.** Levkoyenrosa, reinweiss gefleckt, alle Petalen weiss umsäumt, Centrum von dunklerer Färbung. Effectvoll.
5. **Cuvier.** Blume ausserordentlich gross, schieferblau, Rückseite der Blumenblätter dunkelviolet; sehr schön.
6. **Empereur du Maroc.** Purpurcarmoisin, nach der Mitte dunkler, alle Petalen weiss gefleckt.
7. **Gloire de Chaltrait.** Sehr grosse Blumen, hellblau mit weissen Flecken; neues Colorit.
8. **Gloire de Naney.** Blume grösster Art, 7 Zoll im Durchmesser, schön lilafarbig mit weissen Flecken.
9. **Henri Delesalle.** Grosse, lebhaft rothe Blumen. Reichblühende schöne Varietät.
10. **Mlle. Jeanne Donnat.** Grosse Blume von imbricirtem Bau, lilarosa, reinweiss gestreift und marmorirt. Extra.
11. **Mlle. Marie de Saint-Innocent.** Blumen gross, compacten Baues, weiss mit violetter Mitte.
12. **Mad. Furtado.** Atlasweiss, rosa geadert und marmorirt, Petalen sehr gross und von imbricirtem Bau. Pflanze von gedrungenem Wuchs.
13. **Mad. Roempler.** Purpurviolet mit scharf begrenzten weissen Flecken. Vielblumig.
14. **Monsieur Darboy.** Blume sehr gross, weiss mit bläulich-carminrothen Flecken. Vervollkommnung von Pet. Mad. de Mont.
15. **Nestor.** Rein weiss mit lilafarbiger Nervatur und gleichen Flecken. Sehr frisches Colorit.
16. **Soeur Constance.** Brillantrosa mit breiten reinweissen Bändern, welche von der Mitte ausgehen; alle Petalen imbricirt und gezähnt. Extra.

b. Mit einfachen Blumen.

50. **Charles III.** Blume gross, dunkelpurpur mit fast schwarzen Reflexen, reinweiss gefleckt, die dunkelste Petunie. Empfehlenswerth für Gruppen.
51. **Elise Richard.** Blume sehr gross, von gutem Bau, zart rosa, purpurroth geadert, mit einem sehr grossen weissen Stern vom Schlunde aus bis zum Rande der Corolle reichend.
52. **Exposition d'Autun.** Blume gross, sammtig violet, weiss umsäumt und mit einem sehr grossen reinweissen Stern geziert.
53. **L'Aramée.** Blume mittelgross, frisch rosa mit fünf weissen Linien, welche aus dem Schlunde kommen und einen niedlichen Stern bilden. Blütenreiche Sorte, zu Gruppen empfehlenswerth.
54. **Mad. Hamel.** Grossen breiten Schlund, hellviolet, dunkelblau geadert; die Corolle gross und zart rosa.
55. **Mlle. Mesny.** Gutgebaute runde Blume, violetroth, Schlund weiss mit purpurrother Nervatur. Vielblumig, für Gruppen.
56. **Mlle. Wilhelm.** Zartrosa, umsäumt mit schneeweissen Flecken und geziert mit einem ultramarinblauen sehr grossen Stern.
57. **M. Henderson.** Blume sehr gross, scharfbegrenzter blauvioletter Schlund, Corolle blassrosa mit carminrother Rückseite. Eigenthümliche Färbung.
58. **Reconnaissance.** Blume weiss, sehr breit, lila umsäumt und marmorirt. Distinct!
59. **Roi des Bleus.** Grosse, sammtig purpurblaue Blume mit dunklerem Schlunde; prächtig!
60. **Simon Louis.** Blume gross, leuchtend purpur, Schlund schwarz mit weisser Nervatur, Schlundeingassung roth mit breitem schieferblauen Gürtel. Extra.

61. **Wilhelm Pfitzer.** Blume sehr gross, leuchtend carminroth mit weissem Saum und rein weiss gesterntem Schlunde.

Von vorstehenden 28 Neuheiten liefern wir nach beliebiger Auswahl die Sorte à 20 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl für 6 Thlr.

25 " " " " " " 12 "

PETUNIA.

Vielblumige Varietäten.

Neue Abtheilung mit kleiner Belaubung und schwachem Holze.

(Lilliput-Petunien.)

100. **Joujou (Bruant).** Blume klein, einfach, lebhaft purpurcarmin mit grossem weissen Stern, sehr constant. Pflanze mit schwachen dornigem Holze und sehr kleinen Blättern. Ausserordentlicher Blumenreichthum.
101. **Le Sphynx (Br.).** Mittelgrosse Blume, gefüllt oder halbgefüllt, leuchtend hellpurpurroth mit weissem Stern und langen weissen Streifen. Sehr distinct.
102. **Mignon (Br.).** Kleine, einfache, massenhafte Blumen, carminroth und der Rand der Corolle mit weissen Flecken übersät. Reizende, constante Varietät.
103. **Muscadin (Br.).** Blume ziemlich gross, gefüllt und von gutem Bau, dunkel magentaroth mit weissen Flecken und Rande.
104. **Roi de Lilliput (Br.).** Blumen sehr klein, stark gefüllt und gut gebaut; carminpurpur mit weissen Streifen und Flecken. Miniatursorte von aussergewöhnlichem Blütenreichthum.

Jede Sorte nach beliebiger Auswahl 20 Gr.

Die Collection 3 Thlr.

Neueste Rosen für 1869.

(Extra-Auswahl.)

Abgebbbar vom 1. April an,

auf in Töpfen gezogenen und stark bewurzelten Wildlingen niedrig veredelt.

Wie in den Vorjahren haben wir auch in dem neuen die besten, der im vergangenen Spütherbst in Frankreich in den Handel gekommenen neuen Rosensorten bezogen. Man kann das Vertrauen hegen, dass die nachstehend dargebotenen neuen Rosen in der That die vorzüglichsten Neuheiten dieser allgemein beliebten Florblumengattung sind, und können wir noch besonders betonen, dass diesmal für den Blumisten sowohl, als für den Handelsgärtner so viele, in mehrfacher Hinsicht, ausgezeichnete Sorten sich unter diesen Neuheiten befinden, wie kaum je in dem letzten Jahrzehend.

Originalpflanzen der Züchter dieser Rosen liefern wir auf Verlangen ebenfalls, und zwar um die Hälfte des, jeder Sorte in Parenthese und in Franken beigefügten Originalpreises.

Thee-Rosen.

Thlr.Gr.

369. **Adrienne Christoffle.** Blume gross, gut gefüllt, kupfrig-aprikosengelb, pfirsichrosa, mitunter auch dunkelgelb nüancirt. (Fr. 25.) — 25
368. **Mad. Céline Noirey.** Blume sehr gross, stark gefüllt und von guter Haltung, zart rosa, Rückseite der Blumenblätter purpurroth. (Fr. 25.) — 25
367. **Marie Sisley.** Blume gross, gut gefüllt, kugelförmig und von guter Haltung, gelblich-weiss mit breitem lebhaft rosa Saum. (Fr. 25.) — 25
406. **Montplaisir.** Blumen sehr gross, stark gefüllt, sehr dunkel lachsgelb. Vervollkommnung der Rose Gloire de Dijon, von welcher sie stammt. (Fr. 25.) — 25

Noisette-Rose.

371. **Margarita.** Blumen mittelgross, stark gefüllt, von gutem Bau und guter Stellung; leuchtend gelb mit breitem rein weissem Rande, mitunter rosa unterbrochen. (Fr. 25.) — 25

Rosa hybrida bifera. (Remontant-Rose.)

405. **Adolphe Brongniart.** Blume gross, voll, von gutem Bau, lebhaft carminroth und stark duftend. (Fr. 25.) — 25
408. **André Leroy d'Angers.** Blume sehr gross, voll, von gutem Bau, schön dunkelviolet. (Fr. 10.) — 15
407. **Berthe Baron.** Blume gross, gefüllt, von gutem Bau, zart rosa, am Rande der Blumenblätter leicht weiss nüancirt. (Fr. 10.) — 15
409. **Charles Lee.** Vorzügliche Preisrose; Blumen aufrecht auf kurzem Stiele, stark gefüllt und von gutem Bau, leuchtend dunkelzinnoberroth. (Fr. 25.) — 25
377. **Julia Touvais.** Blumen ausserordentlich gross, schön geformt, glänzend weissfleischfarbigrosa, die Petalen rosa umsäumt. Zartes, seltenes Colorit. (Fr. 30.) 1 —
403. **Leopold II.** Sehr grosse Blume, voll, von gutem becherförmigen Bau, rosa mit lachsfarbigem Anflug. (Fr. 25.) — 25
374. **Mad. Creyton.** Blume gross, voll, von gutem Bau, brillant carminroth, rosa nüancirt und weiss punktirt. (Fr. 25.) — 25
370. **Mad. Jacquier.** Blume sehr gross, stark gefüllt, von guter Haltung, kugelförmig, schön rein violet. (Fr. 20.) — 20
366. **Marquise de Mortemart.** Sehr gross, starkgefüllte Blume, glänzend atlasweiss, gehoben durch zart fleischfarben im Centrum. Recht frisches Colorit. (Fr. 25.) — 25
373. **Minerve.** Blume gross, gefüllt, von imbriquirtem Bau, carmoisinroth, hellroth nüancirt. (Fr. 25.) — 25
410. **Reine blanche.** Grosse, gefüllte, gut gebaute Blume, weiss mit ganz geringem rosa Anflug. Sprössling der Rose de la Reine. (Fr. 25.) — 25
404. **Souvenir de Poiteau.** Grosse, volle Blumen von sehr regelmässigem, becherförmigen Bau, lebhaft lachsrosa; neues Colorit. (Fr. 25.) — 25
412. **Thyra Hammerich.** Sehr grosse, gefüllte Blumen von sehr regelmässigem Bau, fleischfarbigrosa, sehr zart und sehr frisch. (Fr. 25.) — 25

372. **Victor Le Bihan.** Blumen sehr gross, stark gefüllt, leuchtend carminrosa. (Fr. 25.) — 25
411. **Victor Trouillard père.** Sehr grosse, stark gefüllte Blumen von gutem Bau, schön roth in violet übergehend. (Fr. 25.) — 25

Remontirende Moosrose.

375. **Mauvertuis.** Blumen von mittlerer Grösse, voll, sammtig dunkelroth, in carmoisin übergehend; remontirt gut. (Fr. 25.) — 25
- Nach unserer unbeschränkten Wahl liefern wir von vorstehenden Neuheiten 12 Sorten für 8 Thlr.*

Zwei neue englische Remontant-Rosen.

344. **Duke of Edinburgh.** Diese Sorte zeichnet sich durch ein besonders leuchtendes hellcarmoisinrothes Colorit aus. Die Blumen sind gross, voll und von gutem Bau — 25
343. **Miss Ingram.** Becherförmige, volle und grosse Blumen von äusserst zart fleischfarbigem Colorit mit rosa Mitte in schönstem Bau. *Beide Sorten 1 Thlr 10 Gr.* — 25
- Die ganze Collection dieser 23 neuesten Rosensorten liefern wir, so lange der Vorrath davon reicht, für 15 Thlr. 20 Ngr. Dieselben auf mehrjährig in Töpfen cultivirte, circa 4 Fuss hohe Stämme veredelt, jede Sorte 10 Ngr. mehr.*

Neue Tydaeen.

18. **T. compacta floribunda.** Gedrungen wachsende Sorte; Blumen sammtig, hellrostroth mit amaranthroth gestreift.
19. **T. aurantiaca zebrina.** Ziegelroth, orange zebrinartig gestreift.
20. **T. Fournaise de Pluton.** Intensivstes zinnoberroth, dunkler gestreift.
21. **T. alba venosa.** Vervollkommnung der prachtvollen *T. venosa*, befruchtet mit *T. (Locheria) magnifica*, schönste Belaubung, sehr grosse Blumen, dunkelrosa mit carmoisin Punkten.
22. **T. magnifica aurantiaca.** Brillant amaranthroth, geziert mit carmoisinrother Zeichnung. Neues Colorit.
23. **T. ignea aurantiaca.** Prächtig granatroth mit schwärzlich carmoisinroth liniirt.
24. **T. reticulata.** Blätter panachirt wie *Rouellia maculata*; Blume weiss mit cochenillroth.
25. **T. zébré vermillon.** Dunkelnd zinnoberroth, schwarz zebrirt und punktirt, Blätter gross, leuchtend marmorirt.
26. **T. Thérèse.** Prächtige Belaubung mit grossen, grauweissen Flecken; Blumen gross vom reinsten amaranth mit carmoisinrothem Netz.

Die Sorten 18, 19 und 20 blühen in den Monaten August bis November; die anderen 6 Sorten blühen vom November an bis März, April.

Jede Sorte kostet 15 Gr., die Collection Thlr. 4.

Neue Veilchen.

Viola odorata. Variétés nouvelles.

Thlr.Gr.

- Marie Louise.** Neues Veilchen mit gefüllten Blumen, im Winter zum Treiben sehr geeignet, von zarter lavendelblauer Farbe mit weisser Mitte. Weicht von allen bekannten Varietäten ab — 12
- New-Yorker Veilchen** (*Violette de New-York*). *Viola odorata pendula.* Hängend; Blumen gross, gefüllt, himmelblau, wohlriechend. Extra! . . . — 12

Neue Verbenen.

(Verveines.)

32. **Belle de Mantoue** (*Rend.*) Gutgebaute runde Blume, zart rosa, purpurroth gestreift und gerändert mit gelbem Auge.
33. **Kabyllie** (*R.*) Starke Dolden sammtig blutrother Blumen, von sehr leuchtendem Colorit. Sehr starkwüchsig.
31. **Sir Rôbert Napier** (*E. G. H.*) Schöne Varietät, welche als eine Vervollkommnung der bekannten Sorte King of Bedders bezeichnet wird, folglich eine ausgezeichnete Gruppenpflanze sein muss. Blüht ausserordentlich reichlich, hellcarmoisin-scharlach, in grossen Dolden, ist von kräftigem aber dabei sehr gedrungenem Wuchse.
34. **Surpasse Modèle** (*R.*) Enorme Dolde, Blumen aurikelartig violet mit grossem weissen Centrum. Effectvolle Sorte für Gruppen.
Jede Sorte 15 Gr. — Die Collection Thlr. 1. 15 Gr.

Neue Veronica.

23. **Alba lilacea** (*R.*) Dichtbesetzte Rispe zahlreicher weisser, leicht lila schimmernder Blumen mit purpurvioletten Antheren. Kräftige Zwergsorte von sehr langer Blüthendauer.
21. **Crème et Violet** (*Crousse.*) Gut verzweigte Zwergsorte mit vielen Rispen zart fleischfarber rosiger Blumen mit violeten Antheren, die einen starken Contrast zu dem Colorit der Blumen bilden. — 25 Gr.
24. **Dénise Ponton** (*R.*) Sehr compacte, stark verzweigte Zwergsorte, fast einer Myrthe gleichend; Blumenrispen carminrosa, jede Blume mit grossem, reinweissen Centrum.
22. **Rubens** (*Ferrand.*) Blumen rein tiefviolet mit bläulichrosa Antheren und starken, dichtbesetzten Rispen.
Jede Sorte von Nr. 22, 23 und 24 à 20 Gr. — Die Collection dieser vier Neuheiten Thlr. 2. 10 Gr.

Vorjährige Neuheiten,

sowie

eine Auswahl neuerer und seltener Pflanzen.

Plantes d'introduction récente et Plantes rares.

Warmhaus. Serre chaude. Stove.

Thlr. Gr.

- Acalypha tricolor.** Schöne buntblättrige Warmhauspflanze aus Neu-Caledonien, durch Veitch eingeführt Die ovalen zugespitzten Blätter sind weissgelb, hellroth und dunkelroth gefleckt und gestreift. Ein äusserst lebhaftes und prächtiges Colorit. 1 15
- Amaryllis procera.** (*Hippeastrum procerum*), Die einzige blau blühende Amaryllis. Selten! 8 —
- Ancylogyne longiflora.** Schöne Acanthacee, von Hrn. Pearce in Guayaquil entdeckt. In ihrem Blüthenstand ähnlich der *Russelia juncea*. . . 1 —

- Anthurium regale.** Die Blätter dieser neuen Species sind länglich herzförmig u. erreichen eine Länge von $2\frac{1}{2}$ Fuss bei entsprechender Breite. Colorit glänzend smaragdgrün mit hervortretender heller Nervatur . . . 4 —
- Aphelandra ornata.** Ausgezeichnete Acanthaceae mit flach ausgebreiteten Blättern, von glänzend saftigem Grün, mit grünlich-weisser Mittelrippe. Der 6—8 Zoll hohe Blumenstiel endigt in einer Rispe grosser leuchtend gelber Blumen . . . 2 —
- Bertolonia guttata.** Die ovalen 6 Zoll langen und 4 Zoll breiten Blätter sind von dunkelolivengrüner Färbung und mit regelmässigen Linien leuchtend rosenrother Punkte geziert. — 20
- Bertolonia margaritacea.** Ein prächtiges Seitenstück zu der Vorhergehenden. Die, im Bau mehr der Sphaerogyne sich nähernd, auf ihren sammtig tiefgrünen Blättern, anstatt rosenrother Punkte, einen Kranz grösserer, reinweissen Punkte trägt, welche einer Perlenschnur täuschend ähnlich sehen. 2 —
- Bignonia ornata.** Rankende Species mit grossen ovalen Blättern, deren untere Seite dunkelpurpurn, die obere dagegen glänzend grün ist, mit breiter silberweissen Bändern auf den Seiten der Mittelrippe. 2 —
- Botryodendron macrophyllum.** (*B. latif. Endl.*) Eine prachtvolle Araliaceae. 6 —
- Cibotium regale.** Aehnlich dem herrlichen *C. princeps*, unterscheidet sich diese Species von dieser, durch auffallende goldgelbe Behaarung. . 8 —
- Cibotium spectabile.** Gleich dem Vorigen gelb behaart mit etwas kürzeren Wedeln. 7 —
- Cinchona nobilis.** Höchst decorative Species dieser wichtigen Pflanzengattung. 1 —

Neue Coleus von 1868.

1. Batemani. — 2. Bausei. — 3. Berkeleyi. — 4. Clarkei. — 5. Dixii. —
6. Marshalli. — 7. Murrayi. — 8. Reveesi. — 9. Ruckeri. — 10. Saundersii. —
11. Scotti. — 12. Wilsoni. — 13. Telfordi (aurea).

Diese 13 Sorten liefern wir für 2 Thlr. Einzelne Sorte à 6 Gr.,
Telfordi à 8 Gr.

- Croton pictum superbum.** Die am auffallendsten colorirte Varietät. Blätter hellleuchtend goldgelb und purpurrosa — 25
- Cyrtandra bicolor.** Eine Pflanze von ungewöhnlicher Schönheit. Die eigrossen und eiförmigen wie mit Sammt belegten Blätter haben einen bronzeartigen Glanz und Schimmer — 20
- Dichorisandra musalea** nimmt ohne Zweifel von allen buntblättrigen Arten dieser Gattung den ersten Rang ein. Die unterhalb purpurrothen Blätter sind von fester Textur, glänzend dunkelgrün und zwischen den Blattrippen mit vielen feinen reinweissen Strichen geziert, wodurch das Blatt ein mosaikähnliches Ansehen erhält 2 15
- Dichorisandra undata.** Die Pflanze bleibt niedrig, die Blätter sind rund und zugespitzt, wellenförmig gebogen, abwechselnd mit schwarzgrünen und silberweissen Längsstreifen gezeichnet. 1 —
- Dieffenbachia gigantea.** Die grossartigste der Dieffenb. Blätter sehr gross und mit grossen weissen Flecken übersät, Stengel getiepert . . . 2 —
- Dieffenbachia Pearcei.** Die grossen hellgrünen Blätter, deren Mittelrippe rahmweiss ist, sind mit grossen und kleinen weissen, zuweilen auch noch mit gelben Flecken geziert. Von Ecuador 3 —

- Dieffenbachia Welrii.** Diese Species zeichnet sich vor allen Arten dieses Genus aus. Die Blätter sind schmal, verhältnissmässig lang, glänzend dunkelgrün und mit hellgelben Flecken dicht bedeckt 5 —
- Dracaena robusta.** Imposante Species von kräftigem Wuchs mit elegant zurückgebogenen breiten Blättern von hellgrüner Färbung mit rothem Saum — 20
- Eranthemum igneum.** Eine wunderhübsche Pflanze mit länglichovalen mattgrünen Blättern und breiten orangegelben Haupt- und Seitenrippen, die nach der Mitte des Blattes zu feuerroth colorirt sind — 10
- Ficus Suringarii.** Die glänzend grünen mit purpurrothen Adern lebhaft gezeichneten Blätter, erreichen eine Länge von $1\frac{1}{2}$ Fuss 1 —
- Fittonia argyryneura.** In der Art von *Gymnostachium Verschaffelti*, aber mit silberweissem Adernetze auf dem dunklen Grunde — 8
- Gardenia florida fol. var.** Ueppigwachsende Spielart der bekannten Species, deren Blätter rahmweiss gefleckt und marmorirt sind — 24
- Gymnogramme Stelzneriana.** Eine schöne, sehr kräftig wachsende Hybride von *G. chrysophylla* und *G. lanata*. Macht goldbestäubte Wedel von 3 Fuss Länge — 20
- Gymnostachium Pearcei.** Eine Vervollkommnung des *Gymnostachium Verschaffelti*, da die Aderung auf den Blättern dreimal so breit und lebhafter dunkelrosa gefärbt ist — 20
- Horsfieldia aculeata.** Prächtige Araliacee von kräftigem Wuchs mit grossen zartgrünen Blättern, deren lange Stiele weiss behaart sind 2 —
- Hoya maxima.** Auffallende Species mit grossen dicken Blättern, welche bis $1\frac{1}{2}$ Fuss lang werden. Rankt im feuchten Warmhaus beträchtlich hoch 6 —
- Pearcea hypocyrtiflora (Hypocyrtia brevicalyx.)** Neue Gesneriacee mit lebhaft grünen Blättern und silberweissem Adernetz. Blumen leuchtend orangescharlach — 10
- Livistonia moluccana.** Prächtige neue Fächerpalme 6 —
- Livistonia rotundifolia.** Wir offeriren hier die echte *L. rotundifolia*, welche so häufig mit *L. olivaeformis* (*L. subglobosa*) verwechselt wird. Starke, kräftige Pflanzen 5 —
- Miconia peruviana.** Melastomatee mit langen hellgrünen Blättern und hervortretender weisser Nervatur in dem Genre von *Cyanophyllum magnificum* 1 —
- Palicourea discolor.** Hübsche buntblättrige Pflanze mit sammtig dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern, deren Mittelrippe sehr schön bläulich-rosa hervortritt — 20
- Panicum plicatum foliis niveo vittatis.** *Panicum plicatum*, die Species ist bekannt. Die Blätter dieser grossartigen Graminee erreichen eine Länge von mindestens $1\frac{1}{2}$ Fuss bei 2—3 Zoll Breite. *Vorstehende prachttvolle Spielart von den Antillen ist mit schneeweissen Bündern und Längstreifen geziert.*

*Hiervon liefern wir
die Pflanze à 1 Thlr.*

und ausserdem in Partien

6 Stück für 4 Thlr.

12 „ „ 7 „

- Philodendron Lindenianum.** Die Blätter sind herzförmig, von zartem Grün und dunkelmetallisch schattirt. Die untere Seite ist blassgrün und mit braunrothen breiten Bandstreifen geschmückt. Das einzige buntblättrige *Philodendron*, welches existirt — 20

- Rhapis flabelliformis fol. albo var.** Distincte weisspanachirte Varietät dieser bekannten Palme. 20 à 80 —
- Aeusserst selten!
- Sanchezia nobilis variegata.** Die Blätter dieser Pflanze, welche eine Länge von 12—15 Zoll erreichen, sind von einem glänzenden, schmelzenden Grün, auf welchem die leuchtend gelbe, sehr breite Nervatur sämtlicher Blattrippen scharf hervortritt — 20
- Sauravia superba.** Prächtige Pflanze von Menado, mit grossen, festen, lederartigen und gezähnten Blättern, von dunkelrother Färbung. In der Jugend sind die Blätter prächtig rosa gefärbt. Ausserdem sind die Stengel und Blattrippen mit erhabenen, braunen Punkten besetzt 1 —
- Selaginella denticulata variegata.** Eine äusserst zierliche Form der bekannten älteren Species mit rahmweissen Spitzen — 8
(12 Stck. 2 Thlr. 10 Gr.)
- Smilax lancifolia picta.** Kürzlich eingeführte Species, mit langen schmalen Blättern, welche sehr hübsch reinweiss bemalt sind 2 —
- Tacsonia Buchananii.** Diese Species blüht zweimal, im Frühjahr und im Herbst. Die einzelnen Blumen erreichen die bedeutende Grösse von 5 Zoll im Durchmesser, erscheinen zahlreich und sind von leuchtend zinnoberrother Farbe 1 —

Kalthaus und Freiland.

Serre froide et Plein air. — Greenhouse and Hardy Plants.

- Acer platanoides var. globosus.** Diese neue Varietät verzweigt sich dicht und ausserordentlich stark und bildet von sich selbst eine Kugel, in der Art wie die Kugelakazie. Sie erreicht in wenig Jahren einen beträchtlichen Umfang. Originalpflanzen des Züchters 3 15
Kräftige Winterveredlungen — 20
- Clerodendron serotinum.** Dieser Clerodendron, der eine Varietät von dem bekannten rothblühenden Cl. Bungei ist, hat rein weisse, wohlriechende Blumen in grossen dichten Blüthendolden — 20
- Crataegus oxyacantha flore kermesino pleno.** Eine neue, prächtige Varietät des allbeliebten, im Frühjahr die Gärten schmückenden Weissdorns, welche vor ungefähr acht Jahren in England zufällig von einem Crat. ox. fl. rosea pl. erhalten und sorgfältig gepflegt wurde. Im vorigen Herbst endlich konnte man diese herrliche Varietät, unbedingt die schönste aller Crataegus-Arten, durch den Handel verbreiten. Die in ansehnlicher Dolde vereinigten Blüthen sind sehr gross, stark gefüllt und von leuchtend hellcarmoisinrothem Colorit. Die Varietät ist leichtblühend, so dass schon ganz junge Pflanzen Blüthendolden ansetzen, und lässt sich gut treiben, eine Eigenschaft, die für den Winterflor nicht genug zu schätzen ist.
- Wir liefern hiervon Original-Hochstämme von 7 Fuss Höhe à . . . 3 —
2jährige kräftige Veredlungen (12 Stück 6 Thlr.) — 20
- Deutzia gracilis fol. aur. marg.** Japanische Varietät mit goldgelbem Rande der Blätter — 20
- Ficus hirta Sieb.** Diese Species zeichnet sich namentlich dadurch aus, dass ganz junge Pflanzen schon Früchte tragen. Wegen des angenehmen Geschmacks dieser Feigen wird die Pflanze von den Japanesen sehr geschätzt — 15

- Fraxinus sambueifolia cucullata.** Hollunderblättrige Esche. Blätter drüsenförmig-hohlblättrig von bizarrer Form und eigenthümlichem Effect. 4—5 Fuss hohe Pflanzen 1 —
- Gynerium elegans compactum fol. niveo-vittatis.** Zeichnet sich durch eleganten, kräftigen Habitus und reizende Panachirung ihrer zierlichen Blätter aus. Letztere sind auf weissem Grunde mit dunkelgrünen Linien und Streifen anmuthig geziert, was dieser Varietät einen ganz besondern Reiz verleiht 2 —
- Goodyera japonica.** Kürzlich aus Japan eingeführte, sehr hübsche Orchidee von kräftigem Wachsthum. Die länglich ovalen Blätter sind sammtig dunkelolivengrün mit hervorleuchtender reinweisser Mittelrippe, welche bei jungen Blättern zart rosa gefärbt ist 2 —
- Hydrangea Otaksa.** Species von kräftigem Wuchse, deren Blumen, wenn sie im Kalthaus sich entfalten, rosa, im freien Lande dagegen bläulich sind — 10
- Hydrangea involucrata.** Sieb et Zucc. Vera! Ausserordentlich reichblühende Species, bringt schon bei jungen Pflanzen Dolden constant himmelblauer gefüllter Blumen hervor — 25
- Hydrangea Thunbergii.** Sieb et Zucc. Floribus persicis. Sehr hübsche Varietät, leicht und reichblühend mit pfirsichblüthfarbenen Blumen . . . — 15
- Idesia polycarpa Regel** (Polycarpa Maximowiczii Lind.). Neuer Decorations-Fruchtstrauch von Japan mit grossen dreilappigen Blättern. Wird, wenn er, wie zu hoffen, sich acclimatisirt, eine grosse Zierde der Gärten werden 2 —
- Lilium Leichtlini Hook.** Mehrfach beschriebene Lilie aus Japan. Stengel kahl, einblumig mit lanzettlichen zerstreut stehenden Blättern. Blumen nickend, fast 4 Zoll im Durchmesser, Petalen zurückgerollt, stumpf, goldgelb, purpurn gefleckt 15 —
- Lilium partheneyon.** Die Jungfrauen-Lilie der Japanesen. Im Bau, Habitus und Grösse der Zwiebeln ähnlich dem L. Coridion; das Colorit der Blumen ist jedoch ein intensives wachsartiges Gelb, nach der Basis zu glänzend reinweiss verlaufend. Zart und schön 12 —
- Lilium speciosum album novum.** Prächtige schneeweisse Varietät, welche sich sowohl im Bau als in Färbung wesentlich von den übrigen weissen Sorten unterscheidet 4 —
- Lilium speciosum rubrum nanum.** Zwergvarietät, die, bei übrigens ganz robustem Bau, nur halb so hoch wird, als L. speciosum rubrum . 2 —
- Lilium Thunbergianum Prince d'Orange.** Eine Varietät, welche von Siebold aufs Wärmste empfohlen wurde 4 —
- Liquidambar styraciflua foliis maculatis.** Prächtige Spielart mit silberweiss gefleckten Blättern. 2½ Fuss hohe Pflanzn 2 —
- Liriodendron tulipifera fol. in medio aureo pietis.** Die Mitte jedes Blattes ist bei dieser Varietät mit einem grossen goldgelben Flecken geziert. 2 Fuss hohe Veredlungen 2 —
- Nerium splendens fol. aur. marg.** Prachtvoll goldgelb gerandete Varietät des Oleanders — 20
- Phormium tenax fol. var.** 12, 20 à 50 —
- Primula chinensis var. Lucien Simon.** Blumen gross und lebhaft carminroth, mitunter violet schattirt. Ausserdem ist die Blume halbgefüllt, indem an der innern Kelchmündung eine zweite Reihe Petalen erscheint. Einen Hauptwerth erhält diese Sorte dadurch, dass sie echt aus Samen fällt, eine nicht genug zu schätzende Eigenschaft, wenn man bedenkt, wie langsam sich die Vermehrung der Primula chin. aus Stecklingen bewerkstelligen lässt 2 —

- Primula cortusoides amoena alba.** Diese neue Varietät ist ein schöner Pendant zu der allbekannten *Pr. cortus. amoena* 2 15
- Prunus virgatus fl. roseo pleno.** Herrliche Acquisition für das freie Land. Die Pflanze bildet eine zierliche Pyramide, welche sich mit unzähligen, rosa gefüllten Blüten bedeckt 1 —
- Quercus coccinea pendula.** Trauer-Scharlach-Eiche. Sehr schöne Varietät mit hängenden Zweigen. 5—6 Fuss hohe Bäume 2 15
- Quercus pedunculata Concordia.** Prächtige Spielart mit goldgelben Blättern. 3 Fuss hohe Pflanzen 2 15
(Abgebildet im 12. Hefte der Illustration horticole vom Jahre 1867.)
Kräftige Winterveredlungen in Töpfen — 20
- Rhododendron caucasicum luteum.** Prächtiger gelbblühender Rhododendron für das freie Land. Zeichnung hellgrün, sehr schön. Der einzige gelbblühende, welcher bis jetzt für das freie Land existirt. Derselbe überdauert sogar den Petersburger Winter! Wird nur $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch und verästelt sich stark. Abgebildet in der Gartenflora, wo Dr. Regel über diese gute Neuheit sagt: „Unter den harten Alpenrosen von niedrigem, buschigen Wuchse und doch grossblättrig und grossblumig, ist unsere in Rede stehende Pflanze die schönste und empfehlenswertheste.“ 2jährige Samenpflanzen 1 —
(6 Stück für 4 Thlr.)
- Tamarix tetrandra purpurea.** Zeichnet sich von der Species durch die weit lebhaftere Färbung ihrer Blütenrispen aus. Diese sind nämlich leuchtend dunkelroth, die Knospen blutroth. Kräftige Pflanzen — 15
- Trieyrtis hirta aestivalis.** Neue Varietät, welche bereits im Monat August anfängt zu blühen, während die Inflorescens der Species bekanntlich erst Anfangs Winter stattfindet — 15
- Trieyrtis hirta fol. var.** Varietät mit prächtig reinweiss panachirten Blättern 1 —
- Viola cornuta alba.** Schöne Form der wohlbekannten, hellblauen *Viola cornuta*, mit grossen, schneeweissen Blumen. Die Pflanze ist von zwergigem, compacten Wuchs, sich vielfach verästelnd. Werthvoll für Gruppen — 10
Hierbei empfehlen wir gleichzeitig noch:
- Viola cornuta.** Eine der werthvollsten Gruppenpflanzen, welche den ganzen Sommer hindurch ihre prächtigen, blauen Blumen entfaltet . . . — 5
(12 Stück $1\frac{1}{2}$ Thlr. 25 Stück 3 Thlr. 100 Stück 10 Thlr.)

Ferner (Warmhaus, serre chaude, stove):

- Amaryllis Alberti flore pleno (Laurentius).** Blumen gross, paarweise blühend, gefüllt, leuchtend hellscharlachroth, leicht blühend.
- Starke blühbare Zwiebeln 3 —
- Mittlere Zwiebeln 1 15



II. ABTHEILUNG.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE. — STOVE-PLANTS.

Die mit einem § bezeichneten sind rankende Pflanzen, und diejenigen, denen ein * vorsteht, werden im temperirten Hause cultivirt.

Celles marquées d'un § sont des plantes grimpantes et celles précédées d'un asterique () peuvent être cultivées dans une serre tempérée.*

Diese grosse Abtheilung unserer Culturen haben wir im Cataloge zur bequemern Uebersicht ihrer Gattungen und Species folgendermassen rubricirt:

Warmhauspflanzen im Allgemeinen. — Araliaceae. — Aroideae. — Asphodeleae (*Cor-
dyline, Dracaena etc.*). — Begonia. — Bromeliaceae. — Filices. — Gesneriaceae. —
Orchideae. — Palmae. — Scitamineae et Musae.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Abutilon striatum fol. var.	10	Althernanthera amabilis , vide	
Ambr. Verschaffelt. (<i>Rend.</i>) . . .	6	pag. 2	10
luteum erectum (<i>Rend.</i>)	6	sessilis R. B. var. amoena . . .	3
petuniaeflorum (<i>Rend.</i>)	6	spathulata <i>Lem.</i>	3
Tompsonii, vide pag. 1	15	versicolor <i>Hort.</i>	3
violaceum superbum (<i>Rend.</i>) . . .	6	Amaranthisia brasiliensis <i>Hort.</i> .	3
vexillarium (<i>E. Mon.</i>) (A. me- gapotamicum <i>St. Hil.</i>)	6	Amaryllis Alberti flore pleno (<i>Laurentius</i>)	1½ à 3 —
Acalypha colorata <i>Spreng</i>	8	Josephinae <i>Red.</i> (A. gigantea <i>van Marum</i> . <i>Brunswigia</i> Jo- sephinae <i>Ker.</i>) Sehr stark 5 à	6 —
tricolor, vide pag. 35	1 15	Procera (Hippeastrum proce- rum). Neu!	8 —
Achimenes , vide Gesneriaceae.		reticulata <i>Herit.</i> (<i>Coburgia</i> striatifolia <i>Herb.</i>)	20
Achyranthes aureo-reticulata . . .	4	rutila <i>Ker.</i> (A. rutilans <i>Lodd.</i>) .	25
borbonica, vide pag. 1	10	robusta <i>Sw.</i> (A. Tett. <i>Hort.</i>) 1 à	2 —
Verschaffeltii	4	species nova, vide pag. 2 . . .	2 —
Adamia versicolor <i>Fort.</i>	6		
§ Adelaster albo-venosus <i>Veitch</i> . .	10		
§ Adhatoda cydoniaefol. <i>N. v. E.</i> . .	6		
Aechmaea , vide Bromeliaceae.			
Aeschynanthus , v. Rubr. Ges- neriaceae.			
Afzelia grandis <i>Hort.</i> (<i>Erythro- phleum guinense. Dorc.</i>)	20		
Aglaonema , vide Aroideae.			
Allamanda Hendersoni <i>h. angl.</i> . .	15		
neriifolia <i>Hook</i>	8		
Schottii var. <i>Hendersoni</i>	15		
Alocasia , vide Rubr. Aroideae.			
Alloplectus Laurentianus <i>de Jonghe</i>	6		

Gartenvarietäten:

Britannicus	1 10
Cleopatra	1 —
coccinea	1 10
Generalissimus	1 10
Le Tasse	1 10
Tyrian Queen	20 Gr. à 1 —
Anthurium , v. Rubr. Aroideae.	
Aphelandra Leopoldii <i>van H.</i> . .	8
Liboniana	8

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Aphelandra ornata <i>T. Anders,</i> vide pag. 36	2 —	Campylobotrys Lemaire (Hig- ginsia <i>Hook</i>).	15
Porteana Morel	6	argyroneura	10
Ardisia crenulata fructu albo	8	Ghiesbrechtii	20
crenulata <i>V.</i> fructu rubro	8	leuconeura	20
crispa (<i>Sieboldii Hort.</i>)	12	Ortgiesii. Neu!	20
hymenandra <i>Wall</i>	20	porphyroneura	12
speciosa <i>Bl.</i>	10	regalis	25
Arisaema , vide Aroideae.		Roezlii. Neu!	20
§ Aristolochia cordifolia	20	smaragdina	15
§ ornithocephala <i>Hook</i>	15	Canna indica , vide <i>V. Abtblg.</i>	
§ saccata <i>Wall</i>	12	Carolinea princeps <i>L.</i>	25
§ Twaithesii	15	Cecropia palmata <i>Willd.</i>	1 10
Artanthe cordifolia	20	§ Ceropegia <i>L. Gardnerii</i>	20
<i>Seemanni</i>	20	Chamaeranthemum Beyrichii . . .	8
Artemisia Stelleriana , vide pag. 2. . .	6	marmoratum	8
Artocarpus incisa <i>L. fil.</i>	—	Chamberlaynea spectabilis	10
integrifolia <i>L. fil.</i>	2 —	§ Cissus amazonica	10
rigida <i>Bl.</i>	1 —	§ argentea	20
Aspidistra punctata <i>Lindl.</i>	15	§ discolor <i>Bl.</i>	6
variegata, vide <i>Plectogyne</i> .		§ Palembangensis	8
Astrapaea Wallichii <i>L.</i> 20 Gr. à . .	4 —	§ porphyrophyllus <i>Hort.</i>	12
Ataecia cristata <i>Kth.</i>	3 —	Clavija lancifolia <i>Desf.</i> (<i>Theo-</i> <i>phrasta lancifol.</i>) 20 Gr. à . . .	10 —
Bacobotrys Forst. trichotoma 20 Gr. à	1 —	latifolia <i>C. Koch</i> (<i>Theophrast.</i> <i>latifol. Willd.</i>)	4 à 12 —
Bambusa gracilis	20	macrophylla <i>Mig.</i> (<i>Theophr-</i> <i>sta macroph. Lk.</i>)	15 —
Baphia nitida <i>Lodd.</i>	20	ornata <i>D. Dorn.</i> (<i>Theophrasta</i> <i>longifolia Jacq.</i>)	10 —
Barringtonia racemosa <i>Bl.</i> (<i>Stravadium insigne Hort.</i>)	1 10	§ Clerodendron Balfouri	15
Bertolonia aenea	10	fragrans flore pleno	10
» guttata, vide pag. 36	20	Kaempherii Fisch. (<i>Clerod.</i> <i>squamatum Vahl.</i>)	15
» maculata	25	§ Thompsonianum Hort. Angl. . . .	10
» margaritacea, v. p. 36	2 —	Climocandra obovata	15
» marmorata	1 —	* Clivia Lindl. (<i>Imantophyllum</i>). .	
» pubescens	1 15	* cyrthanthiflorum <i>Lindl.</i> . 1 à .	6 —
§ Bignonia argyrea violascens	15	* <i>Gardenii Hook</i>	1, 5 à 20 —
ornata, vide pag. 36	2 —	* miniata <i>Backh.</i>	1, 5 à 12 —
Bischoffia javanica <i>Blume</i>	2 —	* nobilis <i>Lindl.</i>	25
Bleckeria caulocarpa <i>Hassk.</i> . . .	10	Clusia Brogniartiana	1 10
Blighia sapida <i>Koenig</i> (<i>Cupania</i> <i>Akeesia Camb.</i>)	2 —	flava <i>L.</i>	1 10
Boehmeria argentea <i>Lind.</i>	10	superba	1 10
Boscheria Minahassae <i>de V.</i>	20	Coccoloba excoriata <i>L.</i>	25
Botryodendron macrophyllum	6 —	gigas	2 —
§ Bougainvillea lateritia	20	macrophylla <i>Hook</i>	2 à 5 —
§ spectabilis	15	majestica <i>Hort. Belg.</i> (<i>C. pel-</i> <i>tata Schott.</i>)	3 à 6 —
§ splendens	12	§ nymphaefolia	25
Brassaiopsis speciosa <i>Dne. et</i> <i>Pl.</i> , vide <i>Araliacene</i> .		pubescens <i>L.</i>	4, 8 à 10 —
Brexia chrysophylla <i>Sweet.</i>	15	uvifera <i>L.</i>	15
Brownea coccinea <i>L.</i>	2 15	Colea Commersoni <i>Dne.</i> 2, 8 à .	20 —
grandiceps <i>Jacq.</i>	10 —	floribunda <i>Pl. et L.</i> . 2, 3 à .	12 —
racemosa <i>Jacq.</i>	10 —	Coleus Gibsoni	6
Caladium , vide <i>Rubr. Aroideae</i> .		scutellarioides viride marg. . . .	6
Calathea , vide <i>Rubr. Scitamineae</i> .			
§ Calonyetium sanguineum <i>Ch.</i> . . .	20		

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Coleus Veitchii	— 6	§ Dioscorea discolor	— 15
Verschaffeltii	— 6	§ picta	— 20
Coleus , neueste, vide pag. 4.		§ Dipladenia amabilis	— 15
Coleus , vorjährige, vide pag. 36.		§ crassinoda	— 15
§ Combretum Afzelii Don. (Hiraea Houletii Hort.)	— 15	Dorstenia ceratosanthes Lod.	— 15
adenophyllum Mart.	— 10	* Drimia lancifolia Gaubl.	1 15
Cordia glomerata	— 15	marmorea	2 —
Corynanthelium Morone.	— 20	§ Echites amabilis	— 20
Cossignea borbonica Dne. 7 à 30 —		§ argyrea Lind.	— 10
Costus Malortianus Hort.	— 8	§ melaleuca Hort.	— 8
violaceus	— 8	§ nutans Sims. (Haemadiction venosum Lindl.)	— 8
zebrinus Hort. Herrenh.	— 12	§ » var. maxima (E. r.-venosa Lindl.)	— 10
Crescentia Cujute L.	— 15	§ urophylla Hort.	— 8
macrophylla Seem. (Ferdinandusa superba Hort.)	1 à 3 —	Elaeodendron glaucum Pers.	— 10
regalis Pl. et L.	5 à 10 —	Eranthemum Cooperi	— 6
Crinum amabile Don. { Sehr	3 —	elegans, vide pag. 5	2 15
giganteum Andr. { stark.	3 —	igneum, vide pag. 37	— 10
Croton cascarilla L.	— 20	rubro-venium	— 6
interruptum, vide pag. 5	3 —	sanguinolentum Hort.	— 6
irregulare, vide pag. 5	3 —	Erythrochiton brasiliensis Nees et Mart. (Bonplandia Erythrochiton Spreng. Galipea petrandia St. Hil.)	2 à 8 —
pictum superbum	1 —	Eucharis amazonica Lind. (E. grandiflora Veitch.)	— 10
Cupania Pindaiba Hort. Lind.	6 —	Euphorbia splendens	— 15
undulata L.	2 à 4 —	Fagraea auriculata Jack.	2 à 6 —
Curculigo recurvata Dr.	8 à — 20	imperialis Bl.	4 à 8 —
Curcuma cordata Wall. vide macrophylla		obovata Mall.	20 Gr. à 2 —
Roesceana Wall. { Scita-		Tahitiensis Van Houtte 1 1/2 à 6 —	
rubricaulis Lind. { mi-		Ficus Afzelii Hort. Berol. nec. C. Don. (Urostigma eriobotryoides Miq.)	— 15
neae.		amazonica (Urostigma amazonica Hort.)	— 15
Cyanophyllum assamicum L.	1 —	auriculata	— 15
magnificum Lind.	20 Gr. à 3 —	§ barbata Wall.	— 6
speciosum Lind.	20 Gr. à 1 —	Chauvièri	1 15
* Cyperus alternifolius L.	— 8	Cooperii (V.)	— 10
* alternifolius L. fol. albo var.	— 20	dealbata, vide pag. 6	10 —
* Papyrus L. (Papyrus antiquorum Willd.)	1 —	elastica Roxb. (Urostigma elasticum Nig.)	— 15
textilis	— 10	Grellei	1 —
Dalechampia , vide pag. 5.		Leopoldii Lind.	2 à 3 —
Dasyllirion , vide Asphodeleae.		leuconeura	1 —
Datura Knightii Hort. fl. pleno	— 15	nicobarensis Hort. Utraj.	— 15
Desmodium gyrans L.	— 12	pellucida Hort.	— 15
* racemosum grandiflorum	1 —	Porteana	— 25
velutinum DC	— 10	quercifolia Blum.	— 8
Dibrachion peltatum Rgl. (= Mappa fastuosa)	— 25	religiosa L. (Urostigma religiosa Gaspar.)	— 15
Dichorisandra leucocephala	— 15	sp. Java	— 12
musaica, vide pag. 36	2 15	§ stipulata Thunb.	— 5
ovata Mart.	— 10	Suringari	1 —
undata, vide pag. 36	1 —		
vittata cuprea Hort.	— 15		
Dieffenbachia , vide R. Aroideae.			
Dillenia speciosa Thunb. 15 Gr. à 3 —			
Dionaea muscipula L.	1 —		
§ Dioscorea argyrea	— 20		
§ anecochilifolia	2 —		

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Fittonia argyroneura , vide p. 37	— 8	§ Hoya bella <i>Hook.</i>	— 6
* Franciscea Pohl. (<i>Brunfelsia</i>		§ <i>coriacea</i> , smaragdgrün, mit	
<i>Benth.</i>) <i>acuminata</i> <i>P.</i> 10 Gr. à	2 —	gelber Blume	— 12
<i>calycina Benth.</i>	1 —	§ <i>fraterna</i> <i>Bl.</i>	— 15
* <i>confertiflora Pohl.</i> fol. var.	— 25	§ <i>maxima</i> , vide pag. 37	6 —
* <i>macrophylla Cham. et Schldl.</i>		§ <i>mollis</i>	— 6
(<i>F. eximia Schdw.</i>)	— 10	§ <i>Motoskoyi</i>	— 20
* <i>latifolia Pohl.</i>	— 15	§ <i>orbicularis</i>	— 20
<i>Lindeniana Pl.</i>	1 15	§ <i>picta Sieb.</i>	— 10
* <i>uniflora Pohl.</i> (<i>P. Hoppeana</i>		§ <i>rotundifolia</i>	— 8
<i>Hook.</i>)	— 8	§ <i>Teysmanni</i>	— 25
Galipea macrophylla St. Hil. 5 à 10	—	§ <i>variegata de Vr.</i>	— 12
<i>odoratissima Lindl.</i> . . . 1 à 10	—	§ <i>Vrieseana</i>	— 25
<i>ovata Hort. Petrop.</i> . . . 1 à 10	—	Imantophyllum , vide <i>Clivia</i> .	
Gardenia citriodora Hook.	— 15	* Impatiens Jerdoniae Wht. . . .	— 10
<i>florida L.</i>	— 10	Inga ferruginea	— 15
<i>Fortunei Lindl.</i>	— 15	<i>rhoifolia Willd.</i> (<i>J. superbien</i>	
<i>fol. var.</i> , vide pag. 37	— 24	<i>Lemaire</i>)	— 20
<i>Maruba Sieb.</i>	1 10	Isotypus onoseroides H. B. K.	
<i>Plantii</i>	— 10	(<i>Catalpa rubic. Hort.</i>)	— 20
<i>spec. Shanghai</i>	— 12	Ixora acuminata Roxb.	— 10
<i>Stanleyana</i>	— 12	<i>amboynensis</i>	2 —
Gigelia pinnata Hort. Amst. . . .	1 15	<i>coccinea L. var. major</i> (<i>Ban-</i>	
Goethea cauliflora N. v. E.	— 15	<i>dhucca Roxb.</i>) . . 15 Gr. à	2 —
Gomphia decorans Lemaire	— 20	<i>javanica Dec.</i>	1 —
<i>Theophrasta</i> , vide <i>Volkenstei-</i>		<i>micrantha Heyn.</i> (<i>I. brachyata</i>	
<i>nia Theophrasta Rgl.</i>		<i>Roxb.</i>)	1 —
Gordonia grandis	— 20	<i>obovata</i>	— 15
Graptophyllum comorense	— 20	Jaccaranda mimosaeifolia Don. 1	15
<i>versicolor</i>	— 10	§ Jacquemontia violacea	— 10
Grias cauliflora L. <i>Selten!</i>	6 —	§ Jacquinia smaragdina Pl. . . .	— 15
Griffinia hyacinthina Herb. . . .	— 20	§ Jasminum didymum	— 15
Grisehovia hirta	— 20	§ <i>Sambac. Ait. flore pleno</i> . .	— 10
Guarea trichilioides L.	2 —	Jonesia Asoca Roxb.	3 —
Gustavia pterocarpa Poit. (<i>G.</i>		§ <i>scandens Roxb.</i>	1 —
<i>Leopoldii Hort.</i>) . . . 1 à 4	—	Kaempferia Galanga L. , vide	
Gymnostachium Pearcei , vide		<i>Scitamineae</i> .	
pag. 37	— 20	Laportea crenulata	— 10
<i>Verschaffeltii</i>	— 8	<i>Teysmanni</i>	— 15
<i>ceylanicum</i>	— 10	Libonia floribunda	— 5
Hebeclinium macrophyllum Dne. . .	— 8	Lindenia nivalis	— 25
Heritiera littoralis Ait.	4 —	Lomatophyllum borb. Willd. 2 à	5 —
<i>grandis Fisch.</i> (<i>macrophylla H.</i>		Ludolfia Willd. macrophylla . .	— 20
<i>Belg.</i>)	4 —	Malpighia coccifera L.	— 10
Heteropteris Laurentii Rgl. . . .	1 —	§ Manettia micans	— 15
§ Hexacentris lutea Hort.	— 10	Mappa fastuosa , vide <i>Dibrachyon</i>	
§ <i>Mysoriensis</i>	— 12	<i>peltatum</i> .	
Hibiseus Cooperii	— 8	Maranta vide <i>Scitamineae</i> .	
<i>ferox</i>	— 15	Medinilla farinosa	— 10
<i>rosa sinensis L. flore rubr. pl.</i>	— 8	<i>magnifica Lindl.</i>	— 20
<i>fl. luteo pl.</i>	— 15	<i>Sieboldii</i>	— 20
Higginsia , vide <i>Campylobotris</i> .		§ Meladinus villosus Hort Amst.	
Hippeastrum Heusserianum . . .	1 10	<i>Schöne Asclepiadee</i>	— 12
Hippomane spinosa L. (<i>Sapium</i>		Melastoma brachyodon	— 10
<i>ilicifolium Willd.</i>) . 2½ à	4 —	<i>discolor</i>	— 25
Horsfieldia aculeata Bl. vide p. 37	3 —	§ Methonica Plantii Hort. . . .	— 25

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
* <i>Metrodorea atropurp. Fisch.</i>	1 —	<i>Pavetta borbonica</i>	4 —
stipularis 20 Gr. à	1 —	gracilis	2 15
<i>Metternichia principis Mik.</i>	— 15	indica <i>L.</i>	— 10
* <i>Meyenia erecta Benth.</i>	— 8	<i>Peliosanthes Teta Andr.</i>	1 —
erecta <i>Benth.</i> var. alba	— 15	<i>Peperomia acuminata R. P.</i> . . .	— 15
Vogelii	— 20	argyrea	— 15
<i>Miconia peruviana, vide pag. 37</i>	1 —	magnoliaefolia <i>Dietr.</i> (Piper	
pulverulenta	— 15	magnoliaefol. <i>Jacq.</i>)	— 12
<i>Mikania Liervalii</i>	— 10	marmorata	— 20
speciosa	— 15	<i>Phyllarcton Comorense Boj.</i> . .	— 15
Verschaffeltii	— 10	<i>Pilea Lindl. serpyllifolia</i>	— 6
* <i>Monochaetum sericeum floribundum</i>	— 15	<i>Pilocarpus pinnatif. Lem.</i> 15 G. à	1 —
* <i>Montanoa mollissima Hort.</i> (Sinclair. discol. <i>Hook.</i>) . . .	— 10	<i>Piper bicolor</i>	1 —
* <i>Mutisia decurrens Cav.</i>	3 —	maculosum	— 20
<i>Myrsine melastomoid. Hort.</i> . .	2 —	<i>Pisonia longirostris</i>	1 —
organensis <i>Spr.</i>	2 15	<i>Plectogyne variegata</i>	— 12
<i>Napoleona imperialis Beauv.</i> . .	2 —	§ <i>Plocostemma lasiantha Hook</i>	1 15
spec. Guyana, Blätter lanzettförm., lang u. glänzend	3 —	<i>Plumieria principis Rohanii Hort. Jonghe</i> 20 à	50 —
§ <i>Nepenthes destillatoria L.</i> . . .	5 —	<i>Pogostemon Patchouli Pelet.</i> . .	— 15
§ laevis	2 —	<i>Poinsettia pulcherrima Grah.</i> . .	— 10
§ phyllamphora <i>Willd.</i>	4 —	<i>Psychotria, vide Rudgea.</i>	
§ <i>Rafflesiana</i>	4 —	<i>Pterospermum acerifol. Willd.</i>	2 15
§ <i>Norantea guianensis</i>	— 15	<i>Putzeysia rosae Pl. et L.</i> . . 1 à	10 —
<i>Oldfieldia africana</i>	1 —	§ <i>Quisqualis pubescens Burm.</i>	3 —
<i>Oreopanax, vide Rubr. Araliaceae.</i>		<i>Rhopala R. Br., Pohl. (Rupala Willd., Spr., Dietr.), vide Proteaceen.</i>	
<i>Palicourea discolor, vide pag. 37</i>	— 20	§ <i>Rhynchosia albo-nitens</i>	— 20
<i>Panicum variegatum</i>	— 6	* <i>Rhynchospermum jasminoid. Lind</i>	— 10
plicatum foliis niveo vitatis, vide pag. 37	1 —	<i>Rogiera gratissima</i>	1 —
<i>Pandanophyllum humile Teysm.</i>	1 10	<i>Rudgea macrophylla Benth. (Psych. leucocephala Brongn.)</i>	1, 5 à 10 —
<i>Papyrus antiquorum Willd., vide Cyperus Papyrus L.</i>		magnoliaeflora <i>Benth. (Psych. magnoliaeflora H. B. K.</i> 2 à	8 —
<i>Paritum elatum Don. (Hibiscus elatus Swartz)</i>	1 15	<i>Saccopetalum Horsfieldii B.</i> . .	— 15
§ <i>Passiflora Baraquiniana Lem.</i>	— 8	<i>Sanchezia nob. var., vide pag. 38</i>	— 20
§ Bijou, vide pag. 37	— 15	<i>Sapindus Mukorosi</i>	1 —
§ cardinalis	— 25	<i>Saurauja macrophylla Lindl.</i> . .	— 15
§ coeruleo-racemosa <i>Sab.</i>	— 8	spectabilis <i>Hook.</i>	— 15
§ Decaisneana (Varietät von <i>P. quadrangularis</i>)	— 15	<i>Sauravia superba, vide pag. 38</i>	1 —
§ edulis <i>Sims.</i>	— 10	<i>Sauropus Gardnerii Hort.</i> . . .	— 10
§ edulis fol. var.	— 15	<i>Scepasma longifolia</i>	— 20
§ fulgens	— 15	§ <i>Sclerostylis atalanthoid With.</i>	— 15
§ helleborifolia <i>Well.</i>	— 20	<i>Securidaca tomentosa St. Hil.</i>	— 20
§ Impératrice Eugénie	— 8	<i>Seriana sinuata Schum. (Paulinea Seriana L.)</i>	2 —
§ kermesina	— 15	<i>Sericographis aurantiaca</i>	— 8
§ princeps coccinea	— 20	<i>Simaruba grandis</i> 5 à	10 —
§ quadrangularis <i>L. (P. insignis)</i>	— 12	§ <i>Smilax zeylanica fol. var.</i> . . .	— 12
§ Shepherdii <i>Hort.</i>	— 10	§ lancifolia picta, vide pag. 38	2 —
§ trifasciata, vide pag. 6	1 15	§ <i>macrophylla albo-maculata.</i>	— 15
<i>Paulinea quassiaefol. Hort. Jonghe</i>	5 —	<i>Sonerila margaritacea alba</i> . .	— 15
<i>Pavetta borbonica vera Hort. (Pyrostr. polymorph. A. Rich.)</i>	8 —	superba	— 15

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	2 15	<i>Theophrasta Jussieui</i> Lind. (Th.	
<i>gigantea</i> Bl.	2 15	<i>pungens</i> Willd.) . . . 1 1/2 à 15 —	
<i>Sphaerogyne cinnamomea</i> 1 à 4 —		<i>lancifolia</i> (Clavija <i>lancifolia</i>	
<i>latifolia</i> 1, 2, 4 à 8 —		<i>Desf.</i>) 1 à 10 —	
§ <i>Sphaerostemma</i> Bl. marmor.		<i>latifolia</i> Willd. (Clavija <i>lati-</i>	
<i>Hort. Low.</i> 3 —		<i>folia</i> C. Koch) 2 à 12 —	
<i>Stadmannia</i> Lam.		<i>longifolia</i> Jacq. (Clavija <i>ornata</i>	
<i>Fraserii</i> 3 15		<i>D. Don.</i>) 20 —	
<i>geniculata</i> (Melicocca <i>genicu-</i>		<i>macrophylla</i> Lk. (Clavija <i>ma-</i>	
<i>lata</i> Spr.) 2 à 4 —		<i>crophylla</i> Miq.) 4 à 15 —	
<i>Ghiesbrechtii</i> Versch. 4 —		<i>pungens</i> Willd., vide Th. Jus-	
<i>Jonghei</i> Lind. 3 à 5 —		<i>sieui</i> Lind.	
<i>integrifolia</i> —		<i>regalis</i> Lind. (Th. <i>macroph.</i>	
<i>pulchella</i> Lind. 2 —		<i>vera</i> Humb.) 10 —	
<i>sorbifolia</i> Lind. 3 —		§ <i>Thunbergia chrysops</i> Hook 20	
§ <i>Stephanotis florib.</i> A. Brogn. — 8		§ <i>coccinea</i> Wall. — 20	
§ <i>profusa</i> — 20		§ <i>grandiflora</i> Roxb. — 20	
<i>Stereulia platanifolia</i> L. 2 —		§ <i>laurifolia</i> Lindl. — 10	
<i>Stiffia insignis</i> Fisch. — 15		<i>Thyrsacanthus rutilans</i> — 10	
<i>Strelitzia alba</i> Hort. 3 —		<i>Tillandsia</i> , vide Bromeliaceae.	
<i>Reginae</i> Ait. Stark! 6 —		<i>Tinnea aethiopica</i> — 10	
<i>Swartzia Flemmingii</i> Radd. — 15		<i>Torenia asiatica</i> L. — 5	
<i>Langsdorffii</i> Radd. — 20		<i>asiatica</i> L. var. <i>pulcherr.</i> Hort. — 6	
<i>Tabernaemontana</i> L. Camassia. — 10		<i>Tradescantia discolor vittata</i> — 10	
Blüht wie eine Gardenia.		<i>guyanensis</i> fol. var. — 8	
<i>Talauma ovata</i> St. Hil. 2 —		<i>zebrina argentea</i> — 5	
§ <i>Taesonina Buchanani</i> , vide p. 38 1 —		<i>Triolena scorpioides</i> Hort. — 20	
<i>van Volkemii</i> — 10		§ <i>Tylophora lutescens</i> Dne. — 10	
<i>Theophrasta glauca</i> Lind. 1 1/2 à 3 —		<i>Urostigma</i> Miq., vide Ficus.	
<i>imperialis</i> Lind. 1 1/2 Fuss hohe		§ <i>Vesalia odoratissima</i> Lind. — 12	
schöne Pflanzen 6 —		<i>Wolkensteinia</i> Theophrasta Rgl.	
„ 5—6 Fuss hohe Pracht-		(<i>Gomphia</i> Theophrasta) 5 —	
pflanzen 40 —		<i>Xylophylla angustifolia</i> Sw. — 15	

Aus vorstehender und den nachfolgenden Rubriken liefern wir nach unserer Wahl: 25 verschiedene Warmhaus-Pflanzen für 5 Thlr.; 50 für 12 Thlr.; 100 für 25 Thlr.

ARALIACEAE.

Die mit einem * bezeichneten Species werden im Kalthause, die mit ** im temperirten, die übrigen im Warmhause cultivirt.

* Désigne des espèces qui devront cultivées dans une serre froide; ** de désigne de telles qui peuvent séjourner dans une serre tempérée; les autres sont serre chaude.

	Thlr.Gr.
* <i>Aralia Brownii</i>	4 —
* <i>canescens</i>	1 —
** <i>Cookii</i> Hort.	4 —
* <i>crassifolia</i> Sol. (Pseudopanax <i>crassifolia</i> C. Koch) 2 à 8 —	
* <i>crassifolia</i> vera. Selten und sehr schön 7 —	
<i>guatemalensis</i> Hort., vide <i>Oreopanax guatemalense</i> .	
<i>Dunkanii</i>	2 15
* <i>Ghiesbrechtii</i> Hort.	2 —
* <i>heteromorpha</i> Hort. Sehr schön 3 à 6 —	
* <i>integrifolia</i> (Pseudopanax <i>crassifol.</i> C. Koch var. <i>integrifol.</i>) 2 à 8 —	

		Thlr.	Gr.
<i>Aralia leptophylla</i> Hort		1 1/3	à 4 —
<i>lucida</i> Hort. <i>Amster</i>		20	Gr. à 1 —
<i>mitsde</i>			3 —
** <i>papyrifera</i> Hook (Tetrapanax papyrifera C. Koch)		10	Gr. à 1 —
<i>pentaphylla</i> , vide pag. 8			1 —
* <i>quinquefolia</i> Hort. (Pseud. crassifol. C. Koch var. quinquefol.)		15	Gr. à 1 —
** <i>reticulata</i> Hort.		15	Gr. à 2 —
* <i>Schefflerii</i> Hort. (Nothopanax arboreum C. Koch)			— 20
* <i>Sieboldii</i> (Fatsia japonica Dne. et Pl.)		15	Gr. à 2 —
* <i>fol. albo</i> var. (Fatsia japonica Dne. et Pl. fol. var.)		1 1/2	à 5 —
* <i>fol. aur.</i> var.		2	à 3 —
** <i>Thibautii</i> Hort. Belg.			1 10
* <i>trifoliata</i> (Pseudopanax crassifolia C. Koch var. trifolia)			— 20
** <i>umbraculifera</i> (Paratropia)			1 —
** <i>Bacobotrys trichomota</i> Hort. Lind.		20	Gr. à 1 —
* <i>Botryodendron macrophyllum</i> (latifolium)			6 —
* <i>Brassaiopsis speciosa</i> Dne. et Pl. (<i>Gastonia Candollei</i> Hort.)			1 —
* <i>Dimorphanthus mandschuricus</i>			1 —
* <i>Fatsia japonica</i> Dne. et Pl., vide <i>Aralia Sieboldii</i> .			
<i>Gastonia palmata</i> Hort. (Trevesia palmata Vis.)		15	Gr. à 2 —
<i>Horsfieldia aculeata</i> . Prachtvoll!			3 —
** <i>Oreopanax dactylifolium</i> Dne. et Pl.		4	à 30 —
** <i>gracile</i> Dne. et Pl.			2 —
** <i>guatemalense</i> Pl. et Lind. (<i>Aralia guatemalense</i> Hort.)			— 20
** <i>macrophyllum</i> Dne. et Pl.		2	à 5 —
** <i>nymphaefolium</i> Dne. et Pl.			1 —
** <i>peltatum</i> Dne. et Pl.		2	à 3 —
<i>Paratropia parasitica</i> Mig.		1 1/2	à 4 —
<i>Sciadophyllum farinosum</i> Pl.		1 1/2	à 6 —
** <i>pulchrum</i> Hort. (<i>Tupidanthus Puecklerii</i> C. Koch.)			2 —
<i>Terminalia elegans</i> , vide pag. 7			10 —

12 Arten nach unserer Wahl 6 Thlr.

AROIDEAE.

	Thlr.	Gr.		Thlr.	Gr.
<i>Acentias diversifolius</i> Regel	—	15	<i>Alocasia gigantea</i>	1	15
<i>helleborifolius</i> Schott. (<i>Arum</i>			<i>heteroneura</i> C. Koch (marmo-		
<i>Jacq. Caladium V.</i>)	—	12	<i>rea Stange</i>)	—	15
<i>Aglaonema commutata</i> Schott.	—	25	<i>Jenningsii</i> , vide pag. 1	1	—
<i>commutata</i> fol. var.	1	—	<i>intermedia</i> , vide pag. 1	5	—
<i>oblongifolia</i> Knth.	—	20	<i>longiloba</i>	5	—
<i>Alocasia argyroneura</i> C. Koch.			<i>tigrina</i> , Pendant zu A. zebr. 1	à	6 —
(<i>Caladium Schoelerii</i> Chant.)	—	10	<i>Veitchii</i> (<i>Caladium Veitchii</i>		
<i>cuprea</i> C. Koch. (<i>Alocasia</i> me-			<i>Hort. Veitch.</i>)	3	—
<i>tallica Hooker</i> , <i>Caladium</i> cu-			<i>zebrina</i> Hort. (A. varieg. C. K.		
<i>preum</i>)	25	Gr. à 6 —	<i>et Behé. β zebr. Hort.</i>)	1	à 6 —
<i>edulis</i> fol. var., vide <i>Colocasia</i>			<i>Amorphophallus bulbifer</i> Bl.	—	15
<i>macrorrhizon</i> fol. var.			<i>Anthurium albo-costatum</i> Mig.		
<i>erythraea</i> C. Koch. (<i>Caladium</i>			(A. crassinervum Schott.)	1	10
<i>Schmitzii</i> Hort. <i>Caladium</i>			<i>Augustinianum</i> C. Koch. 1	à	2 —
<i>cordatum</i> Versch.)	—	15	<i>coronarium</i> Hort	—	10

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Anthurium glaucescens <i>Kunth</i>	15	Caladium <i>Rogierii Chant. et Lem.</i> , vide <i>C. Gaerdtii C. Koch.</i>	
imperiale <i>Miq.</i>	1 à 2 —	rubro-venium	10
Laucheanum <i>C. Koch</i>	2 —	Schillerianum <i>Sch.</i>	20
leuconeuron <i>Lemaire</i>	2 à 3 —	Schmitzii viride	10
Lindigii	3 —	Telemannii <i>A. V.</i>	10
linguaefolium <i>Lind</i>	1 —	trichlorum	10
magnificum <i>Lind</i>	1 ² / ₃ , 3 à 10 —	Triomphe de l'Exposition, vide pag. 3	3 —
Miquelianum <i>C. Koch</i>	1 —	Verschaffeltii <i>Chant. et Lem.</i>	8
podophyllum <i>Cham. et Schlecht</i>	1 —	Wallisii (<i>Schiller</i>)	10
regale, <i>Lind.</i>	4 à 15 —	Wigthii <i>Hort. Angl.</i>	10
rubricaule	2 —	12 Sorten <i>Caladium</i> nach unserer Wahl	2 15
Scherzerianum <i>Sch.</i>	4 à 20 —	Colocasia antiquorum fol. petio- lis violaceis	1 —
Ariopsis peltata <i>Grah.</i>	1 10	euchlora <i>C. Koch et Sell</i>	10
Arisaema serotina	20	Fontanesii	10
Sieboldii de <i>Vriese</i>	1 10	macrorrhizon fol. albo var. (<i>Alocasia indica</i> fol. var.)	
viridis	1 10	10 Gr à	1 —
Asterostygma zebrina	2 —	violacea (<i>Calad. violaceum</i> , <i>Xan-</i> <i>thosoma violacea Hort.</i>)	12
Caladium affine	15	Dieffenbachia Baraquinii <i>Hort.</i> 20 Gr. à	2 —
Alfred Bleu, vide pag. 3	3 —	gigantea	1 à 2 —
Alphand, vide pag. 3	3 —	grandis <i>Hort.</i>	20 Gr. à 2 —
Alphonse Karr	25	liturata <i>Schott.</i> (<i>D. var. Hort.</i>)	15
Argyrites (<i>Chant. et Lem.</i>) (<i>Cal. Humboldtii Schott.</i>)	8	Pearcei	3 —
Baron de Rothschild, vide pag. 3. . . .	1 10	robusta	20
Belleymei	20	Seguine picta (<i>D. picta Schott.</i>)	10
bicolor <i>Vent</i>	8	Seguine caulemaculata	12
bicolor splendens <i>Hort.</i>	8	Weirii	5 —
Brongniartii (<i>Chant. et Lem.</i>)	8	Echidneum Spruceanum <i>Schott.</i>	25
Cannartii <i>Lind</i>	12	Homanolema rubescens. <i>Kth.</i>	20
Chantinii <i>Lem.</i>	12	Wendlandii	20
Chantinii fulgens, vide pag. 3	25	Lasia heterophylla. <i>Schott</i>	15
Charles Verdier, vide pag. 3.	2 —	Monstera Lennea <i>C. Koch</i> (<i>Phi-</i> <i>lodendron pertus. Kth.</i>)	20
Duc de Nassau <i>A. Versch.</i>	20	Philodendron albo vaginatum	20
Empereur Napoléon	20	bi-pinnatifidum <i>Schott</i>	2 —
Enkeanum <i>Lauche</i>	8	crassinervium <i>Lindl.</i>	15
esculentum	10	Lindenianum	1 —
Gaerdtii <i>C. Koch.</i> (<i>C. Rogierii</i> , <i>Chant. et Lem.</i>)	10	panduraefolium	10
Haageanum <i>Lauche</i>	6	pertusum <i>Kth.</i> , vide <i>Monstera</i> <i>Lennea C. Koch.</i>	
hastatum <i>Lem.</i>	8	pinnatum, vide <i>Seindapsus mul-</i> <i>tijugus C. Koch.</i>	
Houlletii <i>Chant. et Lem.</i>	8	quercifolium <i>Hort. belg.</i>	20
Leopoldi	1 —	sanguineum	20
Louis Poirier, vide pag. 3	1 15	tenuifolium	25
Maffafa, vide <i>Xanthos. Maffafa.</i>		§ Pothos argyrea	8
Max Kolb, vide pag. 3	2 —	lanceaefolia	15
Meyerbeer, vide pag. 3	2 15	Rhaphidophora decursiva <i>Schott</i>	25
Napoleon III., vide pag. 3	1 15	Sauromatum guttatum <i>Schott.</i>	8
Neumannii <i>Chant. et Lem.</i>	6		
pallidinervium <i>C. Koch.</i>	8		
pictum <i>D. C.</i>	8		
picturatum <i>C. Koch.</i>	8		
pocile	8		
porphyroneuron <i>C. Koch</i> (<i>Cal.</i> <i>eupreum Chant.</i>)	10		
Regale <i>A. V.</i>	10		
Reine Victoria, vide pag. 3	2 15		

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Schismatoglottis picta	1 20	Steudnera colocasioides <i>C. Koch.</i>	— 10
<i>variegata</i> <i>Hk.</i>	— 20	Syngonium auritum <i>Schott</i>	— 10
Schyzocasia Portei <i>Lind.</i>	4 —	<i>Schottii</i> <i>H. Herrenh.</i>	1 —
Scindapsus multijugus <i>C. Koch.</i>		<i>Wendlandii</i> <i>Schott</i>	— 15
(<i>Philodendron pinnat.</i> <i>Kth.</i>)	— 15	Tacea pinnatifida <i>Forst</i>	2 —
<i>pictus</i>	1 —	Xanthosoma Maffafa	— 10
Spathicarpa platyspatha <i>H.</i>		<i>pilosa</i> <i>C. Koch</i>	— 15
<i>Wendl.</i>	1 10	<i>sagittaeifolia</i> <i>Schott</i>	— 10
Spathiphyllum cannaefolium		<i>utile</i>	— 10
<i>Schott.</i>	3 —	<i>violacea</i>	— 10
<i>heliconiaefolium</i> <i>Schott</i>	1 10		

Von vorstehendem schönen Sortiment liefern wir nach unserer Auswahl:

12 Arten für 4 Thlr. 25 Arten für 8 Thlr.

Au choix de l'établissement: 12 espèces pour 4 Thlr., 25 espèces pour 8 Thlr.

ASPHODELEAE R. BR.

BEAUCARNEA, CORDYLINE, DASYLIRION, DRACAENA ETC.

	Thlr Gr.
Astelia Banksii <i>R. Br.</i> var. <i>albo-lineata</i>	1 —
Beaucarnea (<i>Pincenecticia</i> <i>Hort.</i>) <i>glauca</i> . Mehrjähr. Pflanzen	2 —
<i>recurvata</i> <i>Ch. Lem.</i> (<i>Pincenecticia tuberculata</i> <i>Hort.</i>)	
Mehrjährige Pflanzen	1 1/2 à 3 —
Starke Exemplare	30 à 40 —
Blandfordia Cunninghamii vide pag. 8	8 à 12 —
„ <i>grandiflora</i> <i>R. Br.</i>	1 10
Chlorophytum Orchideastrum <i>Lindl.</i>	— 10
<i>Sternbergianum</i> <i>Stand.</i>	— 5
Cordyline cannaefolia <i>R. Br.</i>	20 Gr. à 3 —
<i>indivisa</i> (<i>Dracaena indivisa</i> , <i>Dracaena superbiens</i> <i>C. Koch.</i>)	
3—4 Fuss hohe Pflanzen	4 à 8 —
Junge, 1—1 1/2 Fuss hohe Pflanzen	1 à 2 —
<i>indivisa</i> var. <i>bruneano linearis</i> . Junge Pflanzen	2 —
Starke, 6—7 Fuss hohe Pflanzen	8 à 14 —
<i>indivisa</i> var. <i>Veitchii</i> . Mit röthl. Mittelrippe. Stark!	10 —
2jähr. Samenpfl., kräftige (12 Stück 8 Thlr.)	— 25
<i>indivisa vera</i> (<i>Dracaena aureo-lineata</i>)	5 à 15 —
<i>stricta vera</i> . Stark!	6 —
Dasyllirion acrotriche <i>Zucc.</i>	12 à 20 —
<i>juncum</i> . Sehr stark	40 —
<i>longifolium</i> <i>Zucc.</i>	1 15
<i>robustum</i>	1 à 2 —
<i>serratifolium</i> <i>Zucc.</i> Stark!	15 —
„ <i>b. glaucum</i>	1 à 2 —
„ <i>c. gracile</i>	1 à 2 —
Doryanthes excelsa <i>R. Br.</i>	2 —
Dracaena arborea <i>Lk.</i> (<i>frutescens</i>)	— 10
„ <i>vera</i> . vide <i>D. Knerkiana</i> .	
<i>australis</i> <i>Endl.</i> (<i>Cordyline australis</i> <i>Hook</i> , <i>Dianella austr.</i> <i>Hort.</i>)	— 10
<i>Cooperi</i>	— 15
<i>Draco</i> <i>L.</i> Schöne Pflanzen	2 —
„ <i>β Boerhavii</i> <i>Ten.</i> Sehr stark und schön	25 —
<i>elliptica</i> <i>Desf.</i> (<i>Dr. nigra</i> <i>Hort.</i>)	— 12

Dracaena ensifolia L. (<i>Dianella ensif. Ait.</i>)	8
<i>fragrans</i> Gawl.	— 10
<i>grandis</i> Glend. (vide <i>D. term. ros. stricta</i>).	
<i>indivisa</i> Hort., vide <i>Cordyline indivisa</i> .	
<i>javanica</i> Kth. var. <i>maculata</i> (Dr. <i>Sieboldii Hort.</i>)	2 —
<i>Knerkiana</i> C. Koch (Dr. <i>arborea vera</i>)	1 à 6 —
<i>limbata</i> Hort.	1 —
<i>marginata</i> Lem.	— 15
„ <i>latifolia</i> Hort. (Dr. <i>Betschleriana Goepp.</i>)	— 20
<i>nigrescens</i> Hort.	1 —
<i>nobilis</i> Hort. (<i>Cordyline nobilis</i> C. Koch.)	— 15
<i>punctata</i> . Selten	1 —
<i>rigidifolia</i> Hort. Par.	— 10
<i>regina</i> , vid. pag. 5	15 à 21 —
<i>robusta</i>	1 —
<i>rubra</i> Hueg.	— 6
<i>siamensis</i>	— 10
<i>terminalis</i> (<i>Cordyline ferrea</i> Hort. (Cord. Jacq. <i>Kth</i> var. <i>purpurea Goepp.</i>)	— 10
„ „ <i>rosea</i> Hort. (Cord. <i>Jaquinii Kth</i> var. <i>rosea</i>)	— 10
„ „ var. <i>latifolia pendula</i>	— 15
„ „ <i>stricta</i> (Drac. <i>grandis</i> .)	— 25
„ „ <i>Porteana versicolor</i>	— 20
<i>umbraculifera</i> Jacq.	1, 5 à 8 —
Pincenectieia tuberculata Hort., vide <i>Beaucarnea recurvata</i> Ch. Lem.	

Von vorstehenden Gattungen liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Species für 5 Thlr., für 10 Thlr. und für 20 Thlr. je nach dem Werthe oder der Neuheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour 5 Thlr., pour 10 Thlr. et pour 20 Thlr.

BEGONIA.

a. Buntblättrige Varietäten.

A feuilles ornées.

Adolph Widmann. (<i>Scheid.</i>)	Lazuli. (<i>Lind.</i>)
Alexander von Humboldt.	Mad. de la Peyrouse. Neu. 10 Gr.
Argentea. (<i>Schill.</i>)	Marginata. (<i>Roll.</i>)
Arthur de Smith.	Nobilis. (<i>O. Fostr.</i>)
Bettina v. Rothschild. 10 Gr.	Pauline Fürstin Hohenlohe.
Constantia. (<i>Laurent.</i>)	Pantherina.
Duchesse de Brabant.	Splendida atrosanguinea. Neu. 10 Gr.
Elegantissima.	Rex magnifica.
Gasperini.	Rex. Echt! 6 Gr.
Grandis. (<i>Rollis.</i>)	Xanthina marmorea
Hofgärtner Schwedler.	„ Reichenheimi.

Die Sorten, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 5 Gr.
12 Sorten 1 Thlr. 20 Gr.

b. Species.

Denjenigen, welche bunte Blattzeichnung haben, steht ein * vor; denjenigen aber, welche sich durch schöne Blumen und dankbares Blühen auszeichnen, ist ein † vorgesetzt. (Celles précédées d'un † sont d'une inflorescence très belle.)

	Gr.		Gr.
† Albo-coccinea Hook.	8	* Daedalea A. V.	15
† Boliviensis, vide pag. 2.	45	Dericksiana.	8
† Coccinata.	8	Dichotoma Jacq.	8

	Gr.		Gr.
† <i>Dichotoma caulescens</i>	6	† <i>Lucida</i> Haw.	6
† <i>Digswelliana</i>	10	† <i>Magnifica</i>	—
† <i>Fagifolia Fisch.</i>	8	* <i>Nigro-venosa</i>	10
† <i>Fuchsioides</i>	6	† <i>Praestoniensis</i>	6
† <i>Heracleifolia Schldl. et Cham.</i>	12	*† <i>Pearcei</i>	15
† <i>Hybrida multiflora</i>	15	<i>Peltifolia</i>	8
* <i>Imperialis</i>	12	* <i>Sinuata</i>	6
<i>Incarnata. Lk. et Ott</i>	6	* <i>Smaragdina A. V.</i>	10
† <i>Lapeyrousii</i>	6	* <i>Stigmosa</i>	6
† <i>Longipila</i>	8	† <i>Veitchii</i> , vide pag. 3.	90
† <i>Longipila hybrida.</i>	12		

Von vorstehenden Begonien erlassen wir:

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

BROMELIACEAE.

Die Bromeliaceen sind eine unverkennbare Zierde der Warmhäuser, denn durch ihre decorativen Blattformen bringen sie grosse Abwechslung darin hervor; ihr meistens überraschend schöner Blütenflor ist um so werthvoller, als er bei vielen Species in den Wintermonaten erscheint. Man cultivirt die Bromeliaceen nicht blos in irdenen Gefässen, sondern auch, gleich den Orchideen, in Ampeln, Körben und an Baumstämmen, wo sie, zweckmässig angewendet, höchst malerische Wirkungen hervorbringen.

Um die Verbreitung dieser interessanten Familie, deren Gattungen und Arten auffallenderweise noch so wenig in den Gärten vertreten sind, möglichst zu begünstigen, haben wir die nachstehenden schönen Species zu äusserst niedrigen Preisen notirt.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Aechmea discolor Hook. (Lamprococcus fulgens Beer) 10 à —	20	Bromelia Sceptrum , stark . . .	5 —
miniata Hook (Lamprococcus)	15	Disteganthus basi-lateralis Lem. . .	10
Ananassa bracteata fol. var.	20	Dykia princeps Lem. Stark . . .	10 —
sativa Lindl. var. macrocarpa	25	ramosa. Stark	10 —
Billbergia amoena Lindl.	10	rariflora Schult. Stark . . .	10 —
aurantiaca rosea	15	fragrans	— —
coelestis de Jonghe. (Hoplophytum coeleste C. Koch).	10	Guzmania spectabilis Planch. . .	— —
Croyiana de Jonghe	15	Sehr stark	8, —
fasciata Lindl. (B. rhodocyanea Lem., Hoplophytum fasciatum Beer)	2 —	Hechtia Glymiana	3 —
gigantea	5 —	Hoplophytum coeleste C. Koch, vide Billberg coeleste de J.	— —
Liboniana de Jonghe	10	Hoplophytum fasciatum Beer, vide Billbergia fasciata Lindl.	— —
miniata rosea Hort.	15	Lamprococcus Laurentianus C. Koch	— 25
quadricolor de Jonghe	10	var. pallida = L. oder Aechmea Weillbachii Hort.	— 25
rubro marginata Lem.	20	Macrochordium tinctorium Beer . . .	3 —
Skinnerii	1 à 2 —	Nidularium coriaceum	— 20
splendens	25	fulgens Lem.	2 —
vittata	15	latifolium Hort. Jonghe . . .	3 —
Wiotiana	15	Scheremetieffii	— 25
Bromelia Ananas fol. aureis marginatis. Sehr schön!	2 1/2, 4, 10 à 15 —	splendens	— 20
discolor	20	Pitcairnia Altensteinii Lem. (Puya Altensteinii Kl.)	— 12
		cinnabarina	— 25

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Piteairnia tabulaeformis <i>Hort.</i>		Tillandsia Lindenii, vide pag. 7.	10 —
<i>Lind.</i>	25	Schüchii	10
Pourretia meridensis	25	usneoides	—
Puya Altensteinii Kl., vide Pit-		zonata fol. bruneis (Cryptan-	
cairnia Altensteinii <i>Lem.</i>		thus zon. <i>Beer</i> fol. brun.)	15
Tillandsia argentea, vide pag. 7.	10 —	zon. fol. viridis (Cryptanthus	
bi-vittata <i>Hort. L.</i>	20	zon. <i>Beer</i> fol. viridis) . . .	15
bulbosa	—	Vriesea brachystachys	3 —
ionantha	—	splendens	1 —

Von vorstehendem ausgezeichneten Sortiment liefern wir nach unserer Auswahl:
 12 Species für 5 Thlr. und für 10 Thlr.; 25 Species für 10 Thlr. und für 20 Thlr.,
 je nach dem Werthe und der Seltenheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour
 5 Thlr. et pour 10 Thlr.; 25 espèces pour 10 et pour 20 Thlr.

FILICES (FARNE).

FOUGÈRES. — FERNS.

Diejenigen, denen ein *K* vorsteht, werden im Kalthause cultivirt, die, denen ein *f* vorsteht, sind für's freie Land.

Celles précédées d'un *K* devront être cultivées dans une serre froide, celles précédées d'un *f* sont tout à fait rustiques.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Acrostichum repandum Bl. (= Chrysod-		<i>K</i> foeniculaceum <i>H. B. K.</i> (mexicanum	
ium repandum <i>Mett.</i>)	15	<i>Matr. et Gal.</i>)	Mexico — 10
Adiantum affine <i>Wild.</i> (= setulosum <i>Sm.</i>)		<i>K</i> glaberrimum	5
Neuseeland	8	<i>K</i> gymnomorphum	5
betulinum <i>Klfs.</i> (= subcordatum <i>Sw.</i>)	20	heterodon <i>Kze.</i>	Java — 20
cuneatum <i>Langsd. et Fisch.</i> Brasilien	8	<i>K</i> lucidum <i>Forst.</i>	Neuholland — 10
curvatum <i>Kaulf.</i>	12	polypodioides	15
denticulatum <i>Sw.</i>	10	rachirrhizon <i>Radd.</i>	Brasilien 1 20
Féei <i>Veitch.</i>	7 —	<i>f</i> Ruta muraria <i>L.</i>	Europa — 8
formosum <i>Br.</i>	10	Trichomanes <i>L.</i>	Europa — 5
Groenewegianum <i>Regel.</i>	—	viviparum <i>P.</i>	Mauritius — 15
lunatum	20	<i>f</i> Athyrium filix fem. <i>Roth.</i>	Europa — 8
macrophyllum <i>Sw.</i>	10	<i>f</i> apicaeformis	5
peptadactylon <i>Langsd. et Fisch.</i> Antillen	10	<i>f</i> filix femina var. coronatum	2 —
scoparium	8	<i>f</i> " " " Frizelliae	12
St. Catharinae <i>Lindl.</i>	10	<i>f</i> " " " laciniatum dissectum	25
<i>K</i> sulphureum	8	<i>f</i> " " " multiceps	25
trapeziforme <i>L.</i>	15	<i>f</i> Goringianum pictum	1 —
<i>K</i> triangulare	10	Blechnum fraxineum <i>Willd.</i> Columbien	8
Angiopteris macrophylla <i>de Vr.</i> Sehr		Rio Grandense	Südamerika 3 —
stark!	8 —	Campyloneuron Phyllitides <i>Pr.</i> (= Poly-	
<i>Teysmanni de Vr.</i>	9 —	pod. Phyllitidis <i>L.</i>) Trop. Amerika	10
K Aspidium Berteroanum <i>Coll.</i>		repens <i>Pr.</i> (= Polypod. repens <i>L.</i>)	15
Juan Vernandez	10	<i>K</i> Cheilanthes missouriensis	20
<i>K</i> caripense <i>Mett.</i>	20	<i>K</i> mycophylla	8
<i>f</i> drepanopterion <i>Mett.</i>	10	<i>K</i> Cibotium glaucescens <i>Kze.</i>	China 1 —
<i>K</i> falcatum	5	Coniogramma javanica <i>Fée</i> (= Gymno-	
macrophyllum <i>Sw.</i>	10	gramme javanica)	Java 1 —
<i>f</i> filix masc. var. monstrosum	15	K Cyrtanthus atratum <i>Sieb.</i>	Japan 2 —
Asplenium alatum <i>Willd.</i> Trop. Amerika	15	<i>K</i> caryotideia <i>Sieb.</i>	Japan 3 —
Belangerii <i>Kze.</i>	15	<i>f</i> falcatum <i>Pr.</i> (12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.	
bulbiferum <i>Forst.</i>	10	25 Stück 4 Thlr. 10 Gr.)	Japan — 8
<i>K</i> consimile	1 —	<i>f</i> Fortunei	Japan — 15
cyrtopterion <i>Kze.</i>	20	<i>f</i> Cystopteris fragilis. <i>Bernh.</i>	Europa — 12
dispersum <i>Kze.</i>	20	<i>f</i> fragilis var. Dieckiana	2 —
<i>K</i> ebenum <i>Ait.</i>	10	<i>f</i> obtusa	12
<i>f</i> filix foem. cristatum	10	<i>f</i> Davallia alpina	2 15
flabellifolium <i>Cav.</i>	15	Dictyoxylum panamense <i>Hook.</i> Panama	2 —

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<i>Diplazium polypodioides</i> Bl.	Java — 15	<i>K fluviatilis</i>	1 —
<i>K Doodia caudata</i> R. Br.	Neuholland — 10	<i>K gibba</i>	1 à 2 —
<i>Doryopteris nobilis</i>	1 15	<i>K nuda</i> Willd.	Neuholland 1 —
<i>pedata</i> Sm. (= <i>Pteris palmata</i> Willd.)	Südamerika — 10	<i>K Patersonii</i> Spreng. (= <i>Blechnum Patersonii</i> Mett.)	Neuholland — 10
<i>Drynaria coronans</i> Sw. (= <i>Polypod. heracleum</i> Kze.)	Ostindien — 15	<i>f Spicant</i> Desv. (= <i>Blechn. boreale</i> Sm.)	Europa — 10
<i>musaeifolia</i> Sw. (= <i>Polyp. musaeifolium</i> Bl.)	Malaien-Archipel — 20	<i>f</i> " var. <i>caudatum</i>	— 8
<i>Elaphoglossum callaeifolium</i> Sm. (= <i>Acrostichum brevipes</i> Kze.)	Java — 10	<i>f</i> " <i>cristatum</i>	— 20
<i>viscosum</i> Th. Moore (= <i>Acrostichum viscosum</i> Sm.)	Trop. Amerika — 15	<i>f ramosum</i>	— 10
<i>Eupodium Kaulfussi</i> Sm. (= <i>Marattia macrophylla</i> Hort.)	Brasilien 6 —	<i>Lygodium polymorphum</i> H. B. R. (= <i>venustum</i> Sm.)	Annullen — 10
<i>Gleichenia dicarpa</i> Br.	Tasmanien 2 —	<i>scandens</i> Sm.	Ostindien — 25
<i>dichotoma</i> Hook.	Alle Tropenländer 2 —	<i>Marattia cicutaeifolia</i> Kaulf. Brasil. 4 à 6 —	
<i>Goniophlebium appendiculatum</i> Sm. (= <i>Polypod. appendiculatum</i> Lindl.)	Trop. Amerika 1 —	<i>Laucheana</i> Blass.	Mexico 8 —
<i>fraxinifolium</i> Sm. (= <i>Polypod. fraxinifol. Jacq.</i>)	Trop. Amerika — 15	<i>K Microlepia adiantifolia</i>	1 —
<i>loriceum</i> Sm. (= <i>Polyp. latipes</i> Langsd. et Fisch.)	Trop. Amerika — 20	<i>K strigosa</i>	— 20
<i>neriifolium</i> Sm. (= <i>Polypod. neriifol. Sw.</i>)	Brasilien — 15	<i>Myriopteris lentigera</i> Fée (= <i>Chellanthus lentigera</i> Sw.)	Südamerika — 25
<i>subauriculatum</i> Sm. (= <i>Polypod. Reinwardtii</i> Kze.)	Malaien-Archipel — 10	<i>Neottopteris Nidus</i> Sm.	Ostindien 3 —
<i>Goniopteris crenata</i> Pr. (= <i>Polypod. crenatum</i> Sw.)	Westindien — 15	<i>Nephrodium molle</i> R. Br. (= <i>Aspid. molle</i> Sw.)	Tropenländer — 20
<i>Giesbrechtii</i> Hort. (= <i>Lonchitis Giesbrechtii</i>)	Südamerika — 10	<i>Nephrolepis davallioides</i> Sm. Malaien-Archipel — 20	
<i>Gymnogramme davallioides</i>	Peru — 10	<i>Nipholobolus Gardneri</i> Sm. (= <i>Polypod. Gardneri</i> Mett.)	Ceylon — 15
<i>feruginea</i> Kze.)	Peru — 15	<i>Lingua</i> Spreng. (= <i>sinensis</i> Hort.)	Ostindien — 10
<i>K flexuosa</i>	1 —	<i>K Onychium japonicum</i> Kze. (= <i>Pteris japon. Mett.</i>)	Japan — 10
<i>gracilis</i> Hybride	— 10	<i>K Osmunda javanica</i> Bl.	Java 4 —
<i>K japonica</i> v. Sieb.	Japan 1 15	<i>f regalii</i> L.	Europa — 10
<i>Laucheana</i> C. Koch Hybride	— 10	<i>f</i> <i>cristata</i>	— 15
<i>L'Hermieri</i> Bory	Guadeloupe — 10	<i>K Pellaea cordata</i> Sm. Trop. Amerika — 10	
<i>Martensii</i> Bory Hybride	— 15	<i>f Phegopteris alpestris</i> Sm. (Polyp. alpestr. Spreng.)	Europa — 10
<i>Mayeriana</i> Hybride	— 15	<i>f calcarea</i> Fée (Polyp. calcarea Sm.)	Gemässigte nördl. Zone — 10
<i>peruviana</i> argyrophilla	25	<i>Phegopteris divergens</i> Fée (Polyp. divergens Willd.)	Ostindien — 15
<i>Wettenhalliana monstrosa</i> Hybr. 15 Gr. à 1 —		<i>Phlebodium aureum</i> Br. (= <i>Polypod. aur. L.</i>)	Trop. Amerika — 10
<i>Hymenodium crinitum</i> Fée (= <i>Acrostichum crinitum</i> L.) Westindien 1½ à 3 —		<i>Phymatodes longipes</i> Sm. (= <i>Polypod. terminale</i> Spreng.) Malaien-Archipel — 15	
<i>Hypoderris Brownii</i> Sm.	Trinidad — 10	<i>pustulata</i> Pr. (= <i>Polypod. pustulatum</i> Pr.)	Neuseeland — 10
<i>f Lastraea cristata</i> Pr.	Europa — 10	<i>Platyserium alaicorne</i> Gaud. Ostindien — 15	
<i>f dilatata</i> Pr.	Europa — 25	<i>grande</i> Sm.	Philippinen 4 —
<i>f</i> <i>dumetorum</i>	1 10	<i>Stemaria</i> Desv.	West-Afrika 12 —
<i>K erythrosora</i>	3 —	<i>Platyloma rotundifolia</i>	— 15
<i>f filix mas.</i> Pr.	Europa — 6	<i>falcata</i>	— 10
<i>f</i> " var. <i>crispa</i>	2 —	<i>Poecilopteris flagellifera</i> Sm. (= <i>Acrostichum flagelliferum</i> Wall.) Ostindien 20 —	
<i>f</i> " <i>furcans</i>	— 15	<i>f Polypodium alpestre</i>	— 10
<i>f</i> <i>monstrosa</i> (= <i>Dichasia monstrosa</i>)	— 10	<i>f vulgare</i> L.	Europa — 8
<i>f</i> <i>polydactylon</i>	2 20	<i>f</i> var. <i>bifidum</i>	1 20
<i>f Goldiana</i> Pr.	1 —	<i>f</i> <i>cambricum</i>	1 10
<i>marginalis</i> Pr. (= <i>Aspid. marginale</i> Sw.) Nordamerika — 15		<i>f</i> <i>cristatum</i>	1 20
<i>K opacea</i> Hooker	— 10	<i>K Polystichum acrostichoides</i> Schott. (= <i>Aspid. acrostichoides</i>) Nordamerika — 15	
<i>f rigida</i> Pr.	Nordamerika — 25	<i>f angulare</i> Pr. <i>cristatum</i>	Europa 1 20
<i>K Sieboldii</i> The Moore (= <i>Aspid. Sieboldii</i> v. H.)	Japan 1 Thlr. à — 10	<i>f</i> <i>grandidens</i>	1 —
<i>f spinulosa</i> Pr.	Europa — 8	<i>f</i> <i>lineare</i>	— 15
<i>K Standishii</i> The Moore	Japan 2 —	<i>f lobatum</i> Pr.	Europa — 15
<i>K strigosa</i> Pr. (= <i>Aspidium strigosum</i> Willd.)	Mauritius — 15	<i>f Lonchitis</i> Sm. (= <i>Aspid. Lonchitis</i>)	— 15
<i>K varia</i>	— 25	<i>f setosum</i>	3 —
<i>K Lomaria alpina</i> Spreng.	Neuholland — 20	<i>K vestitum</i> var. <i>venustum</i>	4 —
<i>K attenuata</i>	— 10	<i>f Pteris acquilina</i> L. Fast auf der ganzen Erde, mit Ausnahme d. kältest. Länd. — 8	
<i>K blechnoides</i>	— 10	<i>argyrea</i> Lind.	— 10
<i>K Boryana</i> . (12 Stück 3 Thlr. 15 Gr., 25 Stück 6½ Thlr.)	— 10	<i>aspericaulis</i> Wall.	Ostindien — 15
<i>capensis</i> Willd. (= <i>Blechn. cap. Schlecht</i>) Südafrika — 2		<i>aurita</i> Bl.	2 —
		<i>f cretica albo lineata</i> (12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.) Japan — 5	

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<i>K Pteris flabellata</i> Thunb. (= ascensionis Sw.) Insel Ascension	15	<i>cuspidata</i> Lk.	Mexico — 10
<i>glauco-virens</i> Goldm.	Ceylon — 20	<i>denticulata</i> fol. var.	— 8
<i>K hastata</i> L.	— 8	<i>erythropus</i> Spring. (= umbrosa.)	— 8
<i>K longifolia</i> L.	Südeuropa — 10	<i>Griffithii</i>	— 10
<i>K nemoralis</i> fol. var. Hort. Angl.	— 10	<i>haematodes</i> Kze. (flicina Spring.)	Columbien — 15
<i>pyrophylla</i> Ste.	Brasilien — 15	<i>f japonica</i> v. Sieb.	Japan — 15
<i>repandula</i> Lk.	Ostindien — 10	<i>Kraussiana</i> Rgl. (= involvens Rich.)	— 15
<i>K semipinnata</i> L.	China — 10	<i>laevigata</i> Willd. (= caesia arborea Hort.)	— 15
<i>K serrulata</i> L.	Japan — 5	<i>Lowii</i>	— 15
<i>K „ cristata</i>	— 16	<i>Lyallii</i> Hook et Gr.	Madagascar — 15
<i>K „ tenuifolia</i>	— 10	<i>Martensi</i> albo var.	— 8
<i>tricolor</i> Lk.	— 15	<i>pilifera</i> A. B. (= leptophylla Hort.)	— 15
<i>Schizoloma ensifolia</i> Sm. Malaien-Archipel	2 —	<i>serpens</i> Spring. (= variabilis Hert.)	Ostindien — 8
<i>f Scolopendrium officinarum</i> Sm. Europa	— 10	<i>uncinata</i> Spreng. (= caesia Hort.)	— 10
<i>f officinarum</i> var. crispum	— 5	<i>viticulosa</i> Kl.	Columbien — 10
<i>f „ cristatum</i>	— 1	<i>Willdenowii</i> Hort. (= pubescens Wall.)	Ostindien — 15
<i>f Daedaleum</i>	— 20	<i>f Struthiopteris germanica</i> Willd. Stark.	Europa — 10
<i>f digitatum</i>	1 10	<i>K Todea hymenophylloides</i> Rich. (= pelucida Carm.)	Neuseeland 2 —
<i>f flabellatum</i>	1 10	<i>f Woodsia ilvensis</i> Br.	Alpen — 6
<i>f Morgani</i>	— 15	<i>Woodwardia blechnoides</i>	— 10
<i>f transverso-lobatum</i>	1 20	<i>„ orientalis</i>	— 10
<i>Selaginella apus</i> L.	Nordamerika — 10		
<i>caesia</i>	— 8		
<i>caulescens</i> Wall.	— 10		
<i>convoluta</i> Spring. (= paradoxa Hort.)	Brasilien — 25		

Aus Vorstehenden liefern wir:

12 Sorten nach unserer Wahl für 2 Thlr. und für 4 Thlr.

24 „ „ „ „ 4 „ „ 8 „
50 „ „ „ „ 9 „ „ 17 „

BAUM-FARNE.

FOUGÈRES EN ARBRE. — TREE FERNS.

	Thlr.Gr.
<i>K. Alsophila armata</i> Mart. (= <i>A. ferox</i> Pr.)	Brasilien 4 —
<i>australis</i> R. Br. (= <i>Cyathea medullaris</i>). 3 Fuss Stammhöhe	Neuseeland 20 —
$\frac{1}{2}$ Fuss Stammhöhe	8 —
junge, $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hohe Pflanzen	2 15
<i>guyanensis</i> Hort.	Guyana 3 —
<i>latebrosa</i>	5 —
<i>K. Loddigesii</i> Kze.	Neuholland 2 15
<i>Miquelii</i> Kze.	Java 1 15
<i>radens</i> Kaulf.	Brasilien 6 —
<i>„ „</i> $1\frac{1}{2}$ Fuss Stammhöhe	10 —
<i>subaculeata</i> . $1\frac{1}{2}$ Fuss Stammhöhe	Surinam 10 —
<i>K. Aspidium spec.</i>	Cuba 4 —
<i>Asplenium glaberrimum</i> Mett.	Java 6 —
<i>Shepherdii</i> Spreng. (= <i>Diplazium Shepherdii</i> Lk.)	Antillen 2 —
<i>K. Balantium</i> Karstenianum Kl.	Venezuela 3 —
<i>K. Sellowianum</i> Pr. Prachtpflanze!	Brasilien 60 —
<i>K. Blechnum brasiliense</i> Desv. Sehr stark!	Brasilien 2 à 4 —
Junge Pflanzen	— 10
<i>Cibotium glaucescens</i> . 2 Fuss hoch	5 —
<i>principis</i> Klfs.	40 à 50 —
Junge Pflanzen, $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch	5 —
<i>Schiedei</i> Schlecht	Brasilien 1 à 10 —
<i>„ „</i> 1 Fuss Stammhöhe	10 —

- K. *Cyathea dealbata* Sw. Stark Neuseeland 15 —
 Junge, 1 $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Pflanzen 3 —
 K. *Dicksonia antarctica* Labill. (= *Balantium antarctic. Pr.*) Australien 5 à 30 —
 K. *squarrosa* Sw. Neuseeland 6 à 40 —
Didymochlaena lunulata Desv. Stark Trop. Amerika 10 à 20 —
 K. *Lomaria Boryana* Willd. (= *L. cinnamomea* Kfzss., *magellanica* Desv.,
obtusifol. Pr., *zamiaefol. Gardn.* u. *cycadaefol. Hort. belg.* Stark. 8 à 15 —
 2jährige Pflanzen von Samen eigener Ernte:
 12 Stück 3 Thlr. 15 Gr. — 25 Stück 6 Thlr. — 50 Stück 11 Thlr.
 K. *discolor* Hort. Neuseeland 4 —
 K. *falcata* Speg. Neuholland 6 —
 K. *magellanica* Desv. (= *Boryana*.)
Lotzea diplazioides Kl. (= *Diplazium Klotzschii Fée*) Columbien 6 —
Phegopteris spectabilis Fée. Trop. Amerika 3 —

GESNERIACEAE.

Die Versendung der *Gesneriaceen* erfolgt vom November bis April im trockenen Zustande bei frostfreiem Wetter, nach dieser Zeit in Pflanzen zu höheren Preisen.

Achimenes.

- | | |
|---|---|
| 1. Ambroise Verschaffelt. Weiss mit lilaviolett gestrichelt nach dem Schlund gelblich. | 13. Longiflora. Veilchenblau mit weisslichem Centrum. |
| 2. Carminata splendens. Leuchtend carminroth. | 14. Longiflora macrantha. Extra grosse Blume von herrlichem Blau. |
| 3. Caspar Schinz. Helllila, matt geadert, mit weissem Auge und gelbem Schlund. | 15. Longiflora margarita. Schön blass rosalila. |
| 4. Cuprea. Carminviolett mit feurig orange kupferrothem Centrum. | 16. Mauve Perfection. Atlaslila. |
| 5. Dazzle. Zwergig; brillant carmin-scharlach. | 17. Mauve Queen. Leuchtend lilacroth. |
| 6. Dr. Buenz. Lebhaft blauviolett, mit feurig orangebraun. | 18. Pedunculata. Kupferrosa mit goldgelbem, braun punktirten Schlund. |
| 7. Escheriana. Violetroth mit gelb verwaschenem, braun punktirt. Schlund. | 19. Picta. Cochenilleroth. |
| 8. Georgiana. Leuchtend kupfercarmoisin mit gelbem Schlund, im Centr. zinnober. | 20. Purpurea multiflora. Tief carminpurpur, mit gelblichschwarzbraun punktirtem Schlund. |
| 9. Heterophylla. Hellscharlach. | 21. Pygmaea. Niedrige compacte Sorte, hellroth. |
| 10. Grandiflora. Lilarosa mit stark markirtem weissen Centrum. | 22. Rosea magnifica. Leuchtend carmoisin mit goldbronzefarbigem Schlund. |
| 11. Grandiflora fl. pleno. Wie vorige, aber mit gefüllten Blumen. | 23. Rouge feu doré. Hellamaranthcarmoisin mit goldigem Reflex. |
| 12. Grandiflora François Desbois. Violetroth. | 24. Sir Freiherrn Thomas. Bläulich purpurcarmoisin mit goldigbronzefarbigem Schlund. |
| | 25. Skinneri. Lilarosa mit weissem Centrum. |
| | 26. Violacea semiplena. Lebhaft violett, halb gefüllt. |

à Sorte je 2 Knöllchen 4 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl, je 2 Knöllchen 1 Thlr. 10 Gr.

Thlr.Gr.

Dircaea Douglasi. Blumen lebhaft blutroth mit hellem Schlund.
 Blätter grün — 15

Thlr.Gr.

Dircaea refulgens. Blumen leuchtend zinnober, mit sammtartiger Belaubung — 20

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Drymonia punctata. Blumen weiss, braunroth punktirt und dicht mit Haaren besetzt. Eine der dankbarsten Species	— 10	Gesneria gloxiniaeflora	1 —
Gesneria barbata. Blumen leuchtend roth, Blätter hellgrün	— 10	Leopoldii. Hochroth, im Schlunde braunviolet gestreift	— 20
bulbosa. Hochroth, am untern Theile des Röhrensaumes violet gefleckt	— 10	Miellezi. Lebhaft zinnoberroth	— 20
caracasana pallida. Lachsroth, Saum matt ziegelroth mit schwefelgelbem Schlund.	— 12	tubiflora. Grosse weisse Blumen, ausserordentlich wohlriechend	— 15
Donkelaari. Carminrosa, Schlund chamois, Kelch braun, Prachtvoll!	— 25	Gloxinia maculata insignis. Blätter dunkelgrün, metallisch glänzend, Rückseite roth, Blumen sehr gross, helllila, carminpurpurviolet gefleckt	— 20
Duc de Brunswick. Leuchtend carminroth	— 25	punctulata	— 15
		pyramidalis. Lebhaft rosa, Blütenstand einer Pyramide gleichend	— 20

Hybriden von *Gloxinia speciosa alba et rubra*.

a. Mit aufrechtstehenden Blumen.

- | | |
|---|---|
| <p>24. Alwine Weyhe. Violet mit dunkelvioletem Schlund, innen weisslich.</p> <p>25. Auguste Platz. Weiss mit carmoisin und scharlach gesäumtem Schlund.</p> <p>26. Bertha Schulze. Dunkelviolet mit porzellanblauem Rand.</p> <p>27. Dr. Schneitler. Dunkelcarmoisin mit reinweissem Rand.</p> <p>28. Frau Krutloff. Carmin mit dunkelcarmoisin Schlund.</p> | <p>30. Freiherr von Münchhausen. Sammtig hellpurpur, rosa gesäumt, Schlund weiss.</p> <p>32. Henriette Bodenstein. Carminrosa mit carmoisin Schlund.</p> <p>36. Madame Heiddorn. Rosa, lila verwaschen, mit reinweissem Schlund.</p> <p>37. Minna Weidlich. Purpurcarmoisin, Schlund weiss punktirt.</p> <p>19. Myriostigma. Carmoisinviolet mit weisser Kelchröhre und lila Saum.</p> |
|---|---|

b. Mit horizontal abstehenden Blumen.

- | | |
|---|---|
| <p>23. Agathe. Violet mit purpurvioletem Schlund.</p> <p>12. Cerise violet. Blau mit violetem Schein, im Schlunde kirschroth.</p> <p>13. Cordon céleste. Reinweiss mit himmelblauem Saum.</p> <p>15. Ecarlate et Lilas. Reinweisse Blume mit dreifarbigem Saum, lila, roth und weiss.</p> <p>2. Eugénie. Weiss mit rothem Schlund.</p> <p>3. Florence. Weiss, innen bläulichcarmin.</p> <p>17. Impériale blanche. Blau mitweissem Schlund.</p> | <p>7. Lady Franklin. Dunkelrosa mit weissem, braunpunktirten Schlund und feurig carmin Saum.</p> <p>33. Laura Cron. Porzellanweiss mit dunkelblauem Schlund.</p> <p>34. Louise Topf. Reinweiss mit carmoisin Schlund.</p> <p>20. Pentagona aureolata. Reinweiss mit lila Schlund.</p> <p>31. Rose et Cochenille. Reinweiss, im Schlunde braun punktirt, Rand rosa, innerer Saum scharlach.</p> <p>10. Sir Hugo. Sammtig purpurcarmin.</p> |
|---|---|

à Sorte 10 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Pearcea hypocyrtiflora (<i>Hypocirta brevicalex</i>), vide pag. 37	— 10	weiss mit lila Streifen. Blätter mit starkem metallischen Glanz	— 10
Ligeria barbata. Blume kannenförmig, aussen reinweiss, innen milch-		Mandirola Brännowi. Blumen unregelmässig, hellblau mit weissem Schlund	— 5

Naegelia.

1. **Amabilis.** Reinweiss.
 2. **Bicolor.** Gelb mit orange, aussen ziegelroth.
 3. **Cerise d'or.** Aussen kirschroth, das Innere goldgelb, kirschroth punktirt.
 4. **Ch. Raes.** Belaubung wie cinnabarina, Blume hellcarmin mit gelbem carmin punktirten Schlund.
 5. **Chromatella.** Hellgelb, im Schlund braun getigert, aussen hellroth.
 6. **Cinnabarina.** Reich scharlachzinner, mit dunkelgrünen, schwarz und violet marmorirten Blättern.
 7. „ **igneae.** Wie Vorstehende, die Blätter jedoch dunkler und sammtartig.
 8. **Cymosa.** Hellrosa, schöne Belaubung.
 9. **Leichtlini.** Blassgelb mit rosa Schein.
 10. **Mad. A. Lacomblé.** Lebhaft rosa, mit weissem roth punktirten Schlund.
 11. **Mad. Van Houtte.** Lebhaft rosa. Schlund weiss gestrichelt und carmin bepudert.
 12. **Rosea punctatissima.** Chamöisrosa mit gelbem Grund, lila punktirt.
 13. **Sappho.** Gelblichrosa, mit citrongelbem Schlund.
 14. **Scepter corail.** Corallenroth, Schlund zeisiggrün gesäumt.
 15. **Zebrina marmorata.** Leuchtend roth, Blätter dunkelsammtartig marmorirt.
 16. „ **splendens.** Wie Vorige, jedoch mit noch lebhafterer Färbung der Blume.
- à Sorte
6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Niphaea alba. Reinweiss	8	Stauranthera grandiflora. Mit prächtigen porzellanblauen, innen gelben Blumen	15
anecochilifolia. Mit anecochilus-ähnlich gezeichneten Blättern	15	Stenogastera concinna. Zwerg-Gesneriacee wie auch Nachstehende. Die obere Hälfte der Blume ist hellviolet, die untere Hälfte weiss, im Schlund stark braunviolet punktirt. .	25
rubida. Mit dunkelrothen Stengeln	5	multiflora. Blasslila mit gelbem, braunviolet punktirtem Schlund	20
Rhytidophyllum floribundum. Strauchartige Warmhauspflanze mit langen, scharlachrothen Blumen	15		
Sinningia purpurea. Dunkellila, mit gelben Schlundstreifen .	10		
„ purpureo-nigra (<i>Lemaire</i>)			
vide pag. 7.			

Tydaea.

1. **Agathe.** Rosa, scharlachroth punktirt und liniert; Kelchröhre feurig-scharlach.
2. **Baron de Prêt.** Weiss, rosa punktirt; Kelchröhre zinnerroth.
3. **Bijou.** Weiss, lebhaft roth punktirt; Kelchröhre hellkirschroth.
4. **Comte de Flandre.** Dunkelrosa, carmoisin punktirt; Kelchröhre scharlach.
5. **Dr. Piccouline.** Weiss mit kirschbraun punktirt.
6. **Eckhautéi.** Hellscharlach, carmoisin punktirt; Kelchröhre scharlach.
7. **Fortschritt.** Hellkirschroth, braun liniert und punktirt; Kelchröhre zinner.
8. **Goldfasan.** Gelb, leuchtend roth punktirt; Kelchröhre gelb.
9. **Harlequin.** Weiss, carmoisin punktirt; Kelchröhre weiss.
10. **Lisette.** Weiss, rosa punktirt; Kelchröhre hellkirschroth.
11. **Meteor.** Feuerroth, schwarz punktirt; Kelchröhre hellscharlach.
12. **Orgiesii.** Leuchtend roth, kirschbraun punktirt.
13. **Lucie Gishen.** Hellrosa, carmoisin punktirt.
14. **Perle der Tydaeen.** Carmoisinrosa mit blutrothen Linien und Punkten.
15. **Princeps.** Goldgelb mit carminrothen und schwarzen Punkten; Kelchröhre roth und gelb.
16. **Venosa.** Violetrosa, carmin punktirt; Kelchröhre corallenroth.

à Sorte 7½ Gr. — 6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr.
Die Neuheiten von Tydaea beliebe man pag. 34 nachzusehen.

Exotische Gewächse,

die zu officinellen und technischen Zwecken verwendet werden,
und

Tropische Fruchtbäume.

PLANTES UTILES ET OFFICINALES, ET ARBRES A FRUITS DES TROPIQUES.

Die mit einem * bezeichneten sind Kalthauspflanzen, und diejenigen, denen ein † vorsteht, sind für's freie Land.		
Celles précédées d'un * sont de serre froide, et celles désignées † sont des plantes de plein air.		
	Thlr.Gr.	
<i>Acalypha colorata</i> Spreng. Gegen Hautkrankheiten angewendet	—	8
<i>Achras Sapota</i> Linn. Breiapfelbaum. Seine Rinde dient zum Färben	—	20
† <i>Acorus Calamus</i> L. Kalmus	—	5
<i>Adansonia digitata</i> L. Affenbrotbaum. Die getrockneten und zerriebenen Blätter mischen die Neger unter dem Namen Alo oder Lala unter die meisten ihrer Speisen	1 1/3 à	3 —
<i>Adiantum concinnum</i> H. B. K. Wird in Caracas bei Brustkrankheiten angewendet	—	10
* <i>Agave americana</i> L. { Liefern das Pulque d. Mexicaner. Das Faser-	6 à	— 10
* „ <i>sobolifera</i> Salm. { werk der Blätter wird zu Seilen etc. verwendet.	—	—
<i>Amomum Cardamomum</i> L. Liefert <i>Cardamomum rotundum</i>	—	8
„ <i>Azeli</i> Rosc.	—	15
„ <i>Grana Paradisi</i> L. Die unreifen Samen kommen als Paradieskörner in den Handel	—	20
<i>Anona muricata</i> L. Flaschenbaum. { Beide sind ein beliebtes Obst	—	15
„ <i>squamosa</i> . Zimmetapfel d. Antillen. { der Tropengegenden.	1	20
<i>Antiaris toxicaria</i> Leschen. Der Upasbaum von Java	—	—
* <i>Aralia papyrifera</i> . Chinesische Papierpflanze	10 Gr. à	1 —
* <i>Aracaria brasiliensis</i> A. Rich. }	—	15
* „ <i>excelsa</i> R. Br. (Ait.) } Alle drei haben essbare Samen.	4 à	70 —
* „ <i>imbricata</i> Pav. }	1 à	20 —
* <i>Arbutus Unedo</i> L. Erdbeerbaum. Aus den fade-süssen Beeren bereitet man auf Corsica einen Wein, in Italien einen vortrefflichen Alkohol	—	20
<i>Areca Catechu</i> B. Liefert das Catechu der Apotheken. Die Kerne der unreifen Früchte, in Verbindung mit den Blättern von Piper Betle und etwas Muschelkalk, liefern den Indiern das Betel	5	—
<i>Arenga saccharifera</i> La Bill. Erzeugt Zucker und Sago	12	—
<i>Artocarpus incisa</i> Lin. fil. Echt! Brotbaum	6	—
„ <i>integrifolia</i> B. fil.	2	—
„ <i>rigida</i> Blum.	1	—
<i>Baphia nitida</i> Lodd. Das Holz kommt unter dem Namen Camwood nach England in den Handel, und soll dem Fernambuc vorzuziehen sein	—	20
<i>Barringtonia racemosa</i> Bl. (Stravadium insigne.)	1	10
<i>Bertholletia excelsa</i> H. B. Schöner Baum, welcher die amerikan. Juvia-Nüsse liefert	4	—
<i>Blighia Sapida</i> Koenig. (Cupania Akeesia.) Blätter und Früchte wirken zusammenziehend	2	—
<i>Bombax Ceiba</i> L. Die Wurzelrinde wird in Westindien bei Verwundungen angewendet	4	—
<i>Brownea grandiceps</i> Jacq. Der Aufguss der Blumen wirkt zusammenziehend, das Holz soll Blutungen stopfen	10	—
<i>Calanthe veratrifolia</i> R. Br. Wird auf den Molukken bei Hautwassersucht angewendet	5	—

* <i>Callitris quadrivalvis</i> Vent.	Schwitzt aus der Rinde ein Harz, welches erhärtet unter dem Namen Sandarak in den Handel kommt . . .	15 à	20
<i>Calophyllum</i> Madruno H. B. (<i>Caloph. acuminatum</i> Willd.)	Fruchtbau von Südamerika . . .	3	—
<i>Carica</i> Papaya L.	Der Melonenbaum . . .	—	15
<i>Carludovica palmata</i> R. et B.	Aus den Blattrippen werden die Panama-hüte gefertigt . . .	1 à	2 —
<i>Caryota</i> urens L.	Liefert Sago; auf Ceylon bereitet man aus den abgeschnittenen Blütenkolben durch Auskochen Zucker . . .	4 à	20 —
<i>Castilloa</i> Cervant. elastica.	Der Kautschukbaum von Tabasco . . .	6	—
<i>Cecropia</i> palmata Willd.	Die markigen Stämme dieses Baumes werden von den Eingeborenen Brasiliens, nachdem sie das Mark daraus entfernt haben, zu Wasserleitungsröhren benutzt . . .	1	10
<i>Cedrela febrifuga</i> Bl.	Wird in Ostindien häufig statt der Chinarinde angewendet . . .	—	20
<i>Cephaëlis</i> Beeri.	Brechwurzel . . .	—	20
<i>Ipecacuanha</i> Rich.	Brechwurzel . . .	1	15
<i>Ceroxylon</i> andicola H. B.	Die echte Wachspalme . . .	10 à	30 —
* <i>Chamaerops</i> humilis L.	Die von der Rinde befreiten Wurzeln dienen roh als Speise . . .	5 à	40 —
<i>Chrysophyllum</i> Cainito B.	. . .	1	15
<i>Cibotium</i> Schiedeii Schlgt.	Die Wolle als Wundmittel . . .	1 à	4 —
<i>Cinchona</i> alba Mackoy	. . .	—	25
Calisaya	. . .	2	—
cordifolia Mutis C. offic. C. C. pubesc. Vahl.	. . .	1	15
nitida	. . .	2	—
nobilis	. . .	1	10
officinalis L.	. . .	1	—
succi-rubra (C. purpurea R. et P.)	. . .	—	20
Cinujensis K.	. . .	1	—
<i>Cinnamomum aromaticum</i> N. v. E.	. . .	1 à	6 —
dulce N. v. E.	Giebt den im Handel gewöhnlichen Zimmt . . .	1	—
* <i>Cissus</i> antarctica.	Beeren zum Kanguroowein . . .	—	10
* <i>Citrus</i> aurantium L.	Pomeranze . . .	—	—
medica Risso.	Citrone . . .	—	—
<i>Coecoloba</i> uvifera L.	Liefert das westindische Kino, auch werden die Früchte ihrer zusammenziehenden Eigenschaft wegen benutzt . . .	1	—
<i>Coffea</i> arabica L.	Kaffeebaum . . .	—	25
arabica L. var. Mokka.	Der echte Mokka . . .	1	10
<i>Cookia</i> punctata Retz.	Aurantiacee, deren Früchte sehr geschätzt werden . . .	1	—
<i>Crescentia</i> Cujete L. }	Früchte gegen das Fieber und bei Haut-	—	25
macrophylla Seem. }	entzündungen. . .	3	—
<i>Croton</i> cascarilla L.	Liefert die Cascarillenrinde . . .	1	15
<i>Cupania</i> Akeesia. vide Blighia Sapida Koenig	. . .	2	—
<i>Cycas</i> circinalis Lim.	Liefert den ostindischen Sago . . .	6 à	80 —
revoluta Thunb.	Liefert den japanischen Sago . . .	2 à	150 —
inermis Laur.	Giebt den cochinchinesischen Sago . . .	—	—
<i>Dieffenbachia</i> robusta.	. . .	—	20
Seguine Schott.	Soll blutreinigend sein . . .	—	10
<i>Dillenia</i> speciosa Thunb.	Die geruchlose, scharf schmeckende Rinde wird auf Ceylon und Java äusserlich bei Gicht angewendet . . .	15 Gr. à	3 —
<i>Dorstenia</i> ceratosanthes Lod.	Wird in Amerika im frischen Zustande gegen Schlangenbiss angewendet . . .	—	15
contrayerba L.	Giftwidrige Dorstenie. Hauptmittel gegen den Biss von Schlangen. Westindien . . .	1	—
<i>Dracaena</i> Draco L.	Drachenblutbaum . . .	2	—

* <i>Drimys Winterii</i> Forst. (<i>Wintera aromatica</i> Murr.) Die Rinde ist ein bekanntes ausgezeichnetes Heilmittel	1 —
<i>Durio zibethinus</i> L. Der geschätzteste Fruchtbaum der Molukken	2 —
<i>Elaeis guyanensis</i> J. D. Oelpalme	3 á 20 —
* <i>Ephedra distachya</i> L.	— 20
* <i>monostachya</i> L. Die Abkochung der Zweige wird als schweiss-treibendes Mittel benutzt	— 20
<i>Erythrina Corallodendron</i> L. Rinde und Blätter wirken abführend, die pulverisirten Samen werden in Südamerika bei Epilepsie angewendet	— 8
<i>Eugenia Ugnii</i> Hook et Arn. Diese Myrtacee liefert wohl-schmeckende kirschenähnliche Früchte	— 8
<i>Euterpe edulis</i> Mart. Die Kohlpalme	4 á 36 —
oleracea	2 —
<i>Fagraea auriculata</i> Jacq.	6 —
obovata Wall	2 —
† <i>Ficus Carica</i> . Feigenbaum	— 10
elastica Roxb. Liefert das amerikanische Kautschuk	— 15
religiosa L. Ist von den Indianern dem Wischnu geheiligt	— 15
<i>Franciscea uniflora</i> Pohl. Wird in Brasilien gegen Schlangenbisse angewendet	— 8
<i>Galactodendron utile</i> Humb. Der Milchbaum	—
<i>Galipea odoratissima</i> Lindl.	1 á 10 —
<i>Gardenia florida</i> L. Die Früchte werden in China als kühlendes Mittel verwendet	— 10
<i>Garzinia Mangostana</i> L. Liefert wohl-schmeckende und schöne Früchte	4 —
<i>Gnetum Gnetum</i> L.	2 —
<i>Gossypium</i> L. arboreum. Der Baumwollenbaum	1 10
herbaceum L.	— 20
† <i>Gratiola officinalis</i> L. Wirkt drastisch purgirend	— 4
<i>Guajacum arboreum</i> H. B. (<i>Zygophyllum arboreum</i>)	1 15
officinale L. Liefert, nebst dem Vorstehenden, das zu bekannten officinellen Zwecken dienende Guajakholz	—
<i>Guarea trichilioides</i> L.	2 —
† <i>Gunnera scabra</i> Ruiz & Pav. Die Wurzel wird in Chili und Peru zum Gerben und Schwarzfärben benutzt	— 8
† <i>Gymnadenia conopsea</i> R. Brown. Gibt Salep	— 4
<i>Haematoxylon campechianum</i> L. Liefert das im Handel bekannte Campecheholz	1 á 2 —
Hippomane Mancinella L. Echter Mancinellenbaum. Höchst giftige Euphorbiacee. Ähnlicher Baum, an den Meeresküsten Westindiens heimisch. Stamm dick, gerade, grau- und glattrindig; Blätter eiförmig, spitzig, kahl, 2—3 Zoll lang mit 1—1½ Zoll langen Blattstielen. Frucht einem kleinen Apfel ähnlich, grünlichgelb, Sonnenseite roth, glatt im Innern, schwammig-fleischig, weiss. Die Anpflanzung dieses schönen Baumes zu Alleen, der in allen Theilen eine ützend giftige Milch enthält, ist seiner Gefährlichkeit halber auf den Antillen polizeilich verboten. Seine schönen kleinen, Aepfeln ähnlichen Früchte täuschen den Unerfahrenen und können leicht gefährlich, sogar tödtlich werden. Dass der Schatten dieses Baumes auf die darunter Stehenden giftig wirken, Anschwellung, Blindheit, Schwindel und Ohnmacht verursachen solle, ist zwar nur eine Fabel, aber nichts destoweniger ist das Untertreten unter einen solchen Baum bei heftigem Sturme oder Regengüssen, wie sie jährlich auf den Antillen eintreten, gefährlich wegen der giftigen Milch, die aus den Wunden abgebrochener Blätter und Zweige mit dem Regen herabkommt. Die Milch ist so giftig, dass die Eingebornen mit derselben Pfeile vergiften. Als Arzneimittel wird der Milchsafft äusserlich zum Aetzen schwammiger Auswüchse, besonders syphilitischer Art, und das aus den Blättern gewonnene Extract gegen Hautkrankheiten und sogar gegen den	

Aussatz angewendet. — Dieser merkwürdige Baum hat in letzterer Zeit dadurch ein erneutes Interesse erhalten, dass Meyerbeer in seiner „Afrikanerin“ Selica, die Geliebte Vasco de Gama's, unter einem solchen Baume (der in den Breiten, wo die Oper spielt, übrigens nicht vorkommt) himmlisch sterben lässt!

2 jährige Pflanzen aus Früchten gezogen à 5 Thlr.

	Thlr.	Gr.
Hippomane spinosa L. Dorniger Mancinellenbaum	2½	à 4 —
* Houttuynia cordata Thunb. Sehr gebräuchl. Heilmittel in Cochinchina —	8	
Hura crepitans L. Strensdbüchsenbaum. Von d. Homöopath. sehr geschätzt	2à	3 —
* Hydrocotyle bonariensis Lam. Die Blätter werden in Peru zur Heilung von Wunden benutzt	—	8
Jambosa lanceolata . Mit sehr geschätzten Früchten	1	—
* Jasminum grandiflorum L. Aus den Blüten wird das Jasminöl gewonnen —	8	
Jatropha utilis L. Liefert das Tapioca- und Cassava-Mehl, welches in Westindien zum Brotbacken benutzt wird	1	10
* Hex paraguayensis St. Hil. Paraguay-Thee	—	15
* Illicium anisatum L. Sternanis	—	10
* floridanum L.	—	8
† Iris Pseud-Acorus L. Wird in der Veterinärpraxis angewendet	—	4
Isonandra Gutta Lindl. Liefert das echte Gutta-Percha	12	—
† Juniperus phoenicea L. Liefert den arabischen Weihrauch	1	—
† Sabina L.	—	15
Kaempferia Galanga L. Galgantwurzel	1	—
* Laurus Camphora L. (Laurus officin. N. v. E.) Kampherbaum	—	20
* nobilis L. Lorbeer	15	Gr. à 35 —
Machaerium firmum . Liefert das seltene Palisander- oder Veilchenholz	2	15
† Magnolia acuminata L.	15	Gr. à 1 —
† glauca L.	1	10
† macrophylla Mex.	2	—
† tripetala L.	—	15
* Youlan Desf. Die bittern Samen werden in China gegen Fieber angewendet —	20	
† Mandragora vernalis Bertol. Alraunwurzel. Wirkt betäubend u. schlaf- erregend. Es wurden früher Figuren aus ihr geschnitten, welche man Alraune nannte und als Zaubermittel benutzte	—	20
§ Mikania speciosa . Liefert ein Mittel wider den Schlangenbiss	—	15
Mimusops bullata	—	—
Musa Cavendishii Paxt. (M. chinensis Sw.) Bananenbaum	1, 4	à 6 —
textilis N. v. E. Liefert die Manilla-Matten	4	—
Myristica moschata Thunb. Liefert die Muscatnüsse	—	—
Myrospermum frutescens Jacq. (Myroxylon frutescens Willd.) Liefert den peruvianischen Balsam	1	15
* Myrsine africana . Gegen Bandwurm	—	10
* Nartex Assa foetida . Liefert das echte Assa foetida	—	—
Neetandra Rodiei . Liefert das Werkholz Hart-Green und seine Rinde das Bibrin	6	Guyana —
* Nymphaea alba L. { Der Wurzelstock der Ersteren wird in China, der der } —	6	
* Lotus L. { Zweiten in Aegypten als Nahrungsmittel benutzt } —	10	
Oldfieldia africana Booth et Hook. Afrikan. Eisenholz	4	—
* Olea europaea L. Oelbaum	—	10
† Ophrys arachnites Reich.	—	6
† Myodes Jacq.	—	4
† Orehis fusca Jacq.	—	4
† latifolia L.	—	4
† maculata L.	—	5
† mascula L.	—	4
† Morio L.	—	4

† <i>Orehis pallens</i> L.	—	5
† <i>pyramidalis</i> L.	—	6
† <i>sambucina</i> L.	Die Knollen dieser Erd-Orchideen liefern ein sehr geschätztes Salep (Stärkemehl)	— 10
† <i>ustulata</i> L.		— 10
† <i>variegata</i> All.		— 8
† <i>Osmunda regalis</i> L. Aus dem Wurzelstock wird ein Extract bereitet		— 10
<i>Oryza sativa</i> L. Die Reispflanze		— 5
<i>Pandanus odoratissimus</i> L. fl. Ist eine in China und Cochinchina sehr gebräuchliche Arzneipflanze		8 —
<i>utilis</i> Bory. Mit sehr wohlgeschmeckenden Früchten	3 1/2 à	25 —
<i>Papyrus antiquorum</i> Willd. Die Papierpflanze der alten Aegypter . . .		1 —
<i>Paritium elatum</i> Don. (<i>Hibisc. elatus</i> Swartz.) Die faserige Rinde liefert den bekannten brauchbaren Bast		1 15
<i>Parkia africana</i> R. Br. Nach Clapperton werden die Samen wie Kaffee geröstet und ähnlich benutzt		3 —
<i>Passiflora edulis</i> Sims. Früchte essbar		— 10
<i>Pavetta indica</i> L. Wird bei Unterleibskrankheiten angewendet		— 10
* <i>Pelargonium Endlicherianum</i> Fenzl. Ein in der Türkei gebräuchliches Wurmmittel		— 20
<i>Peperomia maculosa</i> Hort. (<i>Piper macul. et variegata</i>)		— 20
<i>Phoenix dactylifera</i> L. Die Dattelpalme	15 Gr. à	3 —
* <i>Phyllocladus trichomanoides</i> Don. Die Rinde wird zum Roth- und Schwarzfärben verwendet		— 20
<i>Phytelephas macrocarpa</i> R. et P. Liefert das vegetabilische Elfenbein	8 à	12 —
<i>Pimenta vulgaris</i> Lindl. (<i>Eugenia Pimenta</i> D. C.)		— —
† <i>Pinus Cembra</i> L. Liefert die essbaren Zirbelnüsse	15 Gr. à	2 —
† <i>maritima</i> Lamb. Gibt verschiedene Harzprodukte		2 —
† <i>Massoniana</i> Lamb. Das ausgeschwitzte Harz wird in China bei Lungen- krankheiten angewendet		— 15
† <i>Taeda</i> L. Liefert ein dem Weihrauch sehr ähnliches Harz		1 —
<i>Piper Betle</i> L. Der Betel der Malaien		— 10
<i>Cubeba</i> L. fl. Bekanntes officinelles Mittel		— 12
<i>longum</i> L. Wird in Indien als Arzneymittel hochgeschätzt		— 10
<i>nigrum</i> L. Gibt den im Handel gebräuchlichen schwarzen u. weissen Pfeffer		— 10
<i>Pistia stratiotes</i> L. Wird in Ostindien als kühlendes Mittel angewendet		— 5
<i>Pogostemon Patchouli</i> Pelod. Patchouli liefernd		— 10
* <i>Prumnopitys elegans</i> Phil. Kirschenfrucht, Eibe. Neue Conifere von Chili, welche wohlgeschmeckende Früchte hervorbringt		1 —
<i>Psidium Cattleyanum</i> Sabin. Erzeugt delicate pflaumenartige Früchte .		1 15
<i>Psychotria leucocephala</i> A. Brogn. (<i>Rudgea</i>)	1, 5 à	10 —
<i>magnoliaeflora</i> H. B. K. Die Wurzeln wirken brechenenerregend .	2 à	8 —
<i>Pterospermum acerifolium</i> Willd. Die Blumen werden in Ostindien wie bei uns die Malvenblumen angewendet		2 15
* <i>Punica Granatum</i> L. Die Rinde der Wurzel ist wurmtreibend. 15 Gr. à		40 —
<i>Quassia amara</i> L. Gibt die Surinamsche Quassienrinde		4 —
<i>Quisqualis pubescens</i> Burm. Aus den Samen und Blättern wird das vorzüglichste Wurmmittel bereitet		3 —
<i>Saccharum officinarum</i> L. Das Zuckerrohr		— 10
* <i>Sagittaria sinensis</i> Sims. Wird in China ihrer essbaren Wurzeln wegen cultivirt		— 10
<i>Sagus</i> Ruffia Jacq. (<i>Metroxylon Ruffia</i> Spr. <i>Raphia Ruffia</i> Hort. Amst.) Liefert den Sago von Madagascar		6 —
† <i>Salisburia adiantifolia</i> Smith. Die Samenkerne sind wohlgeschmeckend, auch wird ein Oel aus ihnen gepresst		— 10
<i>Salvadora persica</i> L. Der Seifenbaum der heiligen Schrift, Arabien, Persien		4 —
<i>Sapindus Saponaria</i> L. Der Seifenbaum		— 25
<i>Sapota Muellierii</i> Lindl. Gutta-Pereha liefernd	1 1/2 à	3 —

* <i>Saururus cernuus</i> L. Wurzel und Blätter werden in Amerika zu erweichenden Umschlägen benutzt	—	6
<i>Smilax Sarsaparilla</i> L. Die Sarsaparilla; geschätztes blutreinigendes Mittel	—	15
† <i>Solanum Dulcamara</i> L. Scharf narkotisch	—	5
<i>Stravadium insigne</i> , vide <i>Barringtonia racemosa</i> Bl.		
<i>Strychnos Cabalonga</i> . Brechnuss von Chiapas	2	—
<i>Swietenia Mahagoni</i> L. Baum, welcher d. Acajou- od. Mahagoniholz liefert	—	—
<i>Symphonia esculenta</i> Steud. (<i>Platonia insignis</i> Mart.)	6	—
<i>Tacca pinnatifida</i> Forst. Gibt aus den Wurzeln ein vorzügl. Arrow-root	2	—
<i>Tamarindus indica</i> L.	15	Gr. à 2
† <i>Taxus baccata</i> L. Gegen Hundswuth empfohlen	—	20
* <i>Testudinaria elephantipes</i> . l'Her. Aus dem sagoreichen Mark bereiten die Kaffern eine Art Brod	3	à 8
* <i>Thea Bohea</i> L.	} Die verschiedenen chinesischen Theesorten à	— 20
* <i>chinensis</i> D. C. β <i>assamica</i>		
* <i>viridis</i> L.		
<i>Theobroma Cacao</i> L. Der den Cacao liefernde Baum	6	—
<i>Torenia asiatica</i> Lam. Wird in Ostindien bei Hautkrankheiten angewendet	—	5
* <i>Torreya myristica</i> Hook fil. Californische Muscatnuss	4	—
* <i>nucifera</i> Sieb. et Zucc. Aus den Samenkörnern bereiten die Japanesen ein Oel, welches sie zu ihren Speisen verwenden	2	15
<i>Vanilla aromatica</i> Sw. Liefert das bekannte feine Gewürz	2	—
<i>Xanthochymus pictorius</i> Roxb. (<i>Xanth. tinctorius</i> Dne.) Der Saft dient zur Färbung seidener Stoffe	2	15
<i>Xylopia</i> L. Spr. <i>macrantha</i>	2	à 4
<i>Zingiber officinale</i> Rose. Ingwer	—	15

Tropische Orchideen. *)

Orchidées des Tropiques. — Tropical Orchids.

Von allen den nachstehend unter zuverlässiger Nomenclatur verzeichneten Orchideen werden nur gute, völlig gesunde Pflanzen abgegeben, und bemerken wir für angehende Sammler, dass wir, bei uns überlassener Auswahl, Parteen davon zu folgenden Preisen liefern:

24 Arten für 20 Thlr.; 50 Arten für 100 Thlr., 100 Arten 300 Thlr. In den Collectionen von 100 sind kostbare und seltene Arten mit eingeschlossen.

Nous ne livrerons de toutes les Orchidées détaillées ici et dans une nomenclature très exacte, que des plantes bonnes et parfaitement saines, et, pour les amateurs qui forment une collection, nous fournirons des parties, si le choix nous sera confié, aux prix suivants:

24 espèces pour 20 Thlr.; 50 espèces pour 100 Thlr. 100 espèces pour 300 Thlr. Dans les collections de 100 seront renfermées des espèces rares et précieuses.

Wir heben nachstehend eine Anzahl von Species hervor, die in den letzten zwei Jahren entweder als ganz neu eingeführt, oder aber, wegen

*) Die Orchideen für das freie Land beliebe man in der V. Abtheilung dieses Catalogs nachzusehen. — Voir pour les Orchidées terrestres la Section V (Plantes de plein air de ce catalogue).

ihrer schönen und zugleich leichten Inflorescenz, wiederholt importirt wurden, und welche wir, da sie in grösserer Anzahl vorrätbig sind, gegen frühere Notirungen zu verhältnissmässig billigen Preisen liefern können, wie aus der nachfolgenden Preisliste ersichtlich ist.

Aërides suavissimum. — *Aërides Warnerii*. — *Angrecum sesquipetale*. — *Bletia hyacinthiflora* fol. albo striatis. — *Cattleya bogotensis*. — *Cattleya crispa rosea*. — *Cattleya Dowiana*. — *Cattleya Eldorado*. — *Cattleya flava*. — *Cattleya labiata*. — *Cattleya Lawrenciana*. — *Cattleya maxima* (Ecuador). — *Cattleya quadricolor*. — *Cattleya speciosissima*. — *Cattleya Trianaei*. — *Cattleya Wagenerii*. — *Cattleya Walkeriana*. — *Coelogyne cristata*. — *Coelogyne lagenaria*. — *Comparettia falcata*. — *Cypripedium barb. caulescens*. — *Cypriped. barb. nigrescens*. — *Cypriped. hirsutissimum*. — *Cypriped. Hookerae*. — *Cypriped. insigne Maulei*. — *Cypriped. Lowei*. — *Cypriped. Stonei*. — *Dendrobium heterocarpum*. — *Dendrobium macrophyllum Dayanum*. — *Epidendrum prismatocarpum*. — *Gongora Jenischii*. — *Helsia sanguinea*. — *Jonopsis rosea*. — *Laelia Bryssiana*. — *Laelia purpurata*. — *Laelia purpurata* var. *Nelisii*. — *Lycaste Skinnerii*. — *Maxillaria venusta*. — *Mesospinidium sanguineum*. — *Miltonia spectabilis*. — *Miltonia Regnelli* var. *purpurea*. — *Odontoglossum Alexandrae*. — *Odontogl. coronarium*. — *Odontogl. cristatum*. — *Odontogl. grande*. — *Odontogl. luteo-purpureum*. — *Odontogl. Pescatorei*. — *Odontogl. Phalaenopsis*. — *Odontogl. Schlieperianum*. — *Odontogl. Uro Skinnerii*. — *Oncidium crispum*. — *Oncid. incurvum*. — *Oncid. nebulosum*. — *Oncid. nubigenum*. — *Oncid. ornythorrhynchum*. — *Oncid. rupestre*. — *Phajus cupreus*. — *Phajus grandifolius*. — *Phalaenopsis amabilis*. — *Phalaen. Aphrodite*. — *Phalaen. cornu cervi*. — *Phalaen. Schilleriana*. — *Polycynis barbata*. — *Saccolabium Blumei*. — *Saccol. Dayanum*. — *Saccol. giganteum*. — *Saccol. violaceum*. — *Stanhopea Jenischiana*. — *Stanhop. Ruckerii*. — *Stanhop. Wardii*. — *Trichopilia suavis*. — *Trichop. tortilis*. — *Vanda Batemanii*. — *Vanda Bensoni*. — *Vanda gigantea*. — *Warscewiczella discolor*. — *Warscewicz. marginata*. — *Zygopetalum Makoyi*. — *Zygopet. Makoyi striatum*.

Die mit einem K bezeichneten Species erfordern nicht die hohe Temperatur der Tropen. Im Gegentheil cultivirt man sie mit besserem Erfolg in kühlerer Temperatur, ja im Sommer sogar in einem nicht zu hohen Kalthause. Sie bedürfen während der Wintermonate keiner höheren Temperatur als 5—7° Réaumur.

		Thlr. Gr.
<i>Acampe congesta</i> Lindl. (<i>Vanda congesta</i>)	5 à	10 —
multiflora Lindl. (<i>Vanda multiflora</i>)	Honkong 1 à	4 —
<i>Acineta Barkerii</i> (Peristeria Barkerii Batem.)	Ceylon	—
Humboldtii Lindl.	Columbien 2 à	4 —
Humboldtii var. Cerina		10 —
<i>Aërides affine</i> (verum) Wall.	Sylhet 18 à	20 —
affine roseum	Sylhet	10 —
superbum Hort. Angl.		30 —
crispum Lindl.	12 à	40 —
falcatum Lindl. (<i>A. Larpentae</i> Hort.)	Ostindien	50 —
Lindleyanum Wight	Kartaury Falls 20 à	25 —
Lobbiil Hort.	21 à	30 —
maculosum Lindl.	Bombay 35 à	40 —
nobile Lindl.	Moulmein 20 à	30 —
odoratum Lour.	Ostindien 8 à	15 —
suavissimum Lindl.	Ostindien	12 —
Veitchii		35 —
K Warnerii.	12 à	25 —
<i>Anacochilus</i> vide pag. 70.		
<i>Angrecum bilobum</i> Lindl. (<i>A. apiculatum</i> Hort.)	Cap Coast Castle	12 —
eburneum P. Th. (<i>A. virens</i> Lindl.)	Madagascar 6 à	20 —
sesquipetale Hook.	Madagascar	35 —
superbum P. Ph.	Sierra Leone	20 —
<i>Anguloa Clowesii</i> Lindl.	Columbia	5 —
Clowesii major		10 —
<i>Asellia africana</i> Lindl.	Sierra Leone 15 à	30 —
<i>Arpophyllum giganteum</i> Lindl.	Mexico 4 à	10 —

	Thlr. Gr.
<i>Arundina pulchella</i> Teysm. et Binnend.	Java 7 —
<i>Aspasia psittacina</i> Lind.	6 —
<i>Barkeria</i> Skinneri, vide <i>Epidendrum</i> Skinneri.	
<i>K. Bifrenaria</i> Harrissoniae Rehb. fl. (<i>Lycaste</i> Harrissoniae Hort.)	Brasilien 3 à 10 —
<i>K. Harrissoniae</i> b. alba	Brasilien 3 —
<i>K. Bletia</i> hyacinthina fol. albo striatis.	10 —
<i>K. Brassavola</i> cordata Lindl.	Jamaica 3 à 8 —
<i>Digbyana</i> Lindl.	Honduras 10 —
<i>K. glauca</i> Lindl.	Mexico 2 à 10 —
<i>K. Perrinii</i> Lindl. (<i>B. Martiana</i> Hort.)	Brasilien 2 à 4 —
<i>K. species</i> Guatemala	8 —
<i>K. Brassia</i> gigantea Hort. angl.	5 —
<i>K. maculata</i> R. Br.	Jamaica 3 à 4 —
<i>K. macrostachya</i> Lindl. (<i>B. striata</i> Hort.)	Demerara 2 à 4 —
<i>K. species</i> Guatemala	8 —
<i>K. verrucosa</i> Lindl.	Guatemala 4 —
<i>Burlingtonia</i> fragrans	6 à 10 —
<i>Calanthe</i> , vide auch <i>Preptanthe</i> .	
<i>K. veratrifolia</i> R. Br.	Ostindien 5 —
<i>K. australis</i> (Hort angl.)	6 —
<i>Catasetum</i> Naso Lindl.	Columbia 4 —
<i>planiceps</i> Lindl.	Mexico 2 à 7 —
<i>Russelianum</i> Lindl. (<i>Cynoches viride</i> Hort.)	Guatemala 5 —
<i>sanguineum</i> Lindl.	Neu-Granada, Brasilien 5 —
<i>trifidum</i> Lindl.	Brasilien 2 à 4 —
<i>serratum</i> Lindl. (<i>C. viridiflavum</i> Hook.)	Central-Amerika 4 —
<i>Warszewiczii</i> Lindl.	Panama 4 —
<i>K. Cattleya</i> Aclandiae Lindl. β obscura (<i>C. amethystina</i> Morr.) <i>C. intermedia</i> β amethystina	
<i>Grah.</i>	Brasilien 4 à 12 —
<i>Bogotensis</i> Linden	Bogota 15 à 25 —
<i>Bryssiana</i> , vide <i>Laelia</i> <i>Bryssiana</i> .	
<i>candida</i>	Costa Rica 6 —
<i>crispa</i> , vide <i>Laelia</i> <i>crispa</i> .	
<i>K. citrina</i> Lindl.	Oaxacca 3 à 10 —
<i>Dowiana</i> Bat.	Guatemala 18 —
<i>Eldorado</i> Lindl.	Peru 25 —
<i>Forbesii</i> Lindl.	Rio de Janeiro 4 à 25 —
<i>guttata</i> Lindl. b. <i>Leopoldii</i> Lind. et Rehb. fl.	Brasilien 6 à 30 —
<i>Harrissoniae</i> Batem.	Brasilien 10 —
<i>Harrissoniae</i> β <i>superba</i>	15 —
<i>K. hybrida</i> (Exeter)	8 —
<i>intermedia</i> Grah.	Brasilien 8 —
<i>K. labiata</i> Lindl.	Brasilien 5 à 10 —
<i>K. b. Mossiae</i>	La Guyara 5 à 10 —
" <i>c. superba</i>	12 —
" <i>d. splendens</i> Hort. angl.	Venezuela 5 à 15 —
" <i>e. var. Sion House</i>	20 —
<i>Lawrenciana</i> Hort. (<i>Laelia crispilabia</i> Hort.)	Central-Amerika 10 —
<i>lobata</i> Lindl., vide <i>Laelia</i> <i>Boothiana</i> Rehb. fl.	
<i>luteola</i> Lindl.	Amazonenfluss 5 à 10 —
<i>maxima</i> Lindl.	Ecuador 10 —
<i>Perrinii</i> , vide <i>Laelia</i> <i>Perrinii</i> .	
<i>quadricolor</i> Batem.	15 —
<i>Skinnerii</i> Bateman	Costa Rica 4 à 8 —
<i>species from Paraiba</i>	12 —
<i>speciosissima</i> Hort. (= <i>Lemoiana</i> Hort. <i>Lueddemanniana</i> Hort.)	12 —
<i>superba</i> Schomb.	Essequebo 18 à 30 —
<i>K. Trianaei</i> Lindl. Rehb. fl.	Neu-Granada 10 à 20 —
<i>K. vestalis</i> Hoffg. (<i>C. Forbesii</i> Lindl. var.)	3 à 7 —
<i>Wagnerii</i> Rehb. fl.	Caracas 8 à 12 —
<i>Walkeriana</i> Gardn. (<i>C. bulbosa</i> Lindl.)	Brasilien 15 —
<i>Chysis</i> bracteescens Lindl.	Peru 3 à 6 —
<i>Limminghei</i> Lindl.	Central-Amerika 6 à 10 —
<i>Cirrhaea</i> saccata Lindl. (<i>C. fusco-luteo</i> Hook.)	Brasilien 1 à 3 —
<i>Coelia</i> Baueriana L. (<i>C. glacialis</i> H.)	Jamaica, Cuba 20 à 30 —
<i>Coelogyne</i> asperata Lindl. (<i>C. Lowii</i> P.)	Borneo 5 à 12 —
<i>K. cristata</i> Lindl.	Nepal, Sylhet 7 à 12 —
<i>elegans</i> Hort.	4 à 8 —
<i>fimbriata</i> Lindl.	China, Nepal 3 —
" <i>b. acuminata</i>	5 —
<i>fuscescens</i> Hort. angl.	10 —
<i>lagenaria</i> Lindl. (<i>Pleione</i>)	Khasiga 10 —
<i>maculata</i> Lindl. (<i>Pleione</i>)	Assam, Khasia 8 —
<i>pandurata</i> Lindl.	Borneo 10 —
<i>Parishii</i> Hort. angl.	4 à 6 —

	Thlr.Gr.
<i>K. Coelogyne Schilleriana</i> Rehb. fl.	Ostindien 12 —
undulata Hort.	Ostindien 2 à 6 —
<i>Comparettia falcata</i> Poepp. Endl.	Polochie-Fluss 2 —
<i>Crytoglossa</i> sp. Sierra Leone	10 —
<i>K. Cymbidium aloifolium</i> Sw.	Ostindien 20 Gr. à 2 —
<i>K. ensifolium</i> Sw.	China 1 —
<i>K. b. fuscum</i>	3 —
<i>K. tigrinum</i>	3 —
<i>K. triste</i> Hook., vide <i>Louisia trichorrhiza</i> .	
<i>K. xiphiifolium</i> Sw.	China 5 à 10 —
<i>Cypripedium barbatum</i> Lindl.	Mont Ophir 1 à 3 —
<i>b. caulescens</i>	4 —
<i>c. majus</i> (C. grandiflorum)	2 à 5 —
<i>d. nigrescens</i>	5 —
<i>Bullenianum</i> Hort. angl.	10 —
<i>caricinum</i> (Selenipedium Pearcei)	12 à 20 —
<i>concolor</i> Bat.	Moulmein 15 —
<i>Fayrianum</i> Lindl.	Assam 3 à 8 —
<i>floribundum</i> Hort.	8 —
<i>hirsutissimum</i> Lindl.	Assam 5 à 12 —
<i>Hookerae</i> Rehb. fl.	Borneo 8 à 20 —
<i>javanicum</i> Reinw.	Java 2 à 5 —
<i>K. insigne</i> Wall.	Nepal 15 Gr. à 3 —
<i>K. var. Maulei</i> Hort.	7 à 20 —
<i>Lowii</i> Lindl. (Cypr. cruciforme Zollinger)	12 à 30 —
<i>purpuratum</i> Lindl.	Mont Ophir 2 à 5 —
<i>Stonei</i> Hook fl.	Borneo 20 à 30 —
<i>superbiens</i> Rehb. fl. (C. Veitchianum Hort.)	12 à 25 —
<i>K. venustum</i> Wall.	Nepal 1 à 4 —
<i>villosum</i> Lindl.	Moulmein 6 à 20 —
<i>Cytochilum filipes</i>	Guatemala 5 —
<i>Dendrobium aggregatum majus</i> Roxb.	Ostindien 10 à 20 —
<i>anosmum</i> Lindl.	Philippinen 10 à 20 —
<i>K chrysanthum</i> Wall.	Nepal 10 à 20 —
<i>chrysotoxum</i> Lindl.	Ostindien 5 à 15 —
<i>superbum</i>	
<i>K coeruleascens</i> Lindl.	Nungklow 1½ à 10 —
<i>Dalhouseanum</i> Paxt.	Ostindien 6 à 20 —
<i>densiflorum</i> Lindl.	Ostindien 8 —
<i>eburneum</i> Hort. angl.	Ostindien 20 —
<i>Farmerii</i> Paxt.	Calcutta 8 à 20 —
<i>Farmerii</i> var. roseum	8 —
<i>fimbriatum</i> Lindl. oculatum giganteum	Nepal 7 à 10 —
<i>Gibsonii</i> Lindl.	Ostindien 7 —
<i>Griffithianum</i> Lindl.	Burma 7 —
<i>heterocarpum</i> Wall. (D. aureum Lindl.)	Ostindien 7 à 10 —
<i>humile</i> Wight.	Ostindien 6 à 10 —
<i>macrophyllum</i> Dayanum Low. jun. Rehb. fl.	Borneo 10 à 30 —
<i>K moschatum</i> Wall.	Burma. Pegu 1 à 4 —
<i>nobile</i> Lindl.	Macao 4 à 20 —
<i>Paxtonii</i> Lindl.	5 à 10 —
<i>Pierardii</i> Roxb.	Ganges-Delta 3 à 6 —
<i>sanguinolentum</i> Lindl.	Ceylon 6 —
<i>K speciosum</i> Sm.	Port Jackson 2 à 8 —
<i>K Disa grandiflora</i> Lindl.	Cap der guten Hoffnung 8 —
<i>Dycripta</i> Bauerli Lindl.	Jamaica 2 —
<i>K Epidendrum adenocarpum</i> Lxarz.	Mexico 3 à 5 —
<i>K atropurpureum</i> Wall. (Ep. macrochilum Hook.) var. roseum	Neu-Granada 6 —
<i>Carthaginense</i> Hort.	2 à 7 —
<i>K ciliare</i> L.	Trop. Amerika 20 Gr. à 3 —
<i>K cochlearatum</i> L.	Mexico 1 —
<i>K dichromum</i> β amabile Hort. angl.	10 —
<i>falcatum</i> Lindl. (E. lactiflorum Rich.)	Mexico 2 —
<i>K illacinum</i> Lindl.	Venezuela 1 à 3 —
<i>K nutans</i> Sw.	Westindien 2 à 5 —
<i>patens</i> Sw.	Jamaica 4 —
<i>prismatocarpum</i> Rehb. fl.	Costa Rica 10 —
<i>Skinneri</i> Batem. (Barkeria Skinneri Paxt.)	Guatemala 2 à 6 —
<i>K species</i> Guatemala	5 —
<i>Stamfordianum</i> Batem.	Guatemala 2 à 5 —
<i>K tigrinum</i> Lindl.	Venezuela 1 à 5 —
<i>K vitellinum</i> Lindl.	8 —
<i>K b. majus</i>	10 —
<i>Eria rosea</i> Lindl.	Ostindien 6 à 12 —
<i>stellata</i> Lindl.	Java 1 15 —

	Thlr.Gr.	
K <i>Eriopsis rutidobulbon</i> Hook. (E. biloba Hort.)	Neu-Granada	15 —
<i>Fernandezia obtusa</i>	Trinidad	7 —
<i>Gongora galeata</i> Rehb. fil. (Acropera Loddigesii Lindl.)	Mexico	1 à 7 —
<i>macrantha</i> Linden	Westindien	3 à 8 —
<i>odoratissima</i> Lemaire c. Jenischii	Venezuela	6 —
<i>quinquenervis</i> R. Br. (G. maculata Lindl.)	Brasilien	1 10 —
<i>truncata</i>	Mexico	3 —
<i>Goodyera procera</i> Hook.	China	2 —
<i>Govenia tingens</i> Rehb. fil.		5 —
<i>Habenaria Walld. maculata</i> Lindl.	Westindien	16 —
<i>Hartwegia purpurea</i> Lindl.	Mexico	3 —
<i>Helcia sanguinolenta</i> Lindl.	Paccha	12 —
K <i>Houlletia Brokchourstiana</i> Lindl.	Brasilien	4 à 12 —
<i>tigrina</i>	Ocana	8 —
<i>Jonopsis rosea</i> Rehb. fil.		8 à 10 —
<i>tenera</i> Lindl. (J. paniculata)		4 à 6 —
K <i>Laelia acuminata</i> Lindl.	Mexico	4 à 6 —
K <i>anceps</i> Lindl.	Oaxacca	4 à 6 —
K " <i>b. Barkeriana</i> (superba Hort.)		5 à 10 —
K <i>autumnalis</i> Lindl.	Oaxacca	3 à 8 —
K <i>Bryssiana Lemaire</i> (Cattleya Bryssiana Hort. Laelia Stelzneriana Rehb. fil.)		10 à 25 —
<i>cinnabarina</i> Batem.	Brasilien	6 à 12 —
<i>crispa</i> Rehb. fil. (Cattleya crispa Lindl.)	Brasilien	3 à 12 —
<i>Laelia crispa</i> var. <i>rosea</i>	Brasilien	10 —
<i>flava</i> Lindl.	Brasilien	12 à 15 —
<i>grandis</i> Lindl.	Bahia	16 —
K <i>Perrinii</i> Lindl.	Brasilien	6 à 10 —
K " <i>b. major</i> Hort.	Brasilien	12 —
K <i>praestans</i> Rehb. fil.	Brasilien	5 à 15 —
K <i>pumila</i> Rehb. fil. var. <i>marginata</i> (Cattleya Pinellii marginata Hort.)		12 à 18 —
K <i>purpurata</i> Lindl. (nec. L. Bryssiana Lem.)	Brasilien	6 à 25 —
var. <i>Nelisi</i> Lem.	Brasilien	15 —
K <i>superbiens</i> Lindl.	Malacatan	5 à 12 —
<i>Wallisii</i> Lindl.	Rio Negro	35 —
<i>Leptotes bicolor</i> Lindl.	Brasilien	3 —
<i>Limatodes rosea</i> Lindl.	Moulmein	2 à 6 —
<i>rosea</i> b. <i>superba</i>		4 à 8 —
<i>Liparis cylindrostachya</i>		1 à 3 —
<i>elata</i>	Rio de Janeiro	1 —
<i>Louisia trichorrhiza</i> Bl. (Cymbidium triste H.)	Ceylon	2 à 4 —
<i>Lueddemannia Pescatorea</i> Rehb. fil.		14 —
K <i>Lycaste aromatica</i> L.	Mexico	1 à 3 —
K <i>candida</i> Lindl.	Veraguas	4 —
K <i>cruenta</i> Lindl. (L. balsamea A. Rich.)	Guatemala	1½ à 3 —
K <i>Deppii</i> Lindl. (Maxill. Deppii Lodd.)	Mexico	2 à 3 —
K <i>fulvescens</i> Hook.	Merida	5 —
K <i>macrobulbon</i> Lindl.	Merida	2 à 6 —
K <i>macrophylla</i> L.	Peru. Caracas	3 à 6 —
K <i>Skinnerii</i> Lindl.	Guatemala	4 à 8 —
K " <i>b. atrorosea</i>		8 —
K " <i>c. elegantissima</i>		8 —
<i>Macodes</i> , vide pag. 71.		
K <i>Maxillaria cucullata</i> L.	Mexico	2 —
K <i>Kreyssigii</i> Hort.		2 —
K " <i>picta</i> Hook.	Brasilien	1½ à 3 —
K <i>Meleagris</i>		1 10 —
K <i>punctata</i> Lodd. (M. lutea Kze.)	Brasilien	1 —
K <i>squalens</i> Hook.	Brasilien	2 —
K <i>tetragona</i> Lindl.		½ à 2 —
K <i>tricolor</i> Lindl. (M. marginata Fenzl.)		1 à 3 —
K <i>venusta</i> Lindl. Rehb.	Ocana	14 —
K <i>Mesospindium sanguineum</i> Lindl.		12 —
K <i>Meyracyllium Sophronites</i> Rehb.	Chiapas	10 —
<i>Miltonia candida</i> Lindl.	Brasilien	4 à 7 —
" <i>b. Jenischiana</i> (M. grandiflora Hort.)	Brasilien	6 à 12 —
<i>cereola</i> Hort.		20 —
<i>Clowesii</i> Lindl. b. <i>rosea</i>	Brasilien	15 à 18 —
<i>cuneata</i> Lindl.	Brasilien	6 —
<i>flavescens</i> Lindl. (Cyrtorchilum stellatum Lindl.)	Brasilien	2 à 6 —
<i>Regnelli</i> var. <i>purpurea</i> Rehb. fil.	Brasilien	15 à 25 —
<i>spectabilis</i> Lindl.	Brasilien	4 à 8 —
<i>spectabilis</i> β <i>Moreliana</i> (M. Moreliana Hort.)	Brasilien	10 —
<i>Neottia maculata</i> Hort.		8 —
<i>Nephelaphyllum</i> , vide pag. 71.		
<i>Ocymeria graminifolia</i> R. Br.	Brasilien	20 Gr. à 2 —

	Thlr.Gr.
K Odontoglossum Alexandrae <i>Rchb. fl.</i>	30 —
<i>K aureo-purpureum Rchb. fl.</i>	Neu-Granada 15 —
<i>K Blunti Batem.</i>	30 —
<i>K Cervantesii Lexarz.</i>	Oaxacca 4 à 6 —
<i>K citrosum Lindl.</i>	Mexico 6 —
<i>K coronarium Lindl.</i>	Ocana 28 —
<i>K cristatum Lindl.</i>	? 12 —
<i>K Ehrenbergii Klotsch.</i>	Mexico 6 à 8 —
<i>K gloriosum Lindl.</i>	Ocana 20 —
<i>K grande Lindl.</i>	Guatemala 4 à 12 —
<i>K Hallii (triumphans)</i>	Ocana 20 à 25 —
<i>K hastilabium Lindl.</i>	Antillen 8 à 15 —
<i>K Insleyi Lindl.</i>	Mexico 10 —
<i>K luteo purpureum Lindl.</i>	Neu-Granada 20 —
<i>K Pescatorei Lind.</i>	Neu-Granada 28 —
<i>K Phalaenopsis Lind. Rchb.</i>	Ocana 25 —
<i>K pulchellum Batem.</i>	Guatemala 3 à 7 —
<i>K " b. grandiflorum</i>	5 à 10 —
<i>K Reichenheimii Lindl. Rchb. fl.</i>	6 —
<i>K Rossii Lindl. (O. apterum Lexarz.)</i>	Mexico 4 à 6 —
<i>Schlieperianum Rchb. fl.</i>	12 —
<i>K spec. de Guatemala</i>	7 à 10 —
<i>Uro Skinnerii Low.</i>	12 —
K Oeceoclades falcata <i>Thunbg. (Vanda spec. de Japan Linden.)</i>	Zwerg-Vandee. Japan 15 à 25 —
K Oncidium altissimum <i>Sw.</i>	Jamaica 4 —
<i>K ampliatum Lindl. b. majus</i>	Panama 4 à 8 —
<i>K aurosum Rchb. fl.</i>	Peru 12 —
<i>K barbatum Lindl.</i>	Brasilien 4 à 7 —
<i>Bauerii Lindl.</i>	Süd-Amerika 4 à 8 —
<i>K bifolium Lindl.</i>	Montevideo 7 à 12 —
<i>Carthaginense Sw.</i>	Carthago 4 —
<i>b. sanguineum</i>	4 à 6 —
<i>Cavendishianum Batem.</i>	Guatemala 3 à 15 —
<i>crispum Lodd.</i>	Brasilien 4 à 10 —
<i>b. grandiflorum</i>	4 à 10 —
<i>c. marginatum</i>	5 à 7 —
<i>deltoideum Lindl.</i>	Peru 1 à 4 —
<i>K flexuosum Sws.</i>	Brasilien 2 à 5 —
<i>K " b. citrinum</i>	3 —
<i>Ghiesbreehtii Roel.</i>	Mexico 5 à 12 —
<i>K hastatum Lindl. (Odontogloss. hast. Batem.)</i>	Mexico 12 —
<i>K incurvum Bark.</i>	Oaxacca 5 à 8 —
<i>Lanceolum Lindl.</i>	Surinam 7 —
<i>longipes Lindl. (O. oxyacanthosmum Lem.)</i>	Brasilien 4 —
<i>microchilum Batem.</i>	Guatemala 1 —
<i>nebulosum Lindl.</i>	Guatemala 12 —
<i>nubigenum Lindl.</i>	? 12 —
<i>K ornithorrhynchum H. B. K.</i>	Mexico 6 —
<i>K " var. atropurpurea</i>	10 —
<i>Papilio Lindl. b. majus</i>	6 à 8 —
<i>Pardothyrsus Rchb. fl.</i>	Neu-Granada 4 —
<i>K phymatochilum Lindl.</i>	Brasilien 5 à 7 —
<i>roseum striatum Hort.</i>	Honduras 3 à 6 —
<i>K rupestre Lindl.</i>	Peru 7 —
<i>K serratum Lindl.</i>	Peru 12 —
<i>K sphacellatum Lindl.</i>	Mexico 8 —
<i>tigrinum Lexarz. (O. Barkerii Lindl.)</i>	Mexico 4 —
<i>trulliferum Lindl.</i>	Brasilien 10 —
<i>uniflorum Lindl. var. robustum</i>	Brasilien 5 à 10 —
<i>Wentworthianum Batem.</i>	Guatemala 5 —
K Ornithidium densum <i>Rchb. fl. (Maxillaria densa Lindl.)</i>	1½ à 4 —
<i>K coccineum Salisb.</i>	Westindien 3 à 6 —
Peristeria longicarpa <i>Hort. Petr.</i>	3 —
Pescatoria cerina <i>Rchb. fl.</i>	Costa Rica 25 —
K Phajus cupreus <i>Rchb. fl. (Ph. Augustini)</i>	5 —
<i>K grandifolius Lour.</i>	Honkong 3 à 6 —
<i>K grandifolius, β giganteus Hort.</i>	5 à 10 —
<i>K grandifolius luteo-variegatus Hort.</i>	25 —
<i>K maculatus L.</i>	Nepal 5 à 8 —
<i>K " b. Woodfordii (Bletia Woodfordii)</i>	Nepal 6 —
<i>Wallichii Lindl.</i>	Sylhet 4 à 10 —
Phalaenopsis amabilis <i>Bl. (Ph. grandiflora Lindl.)</i>	Java 15 à 50 —
<i>Aphrodite Rchb. fl. (Ph. amabilis Lindl.)</i>	30 à 50 —
<i>cornu cervi Rchb. fl.</i>	40 —
<i>equestris Rchb. fl. (Ph. rosea Lindl.)</i>	Manilla 25 à 40 —

	Thlr.Gr.
<i>Phalaenopsis Parishii</i>	65 —
<i>Schilleriana Rehb. fl.</i> (In 2 Varietäten)	Manilla 30 à 60 —
<i>Pholidota imbricata Lindl.</i>	Ostindien 1 à 4 —
<i>Physurus</i> , vide pag. 71.	
<i>Pleione maculata Lindl.</i> (Coelogyne maculata Lindl.)	Assam Khaysia — —
<i>Pleurothallis pulchella Lindl.</i> (Pl. racemiflora)	Columbien 15 Gr. à 1 15
<i>Pogonia</i> , vide pag. 71.	
<i>Polliceyensis barbata Rehb. fl.</i>	Guatemala 12 —
<i>Preptanthe cuprea Hort. angl.</i>	10 —
<i>hybrida Veitchii (Exeter)</i>	25 —
<i>vestita Rehb. fl. a. candida (Calanthe vestita Wall., Calanthe nivalis Hort. angl.)</i>	Java 5 à 10 —
<i>vestita b. luteo-oculata Rehb. fl.</i>	Java 3 à 5 —
<i>c. purpurea-oculata</i>	Java 4 à 6 —
<i>d. rubro-oculata Rehb. fl.</i>	Java 3 à 5 —
<i>Promenaea stapelioides Lindl.</i>	Brasilien 1 à 2 —
<i>K Renanthera coccinea Lour.</i>	Cochinchina 2 à 8 —
<i>Rhynchostylis Blume</i> , vide <i>Saccolabium</i> .	
<i>Rodriguezia bahiensis Rehb. fl.</i>	Bahia 1 15
<i>decora Rehb. fl.</i> (Burlingtonia decora Lem.)	Brasilien 3 à 5 —
<i>recurva Lindl.</i> (Gomezia recurva Lodd.)	Brasilien 1 à 4 —
<i>secunda H. B. K.</i>	Süd - Amerika 1 10
<i>Saccolabium ampullaceum Lindl.</i>	Sylhet 40 —
<i>Blumei Lindl.</i> , vide <i>Sacc. praemorsum</i> .	
<i>Blumei Lindl. var. majus (Rhynchostylis retusa d. major Rehb. fl.)</i>	Java 20 à 30 —
<i>curvifolium L.</i>	Nepal. Ceylon 20 à 25 —
<i>Dayanum Hook.</i>	Borneo 35 à 40 —
<i>giganteum Rehb. fl.</i>	Rangoon 30 —
<i>guttatum Lindl.</i> (Rhynchostylis guttata Rehb. fl.)	Java 15 à 25 —
<i>Harrissonianum Hort. Angl.</i>	Borneo 15 à 20 —
<i>praemorsum Bl.</i> (Rhynchostylis retusa b. praemorsa Rehb. fl. <i>Saccolabium Blumei Lindl.</i>)	Malabar. Java 12 à 35 —
<i>Reedii Hort.</i>	Borneo 35 —
<i>retusum Hort.</i> (Rhynchostylis retusa Rehb. fl.)	Malabar. Java 12 à 30 —
<i>violaceum Rehb. fl.</i> (Rhynchostylis violacea Rehb. fl.)	Manilla 25 à 40 —
<i>Sarcanthus rostratus Lindl.</i>	Honkong 3 —
<i>Schomburgkia crispa Lindl.</i>	Guyana 5 à 6 —
<i>rosea Lindl.</i>	Merida 5 —
<i>undulata Lindl.</i>	Caracas 3 —
<i>Scuticaria Steeli Lindl.</i>	Demerara 10 —
<i>Selenipedium caudatum Rehb. fl.</i> (Cyriped. caudat. Lindl.)	Panama 20 à 28 —
<i>caudatum roseum Rehb. fl.</i>	Panama 18 à 40 —
<i>Pearcei Rehb. fl.</i> (Cyriped. caricinum)	Peru 12 à 20 —
<i>Schlimii Rehb. fl.</i>	Ocan 20 —
<i>K Sobralia Liliastrium Lindl.</i>	Guyana 6 à 8 —
<i>K macrantha Lindl.</i>	Guatemala 3 à 6 —
<i>K Sophronitis cernua Lindl.</i>	Brasilien 2 à 4 —
<i>K grandiflora Lindl.</i>	Organo 7 à 10 —
<i>K violacea Lindl.</i>	Brasilien 10 —
<i>Stanhopea aurantiaca Hort.</i>	4 à 10 —
<i>aurea</i> , vide <i>Wardii aurea</i> .	
<i>Bucephalus Lindl.</i>	Quito 4 à 10 —
<i>Cavendishii Lindl.</i>	Peru 2 à 6 —
<i>cirrhat</i>	4 à 10 —
<i>K Devoniensis Lindl.</i>	Mexico 3 à 6 —
<i>eburnea Lindl.</i> (St. grandiflora Lindl.)	Brasilien 5 à 8 —
<i>ecornuta Lemaire</i>	Guatemala 3 —
<i>Fregeana Rehb. fl.</i>	Caracas 3 à 10 —
<i>grandiflora Lindl.</i> , vide <i>St. eburnea Lindl.</i>	
<i>graveolens Lindl.</i>	Guatemala 2 à 4 —
<i>var. major Hort.</i>	4 à 7 —
<i>guttata Lindl.</i>	Brasilien 3 à 6 —
<i>Haselowiana Rehb. fl.</i>	Peru 10 —
<i>Jenischiana Kramer</i>	Panama 3 à 7 —
<i>inodora Lodd. b. punctata</i>	Mexico 3 à 7 —
<i>K insignis Hook.</i>	Quito 2 à 8 —
<i>K „ b. maculata</i>	10 —
<i>K „ c. speciosa</i>	8 —
<i>K Martiana Lindl.</i>	Mexico 3 à 5 —
<i>K oculata Lindl.</i>	Mexico 1 à 5 —
<i>K „ b. crocea</i>	5 à 8 —
<i>K „ c. Lindleyana</i>	2 à 6 —
<i>K „ d. variegata</i>	8 —
<i>odoratissima Lindl.</i>	Brasilien 2 —
<i>Rueckerii Lindl.</i>	Mexico 2 à 5 —
<i>sacata Batem.</i>	Guatemala 3 à 5 —

	Thlr.Gr.
Stanhopea species de Guatemala	8 —
<i>K tigrina Batem.</i>	Xalapa 2 —
<i>K „ b. major (St. superba Hort.)</i>	Xalapa 3 à 10 —
<i>K „ c. nigro-purpurea</i>	Xalapa 4 à 10 —
<i>venusta Hort.</i>	Guatemala 3 à 5 —
<i>K Wardii Lodd.</i>	Guatemala 1½ à 7 —
<i>K „ b. aureo (St. aureo Lodd.)</i>	La Guyara 4 à 6 —
Stelis macrocarpa H. B.	20 Gr. à 2 —
<i>micrantha Sw.</i>	Peru, Jamaica 20 Gr. à 3 —
Thecostele Zollingerii Batem.	12 —
Trichocentrum albo-coccineum	5 à 8 —
<i>cornu-copiae L. et Rehb. fil.</i>	Peru 8 —
Trichopilia coccinea Warsc.	Costa Rica 7 —
<i>hymenantha Rehb. fil.</i>	Ocana 12 —
<i>laxa Rehb. fil. (Pitunna Lindl.)</i>	3 —
<i>K suavis Lindl.</i>	Costa Rica 15 —
<i>K tortilis Lindl.</i>	Mexico 2 —
<i>K „ β pallida</i>	Mexico 3 —
Trigonidium ringens Lindl.	Mexico 15 Gr. à 1 15 —
Thunia alba Rehb. fil.	Ostindien 3 —
Uropedium Lindenii Lindl.	Guatemala 20 à 25 —
Vanda Batemanii Lindl. (V. lissochiloides L., Fieldia Gaud.)	Molukken 50 à 70 —
<i>Bensoni Batem.</i>	35 —
<i>coerulea Griff.</i>	Khasya 30 —
<i>congesta (Acampe)</i>	5 à 10 —
<i>furva Lindl.</i>	Birma —
<i>gigantea Lindl. (Fieldia gig. Rehb. fil.)</i>	Moulmein 20 à 30 —
<i>insignis Blume</i>	Timor 25 à 30 —
<i>Lowii Lindl. (Renanthera Lowii Rehb. fil.)</i>	Borneo —
<i>Roxburghii R. Br.</i>	Bengalen 30 —
<i>suavis Lindl. (de Veitch.)</i>	Java 25 à 50 —
<i>var. Hrubiana</i>	—
<i>var. major</i>	—
<i>teres Lindl.</i>	Sylhet 4 à 15 —
<i>tricolor Rehb. fil.</i>	Java 15 à 40 —
Vanilla aromatica Sw.	Südamerika 2 —
Warrea tricolor Lindl.	Brasilien 15 —
Warszewiczella	Costa Rica 12 —
<i>discolor Rehb. fil.</i>	Ocana 12 —
<i>marginata Rehb. fil.</i>	Brasilien 15 —
<i>jonoleuron</i>	1 à 7 —
K Zygopetalum album Hort.	Brasilien 3 à 6 —
<i>K crinitum Lodd.</i>	Brasilien 3 à 6 —
<i>K „ var. coeruleum</i>	—
<i>K „ „ rubellum</i>	Brasilien 4 —
<i>K intermedium Lodd.</i>	Brasilien 2 à 6 —
<i>K Makoyi Hook.</i>	Brasilien 4 à 10 —
<i>K „ b. macranthum</i>	4 —
<i>K „ c. parviflorum</i>	5 —
<i>K „ d. pictum</i>	Brasilien 2 à 6 —
<i>K „ e. striatum</i>	Brasilien 2 à 5 —
<i>K „ f. velutinum</i>	Brasilien 1 à 7 —
<i>K maxillare Lodd.</i>	Brasilien 2 à 5 —
<i>K stenochilon Sw.</i>	—

Hieran schliessen sich die

ANECOCHILUS

und ähnliche Arten.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Anecoehilus Bl. argyroneurus	7 —	Anecoehilus setaceus Bl.	5 —
<i>Dawsonianus, vide pag. 2.</i>	—	<i>„ β aureus</i>	5 —
<i>Friderici Augusti Rehb. fil. (A. xanthophyllus u. Lobbianus Hort.)</i>	4 —	<i>species nova de Java</i>	5 —
<i>intermedius Hort.</i>	3 —	<i>spectabilis</i>	7 —
<i>magnificus</i>	15 —	<i>striatus (vittatus)</i>	3 —
<i>Rueckeri</i>	7 —	<i>Veitchii Hort.</i>	10 —
		Cystorchis variegata Miq.	3 —
		Etaeria javanica Blume	6 —

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Haemaria discolor <i>Lindl.</i> (Goodyera discolor)	1 —	Macodes petola vera (Anecochilus imperialis <i>Hort.</i>	6 —
pubescens	1 15	Nephelaphyllum cordatum	— —
Haemaria Veitchii (Goodyera Veitchii)	8 —	pulchrum <i>Blume</i>	2 à 4 —
Haemaria Veitchii fol. aureo var.	20 —	Physurus argenteus (Anecochilus argenteus <i>Lindl.</i>)	1 —
Macodes marmorata <i>Rehb. fil.</i> (Anecochilus Lowii <i>Hort.</i>	8 —	nobilis <i>Rehb. fil.</i>	6 —
Dossinia marmor.)	8 —	pictus	1 15
marmorata var. virescens.	10 —	querceticola <i>L.</i>	— 20
petola <i>Lindl.</i>	5 —	Pogonia concolor	2 —
		discolor	8 —

PALMAE.

CYCLANTHEAE, PANDANEAE ET CYCADEAE.

Die mit einem * bezeichneten können im temperirten Hause cultivirt werden.

	Thlr.Gr.
Acanthophoenix crinita (Areca crinita). Sehr schöne Species. Mascarenen.	2 Fuss hoch 7 —
„ „ „ „ „ „ „ „ 3 „ „	12 —
Areca alba <i>Bory.</i> 5 Fuss hoch mit 4 Wedeln	6 —
aurea. 1 Fuss hoch. Mit gelben Blattstielen und Rippen. Neu!	2 —
Baueri (= Seaforthia robusta). 1—1½ Fuss hoch	8 —
Catechu <i>L.</i> 5 Fuss hoch mit 4 Wedeln	Ostindien 8 —
crinita, vide Acanthophoenix.	
lutescens <i>Bory.</i> vide Hyophorbe indica.	
* <i>Banksii</i> <i>A. Cunn.</i> (A. sapida <i>Hort. Amster.</i>) 1½ Fuss hoch mit 6 Wed.	10 —
1 Fuss hoch mit 3 Wedeln	Neu-Seeland 5 15
monostachya <i>Mart.</i> 1 Fuss hoch	5 —
rubra <i>Bory.</i> 2—2½ Fuss hoch mit 4—5 Wedeln	Mascarenen 3 à 5 —
4—5 „ „ „ 5—6 „	7 —
½ „ „ „ 2—3 „	2 —
sapida. 1 Fuss hoch mit 2—4 Wedeln	3 —
speciosa, vide Hyophorbe amaricaulis.	
triandra var. Lampong	Java — —
Verschaffeltii <i>Hort. Versch.</i> , vide Hyophorbe Verschaffeltii.	
Arenga saccharifera <i>La Bill.</i> (Saguerus Rumphii <i>Roxb.</i>) 5 Fuss hoch mit 5—6 Wedeln	Ostindien 12 —
Starke Prachtpfl. von 16—18 F. Höhe	80 —
½—¾ Fuss hohe Samenpfl. mit 2—3 Wedeln	4 —
Astrocaryum aureo pictum , vide Phoenicophorium Sechellarum.	
rostratum. 1—1½ Fuss hoch mit 2—3 Wedeln	5 —
Baetris Maraja <i>Mart.</i> 1½—2 Fuss hoch mit 4 Wedeln	12 —
Calamus adpersus minor	Java — —
asperimus <i>Hort.</i> (Daemonorops melanochaetes <i>Bl.</i>) 2—3 F. hoch. Java	4 —
flagellum. Stark. 9 Fuss hoch	15 —
micranthus <i>Bl.</i> 1½—2 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln	Mexico 5 —
4 „ „ „ 5—6 „	10 —
spec. Menado	Java — —
Caryota propinqua <i>Bl.</i> 7 Fuss hoch mit 2—3 Wedeln	Java 12 —

	Thlr.Gr.
Carludovica atrovirens <i>H. Wendl.</i> 3—4 Fuss hoch mit 10—15 Wedeln 3 à	6 —
<i>bipartita Hort.</i> 6—7 Fuss hoch mit 8—10 Wedeln Mexico	8 —
<i>Hookeri.</i> $1\frac{3}{4}$ Fuss hoch mit 6 Wedeln	6 —
<i>incisa H. Wendl.</i> $1\frac{1}{4}$ Fuss hoch mit 3 Wedeln	6 —
<i>Libonii Hort. Jonghe.</i> $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5—6 Wed. Brasilien	4 —
Junge Pflanzen von $\frac{3}{4}$ Fuss Höhe	1 —
<i>microcephala.</i> 2 Fuss hoch mit 6 Wedeln	6 —
<i>Moritziana.</i> $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 7 Wedeln	8 —
<i>palmata Ruiz & Pav.</i> $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch mit 4—5 Wed. Westindien 1 à	2 —
$2\frac{1}{2}$ —3 " " " 5—6 " 4 à	5 —
<i>plicata H. Berol.</i> 2 Fuss hoch mit 6 Wedeln	6 —
Caryota furfuracea <i>L.</i> $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—6 Wedeln Java	2 15
<i>sobolifera</i> Java	—
<i>species de Malacca</i> Java	4 —
<i>urens L.</i> $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—6 Wedeln Ostindien	4 —
10 " " " 4—5 "	18 —
Ceratozamia Küsteriana Regl.	10 —
<i>longifolia Miq.</i> 8 Zoll hoch, 6 Zoll Durchm., mit 5 Wedeln. Mexico	8 —
<i>mexicana Brogn.</i> 4—6 Zoll hoch und von gleichem Durchmesser, mit 5—8 Wedeln 6 à	8 —
13 Zoll hoch, 8 Zoll Durchmesser, mit 9 Wedeln	15 —
Ceroxylon andicola H. B. Die echte Wachspalme, $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . .	10 —
2 Fuss hoch mit 6 Wedeln	15 —
4 " " " 6—8 "	30 —
<i>niveum Hort.</i> $2\frac{1}{2}$ Fuss mit 5—6 Wedeln. Stark	30 —
Chamaedorea Casperiana Kl. (Ch. concolor. Ch. Lindeniana.) 6—7 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln Guatemala 5 à	6 —
<i>Desmoncoides H. Wendl.</i> (Ch. elatior. Hort., Ch. scandens) 8 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln Mexico	7 —
<i>elegans Mart.</i> $5\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen mit 8 Wedeln Mexico	6 —
<i>Ernesti Augusti Wendl.</i> $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch Guatemala	— 25
" " " 2—3 " "	3 —
" " " $4\frac{1}{2}$ —5 " " Schön und stark, mit 6—7 Wedeln	15 —
<i>geonomaeformis H. Wendl.</i> $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 9 Wedeln	15 —
<i>lunata Liebm.</i> 6 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln Mexico	4 —
7—8 " " " 6—9 "	6 —
<i>resinifera H. Wendl.</i> 7 Fuss hoch mit 6 Wedeln Mexico	10 —
<i>Sartorii Liebm.</i> 6 Fuss hoch mit 4 und 5 Wedeln Mexico	8 —
<i>Verschaffeltiana.</i> 3—4 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln	10 —
* Chamaerops elegans. 1 Fuss hoch mit 6 Wedeln	2 —
* <i>exelsa Thunb.</i> 5 Fuss hoch mit 18 Wedeln Japan	50 —
$\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch mit 4—6 Wedeln	4 —
* <i>excelsa vera.</i> $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 6—8 Wedeln	15 —
* <i>Fortunei Hook.</i> (Ch. chinensis Hort.) Chusan-Palme. 2—3 Fuss hoch mit 12—14 Wedeln China	20 —
4 " " " 10—15 "	40 —
1— $1\frac{1}{2}$ " " " 8—10 "	2 —
* <i>humilis L.</i> 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—8 Wedeln Afrika	5 —
$2\frac{1}{2}$ " " " 9—18 "	16 —
3 " " " 14—18 "	25 —
4 " " " 18—20 "	30 —

Ganz harte Palmen, welche sich besonders während des Sommers
zur Aufstellung im Freien eignen.

* Mocini H. B. (Sabal Mocini O. et D.) 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5—7 Wed. Süd-Amerika	2 —
2 Fuss hoch mit 8—10 Wedeln	4 —

Chamaerops Palmetto , vide <i>Sabal Palmetto</i> .	
* <i>tomentosa</i> . 1—1½ Fuss hoch mit 7 Wedeln	8 —
Cocos comosa <i>Hort. Jonghe.</i> (<i>Syagrus plumosa Hort. Herrenh.</i>)	
8 Fuss hoch mit 4 Wedeln	Brasilien 20 —
<i>coronata</i> . 6 Fuss hoch	8 —
<i>flexuosa Mart.</i> 1 Fuss hoch	Brasilien 8 —
Corypha australis , vide <i>Livistonia australis</i> .	
Cycas circinalis <i>L.</i>	Ostindien
12—15 Zoll Stammh. u. 6—7 Zoll Durchm. mit 11 Wedeln	80 —
5—6 „ „ „ 4—5 „ „ mit 8 Wedeln	50 —
4 „ „ „ 3 „ „ „ 4 „	25 —
1—3 „ „ „ gleichem „ „ 2—4 „ 10 à 15	—
var. <i>Rumphii. H. ins. pav. Postd.</i> Selten! Nicobar. Archipel.	
Stammhöhe 2¼ Fuss, Durchmesser 12 Zoll. Mit vielen Wedeln	200 —
var. <i>Rumphii?</i> Stammhöhe 8 Zoll, Durchmesser 4 Zoll	20 —
1½ Zoll „ und gleichem „	6 —
<i>inermis Lour.</i> ½ Fuss Stammhöhe u. gleichem Durchm., mit 15 Wedeln.	
	Cochinchina 25 —
2 Zoll Stammhöhe, 8 Zoll Durchmesser	10 —
revoluta Thunb. Exemplare von	
2 Fuss Stammhöhe und 9—10 Zoll Durchmesser.	
1½—1¾ „ „ „ 7—8 „ „ „	
1¼ „ „ „ 6—7 „ „ „	
1 „ „ „ 7 „ „ „	
¾—1 „ „ „ 3—6 „ „ „	
¾ „ „ „ 5—6 „ „ „	
½ „ „ „ 3—5 „ „ „	
Alle Exemplare sind gesund und angemessen mit grünen Wedeln versehen.	
Preisangaben auf gefällige Anfragen.	
<i>revoluta</i> . Junge Pflanzen von 1—2 Zoll Stammhöhe und gleichem	
Durchmesser mit 2—5 Wedeln	2 à 3 —
<i>revoluta</i> var. <i>prolifera</i>	10 —
<i>Ruminiana</i> . 3—6 Zoll Stammhöhe mit 5—7 Wedeln	6 à 12 —
<i>siamensis</i> . 1 Zoll Stammhöhe und Durchmesser	10 —
Diplothemium maritimum Mart. 2½ Fuss hoch mit 4—5 Wedeln.	
	Brasilien. 6 —
2½—3 Fuss hoch mit 5 Wedeln	7 —
Dioon edule Lindl. (<i>Zamia Friderici-Guilielmi Hort. Parment.</i>) Junge	
Pflanzen von 3 Zoll Stammhöhe	Mexico 4 à 6 —
¾ Fuss Stammhöhe, 7 Zoll Durchmesser 20 à 25	—
1—1½ „ „ „ 8 „ „ „	30 —
1¾ „ „ „ 11 „ „ „	50 —
Encephalartos Caffer Lehm. 14 Zoll Stammhöhe, 10 Zoll Dchm. Cap	150 —
<i>horridus Lehm.</i> Junge Pflanzen von 2½ Zoll Stammhöhe	6 à 8 —
½—¾ Fuss Stammhöhe und gleichem Durchmesser	30 à 40 —
Die vorstehenden Cycadeen sind mit schönen Wedeln versehen, von denen die von <i>Dioon edule</i> die Wedel von <i>Cycas revoluta</i> an Ebenmass noch übertreffen.	
<i>villosus</i>	Neuholland 5 —
Elaeis guyanensis Jacq. Die Oelpalme. 4½ Fuss hoch mit 4 Wed. West-Afrika	20 —
9—12 Zoll hoch	5 —
Euterpe edulis Mart. 2½—3 Fuss hoch mit 4 Wedeln Pernambuco	4 —
10 „ „ „ 10 „ „ „	25 —
<i>oleracea Mart. (Areca oleracea L.)</i> 1½ Zoll hoch mit 3 Wedeln Brasilien	3 —
Gaussia portoricensis. Neu! 1½ Fuss hoch	5 —
Geonoma pumila. 8 Zoll hoch mit 4 Wedeln	3 —

Hyophorbe amaricaulis (= <i>Areca speciosa</i>) mit rothen Blattrippen		
3—4 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln	7 —	
1 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ " " " 3—4 " "	4 —	
<i>indica Gaertn.</i> (<i>Areca lutescens Bory.</i>) Insel Bourbon		
3—3 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 6 Wedeln	8 —	
9 " " 5 " "	25 —	
Verschaffeltii. (= <i>Areca Verschaffeltii hort. Versch.</i>) mit gelben Blattrippen, 6 Fuss hohe schöne Pflanzen mit 5 Wedeln	60 —	
1 $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$ " " " 4 " "	8 —	
Latania borbonica , vide <i>Livistona chinensis</i> .		
<i>Commersonii Mart.</i> (<i>L. rubra Hort.</i>) 1—2 Fuss hoch	15 —	
<i>glaucophylla.</i> 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 3—6 Wedeln	12 —	
<i>rubra vera Jacq.</i> 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch mit 5—6 Wedeln. Mascarenen	18 —	
<i>Verschaffeltii Hort.</i> (<i>L. aurea.</i>) 3 $\frac{1}{2}$ —4 Fuss hoch mit 6—8 Wed. 25 à 30		
1 $\frac{1}{2}$ —2 " " " 6—7 " "	15 —	
Licuala spinosa Wurm. Junge Pflanzen 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch. Ostindien	2 15	
Livistona altissima. 1 Fuss hoch mit 6 Wedeln	Java 2 —	
1 $\frac{1}{2}$ " " " 8 " "	5 —	
2 $\frac{1}{2}$ " " " Schöne starke Pflanze	25 —	
australis R. Br. (<i>Corypha australis R. Br.</i>) 1 Fuss hoch mit 2—3 Wedeln	Neu-Holland 3 —	
2—3 Fuss hoch mit 8—9 Wedeln	8 —	
chinensis Mart. (<i>Latania borbonica Bam.</i>) 4jährige Samen-Pflanzen	— 15	
1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—5 Wedeln	20 Gr. à 2 —	
10 " " " 6 " "	40 —	
Diepenhorstii. 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—5 Wedeln	30 —	
Eine der seltensten Palmen, die vor einigen Jahren nur in wenigen lebendigen jungen Pflanzen nach Europa kam.		
Hoogendorpii. Eine der allerseltensten und majestätischsten Palmen, welche existiren. Wir besitzen hiervon ein grosses, starkes Exemplar von seltener Schönheit, 6 bis 6 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch (ohne das Gefäss) mit 5 grossen Wedeln, welche sehr breit, wenig überhängend und von tiefblaugrünem Colorit sind. Die langen und kräftigen bläulichgrauen Blattstiele sind mit starken, langen, an ihrer Basis sehr breiten und glänzenden schwarzen Dornen bewehrt. Imposante Pflanze.		Preis 100 —
Jenkinsii Griff. 3—3 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 6 Wedeln	Assam 10 —	
2 " " " 5—6 " "	8 —	
1 $\frac{1}{2}$ " " " 3 " "	2 15	
mauritiana (<i>non L. chinensis</i>) 1 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln	8 —	
rotundifolia Mart. 3 $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Pflanzen mit 8—10 Wedeln	5 —	
2 " " " 10—12 " "	25 —	
subglobosa. 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4 Wedeln	Java 2 15	
* Macrozamia spiralis Miq. 1 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln. N. Holl.	4 —	
Maximiliana regia Mart. 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch mit 6 Wedeln. Guiana.		
Brasilien.	6 à 8 —	
Metroxylon elatum Roxb. 1 Fuss hoch mit 5 Wedeln	Ostindien 6 —	
Molinia chilensis. 3jährige Samenpflanzen	1 15	
Oenocarpus minor. 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5—6 Wedeln	5 —	
Oreodoxa regia Kth. 3—3 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4 Wedeln	Antillen 6 —	
1—2 " " " 3—5 Wedeln	2 15	
Pandanus Bagea Miq. 3—4 Fuss hoch. Schöne Pflanzen! Molukken	25 —	
Candelabrum Beauv. 5 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	West-Afrika 8 —	
elegantissimus Hort. 2 $\frac{1}{2}$ " " "	10 —	
1 $\frac{1}{2}$ " " " "	7 —	
furcatus Roxb. 8—10 Fuss hoch mit 18—20 Blättern	10 —	
gramineus Hort. Herrenh. (<i>Freycinetia graminea H. Amst.</i>)	— 20	

		Thlr.Gr.
<i>Pandanus javanicus</i> fol. var.	Java 1½ à	3 —
ornatus 1½ Fuss hoch		8 —
pygmaeus <i>P. et Th.</i> (<i>Freycinetia graminifolia</i> <i>H. Amst.</i>)		6 —
reflexus. 2¼ Fuss hoch, 3 Fuss Durchmesser	Mauritius	25 —
utilis <i>Bory.</i> 1¾—2 Fuss hoch	Mascarenen	12 —
9 Fuss hoch, 7 Fuss breit. Prachtpflanze, bis auf den Topf beblättert		3 —
Vandermeerschii. 1½ Fuss hoch		25 —
2—2½ " " Prächtig!		6 —
<i>Phoenicophorium Sechellarum</i> <i>H. Wendl.</i> (<i>Astrocarium aureo-pictum</i> <i>Hort.</i>)		12 —
3½ Fuss hoch mit 5 Wedeln		40 —
1¾—2 " " " 5—6 "		25 —
Junge Samenpflanzen 3 Zoll hoch		6 —
var. <i>atropurpurea</i> . Diese natürliche Spielart zeichnet sich von der Species durch ein in jeder Hinsicht dunkleres Colorit auffallend aus. Die Blattrippen und Blattpunkte sind lebhaft dunkelroth, ebenso die Blattstiele, auf denen die langen schwarzen Dornen um so mehr abstechen. Das Grün der Wedel ist weit dunkler und glänzend, kurz, die ganze Pflanze ist von auffallendem und dabei sehr robustem Habitus. 2½ Fuss hoch mit 5 Wed.		
<i>Phoenix dactylifera</i> <i>L.</i> Dreijährige Pflanzen	Nördl. Afrika	50 —
1½—2 Fuss hoch mit 5—7 Wedeln		15 —
<i>Phytelephas macrocarpa</i> <i>R. et P.</i> , nach Kunth die einzige Pandanee des neuen Continents.	Süd-Amerika	12 —
microcarpa. 1½ Fuss hoch mit 3 Wedeln		10 —
<i>Pinanga maculata</i> . 5 Fuss hoch, gesunde und gut cultivirte Pflanzen mit 7 Wedeln	Java	50 —
<i>Pritchardia pacifica</i> <i>Hort.</i> 1½ Fuss hoch mit 6—7 Wedeln		6 —
<i>Ptychosperma gracilis</i> . 1½—2 Fuss hoch mit 5—6 Wedeln	Java	4 —
<i>Rhapis flabelliformis</i> fol. albis var. Neu! 1 Fuss hoch mit 6—8 Wedeln		20 —
* <i>Sabal Adansonii</i> <i>Guerns.</i> (<i>S. pumila</i> <i>Pers.</i>) 1—1½ Fuss hoch mit 8—9 Wedeln	Carolina	6 à 8 —
½—¾ Fuss hoch		25 —
<i>Blackbourneana</i> ½—1 Fuss hoch	Westindien	2 —
* <i>Palmetto Lodd.</i> (<i>Chamaerops Palmetto</i> <i>Hort.</i> , <i>Sabal Adansonii</i> major <i>Hort.</i>)	Florida	5 —
1½ Fuss hoch mit 6—10 Wedeln		
<i>Sagus Ruffia</i> <i>Jacq.</i> (<i>Metroxylon Ruffia</i> <i>Spr.</i> , <i>Raphia Ruffia</i> <i>Hort. Amster.</i>)		
2—2½ Fuss hoch		6 —
* <i>Seaforthia elegans</i> <i>R. Br.</i> Stark	Neu-Holland	20 —
2 Fuss hoch mit 4 Wedeln		5 —
4—6 Zoll hoch		15 —
<i>Stangeria paradoxa</i>		30 —
<i>Thrinax argentea</i> . 3 Fuss hoch mit 6—8 Wedeln		8 —
elegans. <i>Hort. Berol.</i> 5 Fuss hoch mit 10 Wedeln		12 —
2 " " " 4—6 "		6 —
ferruginea <i>Lodd.</i> 4—5 Fuss hoch mit 7—9 Wedeln	Jamaica	15 à 20 —
parviflora <i>Sw.</i>	Jamaica	2 15 —
<i>Trithrinax mauritiaeformis</i> . <i>Hort.</i> 1 Fuss hoch mit 6 Wed.	Venezuela	2 15 —
1½—2 " " " 4—6 "		4 —
<i>Verschaffeltia splendida</i> <i>Wendl.</i> (= <i>Stevensonia viridifolia</i> , <i>Regelia princeps</i>)	Sechellen	
3½ Fuss hoch mit 3 Wedeln		30 —
½ " " " 3 "		6 —
<i>Wallichia spectabilis</i> <i>Dne.</i> 2½ Fuss hoch mit 3—4 Wed.	Ostindien	15 —
1 Fuss hoch mit 3 Wedeln		8 —
tremula. 5 " " " 4 "		20 —
<i>Zalacca Wagneri</i> . 1½ Fuss hoch mit 5 Wedeln		10 —

<i>Zamia furfuracea</i> Ait.	1 1/2 Zoll Stammhöhe mit 2 Wedeln	10 —	Thlr.Gr.
<i>Lehmanni</i> Eckl. et Zeyh.	1 1/2 Fuss Stammhöhe, 1 1/4 Fuss im Durchmesser mit 23 Wedeln	—	
<i>Loddigesii</i> Miq.	4 Zoll bis 1/2 Fuss hoch und 3 Zoll im Durchmesser, mit 3 Wedeln	—	Süd-Afrika 200 —
<i>muricata</i> Willd.	1—3 Zoll Stammhöhe mit 4—9 Wedeln.	—	Venezuela 3 à 5 —
<i>Skinnerii</i> Wrwz.	1 1/4 Fuss Stammhöhe u. 3—4 Z. Durchmesser m. 4 Wed.	20 —	
<i>species.</i>	1 Zoll hoch und 1 Zoll im Durchmesser	— —	

SCITAMINEAE ET MUSAE.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<i>Canna</i> , indica et var., v. V. Abthlg.		<i>Maranta striata</i>	3 —
<i>Curcuma cordata</i>	12	van der Heckeii	20 Gr. à 1 —
<i>macrophylla</i>	12	<i>Veitchii</i>	5 —
<i>Roesceana</i> Wall.	15	<i>vittata</i> (= <i>Phrynium vittatum</i>)	1 —
<i>rubricaulis</i> Lk.	10	<i>Wallisii</i>	1 —
<i>Hedychium</i> Gardnerian. Wall. —	20	<i>Musa chinensis</i> Sweet. (Caven-	
<i>Heliconia angustifolia</i>	15	<i>dishii</i> Paxt.)	1 1/2 à 6 —
<i>aurantiaca</i>	15	<i>coccinea</i> Andr.	2 à 6 —
<i>leucogramma</i>	20	<i>Dacca</i> Hort.	1 15 à 5 —
<i>metallica</i>	25	<i>rosacea</i> Jacq.	4 —
<i>pulverulenta</i> Lindl.	10	<i>speciosa</i> Ten.	2 —
<i>sanguinolenta</i>	15	<i>textilis</i> Nees	4 —
<i>Maranta albo-lineata</i> Hort.	25	<i>zebrina</i>	2 —
<i>argyrea</i>	25	<i>Pharus vittatus</i> Hort.	2 à 4 —
<i>Baraquinii</i> , vide pag. 6.		<i>Phrynium eximium</i>	1 10
<i>bicolor</i> , Lindl.	10	<i>fasciatum</i> C. Koch. (<i>Maranta</i>	
<i>coccinea floribunda</i>	10	<i>fasciata</i>)	1 10
<i>glumacea</i> Hort.	15	<i>flavescens</i> Sm. (<i>Calathea fla-</i>	
<i>Groenewegensis</i> Hort. <i>Groeneweg.</i> (<i>Stromanthe</i> ?)	20	<i>vescens</i>)	— 20
<i>Jagoreana</i>	15	<i>majesticum</i>	1 —
<i>illustis</i>	2 —	<i>micans</i> Klotzsch.	— 15
<i>Legrelliana</i>	20 Gr. à 1 —	<i>Porteanum</i> C. Koch. (<i>Mar. Por-</i>	
<i>Lindeniana</i>	2 —	<i>teana</i>)	— 25
<i>orbifolia</i> Linden.	1 15	<i>Riedelianum</i>	1 —
<i>ornata</i> var. <i>picta</i> van H.	1 —	<i>varians</i> C. Koch, vide <i>Helicoma</i>	
<i>picturata</i>	25	<i>discolor</i> Hort.	
<i>regalis</i> Hort.	1 15	<i>Warscewiczii</i> Klotzsch. (<i>Mar.</i>	
<i>rosea-lineata</i> Hort., wird häufig		<i>Warscewiczii</i> .)	15 Gr. à 1 —
weiss	1 10	<i>zebrinum</i> Rosc. (<i>Mar. zebrina</i> .)	— 12
<i>rosea-picta</i>	2 —	<i>Strelitzia alba</i>	2 à 3 —
<i>species nova</i> , mit blutrothen		<i>Reginae</i> Ait.	5 —
Flecken	20	<i>Urania amazonica</i> Hort.	3 à 6 —
<i>splendida</i>	2 —	<i>speciosa</i> Willd. (<i>Ravenala ma-</i>	
		<i>dagascariensis</i> Sonner)	3 —

Von vorstehenden Gattungen liefern wir nach unserer Auswahl:

12 Species für 5 Thlr., und für 8 Thlr., je nach dem Werthe oder der Neuheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces):

12 espèces pour 5 Thaler et pour 8 Thaler.

Wasserpflanzen.

PLANTES AQUATIQUES.

Die mit einem * bezeichneten Pflanzen verlangen Cultur im Warmhause; die mit † bezeichneten können während des Sommers in Bassins im Freien cultivirt werden, und für den Winter genügt ein Kalthaus zur Aufbewahrung; die übrigen halten auch während des Winters im Freien aus.

Les espèces marquées * exigent la culture en serre chaude; celles marquées † peuvent être cultivées pendant l'été en plein air; pour les conserver pendant l'hiver suffit une serre tempérée. Les autres espèces sont tout-à-fait rustiques.

Thlr.Gr.

Thlr.Gr.

Acorus Calamus L.	— 5	Nymphaea alba L.	— 6
† Alisma (Echinodorus) cordi-		* » atropurpurea	— 20
folium L.	— 10	† » coerulea Andr. (N. scuti-	
» lanceolatum Hoffm.	— 5	folia Dec.)	— 10
» parvifolia	— 10	* » cyanea Roxb.	— 20
» Plantago L.	— 5	* » Devoniensis	— 15
» ranunculoides L.	— 5	* » flavo-virens	— 20
Anacharis Alsinastrum	— 5	* » gigantea	— 15
† Aponogeton distachium Thunb.	— 20	* » gracilis Zucc.	— 10
† » monostachium L.	— 20	† » Lotus L.	— 10
† Arundo mauritanica fol. varieg.	— 20	† » » dentata	— 15
Butomus umbellatus L.	— 5	† » » thermalis	— 15
Caltha palustris L.	— 4	† » odorata Ait. var. orbiculata	— 10
» » flore pleno	— 10	* » stellata hybrida	— 20
* Ceratopteris thalictroides	— 5	* » hybrida Adele	— 20
* Cyperus alternifolius L.	— 6	* » » Eugenia	— 20
» » foliis variegatis	— 20	* » » Friederike	— 20
† » Papyrus L.	1 —	* » » G. A. Fintelmann	— 20
Equisetum limosum L.	— 4	* » » Garteninsp. Bouché	— 20
Gratiola officinalis L.	— 4	* » » » Wendland	— 20
Hippuris (Limnopenace Adans.)		* » » Geheimrath Borsig	— 20
vulgaris L.	— 5	* » » Königin Elisabeth	— 20
† Houttuynia cordata Thunb.	— 5	* » » Louis Matthieu	— 20
Hydrocharis morsus ranae L.	— 3	* » » Louis van Houtte	— 20
† Hydrocotyle bonariensis Lam.	— 8	† » » Ortgiesiana	— 20
† » leucophaea	— 6	* » » Professor Braun	— 20
* Hydropeltis purpurea Mchx.		* » » » Caspary	— 20
= Brassenia peltata Pursh.	— 20	* » » » Klotzsch	— 20
Iris Pseud-Acorus L.	— 4	Oenanthe Phellandrium Lem.	— 5
* Lasia heterophylla Schott.	— 15	* Ouvirandra fenestralis	10 à 20 —
† Limnanthemum geminatum		* Pistia stratiotes L.	— 5
Grieseb.	— 10	* Pontederia crassipes Mart.	
† » nymphaeoides Link.	— 10	(Eichhornia speciosa)	— 8
† Limnocharis Humboldtii Rich.	— 8	† » cordata L.	— 8
† » Plumieri Rich.	— 20	Potamogeton natans Thunb.	— 5
† Marsilea elata im	— 10	Saccharum aegyptiacum	— 15
† » Drummondii } Freien	— 10	* » officinatum L.	— 15
† » quadrifolia L. } schattig	— 10	* » violaceum Juss.	— 15
* Nelumbium speciosum Willd.	— 25	† Sagittaria cordifolia	— 15
Nuphar advena Ait. Blätter aus		» lanceifolia L.	— 8
dem Wasser stehend.	— 15	» sagittaeifolia L.	— 4
» lutea Smith.	— 8	† » sinensis Ker.	— 10

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
† <i>Saururus cernuus</i> L.	— 6	<i>Typha angustifolia</i> L.	— 5
† <i>Saururus Loureiri</i>	— 20	» <i>latifolia</i> L.	— 5
<i>Saxifraga aquatica</i> . Pyrenäen.		» <i>minima</i> Funk.	— 6
Wächst an d. Rändern d. Bäche	1 —	† » <i>stenophylla</i>	— 10
<i>Scirpus Holoschoenus</i>	— 4	† <i>Vallisneria spiralis</i> L. foemina	— 4
» <i>sylvaticus</i> L.	— 4	† » » mascula	— 8
† <i>Selliera radicans</i> Cav.	— 4	* <i>Victoria Regia</i> Lindl.	4 —
* <i>Thalia dealbata</i> Tors.	1 —	† <i>Villarsia chilensis</i> Lodd.	— 10
<i>Trapa natans</i>	— 8	† » <i>parnassifolia</i> R. Br.	— 10
		† » <i>reniformis</i> R. Br.	— 10

Wir liefern von vorstehendem Sortiment nach unserer Auswahl

12 Sorten zur Cultur in Bassins im Freien 2 Thlr — Gr.

12 » » » im Warmhaus . . . 5 » — »

12 » » » in Aquarien im Zimmer 2 » 15 »

6 » » » » » 1 » 15 »

AQUARIEN

mit Land- und Wasserpflanzen, Fischen, Amphibien besetzt; elegante und interessante Decoration für Zimmer und Salons. Je nach der Grösse der starken Glaskästen und dem Werthe der Pflanzen und Thiere

à Stück 3, 5, 7, und 10 Louis'd'or.

Ferner

TERRARIEN

in eleganten Glaskästen, worin auf kleinen Felspartien von Tuffsteinen allerhand zierliche Gewächse gepflanzt sind. Je nach der Grösse der Kästen und dem Werthe der Pflanzen

à Stück 10, 15, 20 und 30 Thlr.

Der gehörigen Einrichtung der Aquarien und Terrarien muss eine Bestellung von mindestens vierzehn Tagen vorausgehen, bevor wir sie liefern können, weil alle dazu gehörigen oder wünschenswerthen Fische und Amphibien nicht jederzeit sofort zu beschaffen sind. Wir bitten, der Bestellung den Betrag beizufügen.

III. ABTHEILUNG.

KALTHAUS-PFLANZEN.

PLANTES DE SERRE FROIDE ET D'ORANGERIE.

Um die Uebersicht zu erleichtern, ist die hier beginnende wichtige Hauptabtheilung von Pflanzenculturen in folgende Rubriken eingetheilt worden, und zwar in nachstehender Reihenfolge:

Kalthauspflanzen im Allgemeinen. — Liliaceae (Agave, Yucca etc.). — Succulente Pflanzen. — Proteaceae. — Azalea indica. — Camellia. — Rhododendron. — Buntblättrige Pflanzen. — Coniferen für das Kalthaus.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Abutilon striatum Varietäten:		Aralia Ghiesbrechtii	2 —
var. Ambroise Verschaffelt	6	quinquefolia	1 —
» luteum erectum	6	Astelia Banksii Don. var. rub-	
» petuniaeform	6	venia	12
» violaceum superbum	6	Aucuba himalaica (foem.)	10
» vexillarium	6	» » macrophylla (foem.)	15
Acaia calamifolia Lindl.	10	» japonica (Typus) = A. vi-	
dealbata Link.	8	ridis (foem.)	10
Douglasii Hort	6	Aucuba jap. vide besondere	
horrida Willd.	15	Rubrik, vide pag. 83.	
Hügelii	15	Ballota nigra fol. var.	4
ixiophylla	6	Bambusa Fortunei fol. niveo-vit-	
Latrobei	6	tatis (12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.)	5
mollissima	10	Berberis Darwinii	6
mucronata Willd.	8	Fortunei	2 —
Oxycedrus Sbr.	8	§ Bignonia jasminoides alba	
pugioniformis Wendl.	6	magna Lem.	15
pulchella	10	§ » » splendens Lem.	15
Acorus gramineus Ait.	6	Blandfordia Cunninghami , vide	
japonicus fol. arg. striatis	8	pag. 8.	
Agapanthus umbellatus L.	6	grandif. R. Br.	1 à 2 —
» » sehr stark,		Boronia viminea Lindl. var.	
in Kübeln	6	major.	20
» » fol. var.	10	Boussingaultia baseloides H.	
Agathaea amelloides Dec. fol.		B. K.	5
var.	5	Brachysema acuminata	15
Amaryllis phycelloides . (Neue		Bredia hirsuta	20
Species von Chili)	25	Calothamnus quadrifida R. B.	10
Andromeda speciosa Mchx.		§ Campanumoea lanceolata 10 à	25
(= A. pulverulenta. Bartr.)	10	Camphora officinalis N. v. E.	
Aotus gracilis Ait.	15	(Laurus camphora L.)	20
Arabis albida Steven. fol. var.	10	Cassia stipulacea Ait.	10

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Centaurea <i>babylonica</i>	— 15	Cytisus <i>palmensis</i>	— 8
» <i>candidissima vera</i>	— 12	Daphne <i>Cneorum</i> L. fol. var.	— 20
Chorizema <i>cordata</i> Lindl. var.		<i>Dauphinii</i> Hort.	— 15
<i>splendens</i>	— 6	<i>indica</i> L. <i>alba</i>	— 15
<i>ilicifolia</i> Lem.	— 8	» L. <i>rubra</i>	— 15
<i>Soulangeana</i>	— 8	<i>odora</i> Thbg.	— 15
<i>varium</i>	— 10	<i>odoratissima variegata</i>	— 15
Cineraria <i>maritima</i>	4 —	Datura <i>cornigera</i> Hook. (Brug-	
Cissus <i>antartica</i> Vent.	— 10	<i>mannsia Knightii</i> fl. pl.)	— 8
<i>Thunbergii</i> fol. <i>pictis</i>	— 8	Deeringia <i>Amherstiae</i> fol. var.	— 5
» fol. <i>sanguineis</i>	— 20	Desfontaenea <i>Hookerii</i>	1 —
Citrus <i>Aurantium</i> L. <i>crispum</i>		<i>spinosa</i> R. et P. 15 Gr. à	1 —
<i>Hort.</i>	— 12	Dillwynia <i>cinerascens</i> R. B.	— 10
» <i>flore pleno</i> , echt!	— 15	Diosma <i>ciliata</i> Berg.	— 10
» fol. <i>albis</i> var.	— 10	<i>odor. viscosa</i>	— 15
» <i>multiflorum</i> Hort.	— 10	Doryanthes <i>excelsa</i> R. Br. 1 à	2 —
» <i>myrtifolium</i> Ht.	— 10	Drimia <i>marmorata</i>	2 —
» <i>salicifolium</i>	— 20	Drymis <i>Winteri</i> Forst.	— 15
Medica L.	— 10	Edwardsia <i>Mac Nabiana</i>	— 8
» fol. <i>luteo</i> var.	— 15	Elaeagnus <i>reflexus</i>	— 10
Von Orangen- u. Citronenbäumen sind Hochstämme in verschiedener Höhe, Grösse u. Stärke abgebar. und zwar zu 12, 13, 24 bis 50 Thlrn. und mehr, sowie niederstämmige mit breiten Krönen zu 10–24 Thlr. per Stück.		» » <i>argent. marg.</i>	1 —
Clerodendron <i>Bungei</i> Steud.	— 6	» » <i>aureis marg.</i>	— 20
Clethra <i>arborea</i> Ait. fol. var.	— 10	Epacris <i>alba odoratissima</i>	— 15
Cleyera <i>japon. arg. et rubr.</i> var.	2 15	<i>campanulata rosea</i>	— 15
Clianthus <i>Dampier</i> Cun.	— 20	» <i>rubra</i>	— 15
<i>pictus</i> Lindl. (<i>C. carneus</i> Lindl.)	— 20	<i>carminata</i>	— 10
Cobaea <i>scandens</i> fol. var.	— 10	<i>hyacinthiflora fulgens</i>	— 20
Colletia <i>Bictoniensis</i> Lindl. 1 à	3 —	<i>Princess Royal</i>	— 10
<i>spinosa</i> Lam. (Coll. <i>horrida</i>		<i>pulchella major</i>	— 10
<i>Willd.</i>) 15 Gr. à	1 —	<i>pungens</i>	— 10
Convolvulus <i>mauritanicus</i>	— 6	Eranthemum <i>tuberculatum</i>	— 5
Correa <i>alba</i> Andr.	— 5	Eriostemon <i>buxifolium</i> Sm.	— 8
<i>cardinalis</i> F. Müll.	— 15	<i>cuspidatum rubrum</i> Cunningh.	— 8
Crocea <i>saligna</i> Smith.	— 10	<i>dentifolium</i> Hort.	— 8
Cyathodes <i>oxycedrus</i> R. Br.	— 10	<i>linearifolium</i> Dec.	— 8
Cyclamen <i>argyrophyllum</i> . Sehr		<i>macrophyllum</i>	— 8
<i>stark</i>	1 10	<i>neriifolium</i> Sieb.	— 8
<i>Coum vernum</i>	— 15	Escallonia <i>macrantha</i> Hook. et	
<i>macrophyllum</i> Hort. (= <i>afric.</i>)	— 15	<i>Arn.</i>	— 6
<i>neapolitanum</i> Ten.	— 8	Eugenia <i>australis</i> Wendl. (Jam-	
(12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.		<i>bosa australis</i> D. C.)	— 8
25 St. 4 Thlr. 10 Gr. 50 St.		<i>Ugnii</i> Hook. et Arn.	— 5
8 Thlr.)		Eurya <i>japonica</i>	— 10
<i>nobile</i> . Sehr <i>stark</i>	1 —	<i>latifolia</i> fol. var.	— 20
(12 Stück 10 Thlr.)		Eutaxia <i>myrthifolia</i> R. Br.	— 8
<i>repandum</i> Sibth.	— 6	Evonymus <i>fimbriatus</i> . Wall.	— 20
(12 St. 1 Thlr. 25 Gr. 25 St.		<i>japonicus</i> fol. <i>arg</i> var.	— 6
3 Thlr. 50 St. 5 Thlr. 20 Gr.)		» fol. <i>albis</i> marg.	— 10
Cytisus <i>filipes</i> Hort. Selten!		» fol. <i>aureis</i> marg.	— 10
2–3 F. hohe Veredlungen	1 15	» fol. <i>aureis varieg.</i>	— 10
<i>praecox</i>	— 8	» fol. <i>tricoloribus</i>	— 10
		<i>macrophyllus</i>	— 8
		<i>ovatus</i> Wall.	— 8
		» <i>in medio aur. pictis</i>	— 15
		<i>radicans</i> fol. <i>arg. marg.</i>	— 6
		» fol. <i>roseis</i> marg.	— 8

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<i>Evonymus radicans</i> foliis pictis	— 10	<i>Illicium anisatum</i> L.	— 8
<i>Fabiana imbricata</i> R. et P.	— 8	<i>floridanum</i> L.	— 8
<i>Fagaria piperita</i> fol. var.	— 20	<i>religiosum</i>	— 10
<i>Farfugium grande</i> Lindl., vide		<i>Josephia rachidifolia</i> Salisb.,	
<i>Senecio Farfugium</i> C. Koch.		vide <i>Dyandra nivea</i> .	
<i>Ficus hirta</i>	— 10	<i>Juncus conglomeratus</i> fol. var.	— 8
<i>vesca</i>	— 15	<i>Kalmia latifolia</i> var. <i>splendens</i>	
<i>Fragaria vesca</i> fol. var.	— 8	<i>Walther. Stark!</i>	1 —
<i>Gardenia florida</i> L.	— 10	§ <i>Kennedyia arenaria</i> Benth.	— 8
<i>Fortunei</i>	— 15	» <i>andomarensis</i> Hort.	— 8
<i>Maruba</i> Reg.	1 10	» <i>glabrata</i> Lindl.	— 8
<i>radicans</i> Thunb.	— 8	» <i>prostrata tenuifolia</i>	— 10
<i>Gaultheria procumbens</i> L.	— 6	<i>Lambertia formosa</i> Smith. (Prot.)	
<i>Genethyllis tulipifera</i>	— 10	§ <i>Lapageria rosea</i> R. et P. 1½ à	3 —
<i>Gonocalyx pulcher</i>	— 10	» var. <i>splendens</i>	8 —
<i>Goodia latifolia</i> Salisb.	— 8	<i>Lasiandra Fontanesiana</i> Dec.	— 15
<i>Grewillea robusta</i> Cunningh.		<i>Lasiopetalum solanaceum</i>	— 12
vide <i>Proteaceen</i> .		<i>Laurus macrocephala</i>	— 10
<i>Griselina littoralis</i> Raoul. (Pukateria littoralis)	— 10	<i>macrophylla</i> Wall.	— 10
<i>macrophylla</i>	1 —	<i>nobilis</i> L. (12 St. 1-2 F. h. 2 Th.)	— 8
<i>Gunnera scabra</i>	— 15	<i>regalis</i>	— 15
<i>Gyneryum argenteum</i> verum.		<i>tinus stricta</i> Hort., vide <i>Viburnum</i>	
<i>R. v. E.</i>	— 15	<i>tinus</i> L. β <i>stricta</i>	
<i>argenteum à fleurs soyeuses</i>	1 10	<i>Lechenaultia biloba grandiflora</i>	— 15
» <i>giganteum</i>	1 10	<i>formosa</i> R. Br.	— 8
§ <i>Hardenbergia ovata</i> Benth.		<i>intermedia</i>	— 10
(<i>Kennedyia ovata</i> Sims.)	— 10	<i>Leucophyta Brownii</i> Cass.	— 6
§ <i>Hedera Helix</i> argenteo margin.	— 10	<i>Leucopogon</i> Cunningh. R. Br. 1 à	1 15
» » <i>latifolia macul.</i>	— 10	<i>Libonia floribunda</i>	— 6
§ <i>rhombea</i> fol. arg. var.	— 6	<i>Ligularia Kaempferi</i> fol. var.	— 10
<i>Helichrysum humile</i>	— 10	<i>Ligustrum glabrum</i> fol. aur. var.	— 10
<i>Hovea purpurea</i> Sweet.	— 10	» <i>nepalense aureis varieg.</i>	— 15
<i>Humea elegans</i> Sm.	— 10	<i>Limonia trifoliata</i> L. (Triphasia	
<i>Hydrangea hortensis</i> Sm.	— 5	<i>Aurantiola Lour.</i>) 20 Gr. à	1 —
» <i>Stark u. schön</i>		<i>Luzuriaga radicans</i> R. et P.	— 8
in Kübeln. Das Paar 8 à	10 —	<i>Magnolia Youlan</i> Desf. 15 Gr. à	1 15
<i>japonica</i> Rosalba Hort.	— 8	<i>Mahernia glabrata</i> Cav. (Mah.	
» fol. <i>argenteis</i> var.	— 6	<i>odorata</i> Andr.)	— 6
» » <i>eleg. maculatis</i>	— 10	<i>Melaleuca thymifolia</i> Sm.	— 10
<i>involucrata</i> Sieb. et Zucc.	— 25	§ <i>Menispermum laurifolium</i> DC.	— 8
» var. <i>plena</i> Regl.	— 8	<i>Menziesia ferruginea</i> Sm.	— 6
» » <i>macrosepala</i> Regl.	— 20	<i>polifolia</i> Juss. (= <i>Andromeda</i>	
» » <i>coerulescens</i> Regl.	— 15	<i>Daboecia Lk.</i>)	— 8
» <i>Otaksa</i>	— 10	<i>Melanthus major</i> L.	— 10
<i>Thunbergii</i> floribus persicis		<i>Metrosideros albicans</i>	— 10
<i>Sieb. et Zucc.</i>	— 15	» <i>florida</i> fol. var.	— 15
§ <i>Jasminum grandiflorum</i> L.	— 8	<i>Mirbelia reticulata</i> Sm.	— 10
§ <i>heterophyllum</i> Wall.	— 10	<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	— 8
§ <i>nudiflorum</i>	— 6	<i>Monochaetum sericeum</i> floribundum	— 10
<i>Ilex Fortunei</i> Sieb.	— 10	<i>Muraltia Heisteri</i> DC.	— 10
<i>furcata</i>	— 10	<i>Muschia aurea</i> Dum.	— 10
<i>latifolia</i> Thunb.	— 8	<i>Wollastoni. Stark!</i>	— 15
<i>Opacca</i> Ait.	— 10	<i>Myrrhinum sarcopetalum</i>	— 10
<i>paraguaiensis</i> St. Hil.	— 10	<i>Myrtus communis</i> L. fol. var.	— 8
Die <i>Ilex</i> für d. freie Land v. Abthlg. V.		<i>Nandina angustifolia</i> Sieb.	— 15

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Nerium Oleander <i>L. Varietates!</i>		Rhamnus crenulatus <i>Ait.</i> . . .	— 8
album plenum	— 15	Rhodea japonica fol. var. . . .	— 20
atropurpureum	— 12	macrophylla luteo maculata . .	1 20
candidissimum	— 12	§ Rhynchospermum jasminoi-	
luteum grandiflorum	— 15	des <i>Hort.</i>	— 15
Odeur des Violets	— 10	§ jasminoides fol. albo marg. . .	— 25
odorum dupleci	— 12	§ Rosa Banksiae <i>R. Br.</i>	— 15
rose double	— 12	§ Banksiae camelliaeflora alba . .	— 15
striatum plenum	— 15	§ Rubus australis <i>Forst.</i>	— 8
Nierembergia rivularis	— 15	§ moluccanus <i>L.</i>	— 8
Veitchii	— 15	Sarracenia flava <i>L.</i>	3 —
Olea europaea <i>L.</i>	— 10	Psittacina <i>Michx.</i>	3 —
ilicifolia <i>Hort. angl.</i>	— 10	purpurea <i>L.</i>	2 à 5 —
Ophiopogon Jaburan fol. aur. var. .	— 20	variolaris <i>Michx.</i>	5 —
» spicatum fol. albo-striatis . .	2 —	Saxifraga tricolor	— 6
Osmanthus aquifolius diversifol. . .	— 8	Schinus <i>L. molle</i>	— 10
» ilicifolius argent. marg. . . .	— 8	Schizanthus grandifl. albus. . . .	— 6
» » aureis marg.	— 8	Sehzyostylis coccinea	— 5
Pachysandra terminalis fol. arg. . .		Scutellaria Mociniana <i>Benth.</i> . .	— 12
var.	— 10	Sedum <i>Sieb.</i> in medio aur. picta .	— 8
Philesia buxifolia <i>Willd.</i>	2 —	Selinum decipiens	— 10
Phormium tenax. <i>Forst.</i>	— 20	Serissa foetida fol. alb. marg. . .	
» » fol. var.	12, 20 à 50 —	(12 Stück 1 Thlr. 10 Gr.) . . .	— 4
Pictetia Devauxii <i>DC.</i>	— 10	Sisyrinchium ixoides (<i>Libertia</i>	
§ Pilogyne suavis	— 5	ixoides)	— 8
Pimelia decussata <i>R. Br.</i>	— 8	ixoides versicolor	— 8
elegans <i>Hort.</i>	— 15	Skimmia japonica <i>Thunb.</i>	— 6
Hendersonii <i>Grah.</i>	— 15	spec. nova	1 —
hypericina <i>Hook.</i>	— 20	§ Smilax maculata	— 10
linifolia <i>Sm.</i>	— 15	§ Solanum jasminoides fol. var. . .	— 10
punicea <i>R. Br. (P. rubra Hort.)</i> . .	— 10	Stachyurus praecox	— 15
Pittosporum Tobirae <i>Ait. (P.</i>		Statice arborea	1 —
chinense)	— 8	imbricata	— 25
Tobirae fol. var.	— 15	macrophylla	1 —
Platylobium triangulare <i>R. Br.</i> . .	— 15	Sutherlandia frutescens fl. albo . .	— 8
Polygonum filiforme fol. var. . . .	— 8	spectabilis floribunda	— 10
platycladon	— 8	Swainsonia candissima grandifl. . .	— 12
Primula sinensis <i>L.</i> fl. albo . . .		Grayana	— 8
pleno. (12 Stück 3 Thlr.)	— 8	Osbornii	— 10
sinensis <i>L.</i> fl. rubro pleno. . . .	— 8	Rollissoni	— 12
(12 Stück 3 Thlr.)		§ Tecoma Latrobei	— 10
Lucien Simon, vide pag. 39. . . .		Templetonia glauca <i>Sims.</i>	— 20
magnifica, vide pag. 10.		retusa <i>R. Br.</i>	— 15
Prostanthera cuneata	— 8	Testudinaria elephant. <i>l'Her.</i> 3 à 8 .	—
nivea <i>Cunningh.</i>	— 10	rupicola <i>Hort. Amst.</i>	3 —
Pukateria Raoul. , vid. <i>Griselina</i>		Thea Bohea <i>L.</i>	— 20
littoralis.		chinensis <i>DC.</i> β assamica . . .	— 20
Pultenaea subumbellata <i>Hook.</i> . . .	— 15	viridis <i>L.</i>	— 20
» » thymifolia <i>Sieb.</i>	— 8	Thibaudia florib. <i>H. B. K.</i> . . .	2 —
Punica Granatum. <i>L. Grosse</i>		Tremandra ericoides	— 15
Bäume in Kübeln	30 à 40 —	hirsuta	— 15
Granatum fl. rubro pleno		verticillata <i>Hort.</i>	— 10
» var. nanum	— 10	Trieyrtis hirta <i>Hort. (Uvularia</i>	
» var. nanum fl. albo pleno	— 15	hirta <i>Thunb.</i>)	— 8
Raphiolepis ovata	— 10	hirta var. grandiflora	— 8
Reineckia carnea fol. var.	— 6	» » nigra	— 20

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<i>Tropaeolum azureum</i> Miers.		<i>Viburnum Tinus</i> var. <i>stricta</i>	
Starke Knollen	— 25	(<i>Laurus Tinus</i> Hort. var.	
<i>Jarattii</i> Paxt. Starke Knollen	— 20	<i>stricta</i>)	— 10
<i>speciosum</i>	1 —	<i>Visnea moccanera</i> L. fil. . . .	— 8
<i>Veronica Hendersoni</i> fol. var.	— 8	<i>Vitis</i> vide <i>Cissus</i> .	
<i>hirsuta</i> fol. var.	— 10	<i>Witsenia corymbosa</i> Sm. . . .	— 15
Gartenvarietäten, vide IV. Abthlg.		<i>Xylosteum Phylomele</i> v. <i>Sieb.</i>	— 8
<i>Viburnum macrocephal.</i> vide		<i>Yucca</i> , vide besondere Rubrik.	
<i>Laurus macroceph.</i>		<i>Zauschneria californica</i>	— 10
<i>punctatum</i>	— 8	§ <i>Zichia inophylla</i> Benth.	

Aucuba.

Neuere Species und deren beste Varietäten.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<i>Auc. himalaica</i> foem.	— 10	<i>Auc. japonica grandis</i> foem. . .	2 —
» » <i>macrophylla</i> foem.	— 15	» » <i>ilicifolia</i>	3 15
» <i>japonica</i> (Typ. <i>A. viridis</i>) foem. . .	— 10	» » <i>in medio aur. picta</i>	
» » (Typ. <i>A. viridis</i>) <i>masc.</i>	1 15	<i>masc.</i>	3 —
» » <i>angustifolia</i> foem.	3 —	» » <i>limbata</i> foem.	— 25
» » » <i>masc.</i>	1 15	» » <i>longifolia</i> foem.	1 15
» » » <i>maculata</i> <i>masc.</i>	1 15	» » » <i>aur. var. foem.</i>	2 —
» » <i>arborea vera</i> foem.	1 15	» » » <i>maculata</i> foem.	1 15
» » » <i>masc.</i>	— 20	» » <i>luteo-carpa</i> foem.	2 15
» » » <i>longifolia</i> foem.	2 —	» » <i>macrodondata</i> (<i>Siebold</i>) . . .	2 —
» » <i>aurea</i> foem.	2 —	» » <i>macrodontha</i> foem.	
» » <i>bicolor</i> foem.	— 20	(<i>Siebold</i>)	2 —
» » » <i>masc.</i>	— 20	» » <i>maculata</i> <i>masc.</i>	1 —
» » » <i>elegans</i> foem.	2 —	» » <i>ovata</i> <i>masc.</i>	1 —
» » <i>dioicea</i> (<i>A. herma-</i>		» » » <i>aureo punctata</i>	
<i>phrodita</i> .)	2 —	<i>masc.</i>	— 20
» » <i>grandidentata</i> <i>macu-</i>		» » <i>picta</i> (fol. <i>aur. marg.</i>)	1 —
<i>luta</i> foem.	3 15	» » <i>pygmaea</i> <i>masc.</i>	— 25
» » <i>grandidentata</i> <i>macu-</i>		» » <i>salicifolia</i>	— 20
<i>lata</i> (<i>Stand.</i>)	2 15	» » <i>sulphurea</i> foem.	1 15

Wir liefern hiervon

Ein Sortiment von 12 Sorten für 8 Thlr.

„ „ „ 24 „ „ 20 „

Hierzu die alten Sorten:

<i>A. jap. punctata</i> (et <i>communis</i>) foem.	— 5
» » » <i>latimaculata</i> foem.	— 8

Proteaceen.

Diejenigen, denen ein † vorsteht, müssen während des Winters im temperirten Hause cultivirt werden.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
AGNOSTUS INTEGRIFOLIA Hort.	3 —	GREVILLEA ALPESTRIS? Hort.	
» SINUATA Cunn.	3 —	<i>Amst.</i>	1 10
BANKSIA DRYANDROIDES Baxt.	5 —	» ROBUSTA Cunn.	2 —
» GÜNTHERI	3 —	» SEGMENTOSA	3 —
DRYANDRA NIVEA R. Br.	3 —	» TRITERNATA R. Br.	2 —
» FOLIOLATA R. Br.	4 —	HAKEA CANALICULATA	— 15

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
HAKEA CERATOPHYLLA R. Br.	2 —	LOMATIA LONGIFOLIA R. Br.	4 —
» CRISTATA R. Br.	2 —	» SILAIFOLIA R. Br.	25 —
» EUCALYPTOIDES	15 —	PROTEA MELLIFERA Thbg.	1 —
» LEHMANNI Meissn.	15 —	» PRAEMORSA Hort.	4 —
» SPECIES	10 —	† RHOPALA R. B., Pohl. (Rupala Willd. Apr. Dietr.	
» PINNATA	1 —	† AUSTRALIS Hort.	10 —
» PUGIONIFORMIS Cav.	10 —	† CORCOVADENSIS Hort. (Rh. Pohl. Meissn.)	8 —
» SEMIPLANA	15 —	Prachtexempl. 10 F. hoch	35 —
» STRICTA	10 —	† JONGHEI Hort. Jonghe. Sehr stark	— —
» SUAVEOLENS R. Br.	10 —	LIBONIANA	— —
» VICTORIA Hook. Sehr stark	6 —	† ORGANENSIS Gardn.	— —
ISOPOGON ANETHIFOLIUS R. Br.	2 —	† PRINCEPS Lind.	3 à 8 —
LAMBERTIA FORMOSA Sm.	1 —		
LOMATIA BIDWILLII	2 —		
» FERRUGINEA R. Br.	2 —		

LILIACEAE.

(Im engern Sinne.)

Agave. — Beschorneria. — Bonaparteia. — Furcraea. — Yucca.

Von diesen prachtvollen u. äusserst decorativen Gattungen besitzen wir starke u. ausserlesene Collectionen, welche die seltenen u. neu eingeführten Species sämmtlich in sich schliessen, u. die durch zahlreiche Erwerbungen aus der, vor einigen Jahren stattgefundenen Auction der berühmten Sammlung des Herrn van der Winnen in Brüssel, noch bedeutend vermehrt worden sind. Da wir die meisten derselben in verschiedenen Grössen und manche in grosser Auswahl besitzen, so können wir Liebhabern dieser schönen Pflanzen Exemplare zu verhältnissmässig billigen Preisen liefern. Auch sind von allen denjenigen Arten, welche vorzugsweise zur decorativen Ausstellung in Gärten, Salons, auf Treppenrampen und Balcons verwendet werden, wie z. B. von Agave americana und deren Varietäten, von Agave filifera, Yucca canaliculata, glauca, quadricolor, recurva etc., grosse Exemplare in Couples von gleicher Höhe und Stärke abgebar, und werden die Preise davon auf Verlangen mitgetheilt. Zugleich machen wir Liebhaber dieser herrlichen Gattungen darauf aufmerksam, dass unsere Sammlungen sich in vorzüglichem Culturzustande befinden und dass wir Pflanzen mit fleckigen, gelben und arg bestossenen Blättern nicht liefern. Denn bei keiner anderen Pflanzengattung erhöht die Sauberkeit und das gesunde Aussehen der Blätter den Werth der Pflanzen mehr, als bei den Geschlechtern der Agaven etc.

	Thlr.Gr.
Agave americana. Schöne Pflanzen mit 8—10 Blättern, $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch	20 —
» Junge Pflanzen mit 4—6 Blättern	10 —
» fol. aureo margin. Junge Pflanzen von $\frac{1}{2}$ Fuss Höhe	25 —
» » » striatis. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch u. 2 Fuss breit	10 —
» » » » Junge Pflanzen 4—6 Zoll hoch	20 —
» in medio aureo picta. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, m. 12—18 Blättern	25 —
» » » » » 4—6 Zoll hoch	3 à 4 —
applanata. Interessante Species von Mirador, von gedrungenem Bau. Blätter kurz, breit, imbriquirt, blaugrün, Zwergart, 10 Zoll hoch, 12 Zoll breit mit 20 Blättern	10 —
» Jüngere Pflanzen mit 5—10 Blättern	3 —
attenuata Hort. Berol., mit 10—14 Blättern	6 —
» Stark, von 2 Fuss Höhe mit 10 Blättern	25 —
» $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 25 Blättern	50 —
» latissima. Prachtexemplar von $3\frac{1}{2}$ Fuss Höhe u. 4 Fuss Breite, mit 16 Blättern	50 —
Bessereriana. Varietät v. A. macroacantha Zucc. $\frac{3}{4}$ Fuss hoch, m. 30 Bl.	30 —
» longifolia glauca, vide pag. 16.	
» » viridis, vide pag. 16.	

<i>Agave Bouchei</i> Hort. Berol.	3—7 Zoll hoch, mit 6—10 Blättern	4 —
„ „ „	1½ Fuss hoch, 2 Fuss breit, m. 25 Blättern	25 —
<i>brachystachys</i>	Samenpflanzen	1 —
<i>Celsiana</i> .	Mit 8—10 Blättern	4 —
„ <i>mitis</i>		— —
<i>Chiapensis</i> .		— —
<i>coccinea</i> Roezl.	Blätter breit, dick, sehr dunkelgrün, mit rothen Dornen u. Spitzen. Ausgezeichnete Species, 1½—2 Fuss hoch, mit 10 bis 18 Blättern	3 à 5 —
„	1 Fuss hoch mit 8 Blättern	2 15
<i>crenata</i> v. <i>Jacobi</i> (A. Meskal Hort.)		— —
<i>Cubensis</i> sobolifera (rudis)		— —
<i>dealbata</i> .	Mit 20—30 Blättern	15 —
„	Junge Pflanzen mit 6—10 Blättern	3 —
<i>densiflora</i> fol. luteo marginatis		— —
<i>ferox</i> Hort.		— —
<i>filifera</i> Salm-Dyck.	1—1⅓ Fuss hoch u. 1¾—2 Fuss Durchmesser, mit über 50 Blättern, Prachtpflanze	25 —
„	¾ Fuss hoch und 1 Fuss breit	6 —
„ 1/2—¾ „ „ 1/2—¾ „ „		3 à 4 —
„ 1/4—1/2 „ „ 1/3—1/2 „ „		1⅓ à 2 —
„ var. <i>latifolia</i> .	Stark	— —
„ <i>longifolia</i> Hort. (A. filifera major Hort. A. filamentosa) Salm-D.		— —
„	1½ Fuss hoch, und 2 Fuss Durchmesser	30 —
„	1 Fuss hoch, 1 Fuss breit	10 —
„	1/3 „ „ 1/2 „ „	5 —
<i>Furcraeoides</i> v. <i>Jacobi</i> .	2½ Fuss hoch, mit 15 Blättern	30 —
<i>Ghiesbreghtii</i> A. Versch.	1½ Fuss hoch, mit 28—32 Blättern	30 —
„ <i>latifolia</i>		30 —
<i>grandidentata</i> Hort.	1 Fuss hoch mit 18 Blättern	8 —
„ var. <i>longifolia</i> Hort.		— —
<i>heteracantha</i> Zucc. var. <i>coerulescens</i> Salm.-D.	Prachtpflanzen	40 —
„ „ „ „	mit 4—5 Blättern	10 —
<i>horrida</i> var. <i>nana</i> , vide pag. 12		12 —
„ „ „ <i>laevior</i> , vide pag. 13		12 —
<i>Kerchovei</i> , vide pag. 16		12 —
<i>Laurentii</i> v. <i>Jacobi</i>		— —
<i>longifolia picta</i> Hort.	1 Fuss hoch, mit 12—14 Blättern	20 —
	¾ „ „ „ 6—7 „	6 —
	Junge Pflanzen mit 2—3 „	2 15
<i>lophanta</i> Schiede, vide pag. 17.		— —
<i>lurida</i> Ait. (A. polyphylla C. Koch.)	¾—1½ Fuss hoch	2 à 7 —
<i>macroacantha</i> Zucc.	1¼ Fuss hoch mit 50 Blättern	25 —
<i>mexicana</i> Lam.	1½ Fuss hoch, mit 20 Blättern	5 —
<i>micracantha</i> Hort. W.,	mit 8—12 Blättern	2 à 3 —
<i>Millerii</i> Haw.	1/3—1½ Fuss hoch, mit 5—8 Blättern	2 à 4 —
<i>mitraeformis</i> Cels.		— —
<i>Noackii</i> Sartorius.	2½ Fuss hoch, mit 14—20 Blättern	18 —
	2 „ „ 14—18 „	14 —
var. <i>atrovirens</i> v. <i>Jacobi</i> . (A. pulcherrima Otto.)		— —
<i>Ottonis</i> v. <i>Jacobi</i> .		— —
<i>polyacantha</i> Haw.	4 Zoll hoch, mit 9 Blättern	3 —
<i>potatorum</i> Zucc.	6 Zoll hoch, mit 8—10 Blättern	12 —
<i>pugioniformis</i> Zucc.	1 Fuss hoch, mit 9 Blättern	10 —
<i>recurva</i> Zucc. (A. <i>Hystrix</i> Hort. Par., Bonaparteia <i>hystrix</i> Hort. Gand.)	1 Fuss hoch und 1½ Fuss Durchmesser	30 —
„	1½—¾ „ „ mit 10 Zoll Durchmesser	10 —

	Thlr. Gr.
<i>Agave rigida</i> . $1\frac{1}{4}$ Fuss hoch, mit 30 Blättern	18 —
„ 5 Zoll hohe hübsche Pflanzen	10 —
<i>Rumphii</i>	— —
<i>Salmiana Karw.</i> 3—4 Fuss hoch, mit 10—12 Blättern	30 —
„ „ $\frac{3}{4}$ „ „ „ 4—9 „	15 —
„ „ Junge Pflanzen	3 à 4 —
„ <i>latifolia</i>	— —
<i>Saundersi Hook.</i> $3\frac{1}{4}$ Fuss hoch, 4 Fuss breit, mit 17 Blättern	30 —
„ „ 1 „ „ $1\frac{1}{2}$ „ „ „ 14 „	10 —
„ „ Junge Pflanzen mit 6—8 Blättern	4 —
<i>Schiedigera Lemaire.</i> Starke Pflanzen mit 24—28 Blättern	8 à 10 —
„ „ „ 10—18 „	5 à 6 —
„ „ „ 6—8 „	3 à 5 —
<i>scolymus Karw.</i> 6 Zoll hoch, mit 10 Blättern	6 —
<i>sobolifera</i>	— —
<i>stricta</i> . Stark! $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 2 Fuss breit	10 —
<i>Tehuacanensis Hort. Berol.</i> 3 Fuss hoch, 3 Fuss breit, mit 12 Bl.	25 —
„ „ „ 2 „ „ 2 „ „ 12 „	15 —
„ „ „ 7 Zoll „ 12 Zoll „ „ 6 „	3 —
<i>univittata Haw.</i> Echt! $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 60—70 Blättern	35 —
„ Pflanzen von $\frac{3}{4}$ —1 Fuss Durchmesser, mit ca. 20 Blättern 8 à 10	— —
„ Junge Pflanzen mit 4—5 Blättern	3 à 4 —
<i>Verschaffeltii Hort.</i> Pflanzen von $\frac{3}{4}$ —1 Fuss Höhe, mit 20—24 Bl.	30 —
<i>xalapensis</i> (<i>Littaea xalapensis Roetzl.</i>). Blätter nicht sehr breit, nach oben vertieft, mit rothen Dornen und Stacheln.	
1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 40—50 Blättern	5 —
$\frac{3}{4}$ —1 „ „ „ 20—24 „	3 —
<i>yuccaefolia Red.</i> 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 13—15 Blättern	3 —
$\frac{1}{2}$ „ „ „ 5—7 „	1 —
<i>xylacantha Salm.</i> 2 Fuss hoch, 3 Fuss Durchm., mit 20 Blättern	25 —
„ „ $1\frac{1}{2}$ „ „ 2 „ „ 12 „	18 —
„ „ Junge Pflanzen mit 6—8 Blättern	4 —
„ „ <i>cornuta</i>	— —
„ „ <i>var longifolia</i> . 2 Fuss hoch, 2 Fuss Durchm., mit 8 Blättern	35 —
12 Zoll hoch, 18 Zoll breit, mit 6 Blättern 12 —	— —

In schönen und starken Couple's können wir abgeben:

Von AGAVE:

- amer. aureo marginata*. 2— $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 3— $3\frac{1}{2}$ Fuss breit, mit 12—15 Blätt.
das Couple zu 18—20 Thlr.
- „ *aureo marginata* $4\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 6 Fuss Durchm., mit ca. 20 grossen u. breiten Blättern, riesige Pflanzen! das Couple 60 Thlr.
- „ *aureo striata*. $1\frac{3}{4}$ Fuss hoch, 2 F. breit, mit 7—8 Bl., das Couple 20 Thlr.
- „ „ $2\frac{1}{4}$ Fuss hoch, $\frac{3}{4}$ F. breit, mit 8—10 Bl., das Couple 25 Thlr.
- „ *in medio aureo picta*, von gleicher Stärke wie vorstehende A. *striata*, mit 18—26 Blättern, à Couple 30—40 Thlr.
- Bouchei*. 2 Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchm., mit 30 Blättern, das Couple 30 Thlr.
- coccinea* $1\frac{1}{4}$ Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchm. mit 8—10 Blätt., das Couple 7 Thlr.
- „ $1\frac{1}{4}$ Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchm., mit 10—15 Bl., das Couple 10 Thlr.
- „ 2 Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss Durch., mit 20 Blättern, das Couple 15 Thlr.
- filifera*. $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ Fuss Durchmesser, mit 25—40 Blättern, das Couple 10 u. 12 Thlr.
- „ *compacta*. 1—2 Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, mit 75—100 Bl., à Couple 40—50 Thlr.
- „ *longifolia*. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, $2\frac{1}{4}$ Fuss Durchm., mit 80 Bl., à Couple 45 Thlr.

AGAVE:


longifolia picta. 1—1½ Fuss hoch, 2—2½ Fuss Durchm., mit 10—12 Blätt.,
das Couple 20 u. 25 Thlr.
univittata. ¾—1 Fuss hoch, 1—1½ Fuss Durchmesser, mit 25—30 Blättern,
das Couple 15—20 Thlr.
xalapensis. 1¼—1½ Fuss hoch, 2—2½ Fuss Durchmesser, mit 12—30 Blättern,
das Couple 7—15 Thlr.

Vorstehende Agaven-Couple's, d. h. Paare von gleichen Dimensionen, eignen sich ganz vorzüglich zur ornamentalen Aufstellung auf Balcon's, Loggien, Treppenrampen oder auf bevorzugte Plätze des Gartens etc.

		Thlr.Gr.
Beschorneria multiflora.	1½ Fuss hoch und von gleichem Durchm.	6 —
	1½—¾ " " " ¾ Fuss Durchm.	3 —
yuccoides.	8—12 Zoll hoch, mit 5—8 Blättern	1½ à 5 —
Bonapartea hystrix Hort. Grand.,	vide <i>Agave recurva</i> .	
juncea Willd. (<i>Agave geminiflora Gavel.</i>)	1 Fuss hoch und von gleichem Durchmesser	12 —
	½ Fuss hoch, ½ Fuss Durchmesser	6 —
" var. filamentosa.	1½ Fuss hoch und 2 Fuss Durchm.	18 —
" " "	¾—1 " " " 1 " "	8 —
Fareraea Beddinghausii C. Koch,	vide <i>Yucca argyraea</i> .	
gigantea Vent. (<i>Agave foetida L.</i>)	2¼ Fuss hoch, mit 20 Blättern	10 —
	1½ " " " 18 " 4 à	6 —
tuberosa Ait.	2½ Fuss hoch, mit 30 Blättern	12 —
Matophyllum borbonicum Willd.	Starke Pflanzen, 1—1½ F. hoch	2 à 5 —
macrum Salm-D.	1—1½ Fuss hoch	1 15 —
Roezlia regia (vera).	Starke Pflanzen	3 —
Yucca (Palmilie) aloifolia L.	3½ Fuss hoch, 2 Fuss breit	3 —
	1½ " " " 1½ " "	2 —
aloifolia foliis variegatis Hort.	2½ Fuss hoch, 2¼ Fuss breit	8 —
	2 " " 2 " "	6 —
	1 " " 1 " "	2 —
	Junge Pflanzen	— 20 —
argyraea Lindl. (Als <i>Yucca</i> Parmentierii und unechte <i>Roezlia regia</i>	im Handel.) Sehr hübsche Pflanzen von 1½ Fuss Höhe.	1½, 5 à 8 —
canaliculata.	3½ Fuss hohe und 2½ Fuss breite, schöne Exemplare	30 —
"	3 " " " 2¼ " " " "	25 —
"	1 " " " 1½ " " " "	4 —
conspicua Haw.	2½ Fuss hoch, 3 Fuss breit	6 —
	1—½ Fuss hoch	1½ à 3 —
cornuta.	1½ Fuss hoch, 2 Fuss breit	6 —
" var. latifolia (Hort. v. d. W.).		— —
crenulata Haw.	2 Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser	10 —
filamentosa L.	1—1½ Fuss hohe Pflanzen	15 Gr. à 1 —
	Jüngere Pflanzen	8 Gr. à — 10 —
" foliis variegatis Hort.		— —
" meldensis		— —
flaccida Haw.	1 Fuss hoch, stark	1 —
	1½ " "	— 20 —
glauca Nois (Y. plicata Hort.)	2½ Fuss hoch	8 —
	½—1 " " "	15 Gr. à 1 15 —
	Junge Pflanzen	— 10 —
gloriosa L.	3 Fuss hohe Pflanzen mit 2 Fuss Kronendurchmesser	6 —
	2 " " " " 1½ " "	3 —
	Junge Pflanzen von 1 Fuss Höhe	— 20 —

<i>Yucca gloriosa</i> var. <i>purpurea</i> Hort.	In der Mitte jedes Blattes befindet sich ein breiter braunrother Streifen, auch die feingezähnten Kanten sind roth. 1 $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Pflanzen	5 —
<i>obliqua</i> Haw.	3 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Prachtpflanzen und 2 $\frac{1}{2}$ Fuss Durchm.	8 —
	1 $\frac{1}{2}$ " " " 2 " "	4 —
Parmentieri, Echt!		30 —
<i>quadricolor</i> Hort.	(<i>Y. Draconis</i> fol. var. oder fol. <i>tricoloribus</i> und <i>quadricoloribus</i> .) Eine der schönsten u. zugleich härtesten Schmuckpflanzen unter den Buntblättrigen.	
	1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen, 1 Fuss Kronendurchmesser	30 —
	$\frac{3}{4}$ —1 " " "	15 —
Jüngere Pflanzen		5, 7 à 12 —
	Sämmtlich angemessen mit schönen Blättern garnirt.	
<i>recurva</i> Salisb.	1 $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Pflanzen	3 —
	1 $\frac{1}{2}$ —1 " " "	10 Gr. à — 25
<i>rufo-cincta</i> Haw.	Schöne und seltene Varietät. 1 Fuss hoch u. 1 $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser	10 —
<i>stenophylla</i> Steud.	(<i>Y. angustifolia</i> Karw.) 1 Fuss hoch, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss breit	2 à 3 —
<i>stricta</i> Sims.	3—6 Zoll hoch	1 —
<i>tenuifolia</i> Haw.	1 Fuss hoch und 1 $\frac{1}{2}$ Fuss breit	6 —

Wir liefern von vorstehenden Sortimenten nach unserer Wahl 12 verschiedene Arten in jungen, hübschen Pflanzen für 8 Thlr.



Agave filifera Salm-Dyck.

Succulente Pflanzen.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<i>Aloë ferox Lam.</i>	— 15	<i>Mesembrianthemum lupinum Haw.</i>	— 10
<i>mitraeformis Salm-Dyck</i>	— 12	<i>maximum Haw.</i>	— 5
<i>pulehra Haw.</i>	— 10	<i>molle Ait.</i>	— 10
<i>umbellata D. C. var. picta 10 Gr. à 1</i>	— 1	<i>multipunctatum S.-D.</i>	— 6
<i>xanthacantha W.</i>	— 15	<i>nobile Haw.</i>	— 10
<i>Apicra coarctata Haw.</i>	— 10	<i>perfoliatum</i>	— 5
<i>fasciata Salm-D.</i>	— 10	<i>purpurea cens S.-D.</i>	— 5
<i>tesselata</i>	— 10	<i>rhomboideum S.-D.</i>	— 6
<i>tortuosa Haw.</i>	— 10	<i>rigidicaule Haw.</i>	— 5
<i>turgida Haw.</i>	— 8	<i>scabiger S.-D.</i>	— 5
<i>Crassula coccinea (Rochea versicolor D. C.) vide V. Abtheil.</i>		<i>scalpratum Haw.</i>	— 6
<i>Diostemon Hookerii</i>	1 —	<i>uncinatum Mill.</i>	— 5
<i>Drimia lanceolata Gawl.</i>	1 15	<i>verruculatum L.</i>	— 4
<i>marmorata Hort.</i>	2 —	<i>Pachyphytum bracteosum Lk</i>	— 10
<i>Echeveria campanulata</i>	— 20	<i>Roehea falcata superba; junge, zum</i>	
<i>secunda Booth.</i>	— 6	<i>Thell aber blühbare Pflanzen</i>	— 6
<i>Mesembrianthemum bidentat. Haw.</i>	— 6	<i>12 Stück</i>	2 —
<i>caninum Haw.</i>	— 8	<i>falcata superba; starke blühbare 1 fl.</i>	— 10
<i>croceum Jacq.</i>	— 5	<i>12 Stück</i>	3 —
<i>echinatum L.</i>	— 5	<i>Sedum Sieboldii in medio aureo picta</i>	— 8
<i>Ecklonis Salm-D.</i>	— 6	<i>Sempervivum californicum</i>	— 6
<i>lacerum Haw.</i>	— 5	<i>Umbilicus horizontalis Dec.</i>	— 6
<i>Lehmannii Eck.</i>	— 8		

12 Species nach unserer Wahl 1 Thlr. 10 Gr.

AZALEA INDICA.

a. Vorjährige Neuheiten.

Die Preise der I. Colonne beziehen sich auf 2jährige Pflanzen, theils in halbstämmigen Kronenbäumchen, theils in buschigen Pflanzen, die der II. Colonne auf vorjährige Herbstveredlungen.

Les prix de la colonne de gauche (I.) s'appliquent à des plantes de 2 ans; ceux de la colonne de droite (II.) à des greffes jeunes d'automne.

	I.	II.
	Gr.	Gr.
241. Carl Petzold (Mardner.) Glänzend dunkelcarminrothe grosse Blumen von schönem Bau. Sehr reichblühend	15	8
216. Charmer (Bull.) Hellamaranthroth (seltene Färbung bei den Azaleen). Von gutem Bau und ausserordentlich dankbar blühend	20	10
220. Emma Weisshaupt (Schulz.) Glänzend silberweiss mit einzelnen rothen Punkten u. Strichen, grünlichem Grunde und gleicher Schattirung. Die Blume ist sehr gross und von vollkommenem Bau	15	10
235. Emil Böttger (C. Petzold.) Die Blumen dieser neuen Azalee sind von gutem Bau, gross gefüllt und leuchtend carmin-rosa. Diese Sorte zeichnet sich vor vielen andern durch reichlichen Blütenansatz aus und ist von kräftigem, aber gedrunenem Wachsthum	15	8
214. François Devos. Hr. Verschaffelt, der Züchter dieser neuen Sorte, sagt von ihr: Diese ausgezeichnete Varietät ist die schönste, welche ich je aus Samen gewonnen habe und übertrifft in ihrer Art alle bisher bekannten Azaleen an Schönheit. Die Blume ist dunkelroth, gut gefüllt und von imbriquirtem Bau	15	8
217. Frauenlob (Mardner.) Schöngebaute Blume, sehr gross, kirschroth mit weissen Rändern und sehr kräftiger, dunkler Zeichnung	20	10
221. Hilda Prinzessin von Hanau (Schulz.) Eine durch Grösse wie durch seltene Regelmässigkeit der Form hervorragende Neuheit. Grund-		

		I. Gr.	II. Gr.
	farbe tief rosa, in metallisch glänzendes lila übergehend mit dunkler Zeichnung	20	10
222.	Lisinka Thelemann (<i>Schulz.</i>) Blume von brillant scharlachrother Färbung, noch erhöht durch dunkelblutrothe Schattirung, von ungewöhnlicher Grösse und regelmässigem Bau, mit leicht gewellten und zurückgeschlagenen Blatträndern	15	8
223.	Sascha Thelemann (<i>Schulz.</i>) Doldenblüthig, von dunkelbraunrother Färbung, mit schwarzrother kräftiger Zeichnung. Wie bei Baronin Lilla Kister entfalten sich aus einer Knospe 6—10 Blüthen	15	10
215.	Princess Alexandra (<i>Williams.</i>) Blume von guter Form und sehr gross ($3\frac{1}{2}$ Zoll engl. im Durchmesser), weiss, zart gestreift und sehr reichblühend	20	10
219.	Princess Helene (<i>Williams.</i>) Blumen von schönem Bau, transparent rosa mit lackrother Zeichnung. Distincte Neuheit in ihrer Färbung	20	10
218.	Vivid (<i>Bull.</i>) Blume von sehr dunkelrothem Colorit und guter Form. Die Blumenblätter sind so dick, dass sie von Wachs zu sein scheinen	20	10

b. Auswahl neuerer und älterer guter Sorten,

von den bekanntesten Züchtern, unter andern auch von *C. Schulz*, dessen beste, in den letzten Jahren von ihm in den Handel gegebenen Sorten diese Abtheilung enthält.

Wir liefern davon nach unserer Wahl:

12 Stück in 12 Sorten für 3 Thlr. 15 Gr. und für 2 Thlr.

25 „ „ 25 „ „ 6 „ — „ „ „ 4 „

50 „ „ 30—40 „ „ 10 „ — „ „ „ 7 „

		I. Gr.	II. Gr.
175.	Alba illustrata (<i>Klein.</i>) Reinweiss, zuweilen rosiglila gefleckt	10	6
116.	Alba magnifica (<i>Schulz.</i>) Glänzend silberweiss, von gutem Bau und reichblühend	8	—
225.	Alba undulata (<i>Schulz.</i>) Reinweiss	—	8
119.	Amalia Elisabeth Landgräfin von Hessen (<i>Schulz.</i>) Leuchtend violett-roth mit kräftiger Zeichnung und von gedrunenem Bau	—	10
142.	Amaranthina (<i>Verv.</i>) Leuchtend violet mit blutrother Zeichnung	—	10
103.	Ambroise Verschaffelt. Zartes Rosenroth mit carmin Zeichnung, zirkelrunde Blume	8	6
2.	Amoena (<i>Species.</i>) Bläulichearmoisin, sehr frühblühend	8	—
117.	Andreas Hofer (<i>Schulz.</i>) Dunkelscharlach mit bläulicher Schattirung, gleicher Zeichnung und gutem Bau	—	8
226.	Ardens	—	12
115.	Atrosanguinea (<i>Schulz.</i>) Rhododendron-Hybride; dunkelblutroth mit schwarzrother Zeichnung. Die Blume ist langkelchig und von mittlerer Grösse	—	8
81.	Baron de Prêt (<i>v. H.</i>) Lilaroth mit safranrother Zeichnung, Blume gross	—	8
99.	Baron de Pycke (<i>A. Versch.</i>)	8	—
205.	Baron Hruby (<i>v. H.</i>) Glänzend amaranthroth mit violetem Reflex und blutrother Fahne, von gutem Bau	20	10
70.	Belle Gandoise (<i>Verv.</i>) Blume gross, lilarosa, mit breitem weissen Saume und lebhaft rother Fahne	—	8
6.	Blanc de Neige (<i>J. Versch.</i>) Schneeweiss mit wenig carmoisin-rothen Streifen, halbgefüllt	10	6
57.	Bouquet de Flore. Dunkelrosenroth, halbgefüllt	—	8
43.	Bouquet des roses (<i>Delmotte</i>) = <i>Rosaeflora plena</i> ; rein rosa mit halbgefüllten Blumen; prächtig!	—	8

	I. Gr.	II. Gr.
79. Brillant (<i>Scheuermann.</i>) Gesättigt tiefscharlach mit amaranthrother Zeichnung, grosse Blume von guter Form	—	6
80. Brillantina (<i>Verv.</i>) Feurig purpurn mit amaranthroth, sehr gross, ausgezeichnet gebaut	—	6
154. Brunhilde (<i>C. Sch.</i>) Dunkelrosenroth mit lila Schein, kräftige carmin Zeichnung und schöner Bau	—	10
121. Caroline Weisshaupt (<i>Schulz.</i>) Grundfarbe weiss, mit rothen Punkten und Streifen und sehr kräftiger, grosser scharlachrother Zeichnung. Grosse gutgebaute Blume. Frühsorte von <i>Az. vittata</i>	—	8
172. Charles van Eckhaute (<i>van Houtte.</i>) Höchst reichlich blühende Sorte, orangeroth mit amaranthroth violetter Zeichnung	12	8
155. Charlotte von Schiller (<i>C. Sch.</i>) Aeusserst zarte lila Grundfarbe mit dunkler Zeichnung. Ausgezeichneter Bau	15	10
7. Clementine Vervaine (<i>Verv.</i>) Rein weiss, carmoisin gestreift, mittelgross, gut geformt.	—	8
180. Coloris nova (<i>Vervaine.</i>) Die Blumen dieser neuen Varietät sind mittelgross, ziemlich gut gebaut, vom frischesten Purpurroth und leuchtend lila schattirt. Die Zeichnung ist sehr markirt, fast schwarz	15	10
101. Commerzienrath Rost (<i>C. Petz.</i>) Schöngeformte Blume, feurig rosa, von guter Zeichnung, leichtblühend	15	8
47. Crispata elegans (<i>Bodd.</i>) Sehr grosse Blume, lebhaft lachsrosa, mit wellenförmig gefranzten Rändern	—	10
128. Cuprea plena (<i>Schulz.</i>) Dunkelkupferfarbig mit tiefbrauner Zeichnung, gefüllt und von vollkommen rundem Bau	—	10
112. Diana (<i>Schulz.</i>) Zart mennigroth mit blutrother Zeichnung, sehr gross und von edlem Bau	10	8
48. Director Augustin (<i>Rinz.</i>) Dunkelrosenroth mit fast schwarz. Zeichnung	—	8
10. Duc Adolphe de Nassau (<i>Mard.</i>) Grosse Blume, wellenförmig, lebhaft carmoisinrosa	12	8
15. Etendant de Flandre (<i>Verv.</i>)	—	8
181. Eugène Mazel (<i>Vervaine.</i>) Blumen sehr gross, von festem guten Bau, blutroth mit lila leicht verwaschen; die oberen Blumen dunkelpurpur mit blauen Flecken. Erhielt bei der Ausstellung zu Amsterdam den ersten Preis für neue Azaleen	—	10
13. Eulalia van Geert à feuilles panachées (<i>J. V.</i>) Varietät mit schön weiss panachirten Blättern	—	8
152. Fascination (<i>Williams.</i>) Blumen von gutem Bau, halbgefüllt, hellfleischfarbig mit weissem Rande und röthlich schattirt. Die Zeichnung der oberen Blumenblätter ist sehr kräftig in rosacarmoisin	15	10
179. Frère Orban (<i>Maenhaut.</i>) Ponceauroth mit kräftiger Zeichnung; Blume gross und von schönem Bau	20	10
105. Freund Brechtel (<i>C. Schulz.</i>) Blassrosa mit bläulicher Schattirung, starker Zeichnung, von enormer Grösse und vortreffl. Bau	—	10
130. Friedrich der Grosse (<i>Schulz.</i>) Blume leuchtend rothbraun, gut gefüllt und grösser als alle bisher bekannten Sorten. Ausserdem ist diese schöne Neuheit von markirter Zeichnung und stahlblauer Schattirung	—	10
158. Friedrich Schleiermacher (<i>Schulz.</i>) Hellzinnober mit carmin schattirt, Blumen von vollkommenem Bau und kräftiger Zeichnung	—	10
102. Friedrich von Schiller (<i>Schulz.</i>) Feurig purpurecarmin, nach dem Rande carmoisin mit blutrother Schattirung und kräftiger Zeichnung. Blumen gross und von runder, geschlossener Form	12	8
17. Glory of Sunninghill. Lebhaft rosa und stark gefüllt	—	8
168. Gneisenau (<i>Schulz.</i>) Blumen brennend zinnober mit kräftiger Zeichnung und von sehr gutem Bau	25	15

	Gr.	II. Gr.
150. Grande-Duchesse de Bade (<i>A. Verschaffelt.</i>) Blumen gross, feurig orange, fast voll und von elegantem Bau. Sehr reichblühende schöne Varietät	—	10
42. Grenwillii. Leuchtend carmoisin mit bläulichem Schein und scharlach Zeichnung, gut gefüllte colossale Blume. Frühsorte	—	8
159. Grossfürstin Helene (<i>Schulz.</i>) Regelmässig und edelgeformte, an den Rändern wellenförmige Blume. Grundfarbe hellkirschroth in lichtrosa übergehend, mit kräftiger blutrother Zeichnung; höchst effectvoll!	—	15
91. Harry Veitch (<i>Schulz.</i>) Hellcarnat mit zarter Zeichnung von untadelhaftem Bau; grossblumig	—	10
227. Heinermann (<i>Schulz.</i>)	—	10
53. Helene Theleman (<i>Mard.</i>) Pfirsichblüthrosa, gefüllt- und reichblühend	—	8
44. Hercules (<i>Verv.</i>) Sehr grosse rosenrothe Blume mit gelblichem Schein und breiter purpurrother Zeichnung	—	10
20. Herzogin Adelheid von Nassau (<i>Mard.</i>) Gross, hellcarnatroth mit carmoisinvioleter Fahne und purpur Zeichnung; halbgefüllt . . .	12	8
160. Jean Paul (<i>Schulz.</i>) Blumen purpurn in dunkelbraun übergehend, mit kräftiger Zeichnung; Blumenblätter am Rand leicht zurückgebogen	—	15
94. Imperialis (<i>Veitch.</i>) Lebhaft dunkelrosa, Blume zirkelrund, reichblühend	—	8
145. Indica foliis aureis variegatis. Lebhaft gelb panach. Belaub. . . .	10	6
108. Johanna Arndt (<i>C. Schulz.</i>) Rein weiss mit hellgrüner Zeichnung und sehr regelmässigem Bau, auffallender Grösse, stark gefüllt, einer Camellie ähnlich	15	10
162. Kleist von Nollendorf (<i>C. Sch.</i>) Brillant scharlach mit purpur schattirt und kräftiger Zeichnung. Gut gebaute, sehr effectvolle Blume . . .	—	10
174. La reine des Pays-bas (<i>Maenhaut.</i>) Schöner Bau mit neuem Colorit; lila rosa mit sehr prononcirter rother Zeichnung und weissem Saume. Kräftige Varietät, welche bei der Ausstellung zu Amsterdam einen ersten Preis erhielt	20	10
21. Leopold I. (<i>C. v. Low.</i>) Sehr grosse Blume, prächtig rosa mit feurig rother Zeichnung; Mitte gefüllt	—	8
93. Lion des Flandres (<i>Veitch.</i>) Lachsroth mit starker und schöner Zeichnung, schönem Bau und von enormer Grösse, Rand wellenförmig	12	—
126. L. L. Liebig (<i>C. Petz.</i>) Carmoisin mit dunkler Zeichnung, enorm gross, gut gebaut, sehr reichblühend	—	8
87. Louise Margottin (<i>Marg.</i>) Glänzend weiss, gut geformt, mit carmoisinrothen Streifen, am Rande gekräuselt, zum Frühtreiben . . .	—	8
141. Lützow (<i>Schulz.</i>) Zinnober mit bläulichem Anflug und sehr auffallender Zeichnung, guter Bau mit gewelltem Rande	—	10
147. Madame de Canaert d'Hamale (<i>Vervaine.</i>) Ausserordentlich grosse lilienförmige Blume, glänzend weiss und auf den oberen Blumenblättern hellgelb gefleckt	—	15
55. Mad. Verschaffelt (<i>A. V.</i>) Rosa, dunkel geadert, mit weisser Einfassung und sehr schön carmoisinrother Zeichnung, am Rande gekräuselt	—	10
211. Margaretha Louise (<i>Maenh.</i>) Blume gross, weiss, violet gestreift und gesäumt, mit apfelgrüner Zeichnung, halbgefüllt	20	10
163. Max von Schenkendorf (<i>Schulz.</i>) Carmoisinroth, dunkelviolet schillernd, mit kräftiger Zeichnung; vollkommenster Bau!	—	15
111. Mercur (<i>Schulz.</i>) Prächtig lila mit eigenhümlichem Metallglanz und äusserst kräftiger braunpurpurner Zeichnung	—	15

	I. Gr.	II. Gr.
66. <i>Minerva</i> (<i>Verv.</i>) Blume mittelgross, dunkelrosa, lila verwaschen, mit amaranthrother Fahne und bläulichem Schimmer; Blumenblätter wellenförmig	—	10
131. <i>Monarch</i> . Ponceauroth mit zinnober Schein u. carmoisin Zeichnung	—	10
25. <i>Narcissiflora plena</i> . Reinweiss; Frühsorte	—	8
133. <i>Nymphe</i> (<i>Schulz</i>). Weissgrundig mit gelber Schattirung und Zeichnung und roth gestreift; sehr regelmässiger Bau, halbgefüllt. Frühsorte, Hybride von <i>Az. vittata</i>	—	10
26. <i>Obtusa</i> (<i>Spies</i>). Dunkelzinnober	10	—
228. <i>Othello</i> (<i>Schulz</i>). Dunkelviolet, eine der grössten Blumen	—	10
134. <i>Otilie</i> (<i>C. Sch.</i>) Weiss mit reicher granatrother Panachirung und gelbgrüner starker Zeichnung; guter Bau. Frühblühende Sorte	—	8
229. <i>Palm</i> (<i>Schulz</i>)	—	10
27. <i>Pauline Mardner</i> (<i>M.</i>) Blume gross, gefüllt, lebhaft rosa mit schöner carmin Zeichnung. Frühsorte	12	8
74. <i>Président Humann</i> (<i>J. Versch.</i>) Blume von ausserordentlicher Grösse und gutem Bau. Blumenblätter wellenförmig, schön rosa mit braun carmoisin Zeichnung. Frühsorte	12	8
30. <i>Prince Impérial</i> (<i>J. V.</i>) Gross, von gutem Bau, lilarosa mit carmoisinrother Zeichnung	10	—
177. <i>Princesse d'Espinay</i> (<i>Maenhaut</i>). Sehr grosse gefüllte Blume, carminrosa mit rother Zeichnung und gutem Bau	20	10
178. <i>Punctulata</i> (<i>van Houtte</i>). Rahmweiss und kirschroth gefleckt, gestreift und geflammt; sehr bunt	15	—
166. <i>Rahel von Varnhagen</i> (<i>Schulz</i>) Lebhaft dunkelrosa mit reicher Zeichnung; die Blume ist gross, von gutem Bau und am Rande ein wenig zurückgeschlagen	—	10
124. <i>Recurvata</i> (<i>Verschaffelt</i>). Lilaroth mit violetter Fahne und brauner Zeichnung	12	8
72. <i>Reine des Beautés</i> (<i>A. Versch.</i>) Blume gross, halbgefüllt, von guter Form, lilarosa, zuweilen violet gebändert, mit breitem weissen Rande und dunkelcarmin Zeichnung	—	10
65. <i>Reine des Blanches</i> (<i>Verv.</i>) Sehr grosse, gut gebaute Blume, reinweiss mit grosser gelber Fahne, Blumenblätter gut gerundet	12	8
63. <i>Reine des Roses</i> (<i>Verv.</i>) Ausserordentlich grosse Blume, schön lilarosa, mit grossen rothen Flecken auf den oberen Petalen	—	8
86. <i>Roi des Beautés</i> (<i>Verv.</i>) Schöne Rosenform, gut gefüllt, lebhaft rosa mit violettem Anhauch und weissem Saum; kräftige rothe Zeichnung	12	8
49. <i>Roi des Blancs</i> (<i>Verv.</i>) Grossblumig, gut gebaut, glänzend weiss, leicht und reichblühend	—	10
206. <i>Romeo</i> (<i>Fürst</i>). Grosse Blume, bräunlich carmoisin mit stahlblauer, braun punktirter Fahne. Frühsorte	25	15
33. <i>Rubens</i> (<i>Vervaine</i>). Sehr grosse leuchtend hellrothe Blume	—	10
34. <i>Rubra plena</i> . Lebhaft kupferfarben; sehr gefüllt	12	8
92. <i>Scharnhorst</i> (<i>C. Schulz</i>). Dunkelstes kirschroth mit kräftiger Zeichnung und von gutem Bau	—	10
136. <i>Schneeglöckchen</i> (<i>Schulz</i>). Reinstes schneeweiss, ohne alle Schattirung und Zeichnung; von untadelhaftem Bau; kleinblumig	—	10
75. <i>Secrétaire Claus</i> (<i>J. V.</i>) Hübsche Varietät mit grossen Blumen, weiss mit zart lila verwaschen	—	8
36. <i>Semi-duplex maculata</i> (<i>Smith</i>). Blume gross, halbgefüllt, lilarosa mit dunkelrosa Zeichnung	—	8
171. <i>Souvenir de C. Backer</i> (<i>Maenhaut</i> .) Blume gross und halbgefüllt, feurig carmoisin mit schöner lichtrother Zeichnung u. von gutem Bau	20	10

	I. Gr.	II. Gr.
170. Souvenir de M. Donkelaar (<i>Maenhaut</i>). Blumen mittelgross, gefüllt, ganz hellroth und von vorzüglichem Bau	20	10
116. Souvenir de van Peene (<i>Vervaine</i>). Blumen sehr gross und von vorzüglichem Bau, hellroth in zart atlasrosa übergehend; mit grosser, kräftiger dunkelpurpurrother Zeichnung	—	15
73. Souvenir du Prince Albert (<i>J. V.</i>) Varietät erster Classe, die auf mehreren Ausstellungen prämiirt wurde und überall grossen Beifall geerntet hat. Die Blumen sind über mittlere Grösse, von gutem Bau, halbgefüllt, wellenförmig, vom schönsten rosa und nach dem Rande reinweiss; ausserdem carmin schattirt	20	10
35. Souvenir de l'Exposition (<i>M.</i>) Lilarosa mit weissem Rande	12	8
176. Striata formosissima (<i>Mard.</i>) Reinweiss, leicht carmin gestreift mit grünlicher Zeichnung.	15	10
38. The Bride (<i>Henders.</i>) Reinweiss mit hübsch hervortretenden Staubfäden	—	8
167. Theodor Preusser (<i>Schulz</i>). Dunkelamaranth mit schwarzrother Zeichnung und sammtartiger violetter Schattirung. Die dunkelste aller bekannten Azaleen; dabei sind die Blumen gross und von tadellosem Bau	—	15
37. Theresia (<i>Liebig</i>). Orange, gut gebaut, reichblühend	—	8
39. Thusnelda (<i>Mard.</i>) Lila mit amaranthnem Schein, gefüllt	15	8
64. Triomphe de Ledeborg (<i>Verv.</i>) Musterform, grosse Blume, dunkel-rosa mit lachsfarbigem Schein und purpur Zeichnung	—	8
62. Triumph von Hanau (<i>Schulz</i>). Leuchtend roth mit amaranthrother Fahne und blutrother Zeichnung, sehr reichblühend	—	10
210. Triumph von Mainz (<i>Mard.</i>) Feurig orangeroth mit carmoisin Zeichnung, von musterhaftem Bau	—	15
104. Venus (<i>Schulz</i>). Reinstes Weiss, effectvolle Blume, vortrefflicher Bau; gross, leichtblühend	—	10
41. Venus Amathusia (<i>Scheidecker</i>). Leuchtend dunkelviolet mit schöner Zeichnung.	—	10
140. Vesuv (<i>Schulz</i>). Feurigstes Blutroth mit bläulicher Schattirung; kräftige Zeichnung, gefälliger Bau	—	8
151. Vesuvius (<i>Veitch</i>). Die Blumen dieser gut gebauten Sorte sind von leuchtend orangerothem Colorit mit purpurrother Zeichnung	—	15
95. Virginalis (<i>Veitch</i>). Schönstes Weiss, gut gebaute Blume mit wellenförmigem Rande	—	10
138. Vittata rosea superba (<i>Schulz</i>). Prachtvolle Zeichnung und bedeutende Grösse der Blumen	—	10
71. Waxwork (<i>Bull.</i>) Rein weisse, ungewöhnlich substantiöse wachs-ähnliche Blumenblätter, mit purpurrothen Streifen und Flecken	—	10
100. Wilhelm Neubert (<i>Petz</i>). Carmoisinroth mit schöner glänzend grüner Belaubung; sehr kräftiges Wachsthum	—	8
169. Wilhelm Tell (<i>Schulz</i>). Hellkupferroth mit carmin schattirt, markirter Zeichnung und vollkommenem Bau	20	10
76. William Bull (<i>A. Versch.</i>) Sehr grosse halbgefüllte Blume mit breiten Petalen, lebhaft rosa mit violetcarmin nüancirten Flecken	—	8

CAMELLIA.

Neue und neuere Sorten, sowie Auswahl der besten älteren.

Collection d'Élite.

Les prix de la colonne de gauche (I.) s'appliquent à des plantes de 2—3 ans et d'une hauteur d'un pied au moins; ceux de la colonne de droite (II.) à des greffes jeunes d'automne. Tous les Camellia's que nous fournissons, sont des plantes vigoureuses, bien pourvues de racines et parfaitement saines. Les prix sont cotés en Gros (Groschen).

Die Camellien, welche wir liefern, sind sämmtlich völlig gesunde, gutbewurzelte Pflanzen. Die Preise der I. Linie beziehen sich auf 2—3jährige Pflanzen von mindestens einem Fuß Höhe, die der II. Linie auf junge Herbstveredlungen von kräftigem Wuchse. Das große Sortiment, welches wir hier darbieten, enthält eine bedeutende Anzahl neuer Sorten ersten Ranges, wovon viele noch in keiner andern Collection vorhanden sind.

	I. Gr.	II. Gr.
1. Abbate Branzoni (<i>Italien</i>). Dunkelkirschroth, von schönem imbriquirten Bau	12	6
2. Adele Puccioni (<i>Italien</i>). Brillant rosa mit dunkleren Adern und weissen Punkten	12	6
6. Alba grandiflora. Rahmweiss, kugelförmig, dichtgefüllt	12	6
8. Alexina (<i>Low</i>). Weiss mit carmin geflammt und bespritzt	12	6
10. Amalia Servi. Imbriquirte Form, zart rosa mit einigen weissen Streifen	12	6
12. Andrea Doria (<i>Faragiana</i>). Mittelgrosse Blume, vollkommen imbriquirt, dunkelroth mit weissen Streifen	—	6
13. Angelo Landi (<i>Italien</i>)	12	6
14. Annette Franchetti (<i>Mielles</i>). Carminlila, mit weissen Streifen, gut imbriquirt	12	6
11. Antonietta Lomellini. Ranunkelform, gut imbriquirt. Die rosafarbenen Petalen sind fast ganz mit weissen Flammen bedeckt, wodurch sie ein federartiges Ansehen erhalten	—	6
419. Apuaciformis (<i>W. Bull</i>). Mit fischschwanzähnlichen Blättern	30	15
425. Archiduc Etienne (<i>A. Verschaff.</i>) Rosig fleischfarben, eine Sorte von vorzüglichem Bau. Neu!	—	20
16. Archiduchessa Augusta (<i>Gaetano di Corsi</i>). Dunkelkirschroth mit weissen Mittelstreifen und blauen Adern. Im Verblühen ändert sich das Roth in Bläulichlila	12	6
17. Archiduchesse Marie (<i>van H.</i>) Schöne Ranunkelform, stark gefüllt, lebhaft roth mit weissen Bändern	12	6
18. Archiduco Carlo. Lebhaft carmin, weiss bandirt, Blume gross und regelmässig	15	8
19. Archiduco Giovanni (<i>Iconogr. des Camell.</i>) Blume sehr gross, vollkommen imbriquirt, die äusseren Blumenblätter dunkelscharlach, mit weissen Streifen, der innere Theil der Blume brillant rosa und weiss bandirt	20	10
20. Armida nova (<i>Borg</i>). Aeussere Blumenblätter weiss, die inneren lebhaft rosa belegt, alle leicht carmin gestreift. Vollkommene Imbrication	20	10

	I. Gr.	II. Gr.
22. Attila Cavalli (<i>Italien</i>). Zartrosa mit weissen Flecken, vollkommen imbriquirt	20	10
21. Auguste Delfosse (<i>Defresne</i>). Ranunkelform von vollkommener Symmetrie, feurig aurorarosa, mit einem oder zwei weissen Streifen in der Mitte der Blumenblätter	—	6
3. Avvocato Saleri (<i>Madoni</i>). Blume sehr gross, mit breiten wohlgeformten Blumenblättern, lebhaft rosa carmin, imbrquirter Bau; Mitte der Blume reinweiss, die äusseren Petalen weiss gestreift	10	6
4. Avvocato Santini (<i>Italien</i>). Imbriquirt, kirschroth mit orange Reflex und weiss bandirt	12	6
35. Babylonica (<i>Italien</i>)	12	6
34. Baronne d'Udekem (<i>Makoy</i>). Dachziegelförmig, lachsroth mit weissen Streifen	12	6
41. Beauty of Hornsey (<i>Engl.</i>) Dunkelcarmin, weiss bandirt und gestreift	12	6
28. Belardi vera (<i>Belard</i>).	15	8
29. Bella Bresciana (<i>Lecchi</i>). Weiss und lebhaft rosa gefleckt, gross; Blume von vollkommener Imbrication	12	6
33. Bella d'Ardiglione . Blume mit starken, wachsaähnlichen Blättern, pyramidal imbriquirt, die äusseren Blumenblätter hellkirschroth, die anderen bis ins Centrum rosig lila	15	8
31. Bella della Scoglietto (<i>Rosazza</i>). Rosa und weiss gestreift, sehr schön und vollkommen imbriquirt	15	8
32. Bella d'Etruria . Sehr grosse imbriquirte Blume, lebhaft rosig carmin und reinweiss gestreift	12	6
25. Bella di Firenze (<i>Franchetti</i>). Geadertes Rosa, auf der Mitte jedes Blumenblattes ein breiter weisser Streifen. Vollkommene Imbrication	12	6
23. Bella di Pergo (<i>Italien</i>)	12	6
27. Bella di Pisa . Imbriquirter Bau, rosa mit weissen Flecken und Strichen	10	6
413. Bella Romana . Regelmässig gebaute Blume mit grossen runden Petalen, Grundfarbe durch lebhaft carmoisinrothe Panachirung geziert	20	12
26. Belle Jeannette . Grosse, gut imbriquirte Blume, fleischfarben rosa, weiss gefleckt und gestreift	—	8
40. Belliformis nivea . Weiss, Blumenblätter ganz rund, höchst regelmässig imbriquirt	—	8
38. Bianca Geraldini (<i>Geraldini</i>). Besonders grosse Blume von schönstem Bau, mit breiten runden Blumenblättern, weiss	15	8
37. Bice Rosazza (<i>Rosazza</i>). Sehr gefüllte Blumen von vollkommener Imbrication, reinweiss, carmin gefleckt	—	6
407. Bicolor de la Reine . Grund weiss mit rosa Anflug und dunkelrosa Nervatur. Herrliche Varietät der Camellia de la Reine	15	8
43. Bijou di Firenze . Die äusseren Blumenblätter lebhaft roth, die mittleren rosa mit rein weissen Streifen; vollkommene Imbrication	15	8
417. Bonomiana (<i>Sangalli</i>). Regelmässig imbriquirte Blume mit grossen runden Petalen. Grundfarbe reinweiss mit scharfgezeichneten ponceaurothen Bandstreifen	20	10
42. Bradamaute (<i>Brozzone</i>)	15	8
44. Brozzoni nova (<i>Iconogr. des Camell.</i>)	—	8
31. 6. Buff . Reinweiss, gute Blume	12	6
36. Byroni (<i>Italien</i>).	15	—
63. Camilla Galli . Sehr grosse, gut gefüllte, vollkommen imbriquirte Blume. Die Blumen sind oft zur Hälfte roth, zur andern Hälfte weiss	12	6

	I. Gr.	II. Gr.
57. Camilla Herbert (<i>Brozzone</i>). Blume gross, imbriquirt, weiss, Mitte strohgelb	12	6
59. Camillo Brozzone (<i>Broz.</i>) Schöne imbriquirte Blume, die äusseren Blumenblätter kirschroth, die mittleren weiss	12	6
55. Candida Borghese nova	12	6
52. Candidissima . Imbriquirt, reinweiss	—	8
51. Candor (<i>Herbert</i>). Vollkommene, regelmässigste Imbrication, von schönstem Weiss, dann und wann mit zartem rosa Anflug	12	6
48. Capellano Giovanni . Lebhaft roth mit dunkleren Adern, sehr grosse Blume von imbriquirtem Bau	12	6
49. Caprice de la Reine . Grosse, prächtige, becherförmige Blume, rosa mit weissem Rande	—	8
50. Carbonara . Glühend dunkelroth, volle, runde Pomponform, wie C. Lowii	15	8
65. Cardinal Antonelli . Lebhaft rosa, sehr grosse Blume, imbriquirt. Prächtig!	—	8
72. Carlotta Grisi (<i>Iconogr. des Camell.</i>)	15	—
73. Carlotta Meucci . Imbriquirter Bau, feurig roth	15	10
71. Carlotta Nencini . Hellrosa, dichtgefüllte Blume ersten Ranges	12	8
54. Carlotta Pelosi (<i>Italien</i>)	—	8
56. Carolina Franzini (<i>Miellez</i>). Lebhaft korallenroth, zuweilen weiss gefleckt. Gut imbriquirt	20	10
64. Carolina Masso . Blume gross, vollkommen imbriquirt, zartrosa, Mitte dunkler mit gelblichen Streifen	15	10
45. Caroline de Montel . Grosse ranunkelförmige Blume, atlasrosa, weiss bandirt, Mitte weiss gestreift	12	6
46. Carswelliana . Hellearmin mit weisslichen Streifen	15	8
53. Castagnola . Imbriquirt, durchsichtig rosa und breit weiss bandirt	10	6
58. Catharina Longhi . Dunkelcarmin, grosse, gutgebaute Blume	12	8
60. Celestina Pankratjeff (<i>Italien</i>)	20	10
66. Centifolia alba . Grosse Blume, Rosenform	20	10
67. Centifolia rosea . Zart rosa, Rosenform von schönem Bau	12	6
61. Cesare Franchetti (<i>Italien</i>)	15	8
68. Cimarosa (<i>Iconogr. des Camell.</i>)	15	8
70. Circe	15	8
74. Clementina Magnani . Hellrosa mit weissem Saum, roth gestreift und gut imbriquirt	15	8
95. Clio (<i>Icon des Cam.</i>) Carminrosa, vollkommen imbriquirt, sehr grosse Blume	15	8
98. Coelestina vera . Blassrosa, von gutem Bau	12	6
96. Colomba alba . Reinweiss, gut gebaut (<i>Weisse Taube</i>)	15	8
100. Colonello Quintini (<i>Italien</i>). Brillant rosa, mit dunkler Nervatur, in der Mitte blasser, Blume von regelmässigstem Bau	20	10
94. Commensa (= <i>Reine des fleurs</i>). Symmetrisch imbriquirter Bau, zinnoberroth, zuweilen weiss bespritzt	15	8
103. Composita alba . Prächtig reinweiss, eine der schönsten	—	8
80. Comte Boutourlin (<i>Luzatti</i>). Brillant carmin, von gutem Bau	12	6
75. Comte de Flandre . Grosse, imbriquirte, weisse Blume, rosa gefleckt und geadert	15	8
77. Comte de Gomer (<i>Lecchi</i>). Dichter, imbriquirter Bau, zart rosa mit carmoisin nelkenartig gestreift	12	6
404. Comte de Toll (<i>A. V.</i>) Zart fleischfarben rosa, mit einem weissen Mittelstreifen auf jedem Petalum, Blume von regelmässigstem, imbriquirten Bau	20	10

	I. Gr.	II. Gr.
76. Conte Alessandro Komar. Grosse, sternförmig imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit zinnoberrosa Reflex und feinen weissen Streifen	—	8
78. Conte Maggi. Schöne Belaubung. Dunkelrosa, zuweilen weiss bandirt. Die in der Mitte erhabene Blume ist sehr gut imbriquirt	15	8
79. Contessa Antonietta del Castelbianca (<i>Icon. des Cam.</i>). Schön rosa, weiss gestreift	15	8
81. Contessa Clelia Malegari, vide Mattutina.		
84. Contessa de Maglian. Lebhaft roth, im Centrum heller, gut imbriquirt	15	8
82. Contessa Lavinia Maggi (<i>Conte O. Maggi</i>). Grosse Blume, Grund reinweiss, kirschroth gestreift und gebändert. Sehr guter Bau	20	10
86. Contessa Marietta (<i>Ugo Foscolo</i>). Brillant rosa, gut imbriquirt	12	6
85. Contessa Mariana. Reinstes zartrosa, Petalen consistent und imbriquirt	12	6
83. Contessa Massiani. Weiss, rosa gefleckt und gestrichelt. Grosse, gut imbriquirte Blume	12	6
87. Contessa Natalia di Medici-Spada. Lebhaft rosa, mit weiss gestrichelt, gut imbriquirt	15	8
88. Contessa Ottolini (<i>Franchetti</i>). Lebhaft rosa, weiss gestreift, sehr gut imbriquirt	15	8
90. Contessa Paolina Guicciardina. Grosse, gut imbriquirte Blume, Blumenblätter weiss; zart incarnatrosa angehaucht	15	8
296. Contessa Paolina Maggi (<i>Conte O. Maggi</i>). Musterimbrication, durchsichtig wachswiss, bringt zuweilen auch rosa Blumen	—	8
426. Contessa Pasolini (<i>Antonelli</i>). Von eigenthümlichem röthlich-rosa Colorit, nach dem Saume zu fast weiss. Nicht ganz regelmässig imbriquirt. Neu!	—	15
92. Contessa Rampi (<i>Italian</i>)	12	6
91. Contessa Ricci. Der äussere Theil der weissgestreiften Blume purpurroth, der mittlere hellrosa, das Centrum sehr dunkel. Vollkommene Imbrication	15	10
93. Contessa Weronzoff. Blutrosa, dunkler geädert und alle Petalen mit weissem Rande, gut imbriquirt	15	8
102. Contiana (<i>Burnier</i>). Leuchtend ponceau, von guter Form	12	6
106. Coronata miniata. Leuchtend hellroth, grosse starkgef. Blume	15	8
105. Corradino (<i>Lucatti</i>). Blume ersten Ranges. Rosa, lachsrosa geädert, vorzüglich imbriquirt. Das Centrum der Blume ist schachbrettartig rosa mit weissen Streifen	30	15
89. Countess of Orkney (<i>Nicholson</i>). Schöne Centifolienform, veränderlich, theils atlasrosa, theils weiss mit blassrosa, theils blassfarben mit dunkleren Streifen	12	8
108. Cup of Beauty (<i>Fortune</i>). Ranunkelförmig, imbriquirt, milchweiss, rosa gefleckt	—	8
109. Davide Boschi. Sehr grosse, vollkommen imbriquirte Blume, frisch hellrosa, im Centrum blasser, oft weiss gestreift, prächtig!	15	8
110. Daviessi (<i>Davies et Co.</i>) Brillant granatroth, Blumenblätter von sehr fester Textur	12	6
113. Decus Italicum (<i>Sacco</i>). Imbriquirter Bau, grosse, prächtige weisse Blume	15	8
114. De Notaris. Dunkelscharlach, oft weiss gefleckt, regelmässiger Bau	10	—
111. De la Reine (<i>C. J. Varenbergh</i>). Sehr grosse Blume, Petalen rund; milchweiss, im Centrum rosig angehaucht	15	8
112. Del Vecchio (<i>Danovarro</i>). Centrum und äussere Blumenblätter lebhaft rosa, die dazwischen liegenden blassrosa, gut imbriquirt	15	8

	I. Gr.	II. Gr.
427. Dionisia Poniatowsky (<i>Conte Boutourlin</i>). Von vollendet imbrquirtem Bau, gross, weiss, mit einem leichten Anhauch von zart rosa, zuweilen mit einigen carminrothen Streifen. Neu! . . .	25	15
116. Docteur Boissduval (<i>Miellez</i>). Rosa mit violetem Anflug, von schöner regelmässiger Form und sehr grossblumig . . .	15	8
117. Don Bernardo Lecchi . Rosa mit lila Anflug und rein weissen Streifen. Vollkommen imbrquirte Blume . . .	15	10
121. Don Giovanni Batista Borghese (<i>Giard. Borghese</i>). Fleischfarben rosa mit lila Anhauch und weissen Streifen. Regelmässige Imbrication . . .	15	8
120. Donna Anna Maria Borghese (<i>G. Borgh.</i>). Vollkommene Imbrication, gross, becherförmig, perlweiss, scharlachcarmin gestreift und punktiert . . .	15	6
118. Donna Francesca Salviati (<i>Giardino Salviati</i>) . . .	15	8
119. Donna Isabella Salviata (<i>Italien</i>) . . .	15	8
123. Doria Tursi (<i>Italien</i>) . . .	15	8
126. Dryade (= verstümmelt Dryde und Iride). Guter Bau, rosa mit lebhafter Nervatur . . .	—	8
130. Duca di Sassonia (<i>Giardino Borghese</i>) . . .	12	8
131. Duca di Serbelloni . Rosa mit lila Nüancen. Mitte weiss . . .	15	8
132. Duca Salviati . Hellponceauroth mit purpurnen Adern, mitunter weiss gefleckt . . .	20	10
128. Duchesse de Berry . Zartes reines Weiss, Blume von edelster imbrquirter Ranunkelform . . .	12	6
409. Duchesse de Nassau (<i>A. Versch.</i>) Grosse schöne imbrquirte Blume, zart blassrosa und leichtblühend . . .	25	12
129. Duchesse d'Orleans . Form einer Ranunkel, Petalen schön rund, gut imbrquirt. Weiss fleischfarbig, unregelm. carm. gesprenkelt . . .	15	8
133. Dupont de l'Eure . Guter Bau, fleischfarben, carmin getigert . . .	12	6
127. Dutchess of Buccleugh . Blume sehr gross, imbrquirt, rosa carmin gestreift . . .	15	8
135. Eden (<i>Italien</i>) . . .	12	6
136. Edita . Weiss mit gelb linirt oder geadert, mittelgross, gut gebaut . . .	—	8
62. Elisa Centurioni . Weiss, rosa gefleckt, regelmässig imbrquirt . . .	15	8
137. Elisa Frumenti (<i>Italien</i>) . . .	15	8
138. Elvira di Mendoza (<i>Italien</i>) . . .	12	6
139. Emilia Campione . Carminlackfarben, mit ponceau Tinten und Adern, jedes Blumenblatt mit einem breiten weissen Mittelstreifen. Blume gross und imbrquirt . . .	15	8
141. Emilia Gavazzi . Zart rosigweiss mit carmin gestreift und gefleckt; gut imbrquirt . . .	15	8
142. Emilio Bono . Rosa, jedes Blumenblatt weiss bandirt u. marmorirt . . .	15	8
140. Emperor of Russia (<i>Engl.</i>) Roth mit hellen Tinten, grosse imbrquirte Blume . . .	15	8
143. Enrichetto Appiani . Lebhaft roth, geadert und gut imbrquirt . . .	15	8
145. Ernesto Rosazza (<i>Burdin</i>). Zart rosa, nach aussen blässer, imbrquirt und leicht blühend . . .	20	10
146. Ernesto Visconti . Sehr grosse becherförmig und regelmässig gebaute Blume, brillant roth, weiss marmorirt . . .	15	8
147. Eugenietta Bolognini . Zart rosa, gut imbrquirt . . .	15	8
150. Fanny Bolis (<i>Madoni</i>). Vollkommene Ranunkelform, mit vielen runden Blumenblättern, fleischfarbenweiss, blutroth gestreift u. gefleckt . . .	15	8
411. Fanny Sanchioli (<i>Illustr.</i>) Schön gebaute, grosse Blume, rein weiss mit rosigem transparenten Schimmer, nach dem Centrum zu mit schwefelgelbem Anfluge . . .	25	15

	I. Gr.	II. Gr.
149. Fanny Tuccari (= <i>Cosmopolitana</i>). Sehr grosse, gut imbriquirte Blume, brillant rothweiss marmorirt	12	—
151. Ferdinando Manara . Imbriquirte Form 1. Ranges. Grosse, volle, prächtige Blume, rosa, dunkler geadert und weiss gebändert . . .	15	8
152. Festiva (<i>Delgrande</i>). Völlig imbriquirter Bau, mit starken Petalen, hellkirschroth mit weissem Saum	15	10
153. Fiametta Bianchi . Weinroth mit weiss. Streifen, gut imbriquirte Form	12	6
154. Formosa (<i>Chandl.</i>) Päonienform, stark gefüllt, schön ponceauroth	12	6
155. Fortuna (<i>Herbert</i>). Grosse gut imbriquirte Blume, weiss mit rosa Bandstreifen	—	15
158. Fra Arnoldo da Brescia (<i>B. Lechi</i>). Schön zartrosa, mit weissen Streifen und Flecken	15	8
160. Francesco Ferruccio (<i>B. Lechi</i>). Imbriquirt, tief ponceau, bläulich gerandet	—	15
159. Francesco Guicciardini (<i>Italien</i>)	15	8
157. Francesco Sforza . Dunkelrosa, mitunter weiss gestreift. Centrum heller. Gut imbriquirt	15	8
161. Fulgens splenissima (<i>Icon. de Cam.</i>). Dunkelrothe, stark gefüllte Blume. Gut zum Treiben	12	6
162. Galanthe Nuovo (<i>Italien</i>)	15	8
163. Gasparo Stampa . Schön rosa, reinweiss regelmässig gestreift, vollkommene Imbrication	12	—
172. Général Bosquet	15	8
168. Général Cavaignac . Starkgefüllte imbriquirte Blume, leuchtend rosa, mit weissen Streifen oder Flecken	15	8
167. Général Dufour . Lebhaft rosa, alle Blumenblätter mit breiten weissen Streifen, Centrum violetterosa; gut imbriquirt	15	8
166. Général Lafayette (<i>Boll.</i>) Musterimbrication, atlasrosa, weiss gebändert, mitunter weiss, rosa gestreift und gesprenkelt	15	8
170. Général Mengaldo . Blume ausserordentlich gross, von gutem imbriquirten Bau, roth mit grossen weissen Flecken	15	8
171. Général Monte Vecchio . Gut imbriquirt, zartestes rosa mit einem weissen Mittelstreifen	—	10
173. Général Pepe . Dunkelroth mit weissen Streifen, Blume gross und gut imbriquirt	12	6
169. Général Simpson . Gut imbriquirte Blume, rosa mit breiten weissen Streifen	15	8
165. Général Washington (<i>Boll.</i>) Weiss, strohgelb und rosa gestreift, gut imbriquirt	15	8
177. Giardino Antonelli . Sehr grosse gutgebaute Blume, fleischfarben mit carmin leicht gebändert	15	8
176. Giardino d'Italia . Hellrosa mit breiten weissen Bandstreifen	—	8
175. Giardino Franchetti . Varietät von C. Targioni; sehr grosse, gut imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit dunkleren Adern, rein weiss gefleckt und breit carmin gestreift	15	8
174. Giardino Mozzi	15	8
423. Giardino Schmitz (<i>Schm.</i>) Von regelmässigem Bau, zart rosa, in der Mitte und an den Rändern lebhaft gefärbt. Neu!	25	15
178. Giardino Petraja . Gut gebaute grosse Blume, dunkelrosa mit weissen Linien	15	8
180. Gioachimo Rossini . Sehr grosse gut gebaute Blume, lackfarbig rosa, glänzend weiss gefleckt und gestreift	15	8
179. Giovanni Nencini (<i>Miell.</i>) Zart rosa mit wenig weissen Streifen, gut imbriquirte grosse Blume	15	10
187. Giuseppe Biasi . Blume gross, carmin, weiss gefleckt und vollkommen imbriquirt	20	10

	I. Gr.	II. Gr.
181. Gloria del Verbano (<i>Rovelli frères</i>). Iconograph. des Camellias Ponceau mit weissen Streifen, sehr reichblühend	—	10
182. Gloria di Milano (<i>Chiesa</i>). Leuchtend rosa, Centrum dunkler; gut imbriquirt	12	6
183. Grandis (<i>Hugh Low & Co.</i>) Brillant roth, weiss panachirt. Gut imbriquirt	12	6
184. Gavazzini	15	8
185. Gran Luigi del Fiesco (<i>Italien</i>).	15	8
164. Grétry (<i>E. Defresne</i>). Leuchtend kirschroth, von vollkommenster Imbrication	15	8
186. Guillaume Tell (<i>Boll.</i>) Atlasrosa, jedes Blumenblatt mit einem reinweissen Mittelstreifen. Gut imbriquirt	12	6
188. Guthriana (<i>Low</i>). Gut imbriquirt, blassrosa mit lila Reflexen	12	8
189. Harlequin (<i>Borgli</i>). Lackroth auf rosa und gelblichem Grunde	—	8
190. Helvetia . Sehr grosse, musterhaft imbr. Blume. Durchsichtig rosa	15	8
191. Humboldti (<i>Icon. des Camell.</i>).	12	6
192. Jaune de Fortune	—	15
430. Japonica elegans pieta	—	15
431. Japonica elegans marginata	—	20
414. Japonica fol. albo var.	20	10
193. Jardin d'hiver (<i>Boll.</i>) Lebhaft rosa, vollkommen imbriquirt und ausserordentlich reichblühend	—	8
195. Jean Nencini	—	8
194. Jeffersonii (<i>Gunnell</i>). Prächtiger, imbrquirter Bau, leuchtend roth mit feinen weissen Linien	15	8
196. Jenny Lind (<i>W. Mackenzie</i>). Bis ins Centrum völlig imbriquirt, weiss, rosa gefleckt und gestreift. Blumenblätter breit und leicht ausgerandet	20	10
199. Il Beduino (<i>Burdin</i>)	20	10
197. Il Cygno (<i>Casoretti</i>). Reinweiss, Petalen rund, gut gebaut. Blume in Ranunkelform	12	6
201. Il 22 Marzo . Hellrosa, oft mit einem weissen Streifen auf jedem Blumenblatt. Gut imbriquirt	20	10
203. Imbricata . Form der alba plena, carminroth	—	8
202. Imbricata rosea . Von vorzüglichem Bau, in Rosa	12	8
204. Imperator (<i>Delgrande</i>). Riesige Blume, paeonienf., ponceauroth	15	8
205. Incomparable (<i>Miell.</i>) Rosa, jedes Blumenblatt weiss eingefasst. Von vorzüglichem Bau	15	8
206. Insubria (<i>Italien</i>). Blume von gutem Bau, Grundfarbe weiss, mit rothen und rosa Streifen, reichblühend	10	6
208. Isabella di Bardi . Sehr grosse, gut gebaute Blume, Centrum rosa mit weissen Streifen, nach dem Rande zu dunkelcarmin	—	8
428. Isabella Orsini (<i>Franchetti</i>). Frischrosa, im Centrum röthlich, von gutem Bau, mit sehr grossen breiten Petalen. Neu!	30	15
207. Isabella Zerbini (<i>Burdin</i>). Cochenillerosa mit weissem Saum; gut imbriquirt	12	6
212. Italiana vera . Gross, imbriquirt, lebhaft rosa, nach dem Centrum weiss	12	6
209. Jubilée (<i>Low</i>). Blume erster Grösse, mit breiten imbriquirtliegenden Petalen, weiss mit rosa Anflug, Centrum rahmweiss	12	6
210. Jupiter (<i>Smith</i>). Fleischfarben, von regelmässigem Bau	12	6
211. Justiniana . Leuchtend roth, imbriquirt	15	8
223. La Cornarina (<i>Miell.</i>)	12	8
218. La Constitutione . Lebhaft rosa, weiss gefleckt und liniirt, gut imbriquirt	15	8

	I. Gr.	II. Gr.
220. Lady Bethaven (<i>Dickson</i>). Sehr grosse, lebhaft carminrothe Blume, von vorzüglichem Bau, reichblühend	15	8
219. Lady Grafton . Leuchtend hochroth, jedes Blumenblatt mit einer schneeweissen Mittellinie. Bis zur Mitte imbriquirt	15	8
198. La Modèle (<i>Mielliez</i>)	15	8
226. Lampugnani	15	8
214. La Pace (<i>Icon. des Camell.</i>)	—	10
213. La Speranza . Carminroth mit weissen Punkten, gut imbriquirt	15	8
224. L'avenire . Sternförmig imbriquirt, rosa mit hellem Saum	15	8
216. La Vestale (<i>Santorelli</i>). Sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume, vom reinsten blendenden weiss	15	8
217. La Vestale (<i>Delgrande</i>). Grosse, rein weisse Blume von schöner Imbrication	15	8
215. La Vestale (<i>Pepine</i>). Rein weiss. Herrlich!	—	10
228. Lemichezii (<i>Miell</i>). Vollkommen imbriquirte Blume, lebh. roth	12	8
232. Leopold I. (<i>Versch.</i>) Blume l. Grösse, lebhaft rosa, mit scharlach Schein, ohne Flecken in roth übergehend, mit bläulichem Stahlglanze nach dem Rande der Petalen zu. Vollkommen imbriquirt	15	8
229. Leopoldo Malesky . Gut imbriquirt, hellrosa, sehr gefüllt, leicht aufblühend	15	8
227. Letitia Cavalli (= <i>Contessa Cavalli</i>). Schön geformte, grosse, gewölbte Blume, reinweiss mit lebhaft rosa Streifen	15	—
230. Linda Rosazza . (<i>Ros.</i>) Rein weiss, schön imbriquirt, in sehr grosser Blume	15	8
231. Livia Boromea (<i>Icon. des Camell.</i>). Brillant rosa mit weisser Panachirung und Nervatur, grosse Blume mit schöner Imbrication	15	8
233. Lombordo . Leuchtend rosa mit dunkleren Tinten. Mitte fast weiss und gestreift, Blume gross und gut gebaut	—	8
235. Louis Lesbois (<i>Mielliez</i>)	15	8
234. Lowii (<i>V. Low.</i>) Leuchtend roth, in Ranunkelform	15	8
238. Lucrezia Gazzarini . Sehr grosse, vollkommen imbriquirte Blume, lebhaft rosa, weiss gestreift	15	8
236. Lucullus (<i>Herbert</i>). Ponceauroth mit reinweiss marmorirt, zuweilen auch ganz roth, imbriquirter Bau	12	6
237. Luigi Lodi	15	8
265. Maculata perfecta . Klein, imbriquirt, bald rosa mit weissen Bändern, bald roth mit weissen Bandstrichen	15	10
433. Mad. A. Verschaffelt . Vortreffliche neue italienische Sorte, gezüchtet vom Grafen R. Lecchi in Brescia und von A. Verschaffelt in den Handel gebracht. Blumenblätter mittelgross, sehr zahlreich, rund, Colorit frisch rahmweiss mit blass und dunkelrosa Adern und lichten Streifen. Ein Jahr alte Pflanzen	90	—
242. Mad. Corsi . Carminrosa, weiss gestreift, imbriquirte Blume	15	8
250. Madame de Rambuteau (<i>Burdin</i>). Sehr grosse, völlig imbriquirte Blume, reinweiss	15	8
244. Madame de Strekaloff . Zart atlasrosa, leicht gelblich weiss gestreift	15	8
243. Madame Domage (<i>Mielliez</i>). Sehr grosse, schalenförmige, prächtige Blume, leuchtend rosa mit carmin Schattirung. Einer Centifolienrose ähnlich	12	6
247. Madame Feters . Ponceauroth, weiss gesprenkelt; ähnlich wie Donkelaari, aber gut imbriquirt	15	8
249. Madame Lebois (<i>Mielliez</i>). Lebhaft roth, gut geformte Blume ersten Ranges	10	6
240. Madame Mielliez (<i>Mielliez</i>). Centrum der Blume carmin, Rand rosa, und die dazwischen liegenden Petalen weiss. Die Blumenblätter sind klein, stern- und spiralförmig geordnet	15	8

	I. Gr.	II. Gr.
245. Madame Pepin (<i>Miellez</i>). Rand und innerstes Centrum kirschroth, die dazwischen liegenden Blumenblätter fleischfarbigrosa und weiss umsäumt	12	6
248. Madame Soly	15	8
279. Maddalena (<i>Lechi</i>). Imbrication I. Ranges. Die äusseren und inneren Blumenblätter sind dunkelcarmin, die dazwischen liegenden rosa, atlasweiss verwaschen. Die ganze Blume weiss gestreift	15	8
257. Maometto . Blume von schöner Form, dunkelponceau, sehr gefüllt und reichblühend	20	10
258. Marchesa Doria Dolei Aqua . Grosse, regelmässig imbriquirte Blume, schön fleischfarben mit rothen Streifen	15	8
259. Marchesa Garbarini (<i>Iconograph. des Camell.</i>)	15	8
263. Marchesa Natta (<i>Rovelli frères</i>). Rosa mit schwärzlichen Reflexen im Centrum, die äusseren Blumenblätter gestreift, grosse imbriquirte prachtvolle Blume	15	8
260. Marchioness of Exeter (<i>Priaulx</i>). Ausnehmend gross, dunkelrosa; imbriquirt	15	8
239. Maréchal Pellissier . Blume gross, vollkommen imbriquirt, rosa mit carmin Schein und weissem Saum	12	6
262. Marguttina (<i>Delgrande</i>). Sehr grosse, vollkommen imbriquirte Blume, dunkelkirschroth, zuweilen Blumen bringend von helllila Colorit mit dunkelkirschrothem Saum	15	8
251. Marie Louise . Reinweiss, zuweilen leicht rosa gestreift, Anemonenform	12	6
253. Marie Massini . Hellkirschroth in rosa übergehend, oft weiss gestrichelt, gut imbriquirt	12	6
254. Marie Morren (<i>Haquin</i>). Imbriquirt, lebhaft carmin, oft mit weissen Flecken	—	8
252. Marie Nicolai	15	8
255. Marie Theresia (<i>Conte Maggi</i>). Regelmässige, imbriquirte, dicht gefüllte Blume, weiss mit carmin gespritzt	15	—
266. Mathotiana . Gross, feurig dunkelroth und von ziemlich regelmässigem Bau	15	8
267. Mathotiana alba (<i>Miellez</i>). Reinstes Weiss, vollständige Imbrication bis ins Centrum	15	8
81. Mattutina = Contessa Melegari (<i>Luzatti</i>). Weiss oder rosa mit weiss gebändert. Schön imbriquirte Blume in Centifolienform	12	6
269. Mexicana nova (<i>C. Borghi</i>). Blume gross, in Ranunkelform, zinnoberroth, weiss bandirt im Centrum	12	6
272. Micans . Carminrosa, gut imbriquirt, Blume I. Ranges	12	6
273. Michel Angelo (<i>Icon. des Cam.</i>)	15	8
274. Miniata (<i>Low</i>). Herrliche Camellie, von guter Form. Mennigrosa, sehr reichblühend	—	8
271. Mistress Cope . Weiss, von gutem Bau, mit rosa Streifen, stark gefüllt und reichblühend	12	6
268. Mistress Dombtrain (<i>J. van Eckhaute</i>). Vollendet imbriquirter Bau, im schönen zartrosa Colorit. Neu!	25	15
405. Mons. d'Offoy . Die äusseren Petalen sind zartrosa, die inneren reinweiss. Eine der prächtigsten Camellien, von musterhaftem Bau	15	10
276. Monstrosa alba	12	6
275. Monteroni vera . Rahmweiss, carmin gestrichelt, gut imbriquirt	12	6
397. Mrs. Abby Wilder = Wilderii . Zart rosa, imbriquirter Bau	12	6
270. Myrtifolia elegans	15	8
421. Myrtifolia fol. var.	30	20

	I. Gr.	II. Gr.
280. Napoleon III. (<i>Jos. Baumann</i>). Schön imbriquirt, rosa mit dunkler Nervatur und weissem Saum, oft weiss marmorirt	12	6
281. Nazionale. Gut imbriquirt, blendend hellroth, mit einem breiten weissen Mittelstreifen auf jedem Blumenblatte	12	—
282. Néron. Lebh. kirschroth. weiss geädert u. v. gutem Bau. Prachtvoll!	20	10
285. Nicolai Pagano (<i>Brozzone</i>). Carminroth mit weissen Streifen, Blume von schönem imbriquirten Bau	15	8
283. Ninfa del Bosco (<i>Delgrande</i>). Dichtgefüllte imbriquirte Blume, reinweiss mit carmin gespritzt	15	8
412. Ninfa del Tebro (<i>Delgrande</i>). Grosse imbriquirte Blume mit runden Petalen, leuchtend kirschroth mit einem breiten Mittelstreifen auf jedem Blumenblatt	25	15
284. Ninfa Egeria (<i>Delgrande</i>). Blume sehr gross, bis zur innersten Mitte imbriquirt. Rein weiss	15	8
286. Niobe (<i>Santarelli</i>). Sehr grosse Blume von gutem imbriquirten Bau, leuchtend rosa ohne Flecken	20	10
287. Nidida (<i>Chandler</i>). Ponceauroth mit hellem Anflug, dicht gefüllt	12	6
288. Oculis Veneris. Stark gefüllt, lebhaft rosa mit weissen Linien	12	6
69. Olivetana (<i>Marquis Spinola</i>) = Chichizola. Gross imbriquirt, hellcarmin. Blumenblätter bis zur Mitte spiralförmig	20	10
291. Optima (<i>Low</i>). Lebhaft rosa mit carmin Streifen, grosse imbriquirte Blume	12	6
2 0. Ortensia Luzzatti (<i>Ch. Luzzatti</i>). Bau einer grossen Centifolienrose, prächtig rosa, Blumenblätter rund und sehr breit	15	8
293. Palazzo Borghese. Sehr grosse, vollständig imbriquirte, becherförmige Blume, brillant rosa, dunkler schattirt und mit fleischfarbenem Centrum	15	8
295. Patersoni (<i>R. Buist</i>). Ponceau, dicht gefüllte Blume, Päonienbau	12	6
297. Pearl (<i>Rolisson</i>). Reinweiss in Ranunkelform, schwach gefüllt im Centrum	12	6
299. Pecchiolana	15	8
301. Pensylvanica (<i>Longstreet</i>). Roth mit weissen Mittelstreifen imbriq.	—	8
300. Perfecta (<i>Palmer</i>) = Perfection. Dunkelcarmin, weiss gebändert, imbriquirt	12	6
304. Pietro Cappioni.	—	10
302. Pietro Corsini. Imbriquirt dunkelrosa	15	8
306. Pio nono. Rosig weiss, Petalen rund und imbriquirt	15	—
307. Pisani	15	—
308. Planipetala. Grosse schön gebaute Blume, meist mit gelblich. Anflug	25	12
305. Pozzi (<i>Brozzone</i>). Ausserordentlich gross, tadellos imbriquirt, carminrosa, weiss gestreift	15	10
322. Praegnans.	15	8
4 2. Pralide nuova	20	10
321. Prince Albert. Blumen von enormer Grösse, weiss, lebhaft carmin gestreift	12	6
309. Prince de Rohan. Leuchtend hellkirschroth, gut imbriquirter Bau	12	6
317. Princesse Charlotte. Weiss, das Centrum oft rosa mit rahmweiss; kleinblumig, aber von gutem Bau	12	6
310. Principe Borghese. Regelmässig imbriquirte Blume, rosa, mit blassrosa Tinten und weissen Streifen	15	8
312. Principessa Adela (<i>Giardino Borghese</i>). Blume von regelmässigstem imbriquirten Bau. Lebhaft reinrosa	15	8
314. Principessa Agnesa (<i>Giard. Borgh.</i>)	20	10
316. Principessa Aldobrandini (<i>Franchetti</i>) (<i>Icon. des Camell.</i>). Colorit zwischen Giardino Franchetti und Mad. Strelakoff. Blume sehr gross und von gutem Bau	20	10

	I. Gr.	II. Gr.
319. Principessa Baciocchi (<i>J. Boffi</i>). Kirschroth mit weissen Bändern, imbriquirt	15	8
320. Principessa Maria Pia . Ranunkelform, lebhaft rosa mit weissen Flecken	—	8
315. Principessa Rospigliosi . Herz und Rand der Blume rosa, die dazwischenliegenden Blumenblätter reinweiss; gut geformte Blume	—	10
313. Principessa Teresa Borghese . Sehr grosse päonienförmige Blume, die äusseren Petalen weiss mit rosa und carmin Streifen, die des Centrums gelb gestreift.	15	8
311. Principessa Vidoni . Sehr grosse und gut gebaute Blume, kirschroth mit weiss gestreift, Centrum fast weiss.	15	8
318. Prinzessin von Preussen (<i>A. Topf</i>). = Virgine di Colle Beato (<i>v. Houtte</i>). Spiralförmiger Bau, reinweiss	—	8
324. Professore Rossi di Parma . Amaranthroth mit breiten weissen Streifen	15	8
323. Professore Zenetti (<i>Italien</i>).	15	8
325. Pulasky (<i>Boll</i>). Rosa, regelmässig gebaute Blume. Musterform	15	8
415. Punicea (<i>Hend.</i>) Regelmässig imbriquirte grosse Blume mit runden Petalen, brillant carminroth, schön dunkel belaubt	15	8
416. Quercifolia	—	10
335. Re d'Italia . Lebhaft dunkelrosa, weiss gestreift, imbriquirter Bau	15	8
328. Regina dei Giganti . Sehr grosse Blume, leuchtend roth und von gutem Bau	12	6
333. Regina del Lago (<i>Italien</i>).	15	8
330. Regularis imbricata (<i>Belg.</i>) Leuchtend kirschroth, nach der Mitte weiss gestreift, von schöner Imbrication	15	8
400. Reine des Beautés (= <i>Queen of the Beauties</i>). Sehr zart blassrosa, gut gebaute grosse und stark gefüllte Blume, Varietät von der C. Mrs. Abby Wilder	15	8
332. Reine des Belges (<i>Donkelaar</i>). Imbriquirt, rosa mit weissem Saum	15	8
331. Reine des Vierges (<i>Roll</i>). Zartrosa, grossblumig, Ranunkelform	15	8
334. Reine Louise (<i>E. Defresne</i>). Lebhaft carmin, die mittleren Petalen fleischfarben; gut imbriquirt	15	8
401. Reticulata flore pleno (<i>Fortune</i>). Jedermann kennt die alte C. reticulata mit ihren grossen einfachen Blumen. Die vorstehende Neuheit ist eine aus China von Fortune eingeführte Varietät mit enorm grossen, fast ganz gefüllten Blumen, leuchtend kirschroth, die mittleren Blumenblätter dunkelrosa. Effectvoll	—	30
337. Riccardo Cobden (<i>Luzzatti</i>). Sehr grosse, gut geformte Blume, prächtig rosenroth	20	10
338. Richardsoni	12	6
344. Roi Léopold (<i>E. Defresne</i>). Rosa mit weiss gespritzt	10	—
429. Roma Risorta (<i>Delgrande</i>). Blume sehr gross, von prächtigem Centifolienbau mit sehr breiten Petalen, leuchtend rosa, carmoisin gestreift und gestrichelt. Eine der schönsten neuen Camellien. Neu!	—	20
339. Rosea spectabilis (<i>Icon. des Camell.</i>)	12	6
340. Rosa delicatissima (= <i>Laura Bondi</i>). Die äusseren Blumenblätter lebhaft rosa, die des Centrums heller und weiss gestreift	—	8
341. Rosa di Maggio . Sehr grosse Blume, becherförmig imbriquirt. Farbe und Form einer Centifolienrose	12	—
343. Rosamunde . Schöne, runde, imbriquirte Blume, elfenbeinweiss	15	8
346. Rubens (<i>Donkelaar</i>). Dunkelrosa mit reinweissen Streifen, imbriq.	10	6
347. Rubini (<i>Italien</i>).	12	6

	I. Gr.	II. Gr.
350. Saccoi (<i>Sacco</i>). Gut imbriquirt, manchmal einfach rosa, manchmal mit weissen Flecken	—	8
148. Saccoi nova (<i>Sacco</i>). Rosa mit violettem Anflug, prächtiger Färbung, in vollkommen imbriquirter Form	—	8
348. Salicifolia alba . Rein weiss	12	6
420. Sasanqua fol. albo var.	30	—
349. Samoiloff . Bluthroth, braun geadert, mit weissen Mittelstreifen	15	8
353. Seipione l'Africano . Vollkommene Imbrication, feurig carmoisin, violet nuancirt, mit weissen Linien	15	8
352. Sebastopol (<i>Piattoli</i>). Sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume, blassrosa	15	10
351. Servii (<i>Icon. des Camell.</i>)	15	8
354. Soffia Zizzurini (<i>Italien</i>)	12	6
418. Souvenir d'Emil Defresne (<i>A. Versch.</i>)	20	10
355. Sorisso d'Amore . Grosse, gut imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit dunkleren Adern und weissen Streifen, Centrum blasslilarosa	20	10
358. Stella d'Italia . Lilarosa mit weissen Wimpern, regelmässig imbriquirt	15	—
356. Stella polare (<i>Santarelli</i>) = Étoile polaire (<i>Hend.</i>) Blume von schöner imbriquirter Form, leuchtend carmin, jedes Petalum mit einem weissen Mittelstreifen	12	8
357. Storyi (<i>Story</i>) = Storzii . Aeussere Petalen brillant rosa, fast weiss in der Mitte, imbriquirter Bau	15	8
360. Sublime Porte . Dunkelroth, durchschimmernd weiss geadert, sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume	12	6
361. Targioni . Reinweiss, kirschroth gestreift und gut imbriquirt	15	—
362. „ rosea . Varietät der Vorigen. Lebhaft rosa mit weissen Streifen	15	8
366. Tebaldo Brusati . Tief dunkelroth, sehr grosse Blume in vollkommenem regelmässig imbriquirten Bau	15	8
363. Teutonia (<i>Grüneberg</i>). Blume weiss oder roth, zuweilen halb weiss, halb roth, gut imbriquirt	12	6
365. Teutonia albo roseo cincta = T. versicolor = T. amabilis . Rosa mit weissen Rändern	15	8
368. Theodoro Lecchi . Hellkirschroth, gut gebaute, sehr grosse Blume	15	—
367. Thisbe (<i>Icon. des Camell.</i>) Leuchtend hellroth mit weissen Bandel- letten, sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume	15	8
378. Trebbiensis (<i>Conte Calciati Borghi</i>). Grosse imbriquirte Blume, kirschroth und heller panachirt	12	8
376. Tricolor de Mathot	12	6
375. Tricolor imbricata flore pleno (<i>Ch. Schmitz, Florenz, Hend.</i>) Eine der prächtigsten neuen Sorten, Hybride von der alten C. tricolor, in regelmässiger Rosenform. Blume gross, weiss und carmoisinroth panachirt	—	15
369. Triomphe de Liège . Regelmässig imbriquirt, grosse Blume, rosa mit lila oder bläulichem Schimmer	15	8
371. Triomphe de Wondelghem (<i>de Loose</i>). Gross, dunkelrosa und schön imbriquirt. (Erhielt einen ersten Preis in Gent.)	15	—
370. Triumph von Mainz . Zartrosa, dunkler geadert u. von gutem Bau	15	8
379. Ubertiana (<i>Italien</i>). Dunkelkirschroth, nach dem Rande zu violett-bläulich, Centrum weiss gestreift von gutem Bau	15	8
350. Unica (<i>Herbert</i>). Aeussert zart, reinweiss, gut imbriquirt, noch selten, Päonienbau. Prachtvoll!	20	10
382. Valle Vareda = Valtevereda (<i>Rossi</i>). Sehr gross, gut imbriquirt, lebhaft rosa, oft weiss gefleckt	15	8

	I. Gr.	II. Gr.
383. Van Dyck (<i>Donkelaar</i>). Regelmässig imbriquit, rosa mit weiss marmorirt und gestreift	12	6
381. Vandini (<i>Icon. des Camell.</i>)	12	6
384. Variegata nova (<i>Giardino Borghese</i>). Blume gross, vollkommen imbriquit, hortensiaroth, lila schattirt mit bläulichem Schimmer, oft blassrosa gestreift	15	—
385. Venezia la Bella (<i>Icon. des Camell.</i>)	—	8
389. Venusta	12	6
387. Verschaffeltiana	15	8
388. Vessillo di Flora . Fleischfarbig rosa, carmin übertuscht, rosa und weiss panachirt und gebändert	12	—
422. Vicomte de Nieulant (<i>A. Versch.</i>)	25	—
393. Vincenzo Palaszo . Sehr gross, gut imbriquit, lebhaft carmin-rosa, im Centrum heller; Petalen leicht weiss gebändert. Prächtig!	—	10
390. Vicenzo Salvagnoli (<i>Icon des Camell.</i>)	15	8
395. Vittoria del Feltre (<i>Italien</i>)	12	—
396. Voleuse . Kleine, gutgebaute runkelförmige Blume, hellroth, Mitte dunkler, leichtblühend	—	8
397. Wilderi , vide Mrs. Abby Wilder.		

Von vorstehendem *Elite-Sortiment* liefern wir nach unserer Wahl: — *Nous fournissons de notre choix de la collection précédente:*

I.		II.	
24 Sorten (<i>variétés</i>) für 10 Thlr. und für 5 Thlr.			
50 " " " 20 " " " 10 "			
100 " " " 45 " " " 22 "			
100 Stück in 40—50 Sorten der I. Rubrik für 35 Thlr.			

Solche Aufträge aus vorstehendem *Elite-Sortiment*, die nur auf Pflanzen mit Blüthenknospen gerichtet wären, müssten wir höflichst ablehnen, was wir hier ausdrücklich bemerken.

Camellia alba plena, 1½—2 Fuss hohe Pflanzen mit Knospen à 10—20 Gr.

Ausserdem sind von *C. alba plena*, sowie von einigen anderen Sorten, Kronenbäume vorrätbig, worüber wir die Preise auf Verlangen mittheilen.

RHODODENDRON

für das Kalthaus.

Obleich ein grosser Theil der nachstehenden *Rhododendron*, wenn sie gegen starken Frost geschützt werden, auch bei uns im Freien aushalten — was namentlich in Betreff vieler *Himalaya-Species* schon erwiesen ist. — so wird doch wegen des häufigen Temperaturwechsels unseres Klimas, und wenn die Cultur derselben im freien Lande durch locale Verhältnisse nicht begünstigt ist, ihre Cultur in einem Kalthause jederzeit sicherere Resultate liefern.

Ueber die verschiedenartige, häufig grandiose Belaubung und das mannichfaltige, grösstentheils prachttvolle Colorit der Blumendolden dieser herrlichen Gewächse noch empfehlende Worte zu sagen, halten wir um so mehr

für überflüssig, als dieselben bereits in fast allen Gartenzeitschriften des In- und Auslandes des Oefteren besprochen worden sind.

Die Preise der I. Linie beziehen sich auf einjährige, die der II. Linie auf zwei- und mehrjährige Pflanzen.

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
301. <i>Acutilobum</i> (arb.). Grosse Dolden, lebhaft carminrosa . . .	—	—	—	15
302. <i>Album pictum</i> (arb.). Zwergart mit weissen Blumen, welche schwarz punktirt sind . . .	—	8	—	—
303. <i>Alstroemeroides</i> . Atlasrosa, alle Petalen getigert . . .	—	8	—	15
304. <i>Arboreum Broughtonii</i> . . .	—	8	—	—
305. „ <i>ferrugineum</i> . . .	—	—	—	12
306. „ <i>Louis Philipp (Bertin)</i> . . .	—	8	—	—
307. „ <i>splendens</i> . Brillant rosacarmin . . .	—	8	—	15
325. <i>Californicum</i> . . .	—	10	—	15
308. <i>Campanulatum majesticum</i> . . .	—	10	—	20
309. „ <i>robustum</i> . . .	—	10	—	—
310. <i>Catawbiense Gazelle</i> . . .	—	8	—	15
311. „ <i>Onslowianum</i> . . .	—	8	—	—
312. <i>Caucasicum album egregium</i> . . .	—	10	—	20
313. „ <i>carneum nobile</i> . . .	—	10	—	—
326. <i>Cinnamomeum</i> . . .	—	10	—	15
315. <i>Colonel Rougemont (A. van Geert)</i> . . .	—	8	—	15
316. <i>Commerzienrath Lottermoser (L.)</i> . . .	—	15	—	—
317. <i>Gabriele Liebig (Liebig)</i> . . .	—	15	—	—
329. <i>Formosum</i> . . .	—	10	—	—
328. <i>Geranicoides</i> . . .	—	10	—	15
318. <i>Grandis (A. van G.)</i> . Roth, dunkler getigert . . .	—	—	—	15
319. <i>Hermann Seidel</i> . . .	—	15	—	—
320. <i>Madame Piccouline (Versch.)</i> . Reinweiss, schön schwarz getigert . . .	—	8	—	12
330. <i>Marginatum punctatum</i> . Die Blumen, von mittlerer Grösse, sind von reinweisser Grundfarbe, mit lebhaft carminrother, punktirter Zeichnung auf den oberen Blumenblättern. Die unteren Petalen dagegen, haben von derselben Färbung, einen stark punktirten Rand, wodurch eine neue eigenthümliche Wirkung hervorgebracht wird. Neu! . . .	1	15	—	—
321. <i>Muhamed (L.)</i> . Leuchtend carmoisin mit dunkelblauem Schimmer. Ersten Ranges. Neu! . . .	1	—	—	—
322. <i>Negro (L.)</i> . Dunkelpurpurroth . . .	1	—	—	—
323. <i>Rudolph (L.)</i> . Bräunlich carmoisin m. schwarzer Zeichnung . . .	1	—	—	—

Gelbblühende Rhododendron.

Hybriden zwischen Rhododendron und Azalea indica, und Species.

350. <i>Aureum</i> . . .	—	10	—	15
351. „ <i>superbum</i> . . .	—	—	—	15
352. „ <i>triumphans</i> . . .	—	12	—	18
353. <i>Burlingtonii</i> . . .	—	10	—	—
354. <i>Carneum speciosum</i> . . .	—	20	—	—
355. <i>Cupreum grandiflorum</i> . . .	—	10	—	15
356. <i>Fine buff variety</i> . . .	—	10	—	15
358. <i>Flavum elegans</i> . . .	—	12	—	15
359. „ <i>grandiflorum (Versch.)</i> . . .	—	—	—	15
360. <i>Fortunei (Glendinning)</i> . Aus China eingeführt. Neu! . . .	—	20	1	10
361. <i>High clare yellow</i> . . .	—	10	—	15

	I.	II.
	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
362. <i>Javanicum</i> Bl. Blumen orangegeb. (12 Stück Thlr. 10.) . .	— —	1 10
363. <i>Lowii</i> . Weisslich gelb, stark gefüllt	— 10	— 15
365. <i>Luteum longiflorum</i>	— 10	— 15
366. <i>Retusum</i> (<i>Benn.</i>). Orangescharlach, in Büscheln blühend .	— 15	— —
367. <i>Smiths Perfection</i>	— 10	— 15
369. <i>Torlonianum</i>	— 15	— —

Rhododendron vom Himalaya.

a) Von Sikkim.

Grösstentheils von *Hooker fil.* beschrieben.

400. <i>Aeruginosum</i> (<i>Hook fil.</i>) Blumen prächtig scharlachroth .	— 15	— —
401. <i>Alpinum</i>	— 10	— 20
402. <i>Anthapogon</i>	— 20	1 —
403. <i>Argenteum</i> . Eine der grossartigsten Species; Rückseite der Blätter silberweiss.	— 20	1 —
404. <i>Bainseanum</i>	— 20	1 —
407. <i>Calyculatum</i> . Lebhaft roth	1 —	2 —
409. <i>Campbellii</i> . Schöne Species, Blumen scharlachroth	— 15	— 25
410. <i>Campylocarpum niveum</i> . Herrliche Species	— 25	— —
411. <i>Ciliatum</i> . Hübsche Art, mit kleinen gewimperten Blättern. Blume zart rosigweiss	— 15	— —
413. <i>Comet</i> (<i>Liebig</i>). Product einer Kreuzung des Rh. <i>formosum</i> mit Rh. <i>Edgeworthii</i> . Neu!	1 —	2 —
414. <i>Cordatum</i>	— 12	— 20
415. » <i>ferrugineum</i>	— 15	— —
416. <i>Crispiflorum</i> . Blumen zartrosa, mit gekräuseltem Rande. Ausserordentlich leichtblühend	— 15	— —
417. <i>Dalhouseanum</i> . Leichtblühende Species mit ausserordentlich grossen weissen Blumen von lieblichem Geruch und schöner Belaubung	— 25	1 15
418. <i>Edgeworthii</i> . Blumen weiss mit rosa Anflug	— 15	— —
419. <i>Falconerii</i> . { Gehören zu den grandiosesten Arten. Die	1 —	2 —
420. » <i>superb</i> . { Blätter sind sehr gross, gepresst, lederartig, unten mit zimmetbraunem Filz bedeckt, Blumen u. Dolden sehr gross, weiss, nach innen goldgelb, mit rosa Saum .	1 —	2 —
421. <i>Fortunei</i> (<i>Veitch</i>). Neu!	— 20	1 —
424. <i>Griffithii</i> (<i>V.</i>) Neu!	2 —	— —
425. <i>Hodgsoni</i>	— 25	1 10
428. <i>Lancifolium</i> . Blätter lang, schmal und spitz	— 20	1 —
430. <i>Metternichii</i> (<i>Sieb. et Z.</i>) Blume prächtig rosenroth, glockenförmig (12 Stück Thlr. 6)	— 20	1 —
431. <i>Niveum</i> . Die am höchsten vorkommende Art mit hübscher hellbrauner Belaubung	— 20	1 —
433. <i>Ochrosum</i> (<i>Rollis</i>). Prächtig glänzende Blätter, die untere Seite mit dichtem hellbraunen Filz	— 15	— 20
434. <i>Pilosum</i> . Dem Rhod. <i>Edgeworthii</i> ähnlich, die jungen Triebe sind aber von verschiedenem Colorit	— 25	— —
435. <i>Princess Alice</i> (<i>Hybride</i>). Neu!	1 —	— —
436. <i>Princess Royal</i> (<i>Hybride</i>). Neu!	1 —	— —
437. <i>Roylei</i>	1 —	— —
438. <i>Rufum</i>	— 15	1 —
439. <i>Sesterianum</i> (<i>Rinz</i>). Hybride zwischen <i>Rhododendron formosum</i> und <i>Edgeworthii</i>	— 20	— —

	I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
440. <i>Thompsonii</i> . Blumen ausserordentlich gross, von höchst brillanter dunkelscharlachrother Färbung	— 20	— —
441. <i>Veitchii</i>	1 —	— —
442. <i>Virgatum</i> . Buschige Zwergart mit netten rosafarbenen Blumen. Sämlinge (12 Stück 3 Thlr., 25 Stück 5 Thlr.)	— 10	— —
446. <i>Virginicum</i>	— 20	— —
443. <i>Wightii</i> . Prachtvolle Species mit schöner Belaubung und grossen strohgelben Blumen, Fahne chamois	— 15	— 20
445. <i>Zuave</i> (L.) Hybride von Rh. Edgeworthii, Blumen weiss, glockenförmig, stark duftend und reichblühend. Neu!	2 —	— —

b) Von Assam und Bootan.

405. <i>Boothii</i> Nutt. Mit niedlichen gelben Blumen, Blätter mittelgross und dicht weiss behaart	— 20	— —
406. <i>Calophyllum Bootan</i> . Blumen gross, weiss mit rosenrothem Reflex, äusserst wohlriechend und leichtblühend	— 15	— —
408. <i>Camelliaeflorum</i> Nutt. Blumen weiss, mittelgross, einer einfachen Camellia gleichend und leichtblühend	— 10	— 15
427. <i>Jenkinsii</i> Nutt. Kleinblättrig, untere Seite der Blätter silbergrau	1 —	— —
432. <i>Nuttallii</i> Booth. Eigenthümlich schöne Belaubung, die jungen Blätter rosenroth; Blumen weiss und von ausserordentlicher Grösse (12 Stück 5 Thlr., 25 Stück 9 Thlr.)	— 15	1 —
444. <i>Windsorii</i> Nutt.	— —	1 10

Andere Species.

<i>Cinnamomum</i> (arbor. cinnam. Wall.)	— 10	— 15
<i>Formosum</i> Wall. = <i>Gibsonii</i>	— 10	— —
» var. <i>grandiflorum</i>	— 15	— —
» var. <i>roseum grandiflorum</i>	— 15	— —
<i>Javanicum</i> . Blumen orangegegelb	— —	1 10
<i>Retusum</i> Benn. (<i>Vireya retusa</i> Blume.) Kleinblättrige Species von Java. Blumen röhrenförmig u. vom schönsten Orangegegelb	— 15	— —

Unser starkes Sortiment von **Rhododendron-Hybriden** für das freie Land, in den schönsten bisher gezüchteten Sorten, beliebe man in der II. Abtheilung dieses Catalogs aufzusuchen.

BUNTBLÄTTRIGE PFLANZEN.

Plantes panachées ou ornées. — Variegated and coloured leaved plantes.

I. Für's Kalthaus (de serre froide).

Diejenigen, denen ein † vorsteht, sind für's freie Land.

Les espèces précédées d'un † sont de pleine terre.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
† <i>Acer japonicum argenteum</i> , vide pag. 8	10 —	<i>Agathea ameloid. fol. var</i>	5
† <i>Leopoldii</i> fol. var.	— 15	<i>Agave, americ. aur. marg.</i>	— 25
polymorphum pectin. rubrum, vide pag. 7	6 —	» » » striatis 20Gr. à	1 —
» rubrum, vide pag. 7	4 —	» » in med. aur. pict. 3 à 25 —	—
† <i>Pseudoplatanus</i> fol. purp. . . .	— 25	» » longifol. picta 2 1/2 à 20 —	—
<i>Acorus japonicus</i> fol. arg. striat. . . .	— 8	† <i>Alnus glutinosa</i> var. aureis	— 20
<i>Agapanthus umbellatus</i> fol. var. . . .	— 10	<i>Althernanthera amoena</i>	— 3
		» spathulata	— 3
		» versicolor	— 3

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Amaranthisia brasiliensis . . .	— 3	Cyclamen argyrophyllum . . .	1 10
Arabis albida fol. var.	— 10	neapolitanicum	— 8
Aquilegia formosa fol. aur. var. .	— 10	nobile	1 —
Aralia crassifolia 2 à	8 —	repandum	— 6
crassifolia vera	7 —	§ Dactylis glomerata fol. var. .	— 5
heteromorpha 3 à	6 —	Dahlia Kaiser Franz Joseph . .	— 10
† Arundo Donax fol. var.	— 15	Daphne Cneorum fol. var. . . .	— 20
(12 Stück 4 Thlr. 15 Gr.)		odoratissima var.	— 15
† Arundo mauritanica versicolor .	— 15	Deeringia Amherstiae fol. var. .	— 5
(6 Stück 2 Thlr. 10 Gr.)		† Deutzia crenata fol. alb. punct.	— 10
Astelia Banksi rubro-venio . . .	— 12	† " gracilis fol. arg. var. .	— 6
Aucuba , vide pag. 89.		† " " " aur. var.	— 2)
Azalea indica Eulalia van Geert,		Drimis lancaefolia	1 15
à feuilles panachées	— 8	" marmorata	2 —
indica fol. aur. var.	— 10	Elacagnus reflexus var.	— 15
Ballota nigra fol. var.	— 4	" " fol. argent. marg. . .	1 —
Bambusa Fortunei fol. niveo vitt.	— 5	" " " aureis " 	— 20
† Biota orient. fol. arg. var. 10 Gr. à	1 —	Eurya latifolia fol. var.	— 20
† " " " aur var. 8 Gr. à	— 25	Evonymus japonic. fol. albomarg.	— 1)
Bletia hyacinthina fol. albo striata	10 —	" japonicus argent. var. . . .	— 6
† Buxus arborescens fol. var. . .	— 8	" " aureis marg.	— 10
Camellia japonica fol. albo var. .	— 20	" " " var.	— 10
" myrthifol. luteo var. . . .	1 —	" " fol. tricoloribus . . .	— 10
" Sasanqua fol. var.	1 —	" ovalis fol. in med. aur. pictis	— 15
† Carpinus Betulus fol. purp. . .	— 25	" radicans fol. argent. marg. .	— 6
† Castanea vesca fol. lut. macul.	2 —	" " " roseis " 	— 8
Centaurea candidissima vera . .	— 12	" " " pictis 	— 10
† Chamaecyparis nutkaensis fol.		Fagara piperita fol. var.	— 20
albo var.	1 10	† Fagus sylvatica atropurpurea .	— 20
† " obtusata aurea 1 ² / ₃ Thlr. à	2 15	† " " " macroph.	— 25
† " " var. congesta lutescens	1 20	Fragaria vesca fol. var.	— 5
" pisifera argentea	1 —	† Fraxinus excels. concavaest. fol.	
" " aurea 20 Gr. à	1 10	var.	— 25
" sphaeroidea var. 15 Gr. à	7 —	† " " pendula fol. var. . . .	— 25
Chrysanthemum nanum aur. var. .	— 6	† " " pubescens albo marginata	— 25
" Sensation fol. albis varieg.	— 6	† Fritillaria imperialis aur. var. .	— 8
Cineraria maritima	— 5	Fuchsia aucubaefolia	— 8
(12 Stück 1 ² / ₃ Thlr.)		Cloth of Gold	— 8
§ Cissus heterophyllus fol. var. .	— 8	corymbiflora fol. var.	— 10
§ " Thunbergi fol. pictis	— 6	globosa fol. var.	— 8
§ " " " sanguineis. Neu. . .	— 20	gracilis fol. rubris marg. . . .	— 6
Citrus Aurantium fol. alb. var. .	— 10	Meteor	— 6
Medica fol. luteis var.	— 10	Pillar of Gold	— 8
Clethra arborea fol. var.	— 10	Gazania splendens fol. var. . . .	— 5
Cleyera japonica fol. arg. et rubro		Geranium , vide besondere Rubrik	
variegata	2 15	Gynierium arg. albo lineata . .	2 —
Cobaea scandens fol. var.	— 10	argent. eleg. compact. fol. niveo-	
Coprosma Baueriana fol. var. . .		vittat.	3 —
vide pag. 9	1 —	§ Hedera Helix arg. marg.	— 10
Cordyline indivisa vera	5 à 15 —	§ " " latif. macul.	— 10
" Veitchii	10 —	§ " rhombica fol. argent. var. . .	— 6
† Crataegus oxyacanth. fol. arg.		† Hemerocallis Kwanso fl. pl.	
var.	— 20	fol. alb. varieg.	— 25
Cryptomeria japonica fol. var. .	1 10	Heterotropa asaroides	1 20
Cupressus Lawsoniana fol. aureis		Hydrangea japon. fol. argent. var.	— 6
var. 15 Gr. à	1 —	" fol. elegans macul.	— 10

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
† <i>Ilex aquifolia</i> ferox argent. marg. — 12		† <i>Quercus</i> pedunc. Concordia v. p. 40.	
† „ „ „ aur. marg. . — 10		† „ „ fol. pictis 2 —	
† „ „ in medio aur. picta — 10		† „ „ atropurpur. 2 15	
† „ „ argenteo marg. . . . — 10		Reineckia carnea fol. var. . . . — 6	
† „ „ cupreis pictis . . . — 10		Rhodia japonica macrophylla	
† „ „ „ elegans argenteis		luteo maculata. Neu! 1 25	
marginatis — 15		„ „ „ alba marg. 20 Gr. à 5 —	
† „ „ „ aureismarginatis — 10		Rhododendron pont. aucubaefol. — 10	
† „ myrthifolia argenteis marg. — 15		„ ponticum fol. albo var. . . — 15	
† <i>Juneus</i> conglom. fol. lut. vittat. — 8		Rhynchospermum jasmin. fol.	
Juniperus aurea, vide pag. 11 — 20		alb. marg. — 25	
„ jap. albo-variegata, vide		† Salisburia adiantifol. fol.	
pag. 11 — 20		aur. var. — 20	
„ var. aurea, vide pag. 11 1 —		† Salix laurifolia fol. aur. var. . 1 —	
† „ Sabin. fol. arg. var. 8 à — 25		Saxifraga tricolor — 8	
Kerria japonica fol. var. . . . — 4		Sedum Sieboldii in medio aur.	
Ligularia fol. albis marginatis. — 10		picta — 8	
Ligustrum glabrum fol. aur. var. — 10		Sempervivum californicum . . . — 6	
nepalense fol. aureis var. . . — 15		Senecio Farfug. (Farfug. grande) — 8	
† Lilium candidum albo marg. . 1 10		† Sequoia gigantea fol. aur. var. 2 —	
† „ longiflorum Liukiu fol. var. 1 10		Serissa foetida fol. albo marg.	
† „ albo marg. 2 —		(12 Stück 1 Thlr. 10 Gr.) . . — 4	
Liquidambar styracif. fol. mac. 2 —		Sisyrinchium ixioides — 8	
Liriodendron tulipif. fol. in med.		„ „ var. versicolor — 8	
aur. pict. 2 —		Smilax maculata — 10	
† Lonicera brachypoda fol. aur.		Solanum jasminoides fol. var. . — 10	
reticulatis — 5		† Taxus baccata aur. var. 10 Gr. à — 24	
Metrosideros florida fol. var. . — 15		† „ hibernica fol. alb. marg. 2 —	
Myrtus communis fol. var. . . — 8		† „ „ aureis varieg. . . 1 —	
† Negundo aceroides fol. alb. var. — 20		Thuopsis dolabrata fol. var. . . 2 15	
Ophiopogon Jaburan fol. aur. var. — 20		† Tilia argentea pend. fol. lut.	
„ spicatum fol. albo striatis. 3 —		varieg. 1 à 1 20	
† Orontium japonicum fol. var. — 20		† Ulmus campestris var. aur. . . — 25	
Osmanthus ilicifol. fol. arg. marg. — 8		† Vaccinium Idaea fol. tricoloribus — 20	
„ fol. aureis marginatis . . . — 8		Veronica Hendersoni fol. var. . — 8	
§ Pachysandra term. fol. alb. var. — 10		„ hirsuta fol. var. . . . — 10	
Pelargonium , vide die bunt-		Viburnum punctatum — 8	
blättrigen Species.		† Vinea major. fol. aur. marg. . — 5	
Phormium tenax fol. var. 12, 20 à 50 —		„ reticulata — 5	
Pittosporum Tobirae fol. var. . — 15		† Vitis Thunbergi fol. pictis. . . — 6	
Poa trivialis fol. alb. var. . . . — 10		„ „ „ sanguineis — 20	
Polygonum filiforme fol. arg. var. — 10		† Weigelia elegantissima fol. var. — 12	
Pteris cretica alb. lineata . . . — 5		† „ Kosterii fol. var. — 12	
† Pyrus Malus fol. tricoloribus . — 20		† Wellingtonia gigant. aur. var. 2 —	
† Quercus Cerris fol. varieg. . . 1 10		Yucca , vide Rubr. Liliaceae.	

II. Für's Warmhaus (de serre chaude).

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Abutilon striatum fol. var. . . . — 10		Aglaonema commutata — 25	
„ Thompsonii vide pag. 1.		Alocasia , vide besondere Rubrik.	
Acalypha colorata Spreng. . . . — 8		Amaryllis reticulata — 20	
tricolor vide pag. 35 1 15		Anthurium leuconeuron . . 2 à 3 —	
Achyranthes aureo-reticulata . . — 4		magnificum 1 ² / ₃ à 10 —	
„ borbonica vide pag. 1.		regale 4 —	
Verschaffeltii — 4		Aphelandra Leopoldii — 8	
Adelaster albo-venosus — 10		Liboniana — 10	

Thlr.Gr.

Thlr.Gr.

Aphelandra ornata vide pag. 36	2 —
Porteana	— 6
Anecochilus , v. besondere Rubr.	
Aralia reticulata . . . 15 Gr. à	2 —
Sieboldii fol. var. . . . 1 1/2 à	5 —
» aureo variegata	4 —
Areca rubra	3 à 8 —
Aspidistra angustifolia fol. var.	— 12
punctata	— 15
Bertolonia guttata vide pag. 36	— 20
maculata	— 25
margaritacea vide pag. 36 . . .	2 —
marmorata	1 —
pubescens	1 15
Begonien , vide besondre Rubrik.	
§ Bignonia argyraea violascens	— 15
§ ornata vide pag. 36	2 15
Boehmeria argentea	— 12
Bromelia Ananas fol. aur. marg.	
10 à 15 —	
bracteata fol. var.	20 —
Caladium , vide besondre Rubrik.	
Calathea , vide Seitamineen.	
§ Calonyctium sanguineum . . .	— 20
Campylobotris argyroneura . . .	— 25
Ghiesbrechtii	— 10
leuconeura	— 20
Ortgiesii	— 20
pyrophylla	— 10
regalis	— 25
Roezlii	— 20
smaragdina	— 15
Chamaecranthum Beyrichii . . .	— 8
marmoratum	— 8
Cissus amazonica	— 10
argentea	1 —
discolor	— 6
porphyrophyllus	— 12
Climocandra obovata	— 15
Coleus Gibsoni	— 6
scutellarioides virid. marg. . . .	— 6
Veitchii	— 10
Coleus Verschaffeltii	— 6
Colocasia antiq. fol. petiol. viol.	1 —
macrorrhizon fol. var. 10 Gr. à	1 —
Cordylina indivisa vera . . . 5 à 15	—
Cossignea borbonica 7 à 30	—
Costus zebrinus	— 12
Croton elegans	1 —
interruptum vide pag. 5	2 15
irregulare vide pag. 5	2 15
pictum superbum	1 —
Cyanophyllum magnific. 20 Gr. à	3 —
speciosum 20 Gr. à	1 —
Cyathea dealbata 3 à 15	—
Cyperus alternifolius fol. var. .	— 20

Cypripedium , vide Rubr. Orchid.	
Cyrtandra bicolor	— 20
Cystorchis variegata	2 15
Desmodium gyrans	— 20
Dichorisandra musaica v. p. 36	2 15
undata vide pag. 36	1 —
vittata cuprea	— 15
Dieffenbachia Baraquini 20 Gr. à	2 —
gigantea	2 —
grandis 20 Gr. à	2 —
litrata	— 15
Pearcei vide pag. 36	3 —
Seguina picta	— 10
Weirii vide pag. 37	5 —
Dioscorea anecochilifolia	2 —
argyraea	— 20
discolor	— 15
picta	— 20
Dracaena javanica var. macul.	2 —
limbata	1 —
marginata	— 15
» latifolia	— 20
nigrescens	1 —
nobilis	— 15
Porteana versicolor	1 —
punctata	1 —
terminalis rosea	— 10
» » var. latifol. pend.	— 15
» » var. stricta	— 25
siamensis	— 10
Cooperii	— 25
Echidneum Spruceanum	— 25
§ Echites argyraea	— 10
§ nutans	— 8
§ » var. maxima (<i>E. rubro-</i>	
<i>venosa</i>)	1 —
§ melaleuca	— 8
Eranthemum igneum	— 10
rubro venium	— 6
sanguinolentum	— 6
Etacria javanica	6 —
Ficus Cooperi	— 10
leuconeuron	1 —
Suringari	1 —
Fittonia argyroneura	— 8
Franciscea confertiflora fol. var.	— 25
Gardenia Fortunei fol. var. . . .	— 20
Graptophyllum comorense	— 20
versicolor	— 10
Gymnogramme davallioides . . .	— 10
gracilis	— 10
Laucheana	— 10
L'Herminieri	— 10
Martensi	— 15
Meyeriana	— 15
peruviana argyrophylla	— 25

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Gymnogramme Wettenhalliana		Phoenicophorum Sechellarum	
	15 Gr. à 1 —		10 à 50 —
Gymnostachium Pearcei v. p. 37	— 20	Phrynium majesticum	1 —
„ Verschaffeltii	— 8	„ micans	— 10
zeylanicum	— 10	Physurus argenteus	1 —
Heliconia , vide Scitamineae.		„ nobilis	6 —
Hibiscus Cooperi	— 8	„ pictus	1 15
§ Hoya picta	— 10	„ querceticola	— 20
§ variegata	— 12	Pinanga maculata	40 —
Hypophorbe amaricaulis	4 à 7 —	Piper maculosum	— 20
„ indica	8 à 30 —	Pisonia longirostris	1 —
„ Verschaffeltii	60 —	Pogonia discolor	8 —
Hypocyrtia breviculix	— 10	§ Pothos argyrea	— 5
Latania rubra	15 à 18 —	Pteris argyrea	— 10
„ Verschaffeltii	12 à 25 —	„ aspericaulis	— 15
Maranta , vide Rubr. Scitamineae.		„ cretica albo-lineata	— 5
Melastoma discolor	— 25*	„ memoralis variegata	— 10
Miconia pulverulenta	— 15	Rhapis flabelliformis fol. albo	
Mikania Liervalli	— 10	„ variegatis	20 à 80 —
„ speciosa	— 15	Sanchezia nobilis variegata	— 20
„ Verschaffeltii	— 10	Schismatoglottis picta	1 10
Naegelia , vide Gesneraceae.		„ variegata	— 20
Nephelaphyllum cordatum	— —	Seindapsus pictus	1 20
„ pulehrum	2 à 4 —	Selaginella denticulata variegata	— 8
Niphaea anecochilifolia	— 15	„ Martensi fol. var.	— 8
„ rubida	— 5	§ Smilax lancifolia picta	3 —
Palicourea discolor vide pag. 37	— 20	§ macrophylla albo-macul.	— 15
Pandanus javanicus fol. var. 1½ à	3 —	§ zeylanica fol. var.	— 10
Panicum variegatum	— 8	Sonerilla margaritacea alba	— 15
Passiflora edulis fol. var.	— 15	„ „ superba	— 15
„ trifasciata vide pag. 6.		Sphaerogyne cinnamomea 1 à 4 —	
Pavetta borbonica	6 —	„ latifolia	1, 2, 4 à 8 —
„ vera	8 —	§ Sphaerostemma marmorata	3 —
Peperomia acuminata	— 10	Syngonium Wendlandii	— 15
„ argyrea	— 15	Tillandsia bivittata	— 20
„ marmorata	— 20	„ zonata fol. bruneis	— 15
Phajus grandiflorus luteo-variegatus	25 —	„ splendens (Vriesea splendens)	1 —
Phalaenopsis Schilleriana 30 à 60	—	Tradescantia discolor vittata	— 10
Pharus vittatus	2 —	„ guyanensis fol. var.	— 8
§ Philodendron Lindenianum	1 —	„ Zebrina argentea	— 5
		Triolena scorpioides	— 20
		Verschaffeltia splendida 10 à 30	—

Hiervon liefern wir aus beiden Abtheilungen:

12 buntblättr. Pflanzen nach unserer Wahl für 2 Thl., für 4 Thl. und für 8 Thl.

25 „ „ „ „ „ 4 „ 9 „ „ 20 „

50 „ „ „ „ „ 10 „ 20 „ „ 50 „



Auswahl von Coniferen für das Kalthaus,

unter denen sich viele neu eingeführte Species und Varietäten befinden.
Choix de Conifères de serre froide.

Die Coniferen für das freie Land in starken Pflanzen mit kurzer Charakterisirung derselben, sowie eine Liste von Coniferen in jungen Pflanzen und zu Partiepreisen beliebe man in der V. Abtheilung dieses Catalogs nachzusehen.

	Thlr.	Gr.
Abies brachyphylla Maxim. 1jährige Samenpflanzen in T.	3	—
bracteata Hook. et Arn. 1 Fuss hoch Californien	4	—
firma Sieb. et Zucc. (A. bifida, Pinus homolepis. Ant. Pinus Tscho-		
noskiana h. Petr.) 3—6 Zoll hohe Samenpflanzen im freien Lande. Japan	1	10
numidica Carr. 4—5 Zoll hohe Pflanzen Nördl. Afrika	2	—
Pinsapo pendula. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlungen	1	10
Tsuga Sieb. et Zucc. 3—6 Zoll hohe Samenpflanzen Japan	—	20
Araucaria Juss.		
Bidwillii Hook. 6 Fuss hohe, $5\frac{1}{2}$ Fuss breite Prachtpflanzen	40	—
$4\frac{1}{2}$ " " 4 " " "	18	—
$1\frac{1}{2}$ " hoch	3	—
brasiliensis A. Rich. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch Brasilien	—	20
Cookii R. Br. 6 Fuss hoch, 4 Fuss breit Neu Caledonien	40	—
$4\frac{1}{2}$ " " $3\frac{1}{2}$ " " Sehr schöne Pflanze	40	—
$1-1\frac{1}{4}$ " " 1 " "	6	—
Cunninghamii Ait. 7 Fuss hoch, $4\frac{1}{2}$ Fuss breit. Prachtexemplar	70	—
$2\frac{1}{2}$ " " $2\frac{1}{2}$ " " Oestl. Neu Holland	15	—
$1\frac{1}{2}$ " " 1 " "	6	—
$\frac{3}{4}-1$ " " 1 " "	4	—
elegans. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe, schöne gesunde Pflanzen	15 à 20	—
excelsa R. Br. 11 Fuss hohe u. 8 Fuss breite Prachtexemplare		
Insel Norfolk	80	—
9 " hoch, $7\frac{1}{2}$ " breit	50	—
5 " " 6 " "	40	—
3 " " 3 " "	20	—
$1-1\frac{1}{2}$ " " 1 " "	4	—
" fol. varieg. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	—
" glauca. 6 Fuss hohe Prachtpflanzen	50	—
1 " hoch	6	—
glauca (steht zwischen A. Cunninghamii und A. excelsa). 1 Fuss hoch	8	—
multiceps. 3 Fuss hoch	—	—
Rulei Müller. $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe, schöne Pflanzen Neu Caledonien	10	—
$\frac{5}{4}$ " " " Samenpflanzen	8	—
Arthrotaxis Don.		
Cupressoides Don. (A. imbricata Hort.) Junge Stecklingspflanzen		
Tasmania	2	15
Gunneana Hort. Junge Veredlungen	1	10
selaginoides Don. 6 Zoll hohe Stecklingspflanzen	1	15
Cephalotaxus Sieb. et Zucc.		
drupacea Sieb. et Zucc. (Cephalot. Fortunei foemina Hort., Taxus		
japonica Hook.). 6 Fuss hoch Japan	8	—
$1\frac{1}{2}-2$ " "	1	—

Cephalotaxus Fortunei Hook. (C. Fortunei masc. Hort.) 3 F. hohe, schöne Pflanzen China	1	10
1 Fuss hoch	—	15
Chamaecyparis (Retinispora) acuta Sieb.	1	10
„ „ atrata Sieb. 3 Zoll hohe Stecklingspflanzen	1	10
„ „ obtusa Sieb et Zucc. Japanische Lebensbaum-Cypresse. $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch, in T.	1	—
„ „ „ $\frac{1}{2}$ —1 „ „ in T.	—	15
„ „ „ aurea. 4 Zoll hoch Insel Nipon	2	15
„ „ „ congesta var. lutescens Regel. $\frac{1}{2}$ Fuss h.	1	20
„ „ „ pygmaea. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	2	—
„ „ „ Junge Veredlungen	—	20
„ „ „ pisifera Sieb. et Zucc. Japanische Lebensbaum-Cypresse. $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch, in T.	—	20
„ „ „ argentea. $\frac{3}{4}$ —1 „ „ in T.	—	25
„ „ „ aurea. 2 Fuss hoch, in T. Insel Nipon	2	—
„ „ „ $\frac{1}{2}$ „ „	—	20
„ „ „ lycopodioides. Junge Veredlungen	1	—
„ „ „ plumosa. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Pflanzen, in T.	1	15
„ „ „ pisifera var. plumosa aurea. Junge Veredlungen	—	25
Cryptomeria.		
araucarioides Hort. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch	1	25
elegans Veitch. 3 „ „	2	—
„ 1— $1\frac{1}{2}$ „ „	—	25
japonica Don. 2—3 „ „	—	15
„ vera. 6 Zoll hohe Veredlungen	2	—
„ fol. spiralitis falcatis. Stecklingspflanzen	3	—
„ nana Fort. (C. jap. pygmaea Hort.) $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	20
„ retinisporoides. Junge Veredlungen	1	10
„ variegata Hort. 2 Fuss hoch	1	10
„ Junge Veredlungen	—	15
Cupressus Balfoureana. Junge Veredlungen vide p. 11. Britisch Columbien	—	20
funbris vera Fort. 2 Fuss hoch	—	20
„ $1\frac{1}{2}$ „ „	—	15
Knightiana Hort. (C. elegans Hort.) 6 Fuss hoch	4	—
„ 2 „ „	—	20
Whitleyana Hort. (C. australis Hort.) 1 Fuss hoch	—	15
Daerydium Soland.		
cupressiforme Carr. Neu-Seeland	1	—
cupressinum Soland. Junge Stecklingspflanzen	—	15
elatum Wall. $5\frac{1}{2}$ Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss breit. Ostindien	16	—
„ 3 „ „	6	—
„ Junge Stecklingspflanzen	—	20
Franklinii Hook fil. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch Tasmanien	5	—
„ 1 „ „	—	20
Frenela Mirbel.		
macrostachia. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—	10
triquetra Spach. (F. Ventenatii Mirb.) Junge Veredlung	—	20
Glyptostrobus		
heterophyllus Endl. (Taxodium mucronatum Hort.) 5 Fuss hohe Pflanzen China	3	10
Juniperus aurea. Junge Veredlungen, vide pag. 11	—	20
japonica albo-varieg. Junge Veredlungen, vide pag. 11	—	20
variegata aurea. Junge Veredlungen, vide pag. 11	1	—
Libocedrus Endl.		
chilensis Endl. 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	1	15
„ viridis Hort. 3 Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ Fuss breit	4	—

Libocedrus Doniana Endl. (Thuja Doniana Hook.) 3 Fuss hohe gebau- drungen gebaute Pyramiden	25	—
Phyllocladus L. C. Richard. trichomanoides Don. 2½ Fuss hoch	Neu-Seeland	2 —
Stecklingspflanzen		— 10
Pinus L. Kiefer, Föhre. lophosperma Lindl. Nadeln lang und breit. 1—1½ Fuss hohe Samen- pflanzen	Nieder-Californien	2 —
parviflora Sieb. et Zucc. 3 Zoll hohe Samenpflanzen, in T.	Japan	1 10
Pinus L. (Pinaster Endl.) inops Soland. 1½ Fuss hoch, in T.	Nord-Amerika	1 —
Lemoniana Loud. 2 Fuss hoch, in T.		2 —
(Pseudostrobus Endl.) Banksiana Lamb. 1 Fuss hoch	Nord-Amerika	2 —
Bungeana Zucc. ¾ Fuss	Nord-China	2 —
Buonaparteia Roehl. (P. Veitchii Roehl.) 2 Fuss hoch	Mexico	1 15
canariensis Ch. Smith. 1½ Fuss hoch	Canarische Inseln	— 12
Devoniana Lindl. (P. magnifica Roehl.) ¾ Fuss hoch		1 20
filifolia Lindl. 2 Fuss hoch.	Vulcan Fuego. Guatemala	3 —
Loudoniana Gord. (P. Don Pedro Roehl.) 2 Fuss hoch	Mexico	2 —
macrophylla Lindl. (P. Carrierei Roehl.) 2 Fuss hoch		3 —
muricata Don. (P. insignis macrocarpa Hort.) 3 Fuss hoch Californien. ½ " hohe Pflanzen		2 15 1 —
patula Schied. et D. 4 Fuss hohe schöne Pflanzen. Mexico (kalte Region)		1 20
Pseudostrobus Lindl. (P. San Rafaeliana Roehl. P. grandis Regel.) 1½ Fuss hoch	Mexico	3 —
radiata Don. 2—3 Fuss hohe Pflanzen	Californien	— 15
tuberculata Don. 1½ Fuss hoch	Californien	— 15
Podocarpus Hérít. andina Poepp. (P. spicata.) 3 Fuss hoch	Südl. Chili	2 —
Stecklingspflanzen		— 20
chinensis Wall. (P. Maki Sieb. et Zucc.) 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen China, Japan		— 25
elongata Hér. (P. mucronata Hort.) 3 Fuss hoch	Cap	2 —
1 " hohe Pflanzen		— 20
Koraiana Sieb. (Taxus japonica Lodd.) 3 Fuss hoch	Japan	1 15
1 " "		— 10
laeta Hoibr. 5 Fuss hoch	Oestl. Neu-Holland	3 —
1½—2 " "		— 20
neriifolia R. Br. (B. macrophylla Wall.) 3 Fuss hoch	Nepal	3 —
Purdieana Hook. (P. jamaicensis Hort.) 1 Fuss hoch	Jamaica	1 —
½ " "		— 20
salicifolia Klotzsch et Karst. (P. Purdieana Hort. non Hook.) 5 Fuss hoch	Columbien	3 —
1 Fuss hoch		— 10
Thunbergii Hook. luteis variegatis. 1½ Fuss hoch		10 —
Totara Don. 2—3 Fuss hoch	Neu-Seeland	— 20
1 " "		— 10
Prumnopitys elegans Phil. Kirschenfrüchtige Eibe. 1 Fuss hohe Pflanzen	Chili, Prov. Valdivia	— 25
Pseudolarix Kaempferii Gord. (Abies Kaempferii Lindl., Larix Kaemp- ferii Fort.) Die Goldtanne der Chinesen. 3 Fuss Höhe, 2 Fuss Durchmesser	Nördl. China	25 —
Saxe-Gothaea conspicua. 1½—2 Fuss hoch	Patagonien	1 —
Stecklingspflanzen		— 10
Sciadopitys verticillata Sieb et Zucc. ½ Fuss hoch	Insel Nipon	2 15
¾—1 " hohe		4 à 8 —

Torreya Arnth.

<i>grandis</i> Fortune.	1½ Fuss hohe Pflanzen	Nördl. China	1 —
<i>myristica</i> Hook fil.	Muscatnuss-Eibe	Californien	3 —
<i>nucifera</i> Sieb. et Zucc.			2 —

Widdringtonia.

<i>cupressoides</i> Endl.	2 Fuss hohe Pflanzen	—	20
<i>juniperoides</i> Endl.	(<i>Frenela capensis</i> Hort.) 2 Fuss hoch.	—	25

**Abies Nordmanniana Lk.** (vide V. Abthlg.)

IV. ABTHEILUNG.

Sorffimente von Flor- und Modeblumen. (Blumistik.)

Collections de Genres de Fleuristes.

ABUTILON.

Prächtige Hybriden von *Ab. Tonelianum*, welche sich durch einen zwergigen Wuchs, horizontal abstehende Blumen, wodurch man in dieselben hinein sehen kann (nicht hängende Blumen wie bei den Hybriden von *Ab. striatum*), und unaufhörliches Blühen auszeichnen. Besonders werthvoll noch dadurch, dass, wenn im Sommer zu Gruppen ins freie Land gepflanzt, die ohnehin schon prächtigen Farben viel intensiver werden als unter Glas, und bis zum Eintritt des Frostes blühen.

1. **Ambroise Verschaffelt.** Goldgelb mit hellem Saum und purpur Nervatur.
2. **Luteum erectum.** Reichblühend, brillant canariengelb, mit heller Nervatur.
3. **Petuniaeflorum.** Blumen, welche sich wie eine Petunie öffnen, strohfarben mit lila Nervatur.
6. **Striatum fol. var.** 10 Gr.
7. **Thompsonii**, vide pag. 1. 15 Gr.
5. **Vexillarium.** Gelb, roth, schwarzbraun.
4. **Violaceum purpureum.** Reichblühende Varietät, schön violetrosa, mit lila nüancirt.

Jede Sorte (mit Ausnahme von Nr. 6 und 7) 6 Gr. — Die ganze Collection der 7 Sorten Thlr. 1. 15 Gr.

ALTHÆA ROSEA.

MALVEN. — STOCKROSEN. — ROSES TRÉMIÈRES. — HOLLYHOCKS.

Nachstehende englische Varietäten sind nur Blumen von vollendeter Form, überhaupt ersten Ranges, und grösstentheils Hybriden ausgezeichneter englischer Züchter. Wir liefern dieselben in jungen, gut bewurzelten Pflanzen und in Töpfen cultivirt.

Die Sorte à 8 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr. 10 Gr.

1. **Admiration (Chater).** Purpurroth mit weiss.
2. **Aliee (Downie).** Rosenroth.
3. **Beauty of Walden (Chater).** Rosa carmin.
4. **Black Prince (Gibbon).** Die schönste schwarze gefüllte.
5. **Electra (Paul).** Schön gelb mit brauner Basis.
8. **Fortuna (Chater).** Rosig chamois.
9. **Géant des batailles Surpasse (Chater).** Brillant brauncarmoisin.
11. **Iris (Chater)** Reinweiss mit purpur Basis, hoch.
10. **Leucantha (Chater).** Prächtig schwefelgelb, colossale Blume.
12. **Memnon (Paul).** Helcarmoisin.

13. **Neptun** (*Chater*). Violetroth.
41. **Pieta rubra** (*Chater*). Roth mit dunklerer Nervatur, mittelhoch.
14. **Purple King** (*Chater*). Purpurroth.
15. **Regina** (*Chater*). Carmoisinrosa, sehr grosse Blume.
16. **Sceptre d'or** (*Chater*). Gelb auf rothem Grunde.
17. **Sulphur Queen improved** (*Chater*). Schwefelgelb.
18. **Thekla** (*M.*) Gelb mit chamois.
19. **Walden Gem.** (*Chater*). Rubinroth.

ANTIRRHINUM (Löwenmaul)

mit gefüllten Blumen.

	Thlr.Gr.
1. ARNOLDO DA BRESCIA (<i>C.</i>) Amaranthroth	— 5
5. GENERAL BACCOGNI (<i>Hend.</i>) Leuchtendroth	— 8
2. " MENABREA (<i>C.</i>) Hellroth, nach der Mitte zu dunkler	— 5
6. MEDUSA . Braunroth	— 8
7. TRICOLOR SPLENDENS . Mit panachirten Blättern	— 8
4. VITTORIO EMMANUELE (<i>C.</i>) Weiss mit rothbraun gestreift	— 5

Die Collection 25 Gr.

AZALEEN, vide III. Abthl., Kalthauspflanzen.

BOUWARDIEN.

Beliebtes Genre, mit reizenden, lieblichen, sehr verschiedenfarbigen Kelchblumen, für Topfcultur und Freiland.

14. Angustifolia . Lebhaft roth	— 8
1. Delicata . Zart blassroth	— 6
26. Flava	— 10
22. Flava flore albo	— 6
23. Grandiflora	— 10
8. Hogarth . Grosse scharlachrothe Dolden, sehr empfehlenswerth!	— 8
13. Humboldtii . Zwergig, kleinblättrig, Blumen lang, schneeweiss	— 8
9. Laura . Zart rosa	— 5
5. Leiantha . Hellscharlach, im Winter blühend	— 5
24. Leiantha grandis	— 10
7. Leiantha splendida . Blume gross, brillant scharlach	— 8
18. Oriana	— 10
21. Oriana lutea	— 10
11. Rosalinde . Lachsfarbenrosa	— 6
20. Roseo-Salmonea	— 8
27. Splendens (<i>stricta</i>)	— 8
4. Van Houttei . Gesättigt hochroth	— 6

Wir liefern 6 Sorten nach unserer Wahl zu 1 Thlr.

12 Sorten zu 2 Thlr. 15 Gr.

CAMELIEN, vide III. Abthl., Kalthauspflanzen.

Chrysanthemum indicum.

Von dieser schönen Flor- und Mode-Blume, die durch künstliche Befruchtung zu so ausserordentlicher Vollkommenheit gebracht worden, und

deren Werth um so höher zu schätzen ist, als sie in den Herbst- und Wintermonaten blüht, offeriren wir nachstehend eine reiche Auswahl neuer sowie auch älterer Sorten.

Zu Winterbouquets ist dieses so reichlich blühende Genre eine ebenso nützliche Ressource für den Gärtner, als es ihm zugleich die schönste Gelegenheit bietet, sich als Cultivateur zu zeigen, indem sich fast keine andere Blumengattung so leicht, und zugleich so lohnend zu Schaupflanzen heranziehen lässt.

I. Vorjährige Neuheiten.

a) Japanische Varietäten.

Thlr.Gr.

- | | |
|--|------|
| 88. Caméleon. Starkgefüllte Blume, bräunlichgelb in canariengelb übergehend, mit dunkelbraunen Spitzen der Petalen | — 8 |
| 89. M. Boulangé. Ausserordentlich grosse Blume, röthlich lachsgelb; neues Colorit | — 8 |
| 90. Parasol. Blumen enorm gross, bräunlich purpurroth mit goldgelber Mitte; neues Colorit | — 8 |
| 91. Ville de Marseille. Sehr grosse Blume mit langen röhrenförmigen Petalen, helllila-rosa mit silberweissem Widerschein. Extra schön | — 8 |
| 92. Grand Ture. Blume sehr gross (über 8 Zoll Durchm.), purpurroth; das schönste dieser Abtheilung | — 12 |

b) Pompon-Chrysanthemum.

- | | |
|---|-----|
| 155. Princesse Marguerite. Lilarosa mit hellerem Centrum. Anemonenform | — 8 |
| 156. White Princess. Constante, rein weisse Form der bekannten schönen lilafarbigen Chrys. Princess of Wales mit stark gefüllten, halbkugeligen Blumen von dichtem Bau. (Certificat erster Classe) | — 8 |

c) Großblumiges Chrysanthemum.

- | | |
|--|------|
| 27. Beauty of St. Johns Wood. Prämiirte grossblumige Varietät, rahmweiss mit lila Anflug, im Centrum gelb; volle gewölbte Blume | — 15 |
|--|------|
- Vorstehende acht neue Sorten zusammen für 2 Thlr.*

II. Sorten früherer Jahrgänge,

in den beiden nachstehenden grossen Collectionen,

a. Grossblumige.

- | | |
|--|---|
| 13. Étoile filante (Pert.) Glänzend weiss und lila, imbrüirt, gewölbt. | 21. Madame Bachoux (P.) Lila rosa. |
| 14. Grand-Papa (Pert.) Dunkelorange, sehr voll, von schönem Bau. | 17. Madame Barthère (Pert.) Carminroth, Rückseite mit goldgelben Spitzen. |
| 1. Ida (Lebois). Schwefelgelb, sehr gross und voll. | 3. Madame Lagarrigue (Pert.) Amaranth-rosa. |
| 24. Le Camoens (Leb.) Mittelhoch, lilaroth mit weissen Spitzen. | 19. Miss Augusta (Hend.) Citrongelb, von schönem Bau, reichblühend. |
| 26. Le Docteur Clos (Leb.) Rosa. | 18. Mlle. Mars Barthère (Barth.) Lebhaft rosa, Spitzen reinweiss, gewölbt, imbrüirt. |
| 23. Les Lilas globuleux (Barth.) Röthlich lila. | 22. Mrs. Jacques. Lilaroth. |
| 15. Le Trouvère (Barth.) Blass fleischfarben, gewölbt, imbrüirt, sehr voll. | 8. Saint-Juste (S.) Dunkelzimmtbraun. |
| 16. Louis Barthère (Barth.) Lebhaft carmoisin, imbrüirt, sehr voll. | 25. Souvenir d'un ami (Leb.) Weiss, roth gestrichelt. |

b. Zwerg- oder Pompon (kleinblumige).

- | | |
|---|---|
| 142. Ami Feille. | 130. Coquette (Leb.) Purpurlila. |
| 148. Aminda (Leb.) Ziegelroth mit goldgelben Rändern. | 149. Daniette (Leb.) Hellviolet, nach der Mitte weiss. |
| 132. Athos (Leb.) Rosa, purpurn schattirt und weiss gesäumt. | 150. Donna Carmen (Leb.) Fast reinweiss, nur wenig hellgelb schattirt. |
| 107. Comtesse Ventura (Leb.) Lila. | 108. Doria (Pert.) Goldgelb, imbrüirt. |

143. **Esther Himmes.**
 101. **Fanferluche** (*Leb.*) Lila, sehr kleine Blume.
 102. **Guilleril** (*Leb.*). Goldgelb, fleischfarben ausgestrahlt. Zellenform.
 137. **Jacques Himmes** (*Leb.*) Hellkirschroth.
 144. **Justine Tessier.**
 131. **Lara** (*Leb.*) Weiss.
 133. **Laure** (*Leb.*) Zimmtbraun auf gelbem Grunde.
 139. **Le Vésuve** (*Leb.*) Chromgelb.
 141. **Louise Honoraty** (*Huber*). Purpurrosa.
 151. **Lucinde** (*Leb.*) Halbgelb, halbweiss.
 135. **Madame Fourcade** (*P.*) Rosa mit gelben und rothen Spitzen.
 134. **Madame Leverrier** (*P.*) Weiss. Rückseite rosa mit gelben Spitzen.
 106. **Madame de Granlé** (*Bon.*) Canariengelb.
 103. **Manetta** (*Leb.*) Goldgelb u. hellisabellenfarben. Zellenform.
 138. **Maria Cronzat** (*Leb.*) Carmoisin.
 113. **Marmonset** (*Leb.*) Bräunlichcarmin.
 104. **Marquis d'Alfarasi** (*B.*) Gelb, sehr klein.
 125. **Masaniello** (*Pelé.*) Lachsfarben.
 145. **Mimi Cronzat.**
 114. **Mr. Lebois** (*Leb.*) Rosacarmin.
 146. **M. Schmidt.**
 105. **Pompon d'or** (*Leb.*) Goldgelb. Kugelform.
 115. **Reine des Panachées** (*P.*) Weiss.
 152. **Rosabella** (*Leb.*) Zart lila, der mittlere Theil rein weiss, imbrüquirt, breite Petalen.
 116. **Signora Pepin** (*Leb.*) Lebhaft carmin.
 153. **Saliman** (*Leb.*) Ziegelroth mit goldgelben Rändern; Dachziegelform.
 129. **Sunset** (*Pelé.*) Orange, vielblumig.
 Von vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir nach unserer Wahl:
 12 Sorten für 1 Thlr.
 25 Sorten für 2 Thlr.
 Einzeln die Sorte à 5 Gr.

c. Anemonenblumige Pompon Chrysanthemum (à fleurs d'Anemones).

181. **Princess Dagmar** (*Hend.*) Rein weiss, von schönem, vollem, gewölbt. Bau. (Certificat I. Classe.)
 182. **Mrs. Campbell** (*Hell.*) Gutgebaute, runde und volle Pomponblume, von hellcarmoisinrothem Colorit.
 Die Sorte 5 Gr., beide 8 Gr.

III. Japanesische Chrysanthemum. Spielarten des indischen Chrysanthemum.

Im Jahre 1868 in folgenden 7 Sorten durch J. G. Veitch aus Japan eingeführt

82. **Bronce Dragon.** 87. **Grandiflorum.** 81. **Japonicum.**
 84. **Laciniatum.** 83. **Roseum albo punctatum.** 85. **Striatum.**
 86. **Yellow Dragon.**

Einzeln Sorten à 4 Gr. Die Collection 20 Gr.

IV. Buntblättrige Chrysanthemum.

201. **Nanum fol. aur. varieg.** Schön gelb panachirt — 6
 202. **Sensation** (*Bull.*) Aeusserst zierlich panachirte Varietät von sehr gedrungenem Bau, deren Blätter regelmässig breit, weiss gerandet sind. Die Blumen sind ebenfalls rein weiss und gut gebälft — 6

CRASSULA COCCINEA (Roechia versicolor D. C.).

Vorzügliche Varietäten,

zum Theil abgebildet in der *Flora des Serres* etc.

1. **Boieldieu.** Rein carminroth.
 2. **Cherubini.** Hellscharlach mit weiss leicht bespudert.
 4. **Docteur E. Regel.** Hellscharlach, Centrum carmin.
 3. **Docteur Göppert.** Leuchtend scharlach, Centrum violetcarmin.
 5. **Docteur Nandin.** Zart rosa, leicht scharlach umsäumt.
 6. **Edouard Ortgies.** Carminroth, reinweiss gebändert.
 9. **Madame Celeste Winans.** Reinweiss, scharlach gerandet.
 10. **Madame Desbordes Valmore.** Carminrosa, Mitte rahmgelb.
 12. **Marmorata.** Sammetig dunkelroth, reinweiss gestreift u. marmorirt.
 13. **Mozart.**
 15. **Otto Deines.** Sammetig dunkelscharlach.
 18. **Sultan Achmed.** Sehr dunkelroth, Mitte lila.
 19. **Thalberg.** Dunkelscharlach, weiss gebändert.

Das Stück 5 Gr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 20 Gr.

Rochea falcata superba. Bekannte und beliebte Topfpflanze mit feurig hell scharlachrothen Blumen. Von Anfang Juni bis Ende October blühend. Zu Bekleidung von Steinpartien und überhaupt zur Ausschmückung des Garten während des Sommers vorzüglich geeignet.

Junge Pflanzen das Stück 6 Gr.; 12 Stück 2 Thlr. — Gr.

Starke blühbare Pflanzen » » 10 » ; 12 » 3 » 10 »

Diplacus

oder strauchartige Mimulus.

6. **Atropurpureus** (*St. et M.*) Dunkelpurpurn, Schlund orange.
5. **Godronii** (*V.*) Carmoisin, Schlund orange-gelb.
3. **Hybridus splendidus** (*Ingler.*) Lackroth und carmin, Schlund rosa.
2. **Ingelrelstii** (*J.*) Leuchtend hochroth, Schlund rosa, goldgelb gefleckt.
1. **Puniceo aurantiacus** (*J.*) Orange, lackroth belegt, Schlundmündung amaranth.
7. **Splendens** (*V.*) Leuchtend carminroth, reichblühend.
4. **Verschaffeltii** (*V.*) Amaranthroth, mit hellgelbem Schlund.

Die Sorte 5 Gr. — Die ganze Collection für 1 Thlr.

ERYTHRINA.

Diese ebenso dankbar blühenden, als durch ihren herrlichen Blätterschmuck decorativen Pflanzen eignen sich ganz besonders zum Bepflanzen der Gruppen im Freien. Dieselben gegen Ende Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen das Auge von Ende Juli bis zum eintretenden Frost mit ihren grossen rothen Blüthenrispen besonders wenn ihnen, nachdem sie im Lande angewachsen, reichlich Wasser gegeben wird.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
1. ARBOREA	— 6	12. CORALLODENDRON	— 8
11. BELANGERI. Heller als Ruberrima (12 Stück 2 Thlr. 20 Gr.)	— 8	6. MARIE BELANGER	— 10
2. BIDWILLI	— 10	8. PROFUSA	— 10
3. CRISTA GALLI. Carmoisin-roth. (12 Stück 1 Thl. 20 Gr.)	— 5	7. RUBERRIMA. Dunkel carminscharlach. Effectvoll. (12 Stück 2 Thlr. 20 Gr.)	— 8
9. CONSPICUA	— 12	10. VIARUM. Prachtvoll!	— 15

FUCHSIA.

Auswahl. — Variétés d'Élite.

a. Vorjährige Neuheiten.

Die nachstehenden Fuchsien haben im Laufe vorigen Sommers bei uns geblüht und sind ohne Ausnahme empfehlenswerth.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind einfach blühend.

Celles précédées d'un * sont des variétés à corolles simples.

203. **A. Carrière** (*Lemoine*). Gefüllte Blumen von schöner regelmässiger Form, deren Corolle aus drei Reihen regelmässig übereinander liegender grosser Petalen besteht, von amaranthothem, in purpurviolet übergehenden Colorit. Die brillant rothen Sepalen sind breit und über wagrecht zurückstehend, so dass man die Corolle vollständig erblickt. Habitus der Pflanze kräftig, aber compact und niedrig bleibend. — 15

199. **A. Weick (L.)** Starkgefüllte Blume mit grosser dunkellila Corolle, Sepalen carminrosa. Diese Sorte zeichnet sich ganz besonders durch ihren geschlossenen Wuchs aus — 12
205. **Angeline Braemt (Cornelissen).** Blume von wunderbar schönem Bau. Corolle in Halbkugelform, regelmässig imbriquirt, zart rosig-weiss mit einem breiten carminrothen Bande auf jedem Petalum. Sepalen kurz, breit und anmuthig zurückgebogen — 12
206. **Ch. Gailly (Cor.)** Schöne, grosse, starkgefüllte Blume; die mittleren (Central-) Petalen sind dunkelviolet und überragen die äussern sehr bedeutend. Kelch sehr lang, Sepalen von horizontaler Lage — 10
207. **Comte de Flandre (Cor.)** Eine durch Glanz und Reichthum des Colorits auffallende Varietät, Corolle sehr gross, starkgefüllt; von fast kugelförmigem Bau, mit zahlreichen grossen, an der Basis carminrothen, an den Enden aber indigoblauen Petalen. Kelch und Sepalen dunkelcarmin, letztere breit und kronenartig zurückgebogen — 12
208. **Comtesse de Flandre (Cor.)** Starkgefüllte prächtige Varietät mit grosser Corolle vom reinsten Weiss, auf welchem sich hie und da einige leuchtend rothe Streifen zeigen — 12
200. **Henry Jacotot (Lem.)** Die Blumen sollen die grössten aller bekannten Sorten sein. Corolle stark gefüllt, ausserordentlich gross, rein violethblau und in Folge der vollständig zurückliegenden glänzenden rothen Sepalen völlig sichtbar. Die Pflanze baut sich gedrungen und zwergig — 15
- *66. **J. N. Twrdy (Lem.)** Becherförmige, einfache Corolle mit umgerollten Petalen, hellblau in amaranthosa übergehend; Sepalen zurückgebogen, dunkelcarmin. Die Pflanze wird nicht hoch . . . — 12
- *67. **Jean Cornelissen (Cor.)** Petalen von auffallender Grösse; Corolle lang mit weisser Nervatur. Von der Basis jedes Blumenblattes aus läuft ein langer Faden hin, welcher Aehnlichkeit mit einer Anthere hat und der Blume ein eigenthümliches Ansehen giebt . . — 12
209. **Jeanne d'Arc (Cor.)** Grosse, halbgefüllte Blume, Blumenblätter sehr gross, dunkelviolet mit carminrother Basis. Sepalen breit und perpendicular zurückliegend — 10
210. **Imperatrice Charlotte (Cor.)** Starkgefüllt, von ungewöhnlichem Bau; Corolle unregelmässig, Petalen von verschiedener Form, die des Centrums sehr lang, blassrosa und hellcarmin geädert, die äusseren kürzer und lebhaft carminroth gestreift — 12
- *68. **Lamorigière (Cor.)** Tadellos gebaute Blume; Petalen zweilappig, hellviolet und jedes mit einem breiten, hellrosa Bande geziert. Sepalen dunkelrosa, sehr lang und bogenförmig zurückgelegt . . — 10
211. **M. Ackermans (Cor.)** Blume von bedeutender Dimension. Corolle von walzenförmigem Bau, lebhaft carminroth mit dunkelblau gefleckt und tuschirt. Sepalen zurückgebogen und von demselben Colorit wie die Corolle — 10
212. **Mad. A. Verschaffelt (Cor.)** Elegante Varietät. Corolle gut gefüllt, hellrosa mit lebhaft carminrothen Adern. Blumenblätter zweilappig, Sepalen horizontal liegend — 10
204. **Saltimbanque (Lem.)** Sehr weite, gefüllte Corolle, aus 10—13 Sepalen bestehend, kirschrosa, mit kurzem hellcarminrothen Kelch; Sepalen breit, zurückgebogen, carmin. Zwergsorte neuer Färbung unter den gefüllten Fuchsien — 12

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

b. Ausgesuchte Sorten früherer Jahrgänge.

1. Einfach blühende (*à fleurs simples*).

12. **Annie** (*Henders*). Sepalen fleischfarbig weiss; Corolle carminroth.
 40. **Beauty** (*Banks.*) Sepalen hellroth, schön zurückgebogen, Corolle becherförmig, blau.
 59. **Beauty of Clapham** (*Hend.*) Sepalen weiss mit grünlichen Spitzen; Corolle amaranthrosa.
 52. **Beauty's Bloom**. Sepalen dunkelscharlach; Corolle metallisch violet, rosulanancirt.
 57. **Brillantissima**. Die schönste weissepalige Fuchsia; Corolle dreimal so gross als von Reine blanche, bei gleicher Färbung.
 58. **Carl Halt** (*C. Hopf*). Sepalen weiss mit grünen Spitzen; Corolle zuweilen carminroth, zuweilen weiss bandirt und gestreift.
 60. **Corisandre** (*Demay.*) Sepalen rahmweiss; Corolle orangecarmin.
 54. **Enoch Arden**. Sepalen scharlachroth, kugelförmig eingerollt; Corolle dunkelviolet, zuweilen roth geflammt, 2 Zoll Durchmesser.
 30. **Erecta var. Novelty** (*Williams*). Blumen aufrechtstehend, Kelch und Sepalen weiss; Corolle lilarosa mit weisser Basis, in Dolden blühend.
 41. **Faust** (*D.*) Sepalen stark zurückgebogen, leuchtend roth, Corolle violet und rosa, Reichblühend.
 1. **Fairest of the Fair** (*Bks.*) Sepalen weiss; Corolle blaucarmoisin, feuerroth gerandet.
 46. **Father Ignatius** (*B.*) Sepalen carminscharlach; Corolle dunkelveilchenblau, röthlich verwaschen, zuweilen ziegelroth gefleckt.
 3. **Flavescens superba** (*Müll.*) Sepalen fleischfarbig weiss mit grünen Spitzen; Corolle hellroth.
 48. **Gavarni** (*Lem.*) Sepalen carminroth; Corolle röthlich lavendelblau, lebhaft carmin geadert.
 39. **Gouverneur Backer** (*Cr.*) Colossale Blume, Sepalen stark zurückgebogen, lebhaft roth; Corolle gross und weit, leuchtend hellcarminroth.
 56. **Harry Georg Henderson**. Sepalen leuchtend scharlachroth; Corolle blauviolet, glockenförmig.
 49. **Jules Calot** (*Lem.*) Sepalen hellroth mit grünlichen Spitzen; Corolle tiefcarmoisin, bluthroth gerandet.
 38. **Il Trovatore** (*Bks.*) Sepalen blassrosa, Corolle dunkel und lackfarbig rosa.
 10. **Keteleeri** (*Based.*) Sepalen chamois; Corolle braunroth.
 34. **La Favorita** (*Hend.*) Sepalen hellcarmoisin; Corolle violet.
 50. **Le Nôtre** (*Lem.*) Sepalen hellroth; Corolle schieferblau, fleischfarbig und carmin geadert.
 55. **Lizzie Hexham**. Sepalen lebhaft scharlach; Corolle hellviolet mit rothen Adern.
 65. **Lucrezia Borgia**. Sepalen lackroth; Corolle sehr weit, schwarzblau, mit hellrothen Flecken und Streifen.
 37. **Minnie** (*Bks.*) Sepalen röthlichweiss; Corolle violetrosa.
 23. **Mons. Meet**. Sepalen dunkelroth; Corolle magentaroth.
 7. **Prima Donna** (*Sm.*) Sepalen weiss; Corolle leuchtend roth.
 22. **Rifleman**. Sepalen hellroth; Corolle lilarosa.
 47. **Rose of Denmark** (*B.*) Kelch und Sepalen reinweiss; Corolle hellroth mit rosa Saum.
 26. **Souvenir de Chiswick** (*Bks.*) Sepalen hochroth; Corolle dunkelblau.
 32. **Sunbeam** (*W. B.*) Sepalen carminroth; Corolle hellviolet.
 45. **War Eagle** (*B.*) Sepalen breit, glänzend carmin; Corolle becherförmig, purpurblau, rosa gestrichelt.
 29. **Welcome** (*W. B.*) Sepalen carmoisinroth; Corolle purpurroth.

2. Gefülltblühende (*à corolles doubles*).

184. **Adrien Sénécلاuze** (*Corn.*) Sepalen vom hellsten Carmin, Corolle penséeblau.

129. *Alberta* (*W. B.*) Sepalen hellrosa; Corolle dunkelblau.
140. *Amoena* (*Twrd.*) Sepalen breit, hellroth, ganz zurückgerollt; Corolle stark gefüllt, dunkelblau.
135. *Agamemnon* (*Williams*). Sepalen breit, hellroth; Corolle dunkelblau, nach der Basis carmoisinroth.
185. *Ant. Willems* (*Corn.*) Sepalen leuchtend carmoisin, Corolle veilchenblau.
179. *Aug. le Marchand* (*Cr.*) Kelch u. Sepalen dunkelcarmoisin, Corolle schneeweiss.
186. *Barillet-Deschamps* (*Corn.*) Sepalen dunkelroth; Corolle violet, aschgrau und rosa nüancirt.
126. *Belle Rochellaise* (*Bruant*). Sepalen carminroth; Corolle braunroth, ziegelroth und violet.
128. *Blue Beauty* (*W. B.*) Kelch roth; Sepalen hellrosa, Corolle hellblau, sehr gross.
164. *Cerbère* (*D.*) Sepalen breit, zurückgebogen, braunroth; Corolle violettblau mit rosa Nüancen.
155. *Colossus*. Sepalen dunkelroth; Corolle schwarzblau.
173. *Custoza* (*Twr.*) Sepalen kronenartig zurückgerollt; Corolle weiss geadert und getuscht.
187. *Directeur Westermann* (*Corn.*) Sepalen dunkelscharlach; Corolle dunkelviolet, enorm gross.
145. *Elegantissima* (*T.*) Sepalen leuchtend carmin; Corolle hellblau, stark gefüllt.
147. *Erzherzogin Maria Theresia* (*T.*) Sepalen carminroth, zurückgebogen; Corolle breit, prächtig azurila. Sehr grossblumig.
174. *Fata Morgana* (*Twr.*) Kelch und Sepalen dunkelcarmin; Corolle weiss mit rosa geflammt.
170. *François Desbois*. Sepalen hellroth; Corolle violet.
142. *Freiherr von Widmann* (*Tw.*) Kelch und Sepalen carmoisin; Corolle dunkelblau, grösser als *Colossus*.
172. *Freund J. Dürr* (*L. et Es.*) Fuchsia mit zwei Corollen. Sepalen ziemlich breit, hellcharlachroth, Corolle tiefblau und carmin fein geadert; die durch die Antheren gebildete zweite einfache Corolle ist purpurblau.
149. *Fürst A. Schwarzenberg* (*T.*) Sepalen leuchtendroth; Corolle enorm lang, sammtig schwarzviolet, sehr stark gefüllt.
139. *Fürstin Dietrichstein* (*T.*) Sepalen leuchtend carmoisin, sehr breit; Corolle pflaumenblau, von tadelloser Regelmässigkeit.
188. *Gerard Cornelissen* (*Corn.*) Sepalen hellroth mit grünen Spitzen; Corolle veilchenblau, rosa geflammt.
146. *Gigantea* (*Twr.*) Sepalen glänzend scharlachroth; Corolle dicht gefüllt, sammtig dunkelblau. Sehr grosse Blume.
137. *Gipsy Queen* (*W. B.*) Sepalen hellroth; Corolle leuchtend purpurroth.
150. *Globosa magnifica* (*T.*) Sepalen schön zurückgeschlagen, dunkellackroth; Corolle leuchtend blau, in amaranthroth übergehend.
197. *Globosa multiflora*. Kelch und Sepalen hellroth; Corolle hellveilchenblau, carmin punctirt.
151. *Goliath* (*Twr.*) Sepalen hellroth; Corolle sehr gross, leuchtend violettroth.
175. *Graf C. von Sternberg* (*Twr.*) Sepalen leuchtend scharlachroth; Corolle leuchtend hellblau.
178. *H. Laurentius* (*Twr.*) Die grösste aller gefüllten Fuchsien. Kelch und die sehr breiten Sepalen glänzend scharlachroth; Corolle rein himmelblau mit weisslichem Reflex.
120. *Henry Abts* (*Corn.*) Sepalen carmoisin; Corolle weiss.
122. *H. Wackenitz* (*Corn.*) Sepalen hochroth; Corolle weiss.
136. *Herrmann* (*W. B.*) Sepalen hellroth; Corolle purpurblau.
160. *Jeanne Benoiton* (*Lem.*) Sepalen carmoisinrosa; Corolle gross, glockenförmig, von durchsichtigem Roth.
180. *Jos. Scala* (*Cr.*) Sepalen leuchtend hellroth; Corolle hellpflaumenblau, rosa und carmin geadert.

189. **Joseph Verboeckhoven** (*Corn.*) Kelch und Sepalen carminrosa; Corolle pflaumenreifblau, aschgrau gesäumt, carmin nüancirt.
159. **Jules Janin** (*Lem.*) Sepalen scharlachroth; Corolle stark gefüllt, schieferglänzend, violet und carminroth geadert.
152. **Kaiserin von Mexico** (*Twr.*) Sepalen carmoisin, schön zurückgebogen; Corolle stark gefüllt, weissrosa mit carminrother Aderung.
201. **King of the Doubles** (*Hend.*) Sepalen scharlach; Corolle brillant purpur.
190. **Leopold II.** (*Corn.*) Kelch und Sepalen scharlachroth; Corolle dunkelviolet, an der Basis roth geflammt und amaranthroth geadert.
157. **Le Globe** (*Cr.*) Vielblumige Zwergsorte. Sepalen hellcarmoisin; Corolle sehr stark gefüllt, reinweiss, carmin und rosa schattirt.
191. **Louis de Smet** (*Corn.*) Kelch und Sepalen scharlachroth; Corolle violetroth, die einzelnen Petalen feuerroth gerandet.
181. **Luigi Cattaneo** (*Cr.*) Sepalen dunkelcarmoisin; Corolle schwarzblau, carmin geflammt.
192. **Mad. Deprost** (*Corn.*) Sepalen leuchtend carmin; Corolle weiss, rosa getuscht und carmin geflammt.
171. **Mad. Pannis** (*Corn.*) Sepalen lebhaft carminroth; Corolle reinweiss, rosa geadert. Eine der grossblumigsten.
143. **Majestica** (*Twr.*) Colorit der »Impératrice Elisabeth«, aber doppelt so gross.
130. **Maréchal Forey** (*L'Huillier*). Sepalen carminrosa; Corolle rosa, violet geflammt.
156. **Master Dunder.** Sepalen hochroth; Corolle dunkelblau.
165. **Mercure** (*D.*) Sepalen stark zurückgebogen, corallenroth; Corolle sehr gross, hellviolet, lebhaft rosa schattirt.
112. **Mrs. Braemt** (*Corn.*) Sepalen hochroth; Corolle weiss.
121. **M. Tagliabue** (*Corn.*) Sepalen carmoisinroth; Corolle blau und roth.
194. **Norfolk Géant** (*Herv.*) Sepalen dunkellackroth; Corolle schwarzblau, von enormer Grösse.
183. **Papillon blanc** (*Cr.*) Sepalen carmoisin; Corolle vom reinsten Weiss.
144. **Perlenregen** (*Twr.*) Colorit der »Empereur des Fuchsias«, aber grösser und vollkommener.
166. **Punch** (*D.*) Sepalen lebhaft roth, breit und stark zurückgelegt; Corolle dunkelviolet mit rothen Ausstrahlungen.
168. **Pyramidalis** (*v. H.*) Sepalen hellroth; Corolle schieferblau mit roth.
195. **Queen of Whites.** Sepalen leuchtend carmoisinroth; Corolle weiss, leicht rosa geadert.
193. **Reine Marie Henriette** (*Corn.*) Sepalen leuchtend roth; Corolle reinweiss, leicht rosa geadert.
158. **Rosalie Frank** (*Cr.*) Sepalen carmoisinroth, lang, elegant zurückgebogen; Corolle lang, schneeweiss. Herrliche Fuchsie.
141. **Schwan** (*Twr.*) Kelch und Sepalen carminroth, kronenartig zurückgebogen; Corolle von auffallender Länge, reinweiss.
154. **Spiritus infernalis** (*T.*) Kelch und Sepalen dunkelcarmoisin; Corolle sammtig schwarzbraun, glühendroth bandirt und geflammt.
124. **Souvenir de Leipsic** (*Corn.*) Sepalen carmoisin; Corolle gelblichweiss.
198. **Surpasse Vainqueur de Puebla.** Der nachstehenden ähnlich, jedoch in allen Theilen grösser.
196. **Vainqueur de Puebla.** Sepalen scharlachcarmoisin; Corolle reinweiss, rosa geadert.
177. **Vice-Admiral von Tegethoff** (*Twr.*) Sepalen leuchtend scharlach; Corolle sehr gross, weiss mit rosalila Hauch, dunkelcarmoisin geadert.
113. **Victor Cornelissen** (*Corn.*) Sepalen glänzend hellroth; Corolle weiss, carmin geadert.

Nach unserer Wahl:

12 Sorten 1 Thlr. 10 Gr. — 25 Sorten 2 Thlr. 10 Gr. — 50 Sorten 4 Thlr.
Einzelne Sorten à 5 Gr.

c. Fuchsien mit weisser Corolle (*à Corolles blanches*).

Diejenigen, denen ein * vorsteht, sind einfach.

	Gr.		Gr.
179. Aug. le Marchand (<i>Cr.</i>)	8	*61. Mistress Gladstone (<i>Hend.</i>) . . .	8
208. Comtesse de Flandre (<i>Corn.</i>) . . .	12	112. Monsieur Braemt (<i>Corn.</i>)	5
173. Custozza (<i>Twr.</i>)	12	183. Papillon blanc (<i>Cr.</i>)	10
174. Fata Morgana (<i>T.</i>)	12	144. Perlenregen (<i>T.</i>)	5
120. Henry Abts (<i>Corn.</i>)	5	*62. Picturata (<i>Hend.</i>)	15
122. H. Wackenitz (<i>Corn.</i>)	5	195. Queen of the Whites	10
*67. Jean Cornelissen (<i>Corn.</i>)	12	193. Reine Marie Henriette (<i>Corn.</i>) . .	12
152. Kaiserin von Mexico (<i>T.</i>)	5	158. Rosalie Frank (<i>Cr.</i>)	5
157. Le Globe (<i>Cr.</i>)	5	141. Schwan (<i>T.</i>)	5
192. Mad. Desprost (<i>Corn.</i>)	10	124. Souvenir de Leipsic (<i>Corn.</i>) . .	5
171. Mad. Pannis (<i>Corn.</i>)	5	198. Surpasse Vainqueur de Puebla .	10
176. Mad. Rambouseck (<i>T.</i>)	10	196. Vainqueur de Puebla	10
143. Majestica (<i>T.</i>)	5	177. Vice-Admiral v. Tegethoff (<i>T.</i>) .	10
182. Maréchal Vaillant. (<i>Cr.</i>)	12	113. Victor Cornelissen (<i>Corn.</i>) . . .	5

Hiervon 12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.

d. Species (Espèces)

und deren Varietäten.

Wir glauben im Interesse der Fuchsien-Liebhaber die grösstentheils schon fast in Vergessenheit gerathenen Species, die Urtypen unserer heutigen modernen Fuchsia, wieder in Cultur nehmen zu müssen. Ganz besonders zeichnen sich dieselben, fast ohne Ausnahme, durch sehr dankbares Blühen aus und bilden mit ihren zierlichen schlanken Blumen eine hübsche Abwechslung.

Thlr.Gr.	Thlr.Gr.
301. Affine	— 8
302. Corallina	— 6
303. Corymbiflora	— 6
304. „ candidissima	— 8
305. „ coccinea superba	— 8
307. Corymbiflora superba	— 8
382. „ fal. albo varieg.	— 10
308. „ virginalis	— 8
309. Dominiana	— 10
310. Fulgens	— 6
311. „ multiflora pumila	— 10
312. „ Präsident Goselin	— 8
313. „ pyramidalis	— 6
383. Globosa fol. var.	— 8
314. Gracilis	— 5
384. „ fol. rubris	— 6
315. Macrantha. Selten!	2 —
316. Microphylla	— 5
317. Microphylla alba rosea	— 10
318. „ amaranthinasplendid.	— 8
319. „ cardinalis	— 8
320. „ grandiflora superba	— 8
321. „ rubra ferruginea	— 8
335. Microphylla splendens	— 10
322. Miellezii	— 6
333. „ flore pleno	— 8
332. Pendulina Hort.	— 8
330. Pumila	— 8
331. „ Fairy	— 10
324. Serratifolia multiflora	— 10
337. „ Prince Jérôme	— 15
325. Simplicicaulis	— 8
326. Spectabilis	— 20
327. Strigosa	— 6
328. Syringaeiflora	— 6
329. Thymifolia	— 10

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

24 „ „ „ „ 6 „

Buntblättrige Fuchsien.

(*Fuchsia's à feuilles panachées.*)

Thlr.Gr.	Thlr.Gr.
380. Aucubaefolia Echt!	— 8
381. Cloth of Gold	— 8
382. Corymbiflora fol. albo var.	— 10
383. Globosa fol. var.	— 10
388. Golden Fleece. Neu!	— 10
387. Golden Queen. Prächtig!	— 10
384. Gracilis fol. rubris	— 6
385. Meteor	— 6
386. Pillar of Gold	— 8

Gazanien.

Prächtige, den ganzen Sommer hindurch blühende Pflanzen für Freiland-Gruppen.

Grandiflora. — Pectinata. — Souci. — Splendens. —
Splendens fol. var.

à Sorte 4 Gr. — 12 Stück 1 Thlr. 5 Gr.

Gladiolus. Unsere grossen Sortimente dieser herrlichen Florblumengattung wolle man in der V. Abtheilung nachschlagen.

HELIOTROPIUM.

Neuere Heliotropium,

Darunter ganz vorzügliche Züchtungen der Herren *Crousse* und *Twrdy*.

- | | |
|---|---|
| <p>38. Étoile de Bleus (Cr.) Grosse dichte Dolden, violetblau m. weissem Auge. Kräftige, reichblühende Sorte.</p> <p>41. Fürst Metternich (T.) Sammet-schwarzviolet mit Purpurschimmer und breitem weissen Auge.</p> <p>36. Gigantiflorum (T.) Enorme Dolde, grösser als Guascoi, zart lila, weisse Mitte.</p> <p>42. Graf Belcredi (T.) Sammetschwarzviolet mit schneeweissem Auge, sehr dichte Dolde.</p> <p>43. Gräfin Leop. Thun (T.) Grösste Blume unter den Heliotropien, schwärzlich purpurviolet in Carmin spielend, weisse Mitte, enorme Dolde.</p> | <p>35. Landgräfin von Fürstenberg (T.) Hellaschgrau, Riesendolde.</p> <p>37. Roi des Doubles (Cr.) Sehr dichte Dolde mit extra gefüllten Blumen, lebhaft lila mit weissem Auge. Zwergsorte.</p> <p>44. Sensation (T.) Schwarzindigo mit breitem weissen Auge.</p> <p>39. Souvenir de Leopold I. (Cr.) Dunkelstes aller Heliotropien. Belaubung schwarzgrün, Dolden schön rund, dunkelblau, fast schwarz m. weissem Auge.</p> <p>40. Vestale (Cr.) Grosse, häufig gefüllte Blumen in grosser dichter Dolde, blassviolet mit lilaweissem Auge.</p> |
|---|---|

Die Sorte nach freier Auswahl 6 Gr.
6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr.

LANTANA.

Schöne, den ganzen Sommer hindurch blühende Gruppenpflanzen, welche ihr reizendes Farbenspiel am lebhaftesten in sonniger Lage entfalten.

31. **Alba lutea grandiflora** (B.) Reinweiss mit gelbem Centrum.
22. **Atalante** (Bruant). Leuchtend goldgelb in violet übergehend.
23. **Conqueror** (Br.) Strohgelb mit orange Mitte, in dunkelrosa übergehend.
24. **Coquette** (Br.) Gelb in orangecarmin übergehend.
25. **Didon** (Br.) Strohgelb in rosa übergehend.
26. **Elegantissima** (Br.) Leuchtend rosa mit goldgelber Mitte, in purpur übergehend.
15. **Gloire de Solferino** (Bouch.) Hellgelb in scharlachponceau übergehend.
27. **Grandiflora** (Br.) Schwefelgelb in carmin übergehend.
29. **Mrs. Rougier-Chauvière** (Br.) Orange in dunkelblutroth übergehend.
16. **Nec plus ultra** (Rdtlr.) Purpurroth, im Centrum goldgelb, sehr gross.
13. **Prince Impérial** (Bouch.) Goldgelb in rosa übergehend.

18. **Safrana** (*Dem.*) Schwefelgelb, Centrum orange in rosa übergehend.
 19. **Triomphe de l'Exposition** (*Ferr.*) Citrongelb mit breitem orange Centrum.

Die Sorte nach freier Wahl 5 Gr.
 6 Sorten nach unserer Wahl 25 Gr.

Die Lantanen bilden in Verbindung mit dem vanilleduftenden Heliotropium schöne und passende Gruppen für das freie Land, indem sie beide gleich lange blühen, ein gleiches Wachsthum haben und sich gewissermassen gegenseitig ergänzen; denn was dem einen Genre an Farbenglanz abgeht, ersetzt es durch lieblichen Wohlgeruch, und umgekehrt.

LOBELIA ERINUS.

Neuere Varietäten.

Die Lobelien bilden mit ihren lieblichen, massenhaften blauen Blumen eine unersetzbare Pflanze für kleine Mosaikgruppen und Einfassungen.

	Thlr. Gr.
1. Alba coerulea. Weiss mit hellblau	— 3
4. Compacta Usheri. Tief himmelblau	— 3
7. Indigo Blue	— 5
14. Little Gem	— 5
13. Paxtoni quadricolor	— 8
5. Picturata (<i>Hend.</i>). Neu! Weiss, blau gerandet	— 8
2. Princess Alexandra. Himmelblau mit weiss	— 3
3. Prinz Albert.	— 3
8. Pumila elegans	— 8
11. Queen of Whites	— 8
16. Sten von Ischl, vide pag. 28.	— 8
12. Trentham Blue	— 8

12 Stück 1 Thlr.

Lobelia (perennirend).

Dieses schöne Genus ist in Gartenanlagen kaum zu entbehren, denn es entwickelt seine, in den abwechselndsten Farben prangenden Blumen von Ende Juni bis im October, wo man die Ballen heraushebt und an einem trockenen Raume überwintert. Dieselben eignen sich besonders auch zur Topfcultur.

Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
1. Fulgens. Alte bewährte Pracht- sorte	— 5
12. „ multiflora. Prächtig leuchtend scharlach	— 8
8. Hybrida alba grandiflora. Rein weiss, schwach bläulich geadert	— 10
9. „ carminata. Scharlach carm.	— 8
10. „ Ceres. Hellpurpur	— 8
11. „ Empereur des Lobelias. Dunkelblutroth	— 8
2. „ König d. Lobelias. Violet	— 8
5. „ Leo Lespes. Dunkelrosa	— 8
6. Hybrida Roi des Bleus. Dun- kelblau m. weissem Schlund	— 8
7. „ rubra sanguinea. Hell blutroth mit weissem Auge	— 8
3. „ Sappho. Sammtig carmoisin- purpur	— 8
4. „ siphilitica grandiflora rosea, carminosa m. hellem Schlund	— 8
Tupa Feuilleti. Abgebildet im deutschen Gartenmagazin	— 10
„ Bridgesi	— 10

6 Sorten nach unserer Wahl für 1 Thlr. 10 Gr.

Remontant-Nelken.

Oeillets remontants ou perpétuels.

Dieses neue Genre von Landnelken bietet den Vortheil, dass dessen in allen Farben prangende Varietäten mehrmals blühen und ausserdem, wenn man sie zu rechter Zeit im Herbst in Töpfe pflanzt, im Kalthaus oder Zimmer einen prächtigen Winterflor entwickeln. Ueberdem bietet die Cultur dieser remontirenden Nelken keinerlei Schwierigkeiten dar.

Auswahl nur guter, zum Theil neuer Sorten.

46. **Alphonse Karr** (*Alég.*) Weinroth, purpur gestrichelt. 10 Gr.
47. **Belle Zora** (*Dal.*) Rosa, carmin nüancirt. 10 Gr.
28. **Bossuet** (*Alégatière*) Matt scharlach, braunroth gestreift.
21. **Brutus** (*Al.*) Blass rosa, ziegelroth geflammt, kirschbraun gestreift.
48. " (*Alég.*) Weinroth, amaranth gestreift und bandirt.
5. **Canrobert** (*Al.*) Röthlich nankingfarben, purpur und violet geflammt.
31. **Ch. Rouillard** (*Al.*) Strohgelb, Saum in rosa Strichen.
3. **Charles Baltet** (*Al.*) Hellroth, lebhaft purpurn gestreift.
101. **Charles Darwin** (*A.*) Dunkelpurpurroth. (*Dianthus siderocaulis*). 20 Gr.
57. **Coquelicot** (*Alég.*) Leuchtend roth, Zwergsorte von kräftigem Wuchs. 10 Gr.
36. **Dame blanche** (*Ald.*) Schneeweiss.
64. **De Candolle** (*A.*) Aprikosengelb, grauroth geflammt.
32. **Docteur Kaiser** (*Al.*) Brennend roth, Mitte lachsfarben. 10 Gr.
58. **Enfant de Lyon** (*Bouch. jeune*) Lachsroth, leicht aschfarbig nüancirt. 10 Gr.
33. **Eugénie Ducreux** (*Al.*) Rosa, rothbraun bandirt und gestreift.
20. **Flambeau** (*Al.*) Rosa m. orange Flammen, kirschbraun gestreift u. gestrichelt.
2. **Flambeau ardent** (*Al.*) Nanking gelb, scharlach und purpur geflammt, braun gestreift.
65. **Florian** (*Al.*) Ponceau mit carmoisin gestrichelt. Zwergart.
59. **Francesco Liverani** (*A.*) Ponceau, carmoisin gestreift u. gebändert. 10 Gr.
39. **Gloire de Lille** (*Ald.*) Lilarosa, scharlach und dunkelrosa geflammt, braun gestreift.
35. **Gloire de Montplaisir.** Feuerroth u. carmoisin gestreift.
1. **Hébé** (*Al.*) Gelb, rosa verwaschen, carmoisin gestreift.
60. **Henri Beurrier** (*A.*) Scharlach, braunroth gestreift, Petalen rund. 10 Gr.
6. **Jacquard** (*Al.*) Scharlach mit kirschbraun gestreift.
29. **James Veitch** (*Al.*) Hellroth, ponceau geflammt, purpur gestreift.
2. **Jeanne d'Arc** (*Ald.*) Purpurecarmoisin, mit grauem Reflex.
25. **La Belgique** (*Al.*) Chamois, hellroth geflammt.
7. **Le fleurifère** (*Al.*) Weiss mit rosa getuscht. Reichblühend.
51. **Le signe** (*Alég.*) Reinweiss mit ziegelrother Zeichnung. 10 Gr.
8. **L'Hermine** (*Al.*) Reinweiss.
52. **Londres** (*Alég.*) Purpur, nach der Mitte lachsrosa.
53. **Louis van Houtte** (*Alég.*) Purpur, nach der Mitte reinweiss.
26. **Mad. Debelfort.** Weiss mit violetem Saum. Zwergart. 10 Gr.
61. **Mad. Gauthier** (*A.*) Lachsfarbig mit breitem rothen Rande. 10 Gr.
19. **Mad. Nardi** (*Al.*) Schiefergrau, stark mit kirschroth gestreift u. amaranth-roth liniirt.
11. **Malakoff** (*Al.*) Reinweisse Zwergart.
37. **Mignonette** (*Ald.*) Carminrosa, nach den Rändern weiss geflammt.
9. **Mlle. Willermoz** (*Al.*) Rosa, purpurn gebändert u. gestreift. Zwergart.
15. **Moïse** (*Al.*) Blbl. unten gelb, nach oben rosa, carmoisin gestreift. Zwergart.
18. **Mr. Decombe** (*Al.*) Grau lilarosa, carmoisin geflammt.
17. **Nelson** (*Al.*) Helleanariengelb, röthlich geflammt und gestrichelt.
14. **Petit Saint-Antoine** (*Al.*) Dunkelpurpurn. Zwergart.
27. **Pluie d'or** (*Al.*) Auroragelb, leicht schieferfarben nüancirt und kirschroth geflammt.
23. **Priame** (*Al.*) Carmoisin, purpurviolet bandirt.
66. **Reine Victoria** (*Rend.*)
24. **Roitelet** (*Al.*) Chamois-rosa, purpurviolet gestreift und gestrichelt.
62. **Rose et Blanche** (*A.*) Reinweiss mit rosa panachirt. 15 Gr.
34. **Souvenir de la Malmaison** (*v. H.*) Blume sehr gross, stark gefüllt. Colorit der Rose Souvenir de la Malmaison. 15 Gr. (12 Stück 5 Thlr.)

63. **Surpasse Atim.** (*Al.*) Blassrosa, hellroth gestreift und gebändert. 10 Gr.
 56. **Zuave** (*Alég.*) Rosa, scharlach getuscht und gestrichelt.
 Jede Varietät, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 6 Gr.
 Nach unserer Wahl 12 Sorten 2 Thlr.

Schottische Federnelken (Pinks).

151. **Mrs. Lewis.** Vorzügliche schottische Federnelke, Mitte und Ränder reinweiss dunkelpurpurn bandirt.
 155. **Mrs. Maclean.** Weiss mit violettem Centrum.
 à 6 Gr. 12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.
 Die schönen neuen Sorten, vide pag. 28.

Paeonia. Die schönsten europäischen und chinesischen Hybriden dieser Prachtblumengattung beliebe man in der V. Abtheilung dieses Catalogs nachzusehen.

PELARGONIUM.

Neuere und Auswahl älterer Sorten.

Von den, den nachstehenden Sorten beigelegten Chiffren bezeichnet

D. Diadematum.

E. Englische grossblumige.

O. Fünffleckige (*Odier*).

1. **Adèle Odler** (*Odier*). Obere Pet. purpurrosa, schwarz gefleckt. Untere Pet. fleischfarben, schwarz gefleckt. O.
148. **Aznes** (*Heass*). Leuchtend dunkelvioletcarmin, alle Blbl. schwarz gefleckt. Centr. weiss. O.
68. **Alma** (*Duval*). Lebhaft rosa, schwarzbraun gefleckt. O.
47. **Alphonse Leroy** (*Duv*). Dunkellachsroth mit lilarosa Saum, alle Pet. schwarzbraun gefleckt. O.
147. **Amalia** (*Heass*). Bläulich dunkelcarmin, obere Pet. schwarz purpur gefleckt. Centr. rosa. O.
44. **Amelia Duval** (*Od.*) Rheinweiss. obere Pet. schwarz auf carmin gefleckt. Untere Pet. leicht carmin gefleckt. O.
3. **Angelica**. Fleischrosa, obere Pet. schwarz gefleckt und purpur untertuscht. E.
227. **Ardens** (*Beck*). Dunkelcarminrosa, Centr. heller. E.
193. **Armida** (*R. & Ch.*) Obere Pet. braunpurpurschwarz belegt, carmoisin unterwaschen, mit rosalia Saum. Untere Pet. rosalia, carmoisin geadert, kastanienbraun gefleckt. O.
69. **Beauté de Rochefort**. Leuchtend kirschroth; obere Pet. braun gefleckt, rosa umsäumt. Centr. rosa.
166. **Beelzebub** (*Miell*). Leuchtend zinnoberroth; schwarz gefleckt; gute Blume. O.
236. **Censor** (*Foster*). Obere Pet. magentarothe, auf feuerroth schwarz belegt; untere Pet. carminrosa mit bläulichem Schein. E.
52. **Cervantes** (*Malet*). Obere Pet. feuerfarben, mit grossen schwarzpurpur Flecken, rosa umsäumt. Untere Pet. bläulich lachsroth.
33. **Criterion** (*M.*) Dunkellachsrosa, obere Pet. schwarzbraun auf feuerroth gefleckt.
8. **Cuyp**. Rein weiss, obere Pet. leicht violett gefleckt.
89. **Cynthia** (*Hoyle*). Obere Pet. schwarzpurpur mit kirschrothem Saum. Untere Pet. lachsrosa. E.
149. **Der Bräutigam** (*Heass*). Feuerig rosa, blass rosa verwaschen; obere Pet. schwarz gefleckt; untere Pt. leicht braun gefleckt. Centrum lila. O.
111. **Diadematum** (*Beaton*). Rosa.
142. **Die Hexe** (*Hv.*) Weiss, grosse schwarze Flecken, auf carmin Aderung. O.
143. **Die Muhme** (*Hv.*) Rosenroth, carmin verwaschen, schwarz gefleckt. Centrum weiss. O.
197. **Domino noir** (*R.-Ch.*) Obere Pet. purpur schwarz belegt, ponceaurosa umsäumt; untere Pet. hochrosa schwarz gefleckt mit carmin Adern. O.
167. **Due de Magenta** (*M.*) Feuerroth mit breitem rosa Rande, auf allen Pet. schön schraffierte schwarze Flecken. O.
65. **Duchess of Malborough** (*Low.*) Feuerig roth mit orange Reflex. Centr. rosa, alle Pet. schwarz gefleckt. O.
95. **Egide Gavazzi** (*Roug.*) Hochroth, Centr. lila; obere Pet. schwarz gefleckt. D.
335. **Eleonore Petit** (*Pet.*). Bl. gross, von schönem runden Bau, dunkelkirschroth mit Purpurschimmer, die 5 Pet. schwarzbraun gefleckt, die ganze Blume von feurigem Colorit. Ein mehrmals blühendes (remontirendes) *Odier*-Pelargonium! O.
60. **Eugenie Daufrene** (*Dufoy*). Obere Pet. bläulichcarmin, schwarz gefleckt u. rosa gesäumt. Untere Pet. carmoisin mit lila Schein und rosa Saum. Centr. weiss.
96. **Eva** (*Hoyle*). Rosenroth. Centr. weiss, obere Pet. feuerfarben, schwarz belegt mit rosa Saum. E.

97. **Evelyne** (*Beck*). Feuerig carminrosa. mit weissem Centr. und rosa Saum, obere Pet. leicht braun gefleckt. *D.*
125. **Fanty** (*Roll*). Obere Pet. carmin, schwarz belegt mit dunkelrosa Saum. Untere Pet. hochrosa mit schwarzen Adern, in feuerrothen Flecken. *O.*
72. **Felix Crousse** (*Crousse*). Grosse Blume, oft mit sechs und sieben Pet., leuchtend feuerroth mit kastanienbraunen Flecken. *O.*
61. **Frédéric Mylius** (*Miell.*) Carminroth, purpur schattirt. Centr. weiss, schwarz gefleckt. *O.*
11. **Gloire de Bellevue** (*Od.*) Pfirsichrosa, schwarzpurpur auf carmin gefleckt. *O.*
100. **Gloire de Paris** (*Quillard*). Carminrosa, obere Pet. an der Basis leicht braun geädert. Centr. rosa.
75. **Grand-Duchesse Stephanie** (*Duc.*) Feuerig carmoisin, alle Bibl. schwarz gefleckt. Centr. weiss. *O.*
154. **Hortense Parent**. Lila, schwarz gefleckt und carmoisin untermalt. Blume leicht gewellt. *O.*
101. **Iris** (*Foster*). Obere Pet. purpur, schwarz belegt mit dunkelrosa Saum, untere Pet. hochrosa, Centr. weiss.
244. **Jules Aldebert** (*Ald.*) Sammetig purpur mit schwarzem Reflex, rosa umsäumt. Centr. weiss. *D.*
129. **Julia** (*Roll*). Obere Pet. feuerroth, sammtig schwarz belegt, mit blasserosa Saum, untere Pet. carminrosa, purpur gefleckt. *O.*
66. **Jung Bahador** (*Hend.*) Hellkirschroth mit schwarzpurpur Flecken. *O.*
186. **King of Purples** (*Turner*). Obere Pet. ponceaurosa, schwarzgefleckt, untere Pet. carmoisinartig zinnober gefleckt. *O.*
113. **La belle Alliance** (*Miell.*) Obere Pet. ponceauscharlach, schwarz belegt, mit dunkelrosa Saum. Untere Pet. zart rosa, purpur gefleckt.
42. **Lady Mildmay** (*Hvass*). Weisslichrosa, obere Pet. schwarzpurpur auf carmin gefleckt. *E.*
130. **Lampetia** (*Roll*). Obere Pet. feurig purpur mit grossen schwarzen Flecken, rosa umrandet. Untere Pet. blasserosa purpur gefleckt, dunkelrosa geädert. *O.*
118. **L'Aristote** (*Charp.*) Lebhaft rosa, alle Pet. schwarz gefleckt. *O.*
13. **Laura** (*Beck*). Hochrosa, obere Pet. dunkelrosa, tief schwarz auf feuerroth gefleckt. Centrum weiss. *E.*
90. **Letitia** (*Beck*). Obere Pet. feuerroth, schwarz belegt, untere Pet. fleischrosa, leicht carmin geädert. Centrum weiss. *E.*
212. **Mad. Alphonse Fayre** (*Duv.*) Bläulichrosa, Centrum und Saum weiss, jedes Bibl. leicht braun gefleckt. *O.*
105. **Mad. Armet de Lisle** (*Roug.*) Dunkelpfirsichrosa, Centr. weiss. Obere Pet. carmin geädert, mit grossen braunpurpur Flecken; untere Pet. leicht carmin gefleckt. Rand wellenförmig.
45. **Mad. Barneau**. Weiss mit viol. Flecken. *O.*
78. **Mad. Bouchariat** (*Miell.*). Roth mit carmin Anflug und schwarzen Flecken. *O.*
188. **Mad. Courcier** (*Duv.*) Purpur mit feurigem Reflex; jedes Bibl. schwarz belegt. Centr. weiss. *D.*
180. **Mad. Gaudet** (*Bouch.*) Grosse Blume mit wellenförmigem Rande, obere Pet. fleischrosa mit grossen carmoisinrothen Flecken, die unteren rosa, regelmässig purpurbraun geflammt. *O.*
15. **Mad. Lefflo** (*Od.*) Pfirsichrosa. Obere Pet. schwarz auf carmin gefleckt. Untere Pet. leicht carmin gefleckt. *O.*
157. **Mad. Leroy** (*Duv.*) Lebhaft rosa mit carmin untertuschten schwarzen Flecken. *O.*
206. **Mad. Lierval** (*Maiet*). Amaranthbraun, alle Bibl. schwarz gefleckt. *O.*
16. **Mad. Scribe** (*M.*) Zinnoberrosa, obere Pet. schwarzbraun auf scharlach belegt, Grund carmoisin.
144. **Maria** (*Hvass*). Blass lilarsa, mit carmin untertuschten schwarzen Flecken. *O.*
18. **Mary**. Obere Pet. braunpurpur, rosa umsäumt, untere Pet. zartrosa, leicht zinnober gefleckt. *E.*
284. **Mary** (*Hoyle*). Lebhaft hochrosa, dunkelbraun gefleckt. Centr. weiss. *E.*
194. **Matteo Spada** (*R.-Ch.*) Obere Pet. purpur, schwarz belegt mit weissem Saum, untere Pet. rüthlehwiss, purpur gefleckt. *O.*
131. **Menestho** (*Rolliss.*) Orangeroth, rosa gesäumt. Centr. weiss. *D.*
243. **Mess. Thibaut & Kételeer** (*Ald.*) Lebhaft carminroth, bläulich marmorirt. Centrum weiss. Jedes Bibl. schwarz purpur gefleckt. *O.*
93. **Miss Nutrie** (*Foster*). Lebhaft rosa, obere Pet. schwarz auf ponceau gefleckt, untere Pet. leicht carmin verwaschen. Centrum weiss. *E.*
108. **Mr. Salandrini** (*Roug.*) Obere Pet. tiefrosa, carmin geädert und schwarz belegt, untere Pet. fleischrosa, braunpurpur gefleckt. *O.*
215. **Murillo** (*H. D.*) Grundfarbe kirschroth, die Pet. stark sammtig schwarz belegt, lebhaft rosa gesäumt. *E.*
209. **Nestor** (*D.*) Obere Pet. schwarzbraun mit carmoisinrothem Rande, untere Pet. kirschroth, leicht braun bemalt. Centr. weiss in lila verlaufend. *D.*
73. **Othello** (*Foster*) Obere Pet. feurig carmoisin, schwarz belegt. Untere Pet. dunkelrosa mit bläulichem Schein. *E.*
23. **Pandora** (*Miell.*). Carmoisinroth mit bläulichem Schein rosa umsäumt. Centrum weiss. Obere Pet. dunkelbraun belegt. *D.*
164. **Peacock** (*Turner*). Obere Pet. ponceau, schwarz belegt m. pfirsichrosa Saum. Untere Pet. rosa, leicht weiss verwaschen, brauncarmin gefleckt. *O.*
139. **Phyloméle** (*Miell.*). Feurig ponceauzinnober, obere Pet. schwarz gefleckt; vielblumig. *E.*
106. **Pluto** (*Foster*). Obere Pet. dunkelrosa, scharlach belegt und blutroth gefleckt mit rosa Saum. Untere Pet. lilarsa, zinnoberf. belegt. Cent. weiss. *E.*
25. **Prince of Orange**. Orangescharlach, obere Pet. schwarz gefleckt. *E.*
287. **Princess of Wales** (*Beck*). Leuchtend rosa, die obere Pet. purpur gefleckt, die unteren scharlach belegt. *E.*
196. **Psyche** (*R.-Ch.*) Dunkelcarminrosa, Centr. weiss, obere Pet. dunkelbraun belegt, untere Pet. leicht braun gefleckt. *O.*
304. **Queen of the Whites** (*Dobson*). Weiss mit ganz zarter lila Aderung u. 5 grossen braunpurpur Flecken. *O.*
62. **Raphael** (*Low.*) Die ganze Blume carminpurpur, die obere Pet. zuweilen schwarz belegt. Centr. rosa. Schöne Färbung.
27. **Regulus** (*Miell.*) Helllila, obere Pet. schwarz und purpur belegt, untere Pet. an der Spitze mit bläulichcarmin Flecken belegt. *D.*

77. **Ringleader (Dobson).** Obere Pet. schwarz blutroth umsäumt, untere Pet. carminrosa mit bläulichem Schein, leicht scharlach gefleckt und geadert. *E.*
181. **Roseum undulatum (Bouch.)** Tief rosa, Centrum weiss obere Pet. carminrosa, schwarzbraun gefleckt. Blume wellenförmig mit weissem Saum. *E.*
83. **Senéque (Malet).** Carmin mit violett und rosa, braun geadert und gefleckt. Centr. rosa *D.*
175. **Sir Robert Peel (Bouch.)** Tief rosa, alle Pet. an der Spitze scharlach belegt, obere Pet. leicht braun gefleckt. *E.*
59. **Solferino (Miell.).** Zinnoberroth. Centrum bläulich, obere Pet. schwarz gefleckt. *D.*
92. **Sprightliness (Foster).** Obere Pet. schwarz mit carmin, untere Pet. rosa, im Centrum weiss *E.*
216. **Talisman (H. D.)** Violetcarmoisin, Mitte und Saum lila, alle Pet. schwarz gefleckt. *O.*
136. **Tamberlick (Miell.).** Purpur schwarz belegt, alle Pet. leicht lila gesäumt. *O.*
112. **Tête noir.** Obere Pet. sammtig schwarz m. blutroth Flammen. Untere Pet. orange-rosa zinnoberröthlich. Centr. weiss. *E.*
127. **Theodosia (Roll.)** Feurig kirschroth, schw. gefleckt. Centr. rosa. *O.*
207. **Theophraste (Duv.)** Orangecarmin, obere Pet. leicht gefleckt. Centr. weiss in lila verlaufend. *E.*
288. **The Prince (Hoyle).** Feurig carmin, obere Pet. schwarz belegt. Centr. lila. *D.*
183. **Unique (Foster).** Dunkelrosa m. bläulichem Schein, obere Pet. braun purpur gefleckt, grosses weisses Centr. *D.*
29. **Ver luisant** Dunkelkirschroth, obere Pet. schwarz gefleckt. Centr. dunkelrosa. *D.*
171. **Vesta (Beaton).** Rein weiss, obere Pet. braunpurpur gefleckt. *E.*
229. **Vesuvius (Beck.).** Obere Pet. feuerroth und schwarz, die unteren feurig orangeroth. *E.*
87. **William Bull (Miell.)** Sehr grosse Blume, brillant scharlach, alle Pet. schwarz gefleckt. Centr. rosa. *O.*

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

25 „ „ „ „ 6 „

50 „ „ „ „ 12 „

Die einzelne Sorte nach Wahl des Bestellers 10 Gr.

Seltene Varietäten

(Variétés curieuses)

mit ausgezackten Blumenblättern, oder mit buntscheckigem, höchst eigenthümlichen Colorit.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Bridal Ring	— 6	L'Avenir. Gestreift	— 8
Clown. Blume roth, braun, weiss — 10		Prince of Orange	— 8
Le chinois. Sehr bunt	— 10	Oncidiiflorum. Rosa und weiss mit	
Lindleyi. Carminorange mit einem		fünf schwarzen Flecken, die	
Purpurflecken	— 10	Blume einem Oncidium ähnlich — 15	

Pelargonium (Geranium) inquinans et zonale var., sowie Species.

I. Pelargonium inquin. et zonale var.

mit scharlachrothen (scarlet), mit rosa und weissen Blumen.

Die Varietäten dieser Abtheilung dienen namentlich zu Gruppen für das freie Land, wo sie den ganzen Sommer bis zum Spätherbst blühen und durch ihr kräftiges Wachsthum, mannigfaltige Belaubung und lebhaftes Colorit ein grosser Schmuck der Gärten sind. Die buntblättrigen werden entweder zu Einfassungen der anderen oder zu Zwischengruppen verwendet. Auch zur Cultur in Gefässen, Vasen etc., die zur Ausschmückung von Balcons, Loggien und Treppenrampen etc. dienen, sind die Pel. zonale gut geeignet.

A. Vorjährige Neuheiten.

a. Mit einfachen Blumen (*à fleurs simples*).

Thlr.Gr.

221. **Aurantia striata.** Schönes gestreiftes Geranium. Colorit leuchtend lachsfarben-orange, welches vom Rande ausgehend, mit rein weissen Streifen unterbrochen wird. — 15
232. **Brillant (Niv).** Sammtig scharlachroth, grosse Dolde — 12

238. **Cham (Lem.)** Intensiv roth mit grosser weisser Mitte — 15
229. **Charles Rouillard (Boulanger.)** Lebhaft lachsfarbig, nach den Spitzen zu heller — 15
220. **Christine Nosegay.** Lebhaft rosafarbiges Nosegay-Geranium — 10
235. **Compactum multiflorum (J. Mann.)** Lebhaft scharlachroth, Mitte weiss, Zwergsorte — 12
234. **Crétion (Demay.)** Blume gross, in der Mitte zinnoberroth, Rand weiss, Vielblumig — 12
226. **Ephraim (Oliv.)** Leuchtend kirschroth mit carmoisin schattirt — 15
236. **Eugenie (J. Mann.)** Helllachsfarbig mit weisser Mitte — 15
225. **General Grant (Cart.)** Enorme Dolde von leuchtend zinnoberrother Färbung; Blätter mit dunkler Zone — 12
231. **Gloire de Mazargue (Boul.)** Grundfarbe weiss, lachsrosa schattirt; sehr grosse Blume — 15
227. **King of Pinks (Hend.)** Grosse Dolden von hellrosa Colorit; sehr effectvoll — 12
237. **Lord Derby (J. Mann.)** Leuchtend scharlach mit weisser Mitte; extra für Gruppen — 15
240. **M. Durny (Lem.)** Nosegay; sehr dunkles scharlach — 15
224. **Mad. Espenhahn.** Brillante Nosegay. Varietät deutscher Züchtung. Enorme Dolde von 5—6 Zoll Durchmesser von leuchtend magentarother Färbung, mit leichter violetter Schattirung — 12
233. **Mad. Terlet (Niv.)** Sehr gross, Mitte zinnoberroth, lilarosa Saum — 15
223. **Maurice Bernardin.** Grosse, runde Blume vom lebhaftesten rosa, nach der Mitte zart lachsfarbig — 12
239. **Monseigneur Dupanloup (Lem.)** Nosegay. Mitte blassfleischfarbig, nach dem Rande zu lilarosa — 15
230. **Président Abeille de Perrin (Boul.)** Dunkel lachsfarbig, Mitte weiss — 15
219. **Surpasse Beauté de Suresnes.** Schön rosafarbig, mit ganz ausserordentlich grossen Blumen und Dolden — 12

Von vorstehenden Geranien 12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

b. Mit gefüllten Blumen (à fleurs pleines).

311. **Andrew Henderson (Lem.)** Blumen hellkrapproth, sehr gross, fast voll, in dichten halbrunden, aus 60—80 Blumen bestehenden Dolden; Pflanze von kräftigstem Wachsthum — 20
312. **Emile Lemoine (L.)** Colorit lebhaft fleischfarben, in der Mitte scharlachroth nüancirt. Die Blumendolden sind ein Drittheil umfangreicher als die der Var. Gloire de Nancy — 20
313. **Impératrice Eugénie (Aldeb.)** Enorme Dolde mit grossen, starkgefüllten Blumen von blass rosa Colorit 1 —
314. **Mad. Lemoine (L.)** Ausserordentlich grosse halbrunde Dolden, sehr grosse, starkgefüllte und wohlgeformte Blumen. Das Colorit dieser mit drei Preisen bedachten Varietät ist das unvergleichliche „rosa“ der Centifolie — 20
315. **Mad. Rose Charmeux (Leclerc.)** (Ger. Tom Pouce à fleurs doubles.) Vervollkommenung des bek. Ger. zon. Tom Pouce, mit gefüllten Blumen von purpur-carmoisinrothem Colorit — 20
316. **Mr. E. G. Henderson (Ald.)** Starkgefüllte grosse Blüthendolde vom feurigstem Carmin. Die Pflanze ist von zwergigen Wuchse, nur eine Höhe von 12—15 Zoll erreichend — 25
310. **Triomphe (Lem.)** Blumendolden erreichen einen Umfang von 12 Zoll, rein scharlachroth — 12

Die älteren Sorten vide pag. 138 und die allerneuesten Sorten pag. 24, sowie im Nachtrage.

B. Auswahl der besten Sorten früherer Jahre.

a. Mit einfachen Blumen (*à fleurs simples*).

Thlr.Gr.

- | | |
|--|------|
| 171. Alexandra. Obere Blumenblätter carmin, die unteren lachsroth, mit weissem Auge. Kräftige Varietät mit dunklem Gürtel | — 6 |
| 166. Amy Hogg. Blumen leuchtend purpurrosa, Dolden enorm gross und vielblumig. Eine Nosegay-Hybride von kräftigem Wuchse | — 5 |
| 179. A. Nap. Baumann (Bouch.) Bläulichrosa, im Centrum orange mit grossem weissen Auge. Enorme Dolden | — 6 |
| 180. André Henderson (Bouch.) Hochrosa, im Centrum orangeroth, schöne Färbung | — 8 |
| 182. Atrosanguinea (Bouch.) Glühend scharlach. Effectvolle Varietät für Freilandgruppen | — 8 |
| 181. Aurelia (Bouch.) Blumen orangeroth, nach den Spitzen zu bläulich rosa, Auge weiss. Sehr zarte Färbung | — 8 |
| 151. Beaton's Indian Yellow. Blumen orangeroth, glühend gelb nuan- cirt; eine ganz neue und schöne Färbung; bringt mittelgrosse Dol- den in grosser Anzahl hervor. Eine Nosegay-Hybride von zwergigem, aber kräftigem Wuchse, deren Blätter mit einem Gürtel geziert sind | — 6 |
| 101. Beauté de France. Hortensiaroth | — 5 |
| 147. Beauty (Hend.) Niedrige, sehr compacte Varietät mit grossen Dolden, ebenso schön zu Gruppen als gut zur Topfcultur; Blumen weiss mit lachsrosa Centrum | — 5 |
| 152. Black Dwarf. Blume carmoisinscharlach in mittelgrossen, zahlreichen Dolden. Blätter mit sehr dunklem Gürtel. Ein echter Nosegay, von gedrungenem, niedrigen Habitus | — 6 |
| 199. Boucharlat aîné (Bouch.) Leuchtend lachsrosa, im Centrum hoch- orange, in grossen kugelförmigen Dolden | — 8 |
| 148. Charles Rouillard (Babouillard). Blume gross, feurig orange- rosa mit rosig fleischfarbenen Abstufungen; die Blätter mit dunklem Gürtel | — 5 |
| 178. Compactum superbum. Lachsrosa, weiss marmorirt | — 5 |
| 197. Couronne des Massifs (Bruant.) Leuchtend orangeroth mit grossem weissen Auge. Reichblühende, gedrungen sich bauende, zwergige Sorte; vorzüglich zu Einfassungen | — 8 |
| 119. Daniel Manin. Purpurscharlach, Zwergsorte | — 5 |
| 205. Deruchette (Lem.) Centifolienrosa, obere Petalen weiss gefleckt | — 8 |
| 192. Doctor Giskra. Feurigstes dunkelscharlach mit weissem Centrum | — 8 |
| 200. Docteur Ricci (Bouch.) Die Perle unter den rothen Geranien. Die leuchtenden zinnoberscharlach Blumen haben die Grösse eines Guldens | — 10 |
| 174. Donald Beaton. Blumen dunkelziegelroth, sehr gross und von guter Form; kräftige Varietät für Gruppen | — 6 |
| 173. Dutchess. Blumen hochorange, kräftige Varietät für Freilandgruppen; von compactem Habitus | — 5 |
| 206. Esmeralda (Lem.) Dunkelscharlach mit grossem weissen Auge | — 8 |
| 150. Etoile de Matin. Pfirsichrosa, mit lachsfarbenem Centrum und weissem Auge | — 5 |
| 144. Eugénie Mezard. Lachsfarben mit weissen Spitzen und Centrum | — 5 |
| 185. Feuermeer. Leuchtend purpurscharlach, colossale Blume | — 6 |
| 193. Feuer von Lissa. Leuchtend carminscharlach; als Gruppenpflanze sowie zur Topfcultur ausgezeichnet | — 10 |
| 163. Fulgens. Blumen lebhaft scharlach mit grossem weissen Auge, grossen Dolden und compactem Habitus, eine förmliche Halbkugel bildend; Blätter mit Gürtel | — 6 |
| 125. Galanthiflorum. Reinweiss | — 5 |
| 207. Galilée (Lem.) Kupferorange, nach dem Rande rosa marmorirt | — 8 |

191. **Garibaldi.** Dunkelscharlach mit silberweissem Auge. Die einzelnen Blumen zirkelrund mit dichten kugelrunden Dolden — 6
186. **Gloire de Corbeny (Babouill.)** Goldig lachsfarbig, leuchtend, zuweilen weiss gesäumt. 12 Stück 1 Thlr. 10 Gr. — 5
194. **Goethe.** Glänzend lachsrosa, orange getuscht mit weissem Centrum — 8
211. **Graf Bismarek (Cr.)** Bläulich carmoisin, in enormen Dolden blühend. Neue Färbung! — 8
176. **Helene.** Orangefleischfarben, weiss marmorirt, Auge weiss — 5
187. **Jules Arlet (Méz.)** Blumen bläulichcarmoisin, ganz eigne Färbung — 8
188. **La Vestale (Méz.)** Blumen reinweiss mit enorm grossen Dolden — 8
216. **Le Grand (Hend.)** Purpurcarmoisin mit schneeweissem Auge, nach d. Rande derselben scharlach hervortretend. Dolden von enorm. Grösse — 8
195. **Leonidas.** Feufrig orange Blume mit grossem weissen Auge — 8
213. **Louis Friebe (Cr.)** Dunkellachsroth mit carmin Schein und weissem Centrum — 8
209. **Louis Veuillot (Lem.)** Leuchtend purpurroth mit zinnober Schein und weissem Auge — 8
215. **Lucius (W. Bull.)** Hellzinnoberrosa mit gelblichem Schein; leuchtendes Colorit. — 6
175. **Mad. Schwedler.** Zart pfirsichrosa, mit orange Centrum und weissem Auge — 5
210. **Mad. Barrilet (Lem.)** Reinweiss mit grossem, die Hälfte der Blumen einnehmenden, scharlachrosa, ganz scharf begrenzten Auge. . — 15
203. **Mad. Day (Nivelet.)** Leuchtend lachsfarbig-orange, carmin geadert mit weissem Auge — 10
198. **Mad. Guérinière (Br.)** Dolden und Blumen sehr gross und vom reinsten Weiss — 10
113. **Mad. Vaucher.** Reinweiss — 5
149. **Mad. Werlé (Bab.)** Blumen weiss, nach der Mitte rosa mit lachsfarbiger sternförmiger Schattirung; die hellgrüne Belaubung mit Gürtel — 5
189. **Mlle. Henriette Rénoult (Méz.)** Blumen lebhaft rosa, mit bläulichem Schein. Von gedrungenem Wuchs. — 8
158. **Mlle. Marie Mezard.** Reinweiss — 5
172. **Magenta Queen.** Blumen magentaroth mit carmoisin, Auge weiss. Nosegay-Hybride; starkwüchsig — 5
177. **Marie Twrdy.** Reinweiss mit sternförmigem, ziegelrosa Centrum. Auge weiss — 5
190. **Mattheo Marcol (Méz.)** Blumen lebhaft hochrosa, im Centr. heller. Eine der schönsten — 8
161. **Mrs. Wm. Paul.** Blumen zartfleischfarbenrosa, sehr gross und von bester Form; Habitus zwergig und geschlossen — 5
167. **Nora.** Zartrosa, hochroth schattirt — 5
153. **Orange Nosegay.** Blumen hellorange, Dolden sehr gross; ein echter Nosegay mit dunkelgrünen Blättern; ganz neue Färbung — 6
142. **Perfection.** Leuchtend roth — 5
164. **Pillar of Beauty.** Blumen carmoisinscharlach, sehr leuchtend. Nosegay-Hybride von sehr compactem Habitus — 6
169. **Princess Lichtenstein.** Blumen hellmagentaroth mit weissem Auge, schöne zarte Färbung, vollkommene Form und compacter Wuchs — 5
123. **Prise de Milan.** Dunkelcarmin — 5
202. **Punctata rosea (Bouch.)** Dunkelrosenroth, ganz fein carmin punktirt. Die beiden oberen Petalen sind von der Basis aus carmin liniert — 8
218. **Roi des Nosegays (Rend.)** Riesige Dolden mit leuchtendrosa Blumen — 8
196. **Rosenball.** Zartes reines Rosa mit weissen Flecken auf den oberen Petalen — 8

165. **Salamander.** Blumen orangescharlach mit grossem weissen Auge, Sehr gedrungen wachsende Varietät — 6
162. **Scarlet Gem.** Blumen hellorangeroth mit weissem Auge, reichblühend, Blätter mit dunkler Zone. Effectvoll! — 5
106. **Scarlet Globe.** Scharlach, Auge weiss — 5
157. **Snowball.** Reinweiss — 5
214. **Striatum (Chaté.)** Blumen rosa und lachsfarbig, die einzelnen Blumen reinweiss gestreift und panachirt, zuweilen weiss gesäumt — 10
154. **Waltham Pet (W. P.)** Brillant feuerroth mit reinweissem Auge, von gutem Bau und reichblühend. Compacte zwergige Varietät — 5
160. **Waltham Seedling.** Blumen von guter Form, gefüllt, dunkelcarmoisin, Dolden sehr gross, Blätter mit Gürtel. Eine Nosegay-Hybride. — 5
146. **White Tom Tumb. (Hend.)** Das schönste weisse Geranium von reinster Färbung und zwergigem compacten Habitus — 5

b. Nosegay-Varietäten.

Unterabtheilung von P. zonale, die sich durch compacten Habitus der Pflanzen, durch Reinheit der verschiedenen und lebhaften Farben, und besonders durch grosse und zahlreiche Bouquets auszeichnen, weshalb sie vorzugsweise zu Blumensträußen benutzt werden.

166. **Amy Hoog.** Leuchtend purpurrosa — 5
151. **Beaton's Indian Yellow.** Orangeroth, glühend gelb nüancirt — 6
152. **Black Dwarf.** Carmoisinscharlach — 6
129. **Carmine Nosegay. (Beaton).** Helldcarminroth — 5
156. **Cybister (Beat.)** Leuchtend dunkelscharlach, grosse Dolden — 5
172. **Magenta Queen.** Magentaroth mit carmoisin, Auge weiss — 5
153. **Orange Nosegay.** Hellorange — 6
160. **Waltham Seedling.** Dunkelcarmoisin — 5

Von vorstehenden Sortimenten liefern wir:

12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 10 Gr.

25 „ „ „ „ 3 „ — „

12 Stck. in nur rothen Farben 1 „ — „

24 „ „ „ „ 2 „ — „

12 „ „ „ weissen „ 1 „ 10 „

24 „ „ „ „ 2 „ 20 „

c. Mit gefüllten Blumen. (Aeltere Sorten.)

303. **Auguste Ferrier.** Blumen gross und halbgefüllt, sehr lebhaft zinnoberroth mit weissen Antheren in der Mitte — 6
306. **Capitaine L'Hermite (Delesalle).** Lebhaft rosa amaranth nüancirt. Pflanze von zwergigem, gedrungenen Habitus — 15
305. **Gloire de Nancy (Lem.).** Blumen lebhaft orangenrosa, stark gefüllt — 8
304. **Martial de Chamflourd.** Schöne Dolden mit grossen gutgefüllten Blumen, vom schönsten Scharlachroth — 6
302. **Ranunculiflorum.** Grosse, starkgefüllte Blume, leuchtend scharlachroth — 8
308. **Surpasse Gloire de Nancy (Crousse).** Grosse Dolden, und von lebhafterem Colorit, als Gloire de Nancy — 20
301. **Triomphe de Gergoviat.** Grosse, gefüllte Blume, lebhaft roth und leicht aufblühend — 6
309. **Triomphe de Lorraine (Rend.)** Dichtgefüllte Blume in ansehnlicher Dolde, von kirschrother Farbe. Pflanze von gedrungenem Wuchs — 20
307. **Triomphe de Thumesnil (Delesalle).** Sehr stark gefüllte Varietät, leuchtend scharlachroth mit carmin übergossen, Blumen sehr gross und von regelmässigem imbriquirten Bau, Petalen sehr breit — 20

Die vorjährigen Neuheiten vide pag. 135 und die allerneuesten Sorten pag. 24, sowie im Nachtrag.

BUNTBLÄTTRIGE GERANIUM.

Gold and Silber variegated varieties. — Geranium's à feuilles panachées et ornées.

Neue und Auswahl älterer Varietäten, reizende Sorten zur Ausschmückung von Gruppen, Gewächshäusern, Zimmern, Balcons und Treppenrampen.

a. Sorten mit zweifarbigen Blättern.

Thlr., Gr.

- | | |
|---|------|
| 19. Album marginatum | — 6 |
| 40. Beauty of Oulton . Gelblich grüner Grund mit breitem carmoisin-bronzenen Gürtel; Blumen leuchtend hellkirschroth | — 12 |
| 12. Bijou (Westwood) . Blätter silberweiss gesäumt, Blumen scharlachroth, kräftig wachsende Varietät | — 5 |
| 5. Brillant (Kinghorn) . Ausgezeichnete Varietät mit weissen Blatträndern und feurig dunkelbrennendrothen Blumen; reichblühend. Das beste buntblättrige Pelargonium für Freiland. (12 Stück 1 Thlr. 6 Gr.) | — 4 |
| 41. Bronze Queen . Sorte mit dem lebhaftesten Bronzegürtel auf goldgelber Blattscheide | — 12 |
| 50. Castlemilk . Neue weissblättrige Gruppensorte | — 15 |
| 42. Circlet . Gelblich grüner Grund mit schmalem lebhaft bronzenen Gürtel; Blumen hellerise | — 12 |
| 16. Cloth of Gold (Hend.) Zwergige Varietät, Blätter mit sehr breitem goldgelben Gürtel, Blumen dunkelcarmoisin | — 6 |
| 49. Crimson Nosegay . Blätter dunkelgrün, im Centrum strahlig gelb gefleckt; Blumen leuchtend roth | — 15 |
| 13. Culford Beauty . Blätter mattgelb variirend, Blumen scharlach | — 5 |
| 4. Emperor (Lee) . Blätter silberrandig, Blume scharlachcarmin, sehr empfehlenswerth für Gruppen | — 5 |
| 8. Flower of the Day (Lee) . Mit eigenthümlichen, dem Epheu ähnlichen Blättern, welche reinweiss umrandet sind | — 6 |
| 44. Gaiety . Grosse Blätter mit carmoisin-bronzenem Gürtel auf gelblich-grünem Grunde; Blumen scharlachroth | — 12 |
| 38. Golden cerise unique . Zwergvarietät mit gelbgerandeten Blättern, Blume ziegelroth | — 8 |
| 3. Golden Chain . Hochgelb gerandet | — 6 |
| 29. Golden Chain, Pink flowered . Hellgelb gerandet, Blumen rosa | — 8 |
| 25. Golden Harkaway . Blätter mit leuchtend gelben und auffallend breiten Rändern, Blumen scharlach | — 8 |
| 37. Golden Vase (Hend.) Zwergige goldrandige Varietät mit kirschrothen Blumen | — 6 |
| 48. Kronprinz Albert von Sachsen (Petzold) . Blätter von meergrüner Färbung, deren jedes mit einem zeisiggelben Flecken geziert ist, welcher fast die Hälfte des Blattes einnimmt und nach dem Rande zu ausstrahlt. Eine Farbenzeichnung, welche unseres Wissens in der Art noch bei keinem zweifarbigen Pel. existirt. Blumen etwas heller wie bei Orange Nosegay | — 20 |
| 22. Mangle's silver bedding . Mit tiefeingeschnittenen Blättern, Rand breit, weiss, nach der Mitte zu verlaufend | — 6 |
| 21. Meteor . Schöne, silberrandige Varietät, Blumen leuchtend scharlachroth | — 6 |
| 31. Mrs. Milford (Grieves) . Grosse Blätter mit gelbem Rande, Gürtel rothbraun, Blumen purpurscharlach | — 8 |
| 47. Président Lincoln . Auf gelblich-grünem Grunde mit bronzenem Gürtel; Blumen rosig-scharlachroth | — 12 |
| 28. Queen of Queens . Niedrige Art, die Blätter fast bis zur Hälfte rahmweiss eingefasst, Blumen scharlach | — 12 |

23. **Silver Chain.** Blätter silberweiss gesäumt, Blumen scharlach, Pflanze niedrig und compact — 8
33. **Snowflake (T.)** Schneeweisse Blattränder, Blumen lebhaft rosascharl. — 8
15. **St. Claire.** Blumen hellroth, Blätter silberrandig — 6
39. **Stella variegata.** Prachtige, weissgerandete Varietät des bekannten Noseg. *Stella* — 10
17. **The Bouquet (Turn.)** Blätter schwefelgelb, breit umsäumt, Blumen in dichten grossen Dolden, dunkel scharlachroth — 10
18. **The Golden Fleece.** Zwergartig mit hellgoldgelber Belaubung, von gedrunenem Habitus, Blumen brennend roth — 6
- 12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

b. Sorten mit dreifarbigen Blättern.

(Tricolor leaved varieties.)

51. **Argus.** Blätter weiss variirend mit dunkel- und hellrothem Gürtel, Blumen hellscharlach mit weissem Auge — 8
77. **Beauty of Guestwick.** Breite rahmweisse Blattränder mit, wenn sie jung sind, blassrosenrothem Gürtel; Blumen scharlachroth . . — 20
74. **Cattlands Wonder (Sm.)** Rand hellgrün auf dunklem Grunde, mit purpurbraunem Gürtel — 10
92. **Comte Mercy d'Argenteau.** Reizende Varietät, Blätter mittelgross auf grünem Grunde hellgelb gefleckt und gestreift und mit einem breiten, markirt scharlachrothem Gürtel geschmückt. Blumen scharlach-orange 1 —
78. **Countess of Tyrconnel.** Blätter mit hellgelbem Rande, dunkelbronzenem und hellcarmin gefärbten Gürtel — 20
56. **Countess of Warwick.** Silberrandig, Gürtel braun und rosa . . — 8
59. **Elegans (Grieves).** Weissrandige Varietät mit Doppelgürtel, rosa und braun — 10
61. **Glowworm (W. P.)** Silberrandig, mit innerem rosa Gürtel, Blumen scharlach — 10
70. **Gold Pheasant (Grieves).** Compacte, sich dicht verzweigende Sorte, mit goldgelbem Rand und orangerothem Gürtel — 15
79. **Golden Hair.** Gelbrandige Blätter mit schönem Bronzegürtel, häufig dunkelcarmin schattirt 1 —
80. **Goldfinch.** Breit goldgelbrandige Blätter mit braunem feurig roth geflamten Gürtel 1 —
65. **Honeycomb (T.)** Der breite Rand rahmweiss, Gürtel bronzefarbig mit lachsrosa Einfassung — 15
67. **Italia unita.** Gürtel zart carminrosa, Rand silberweiss, Blumen feuerroth mit weissem Auge. Sehr schön — 15
81. **Lady Cullum.** Der Gürtel ist sehr breit und feurig dunkel-carmoisinbronze mit hellroth eingefasst, der Rand auffallend goldgelb und die Mittelscheibe smaragdgrün 2 —
82. **Lady of Shalot.** Blätter mit silberweissem Rande und schmalem zartrosa Gürtel; Blumen leuchtend scharlachroth — 20
83. **Light and Shadow.** Blätter mit breitem Silberrande, Centrum dunkelgrün, mit bronze und carmin eingefasst, Gürtel rosa; Blumen carminroth 1 —
66. **Little Pet.** Weissgerandete Zwergsorte mit rosigem dunkelbraunem Gürtel — 10
85. **Mrs. Benyon.** Goldgelber Rand und dunkler, roth schattirter Gürtel; Blumen scharlach — 20
57. **Mrs. Pollock (Hend.)** Eine der schönsten Varietäten. Blätter zweifarbig umrandet, aussen goldgelb, der innere Raum hellcarmoisin, Gürtel ponceaubraun. (Besonders starke Pflanzen 20 Gr.) — 10

55. **Quadricolor.** Blätter dunkelgrün, nach dem Rande heller verlaufend, Gürtel dunkelbraun, mit purpurroth eingefasst. Blumen zahlreich und leuchtend kirschroth — 10
68. **Raphael.** Silberrandig mit zart rosa Gürtel — 15
94. **Reticulatum (Nosegay).** Blätter mit einem goldgelben Adernetz geziert. Sehr interessant 1 —
64. **Sunset (Hend).** Schöne compacte, niedlich verästelte Varietät mit horizontal stehenden dreifarbigen Blättern und gelbem Rande . . . — 10
54. **The Fairy.** Zierliche silberrandige Zwergsorte, compacten sich breit verästelnden Wuchses, mit rosa Blumen — 15
72. **The Queen's Favorite (H.)** Miniatursorte, vorzüglich zur Topfcultur, mit carmoisin- und olivengrünem Gürtel — 20
69. **Waverley (Hend.)** Silberrandige Blätter mit glänzend rosa Gürtel; Blumen scharlach. Vorzügliche Neuheit! — 15
58. **Yellow Belt (Hend)** Hellgrün orangegelb umrandet und mit braunem Gürtel — 15

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

Die neuesten buntblättrigen Geranien beliebe man in der I. Abthlg (Neuheiten) nachzusehen.

c. Sorten mit einfarbigen Blättern.

Self coloured golden leaved varieties.

45. **General Longstreet.** Varietät mit leuchtend goldgelben Blättern (ähnlich der älteren Sorte Golden Fleece, nur lebhafter) und scharlachrothen Blumen — 20
95. **Golden Beauty,** vide Neuheiten pag. 26.
46. **Lightning.** Blätter gross, hellgelb; Blumen feurig scharlach . . . — 15

Nichtkenner dieser Abtheilung der Geranien, welche in der Blumistik gegenwärtig eine so grosse Rolle spielen, erlauben wir uns darauf aufmerksam zu machen, dass sie die ganze Farbenpracht ihrer Blätter immer erst zur Zeit ihres kräftigen Wachsthums, also in den Sommermonaten, völlig entfalten.

Species und deren Varietäten (Espèces).

Es dürfte wenig Pflanzengattungen geben, welche in ihren ursprünglichen Formen, sowohl hinsichtlich der Gestalt als auch der Färbung ihrer Blumen, desgleichen in der merkwürdigen Mannigfaltigkeit ihrer Belaubung, durch Form, Färbung und Geruch, mehr Abwechselung darbieten, als die Pelargonien oder Geranien.

Besonders sind es die kapischen Arten, welche alle Aufmerksamkeit verdienen, überhaupt in keiner guten Pflanzensammlung fehlen sollten. Unseres Wissens existiren, ausser in botanischen Gärten, nur in äusserst wenigen Handelsgärtnereien Sammlungen, aus denen man diese interessanten Arten käuflich erhalten kann.

Wir haben uns deshalb bemüht, im Laufe der letzten Jahre eine wenn auch noch lange nicht vollständige Sammlung zusammenzubringen, und sind daher im Stande, in diesem Frühjahr nachstehende Sorten in kräftigen Pflanzen abgeben zu können:

	Gr.		Gr.
ABROTANIFOLIUM	10	CITRIODORUM MAJUS. Weiss mit röthlichem Schein, obere Petalen leicht purpurviolett gefleckt	6
ALCHEMILLOIDES Ait. Reinweiss	5	COMPTUM SP. NOVA	8
ARDENS SUPERBUM	10	CONSPICUUM Sweet. Bläulichearmoisin, obere Petalen an der Basis schwarz geadert und purpur gefleckt	6
ANCEPS	5	DECIPIENS	9
BICOLOR Ait. Schwarz und gelb	15	ECHINATUM Curt. (= hamatum Jacq)	8
BRAEANUM. Dunkelblutroth mit schwarzen Flecken	8	ELONGATUM	5
CAPITATUM Ait. Rosaweiss mit carmoisin Flecken.	5		
CARNOSUM Ait. Reinweiss	10		
CITRIODORUM. Reinweiss, ob. Petalen leicht purpur geadert.	5		

	Gr.		Gr.
ENDLICHERIANUM <i>Fangl.</i> Leuchtend rosa, purpurcarmoisin geadert	20	PINNATIFIDUM ATROPURPUREUM. Rein- weiss, jedes Petalum zur Hälfte dunkelpurpur belegt, nach der Basis geadert	15
FILICIFOLIUM (= citriodorum delica- tum <i>Hort. angl.</i>)	5	QUERCIFOLIUM <i>Ait.</i> COCCINEUM. Zin- noberroth, ob. Pet. schwarzbraun gefleckt und geadert	10
FILIPENDULIFOLIUM <i>Sweet</i>	10	» EXIMIUM. Ob. Pet. dunkelrosa, braun geadert und purpur gefleckt, unt. Pet. lilarosa, im Centrum heller	8
FLAVUM	—	RIBIFOLIUM	8
GIBBOSUM <i>Ait.</i>	8	SANICULAEFOLIUM	6
GLUTINOSUM <i>Ait.</i> (= viscosum <i>Hort.</i>) Röthlichweiss, obere Pet. carmin punktirt	5	SCHOTTIANUM. Dunkelblutroth, jedes Pet. mit einem schwarzen Flecken	—
GRAVEOLENS <i>L'Her.</i> Rosa, mit car- min und violeter Zeichnung auf den ob. Pet. Sehr wohlriechend » FOL. VAR. (= Lady Plymouth <i>Hort. angl.</i>)	5	SCUTATUM <i>Lk.</i>	6
GROSSULARIOIDES <i>Ait.</i> (= therebin- thinaceum <i>Carr.</i>) Leuchtend hellroth	5	SELECTUM	—
» ALBO-MARGINATA (<i>Dandy Hort.</i> <i>angl.</i>)	5	SEMPERFLORENS. Amethystroth, im Centrum weiss, ob. Pet. purpur- carmoisin, unt. Pet. lila gezeichnet	20
» PALLIDA VARIEGATA	5	TABULARE <i>Ait.</i>	5
HAULICKIANUM	15	TERNATUM	5
HEDERAEFOLIUM. Leuchtend car- moisin	5	THEREBINTHINACEUM	6
» FOL. AUR. MARG. (= Ivy lea- ved golden edged <i>Hort. angl.</i>)	5	TETRAGONUM <i>L'Her.</i> Weiss, zart rosa angehaucht, alle Pet. von der Basis aus feurig purpur liniert	6
HIRTUSUM	—	TOMETOSUM	6
LACERUM	5	TRICOLOR <i>Curt.</i> (= violarium <i>Jacq.</i>)	15
LACINIATUM	8	» CORONOPOLIUM <i>Jacq.</i> Pur- purcarmoisin auf lila Grund, an der Basis schwarz, unt. Pet. lilarosa, in Centrum carmoisin	10
LECHEANUM	8	» VILLOSUM	10
LOBATUM	5	TRISTE <i>Ait.</i> (= tuberosum <i>Hort.</i>) Chokoladenbraun, Centrum und Saum hellgelb	5
MALVAEFOLIUM	6	UNIFLORUM ALBUM <i>Hort. angl.</i> Grosse weisse, etwas ins röthliche spie- lende Blume, mit carmin u. pur- pur Zeichnung auf den oberen Petalen	5
MONSTRUM	5	» CRIMSON <i>Hort angl.</i> Feurigcar- moisin, ob. Pet. schwarz geadert u. purpur gefleckt	8
MYRRHIFOLIUM <i>Ait.</i> Fleischrosa, ob. Pet. carmoisin gezeichnet	5	» LILAC <i>Hort. angl.</i> Feurigviolet carmoisin mit blutrother Aderung und scharlach Flecken auf den ob. Petalen	8
ODORATUM ERECTUM. Weiss, obere Pet. leicht violet geadert	5	UNIFLORUM SCARLET <i>Hort. angl.</i> Leuchtend hellroth, ob. Petalen schwarz gead. u. violet gefleckt	8
» LOBATUM	5	» ROSE D'AMOUR <i>Hort. angl.</i> Grosse leuchtend rothe Blume, die oberen Pet. schwarzpurpur auf scharlach gefleckt, an der Basis schwarz- roth geadert	6
PAPILIONACEUM	6		
PELTATUM <i>Ait.</i> ALBUM. Reinweiss, ob. Pet. purpur gezeichnet	6		
» ELEGANS. Reinstes lila	5		
» ROSEUM. Lebhaft rosa	5		
PICTURATUM GRANDIFLORUM. Untere Pet. carminrosa, leicht purpur gefleckt, ob. Pet. dunkelcarmin, schwarz auf scharlach gefleckt	8		
PICTURATUM ODORATUM. Weiss, rosa angehaucht, ob. Pet. car- moisin gefleckt	6		
PINNATIFIDUM. Reinweiss, jedes Pet. von der Spitze aus zur Hälfte carmoisinviollet belegt, im Cen- trum purpur geadert. Alle Pet. stumpf ausgeschnitten	10		

	Gr.		Gr.
VITIFOLIUM Ait.	5	GERANIUM ENDRESSI	6
ZONALE. Echte Ur-Species	6	» MACRORRHIZON L. fol. var.	5
GERANIUM ANEMONAEFOLIUM L'Her.		» THUNBERGII. Bläulichcarmoisin	6
(= palmatum Carp.)	8	ERODIUM PELARGONIAEFLOSUM	10
» CANARIENSE W. Violetroth	6	CAMPILIA LACINIATA	10

Wir liefern von vorstehendem Sortiment:

12 Sorten nach unserer Wahl für 1 Thlr. 15 Gr.

25 » » » » 3 » — »

Pentstemon.

Dieselben blühen bekanntlich während des ganzen Sommers und bieten, zu einer Gruppe vereinigt, mit ihren herrlichen, grossen Blumen einen freundlichen Anblick. Auch zur Topfcultur eignen sie sich besonders.

Auswahl der besten Sorten.

20. Anna Rollet. Rothviolet mit schneeweissem Schlunde.
21. Artemise. Kelchröhre und Saum weiss, Schlund rosa.
25. Bertha Pfitzer. Dunkelrosa mit purpur Schlund.
40. Bonne Villageoise. Hochroth mit schneeweissem Schlund.
23. Fascination. Carmoisin, mit weissem, purpur liniirten Schlund.
42. General Prim. Fleischfarbig weiss, Schlund reinweiss mit dunkelvioletem Saum.
31. Georg Bruant. Reinweiss, lila gesäumt.
39. Gillitt.
24. Gloxiniaeflorum. Ziegelroth mit strohgelbem Schlund und Kelchröhre.
14. Hercule. Purpurroth mit weissem Schlund.
35. John Booth. Kelchröhre und Saum blutroth mit schneeweissem Schlund.
26. Josephine Desprez. Carminrosa mit weissem braungestreiften Schlund.
41. Juvenal. Purpurviolet, mit weissem brauncarmoisin gestreiften Schlund.
27. La conquérant. Violetroth, mit weissem rothliniirten Schlund.
43. Leontine Bailly.
34. Maculatum. Hellearmin, mit rosa braungeflecktem Schlund.
36. Mad. Emile Simon. Lebhaft violet, purpur umsäumt, Schlund reinweiss, purpur gefleckt.
44. Mad. Roempler.
8. Mammouth. Blutroth mit weissem Schlund.
38. Mrs. Munnier. Brillant carmin, Schlund schneeweiss, leicht violet geadert.
6. Neige et Cerise. Kirschroth mit weissem Schlund.
28. Paul Racouchot. Kelchröhre carmoisin und blutroth mit mehlweissem, leicht carmin gestreiften Schlund.
9. Riquiqui. Leuchtend kirschroth mit weissem Schlund.
4. Triomphe de Wazemmes. Hellviolet mit weissem rothliniirten Schlund.

à Sorte 6 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

PETUNIA.

Auswahl vorzüglicher Sorten früherer Jahre.

a. Mit gefüllten Blumen.

151. Caméléon. Sehr grosse Blumen, carminroth mit schiefgrigviolet schattirt und geadert.
152. Cérés. Frischrosa mit Atlasglanz, Centrum dunkelrosa.
153. Comtesse de Bourges. Reinweiss mit grossen lebhaft rothen Flecken.

154. Denise Ponton. Imbriquirter Bau, rosa und weiss gestreift.
155. Edith. Reinweiss und dunkelviolet.
156. Elisabeth. Bl. in Rosenform, lebhaft mit weiss verwaschen und gefleckt.
157. Georges Bruant. Zart rosa, purpur geadert.
158. Henri Ratier. Sammtig amaranthroth, reinweiss gefleckt und umsäumt.
159. Jean Deslions. Brillant carmin mit weissem Saum und Flecken.
160. Laurence de Lesseux. Purpurrosa mit weissen Flecken bedeckt.
161. Mad. A. Petot. Schneeweiss mit violeten Blattspitzen.
162. Mad. Barillet. Carminrosa mit grossen weissen Flecken und feinen Strichen.
163. Mad. H. Aubenne. Porzellanweiss mit amaranthrothen Flecken und Spitzen.
164. Mad. Sablière. Reinweiss mit dunkellila Blattspitzen.
165. Magenta. Levkojenrosa.
166. Marquise de St. Innocent. Schneeweiss mit dichten violeten Flecken am Rand der Petalen.
167. M. Calot. Sehr grosse kugelförmige Blume, brillant lilarosa.
168. M. Levassor. Reinweiss, purpurviolet gefleckt, weiss gestreift.
169. M. Meyer. Rosalila, purpur geadert und mit grossen reinweissen Flecken bedeckt.
170. Rosabella. Grund weiss, mit carminrothem Saum und Schattirung.
171. Souvenir de Leopold I. Lebhaft amaranthroth, weiss panachirt.
172. Surpasse Mad. Lansezen. Amaranthrosa mit weissem Atlasglanz und Streifen.

b. Mit einfachen Blumen.

201. Abondance. Schneeweiss und violetcarmin.
202. Alphonse Dufoy. Blendend carmoisinroth mit dunkellila Schlund.
203. Bataclau. Brillantroth mit fünf weissen Linien und grossem dunkelblauen Schlunde.
204. Belle étoile. Amaranthroth mit weissem Stern.
205. Eclipse. Reinweiss mit einem grossen lebhaft purpurrothen Stern.
206. Fascination. Violetamaranth, weiss gestreift.
207. Léonie Slawinsky. Lebhaft levkojenroth, mit grossen weissen Flecken.
208. Louise Rollin. Ausserordentlich grosse Blumen, bläulichviolet.
209. Louise Alexandre. Lila, auf den Rändern rosa nüancirt und mit schwarzem Adernetz.
210. Mad. Jorand. Weiss mit lila Flecken und purpurnen Adern.
211. Michel Brezin. Violetroth, geziert mit einem grossen reinweissen Stern.
212. Rigolette. Dunkelrosa, purpurn geadert u. mit einem grossen weissen Stern.

Wir liefern hiervon:

Die Sorte 8 Gr. — 12 Sorten 3 Thlr. — 25 Sorten 6 Thlr.

und nach unserer Wahl:

12 Sorten für 2 Thlr. 15 Gr. — 25 Sorten für 5 Thlr.

PHLOX (Flammenblume).

Der Werth, den dieses perennirende Gewächs als Zier- und Florblume hat, ist allgemein bekannt, so dass es überflüssig ist, hierüber noch etwas zu sagen. Die nachstehenden Varietäten, von den besten Züchtern dieses Genres gewonnen, zeichnen sich durch besonders schöne Färbungen, sowie durch grosse, runde, wohlgeformte Blumen aus.

I. Phlox decusata.

a. Neuere Sorten.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 57. Aricie (<i>Dem.</i>) Reinweiss mit sehr breitem violeten Auge. Prächig! 58. Calypso (<i>Dem.</i>) Weiss, rosa angehaucht mit violetem Auge. Sehr grosse Blume! | <ol style="list-style-type: none"> 59. Cérés (<i>Dem.</i>) Schieferrosa mit feurig carmin Auge und weissem Stern. 60. Éclat (<i>Dem.</i>) Lebhaft rosa mit dunkelpurpur Centrum. Extra! |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| 61. Phydias (<i>Dem.</i>) Lilarosa mit hochrothem Auge und weissem Stern. | 62. Victoria (<i>Dem.</i>) Weiss, fleischfarbig verwaschen mit grossem feurigrosa Centrum. |
|--|---|

à Sorte 8 Gr. Die Collection 1 Thlr. 10 Gr.

b. Auswahl der besten Sorten früherer Jahrgänge.

- | | |
|--|--|
| 27. Alba striata (<i>Dem.</i>) Weiss, lebhaft rosa gestreift. | 42. Mad. Antin (<i>L.</i>) Violetroth mit purpurner Mitte. |
| 47. Alphons Karr (<i>F.</i>) Violet lachsfarben. Extra! | 48. Mad. Atger (<i>L.</i>) Lachsrosa mit purpur Centrum. |
| 55. Arthur Fontaine (<i>F.</i>) Lachsfarbig zinnoberroth. | 38. Mad. Houillet (<i>Font.</i>) Lebhaft lilarosa mit carmin Auge. |
| 28. Belle Normande (<i>Lierv.</i>) Lachsfarb. | 53. Mad. Levrat (<i>F.</i>) Feurig lachsrosa mit purpurner Mitte. |
| 5. Boule de neige (<i>Dem.</i>) Reinstes weiss. | 13. Mad. Marseaux (<i>F.</i>) Weiss, Centrum carminviolet. |
| 45. Comte de Lambertye (<i>F.</i>) Violetroth mit purpurner Mitte. | 52. Mons. Allain (<i>F.</i>) Fleischfarbig mit carmoisin Centrum. |
| 30. Conqueror (<i>Dem.</i>) Rosa mit schieferfarbenem Schein, Cent. hochroth. | 51. Mons. Bonneau (<i>F.</i>) Reinweiss mit feurige carmin Auge. |
| 32. Danaë (<i>Font.</i>) Weissrosa, im Centrum carmin. | 46. Mons. Delamare (<i>L.</i>) Blume vom schönsten leuchtenden roth. |
| 43. Docteur Parnet (<i>L.</i>) Lebhaft roth. Extra! | 14. Mons. Forget (<i>Font.</i>) Violetroth. |
| 7. Duguesclin (<i>Rdtlr.</i>) Bläulich rosa, Centrum feuerroth. | 17. Mons. Kamm (<i>Rdtlr.</i>) Amethystroth mit purpur Centrum. |
| 33. Euréus (<i>Font.</i>) Lachsfarben und rosa. | 56. Mons. Thibaut (<i>F.</i>) Orangerosa mit purpurrother Mitte. |
| 34. Euryale (<i>Font.</i>) Violetroth, Centrum purpur. | 49. Pio IX. (<i>L.</i>) Violetlachsroth mit braunpurpur Centrum. |
| 35. Ferdinand II. (<i>Lierv.</i>) Violet mit carminroth Centrum. | 21. Président Morel (<i>Font.</i>) Violetpurpur. |
| 39. Le Dragon. Sammtig carminroth mit dunklem Centrum. | 41. Souvenir de Sultzmatt (<i>L.</i>) Weiss mit rother Mitte. |
| 40. Lady Elisabeth Home. Reinweiss mit grossem violetterothen Auge. | 54. Souvenir des Thernes (<i>L.</i>) Weiss mit purpurrosa Mitte. |
| 12. Mad. Andry (<i>Lierv.</i>) Weiss, Centrum violetpurpur. | 50. Souvenir de Trianon (<i>F.</i>) Lachsfarbig mit lilarosiger Schattirung und carmoisin Auge. |

II. Phlox omniflora oder pyramidalis.


- | | |
|---|---|
| 109. Ch. Boulland (<i>Rend.</i>) Lilarosa und weiss mit dunkellila Stern. | 116. Maréchal Randon (<i>Rend.</i>) Rein weiss, zwei Drittel der Blume ist helllila nüancirt, Centr. dunkellila. |
| 101. Comte de Montijo (<i>Crousse.</i>) Lilarosa mit weissem Stern. | 112. Marguerite Ponton (<i>Rend.</i>) Weiss u. violet mit schwärzlichpurpur Centr. |
| 110. Général Castelnau (<i>Rend.</i>) Reinrosa mit grossem dunkelrothen Stern. | 113. Marie Hogard (<i>Rend.</i>) Grund weiss dunkelrosa panachirt, Centrum purpur mit weissem Auge. |
| 102. George Mehl (<i>Rend.</i>) Hellroth mit carmin Stern. | 114. Ovide (<i>Rend.</i>) Dunkelviolettrosa, nach der Mitte weiss schattirt, mit purpur Stern. |
| 103. L'ami Held (<i>Rend.</i>) Lebhaft violet, Centrum carminpurpur. | 106. Petronille (<i>Rend.</i>) Schneeweiss, Auge violet. |
| 105. Mad. van Houtte (<i>Rend.</i>) Hellviolet, weiss gebändert. | 115. Zebra (<i>Rend.</i>) Sehr grosse Blume, weiss, die Hälfte jeder Petale lila. |
| 111. Mad. Wilhelm Pfitzer (<i>Rend.</i>) Porzellanweiss mit lila Schein. | |

Von vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir nach unserer Wahl:
12 Sorten für 1½ Thlr. 25 Sorten für 3 Thlr. 50 Stück für 5 Thlr.

Einzelne ausgesuchte Sorten à Stück 5 Gr.

Rosen. Bezüglich dieser allbeliebten Florblumen machen wir ganz besonders auf die in der V. Abtheilung befindlichen Sortimente aufmerksam, welche eine Auswahl der schönsten bisher gezüchteten Sorten darbietet, sowohl in schönen starken Hochstämmen mit grossen Kronen, als auch in wurzelechten Pflanzen, darunter viele Neuheiten von 1866, 1867 und 1868. Die allerneuesten Sorten beliebe man in der I. Abtheilung dieses Catalogs pag. 32 nachzuschlagen.

Verbenen (Verveines).

a. Auswahl von ein- und aurikelfarbigen Sorten. 

Choix de Verveines de couleurs unies et d'auricules.

- | | |
|---|--|
| 20. Crimson King. Prachtig in dieser Farbe. | 10. Majestica. Hellpurpur mit grossem weissen Auge. |
| 9. Harry Low. Purpur mit weissem Auge; gross. | 21. Meteor. Brill. scharlachm. weiss. Auge. |
| 3. Hercules. Sammtig scharlachroth mit goldigem Reflex. | 16. Mrs. Pellé. Reinweiss. |
| 22. Indispensable. Rein blau. | 15. Mons. Rendatler. Ziegelroth mit gelbem Auge. |
| 18. Lady Binning. Leuchtend carmoisin-scharlach mit reinweisser Mitte. | 19. Purple King. Purpur. |
| | 12. Richard Lenoire. Purp. m. weiss. Auge. |

Die neuesten Sorten vide pag. 35.

à Sorte 5 Gr. — 12 Sorten 1 Thlr. 10 Gr.

b. Maonetti-Verbenen.

204. **Impératrice Elisabeth.** Weiss und dunkelviolet.
 203. **Pulchella splendens.** Weiss und carmoisin-violet.
 à Sorte 5 Gr. 12 Stück nach unserer Wahl 1 Thlr. 10 Gr.

Veronica.

- | | Gr. | | Gr. |
|---|-----|--|--------|
| 18. Admiration. Zwergsorte. Hell-amaranthroth | 8 | 19. Nec plus ultra. Reinlila mit purpur. Zwergsorte | 8 |
| 13. Anna de Blonjeau. Hellblau mit röthlichem Anflug | 5 | 15. Reine des Massifs. Leuchtend roth, compacte Zwergsorte | 5 |
| 20. Imperialis. Zwergsorte. Brillant magentaroth, carmin untertuscht. Neu! | 10 | 16. Rosa Bonheur. Rosig lila mit weissen Spitzen, compacter zwergiger Wachs | 5 |
| 12. Mad. Henry Jacotot. Lebhaft violet | 5 | 17. Triomphe de Meaux. Leuchtend blutroth | 5 |
| 14. Mammouth. Dunkellila, im Aufblühen veilchenblau | 5 | 6 Sorten nach unserer Wahl | 20 Gr. |

Die neuesten Sorten vide pag. 35.

Viola odorata (Veilchen.)

- King of Violets.** Stark gefüllte und ausserordentlich grosse Blumen, sehr wohlriechend und von dunkelblauer Farbe. (6 Stück 15 Gr.) — 6
- Marie Louise,** vide pag. 34.
- New-Yorker Veilchen,** vide pag. 34.
- Queen of Violets.** Weiss, in der Mitte porcellanblau u. stark gefüllt (6 Stück 15 Gr.) — 6
- The Czaar.** Vorzüglich zum Treiben und ausserordentlich reichblühend . . — 6
- Viola cornuta** { vide pag. 40.
- Viola cornuta alba** {
- Violette de Parma.** Dunkellila — 5
- Viola arborea.** Mit gefüllten, dunkelblauen Blumen — 10
- Viola arborea alba plena.** Weissgefülltes Baumveilchen — 12

V. ABTHEILUNG.

Freiland-Pflanzen.

(PLANTES DE PLEIN AIR.)

Vorzügliche Zierbäume und Ziersträucher zum Schmuck der Gärten und Anlagen

in auserlesenen Gehölzen und grösstentheils starken, grossen und schönen
Exemplaren.

CONSTITUTION
OF THE

STATE OF NEW YORK

1794

CONSTITUTIONAL CONVENTION

OF THE STATE OF NEW YORK

1794

1794

1794

1794

1794

1794

1794

1794

1794

CONIFEREN

(Nadelhölzer, Zapfenbäume)

für das freie Land.

Bäume und Sträucher zu immergrünbleibenden Gruppen, in größtentheils starken Pflanzen.

Conifères en arbres et en buissons forts.

Without the sublime ornament of the best of the news Kinds of Coniferous trees and shrubs, no park no garden may claim to been called modern, handsome and perfect.

Paxton.

Die Coniferen müssen gegenwärtig bei neuen Gartenanlagen und Parks einen wesentlichen Bestandtheil bilden, wenn diese auf guten Geschmack und Abwechslung des landschaftlichen Bildes Anspruch machen wollen. Schon ihre in den mannigfachsten Farbenabstufungen sich schmückende, immergrüne Tracht, die selbst in den härtesten Wintermonaten des Reizes nicht entbehrt, gebietet deren Anpflanzung, fast mehr aber noch ihre so höchst verschiedenen Formen, welche sich von den beweglicheren Contouren der Laubbölzer scharf trennen und dadurch einen lebhaften Contrast hervorbringen. Pflanzte man sie in ausgedehnten Anlagen und Parks in grosser Menge an, so sind sie nicht minder eine Zierde kleinerer Gärten, wo einige schöne Arten auf bevorzugte Plätze angepflanzt, von den Besitzern mit Freude betrachtet und mit Vorliebe gehegt und gepflegt werden.

Schon seit einer Reihe von Jahren haben wir der Cultur der Coniferen unsere ganz besondere Aufmerksamkeit zugewendet, so dass wir, unterstützt durch ununterbrochene junge Anzuchten (vide die besondere Rubrik über das ganze Sortiment der von uns cultivirten Coniferen) und durch eine besondere Culturmethode, im Stande sind, den Freunden dieser prächtigen Pflanzenfamilie schöne kräftige und gesunde Exemplare von fast allen bekannten Arten, in Körben und anderen Gefässen cultivirt und mit ihrer richtigen Nomenclatur versehen, zu liefern.

Einen grossen Theil der zu Anpflanzungen in Gärten und Parkanlagen bestimmten Coniferen lassen wir in der Regel im Laufe des vorhergehenden Jahres in Gefässe (Körbe, Töpfe) bringen und darin cultiviren, eine Methode, welche dem Käufer ohne Zweifel den Vortheil gewährt, dass auf diese Art behandelte Nadelhölzer bei ihrem Auspflanzen in das freie Land sicher anwachsen, was bei dem unmittelbar vor ihrer Versendung dem Lande entnommenen bekanntlich nicht immer der Fall ist. Ausserdem können in Gefässen cultivirte Coniferen, von denen wir schöne Vorräthe zu Tausenden besitzen, zu jeder Jahreszeit versendet werden.

Das nachstehende Verzeichniss bietet eine grosse Auswahl ausgesuchter, grösstentheils starker Exemplare in den schönsten, zum Theil noch seltenen Arten dar, welche gleich den verschiedenen Laubbölzern und den immergrünen Pflanzen anderer Gattungen bestimmt sind, bei Anpflanzungen einen unmittelbaren Effect hervorzubringen.

† bezeichnet Arten, welche bei strenger Kälte einer Bedeckung bedürfen; in K. bedeutet in Körben, in T. bedeutet in Töpfen; die übrigen können nur aus dem Lande geliefert werden.

Thlr.Gr.

Abies. Weiss- oder Silbertanne, Edeltanne (vide auch *Picea* et *Tsuga*).

„	amabilis <i>Forbes</i> . Liebliche Weisstanne. Die echte Species selten Nordcalifornien. 1—1½ Fuss hoch, in T.	3 —
	1½—2 Fuss hoch, in K.	3 à 5 —
	2½—3 „ „ u. 2½ Fuss breit, in K.	10 —
„	arcadica (<i>A. Reginae</i> <i>Amal</i>). Arkadische Weisstanne, in K. cultivirt, 1½ Fuss hoch	2 —
	1 Fuss hoch in T.	— 15
„	cephalonica . Cephalonische Tanne, von den Griechen „wilde Ceder“ genannt. Schöner sehr regelmässig gebauter Baum. 1—1½ Fuss hoch, in T.	— 25
	3½ „ „ u. 2½ Fuss breit, in K. mehrjährig cultivirt	10 —
„	cilicica . 2 Fuss hoch und eben so breit, in T. u. K. Hübsche Weisstanne, welche Aehnlichkeit mit <i>A. Nordmaniana</i> hat	1 —
† „	firma . 1—1½ Fuss hoch. Feste Weisstanne. Vom nördl. China und Japan, in T.	3 —
„	Fraserii . Pensylvanische Weisstanne von gedrungenem Wuchse, die Zweige mit Nadeln sehr dicht besetzt. 1½ bis 2 Fuss hoch, in T.	1 —
„	3 Fuss hoch in K.	2 —
„	grandis . Grosse californische Weisstanne. Noch wenig verbreitete, höchst stattliche Edeltanne, die eine Höhe von 170 bis 200 Fuss erreicht. Nördl. Californien und britisch Columbien. 3—4 Fuss hohe Pflanzen, in K. Je nach ihrer Schönheit	3 à 6 —
„	lasiocarpa (<i>A. Lowii</i>). Herrliche Edeltanne aus dem Innern des nördlichen Amerika mit horizontalstehenden breiten Zweigen und 2 Zoll langen, schmalen Nadeln. 2—2½ Fuss hoch und gleichem Durchmesser, in K.	8 —
	3—3½ F. hohe Prachtexemplare, von gleichem Durchmesser	15 à 20 —
„	magnifica . <i>Hook</i> . (<i>A. nobilis robusta Hort. angl.</i>) Noch seltene Art, die im Wachsthum und Habitus grosse Aehnlichkeit mit <i>Abies nobilis</i> hat, aber von herrlicher hellblaugrüner Tracht ist, welches dieser Species ein höchst auffallendes Ansehen verleiht. 1—1½ Fuss hoch und 1 Fuss im Durchmesser in T.	5 —
	1½—1¾ Fuss hoch und ähnlicher Durchmesser	8 —
	2—2½ „ „ „ gleichem Durchmesser, in K. 10, 12 à	15 —
	3 Fuss hohe Prachtexemplare und von gleichem Durchmesser, in K.	20 à 25 —
„	nobilis . Edle Weisstanne von majestätischem Wuchse, mit horizontal sich ausbreitenden Aesten, Nadeln lineal, sichelförmig, nach oben gekrümmt. Vorkommen: am Columbiaflusse (Nordwestküste von Nordamerika) und Nordcalifornien. 2—3 Fuss hoch und 1½—2 Fuss Durchmesser in K. . 5 à	6 —
	Schöne Pflanzen! (6 Stück 30 Thlr.)	
	3—3½ Fuss hohe unvergleichliche Exemplare von gleichem Durchmesser, in K.	8 à 12 —

- Abies Nordmanniana.** Taurische Weisstanne, ein herrlicher stattlicher Baum mit breiten und langen tafelförmigen Aesten, die mit starken unterhalb blaugrünen Nadeln dicht besetzt sind, eine prächtige Pyramide bildend. 2—2½ Fuss hoch und eben so breit, in K. 2 —
 (12 Stück 18 Thlr., 100 Stück 133⅓ Thlr.)
 2¾—3¼ Fuss hohe, stämmige, breite und sehr kräftige Exemplare von gleichem Durchmesser, in K. 7 —
 (12 Stück 72 Thlr.)
 3½—4 Fuss hohe Prachtexemplare von gleichem Durchmesser, in K. 8, 10 à 12 —
- » **parnassica** (A. appolinis). Die griechische Weisstanne, der A. arcadica sehr ähnlich. 1½—2 Fuss hohe Pflanzen in T. — 20
 (12 Stück 6 Thlr.)
- » **pectinata var. pendula.** Die gemeine Weisstanne mit hängenden Zweigen. 1½ Fuss hoch in T. 1 —
- » **Pichta.** Sibirische Pechtanne, 1½ Fuss hoch in T. — 15
 2¼ Fuss hoch, 1½ Fuss Durchmesser, in K. 1 10
- » **Pinsapo.** Die spanische Tanne. Pflanzen von 1½ Fuss Höhe und gleichem Durchmesser, in T. und K. (6 Stück 6 Thlr.). 1 15
 3½ Fuss Höhe und 3 Fuss Durchmesser, in K. 6 —
 16 Fuss hoch (ohne den Kübel) und 12 Fuss im Durchmesser 120 —

Wohl das grösste, im Gefäss cultivirte Exemplar dieser schönen Species, ein vollkommener Baum, welcher jedem Garten oder Park zur höchsten Zierde gereichen wird und an dessen Fortkommen bei der Verpflanzung um so weniger zu zweifeln ist, als er bereits über zwei Jahre im Kübel sich befindet. Ein Unicum!

Araucaria imbricata. Die Schmucktanne von Chile. Dieser prächtige Baum hat durch den Umstand, dass seine Rusticität auch in unserm Klima vollständig erwiesen ist, einen dreifach höheren Werth erlangt. Jedermann, der diese wunderbar schöne Conifere sieht, ist von ihrem eigenthümlich originellen Habitus überrascht. Durch einen starken Vorrath kräftiger, schöner Exemplare hoffen wir der Nachfrage danach genügen, und durch weit mässigere Preise als in früheren Jahren zu deren Verbreitung in Deutschland beitragen zu können.

Wir liefern davon:

- Exemplare von 3—3½ Fuss Höhe und gleichem Durchmesser, in K. (12 Stück 66 Thlr.) à 6 —
 » » 4 Fuss Höhe und gleichem Durchmesser, in K. (6 Stück 42 Thlr.) 8 —
 » » 5 Fuss Höhe und 4 Fuss Durchmesser in K. 12 —

Der Nachstehende, interessante und belehrende Aufsatz über *Araucaria imbricata* befindet sich in dem vorigen Jahrgange der Zeitschrift *Flore des Serres et des Jardins etc.*:

Die Heimath dieses Baumes ist die südwestliche Spitze von Süd-Amerika, seine nördlichste geographische Region reicht kaum höher als bis zum 36. Breitengrade. Weiter im Süden bildet er grosse Wälder, ist aber im äussersten Süden fast nur 1500 bis 2000 Fuss unter der Schneegrenze zu treffen, währenddem er weiter nach Norden häufig bis an die Schneegrenze der Anden getroffen wird. Die Indianer haben Poeppig, welcher mit Molina uns diese Details giebt, erzählt, dass die *Araucaria imbricata* meistens nur an den westlichen Abhängen der Anden getroffen wird. Regen und Schnee sind in jenen Gegenden häufig, allein es ist zu bemerken, dass diese Bäume dort an Abhängen, und nicht in der Ebene wachsen.

Der Name des Baumes kommt von den Bewohnern des Landes, den Araucanern; sie haben ihm, so sagt Molina, diesen Namen gegeben, weil sie ihn hochschätzen; er ist ihr Stolz; der Name bedeutet, kühn, frei.



Araucaria imbricata Pavon.

Er trägt essbare Früchte in solcher Menge, dass sie diesem Volke genügen, und dieses Nahrungsmittel allein es vor Hungersnoth schützt. Die Früchte sind in kopfgrossen, runden Zapfen zu 2—300 vorhanden, und man nimmt an, dass ein einziger Ast 20—30 solcher enorm grosser Zapfen trägt, so dass man sich einen Begriff machen kann von der Menge von Nahrungsmaterial, welches ein einziger Baum hervorbringt.

Zur Zeit ihrer Reife, in den Monaten März, April, fallen die Zapfen ab, und werden von den Frauen gesammelt. Die Früchte bereitet und conservirt man dann auf verschiedene Art, und andern werden sie gekocht, dann getrocknet, zu Mehl gemacht und zu Teig (Kuchen) verarbeitet u. s. w.; sie werden auch roh oder gebraten gegessen. Schliesslich destillirt man sie auch zu einem alkoholartigen Getränk.

Das Holz des Baumes ist zum Schiffsbau verwendbar; es ist gelblich weiss, faserig, und voll schöner Adern, lässt sich poliren, und ist leicht zu verarbeiten.

Das in allen Theilen des Baumes in Menge vorkommende Harz ist weiss, und hat einen angenehmen, dem Weihrauch ähnlichen Geruch.

Nach Pavon erreichen die weiblichen Araucarien (die Gattung der Araucarien ist zweihäusig) eine Höhe von 150 Fuss, währenddem die männlichen selten 40 bis 50 Fuss hoch werden. Der Stamm ist von der Wurzel bis zur Krone gerade wie ein Pfeil, und trägt seine Aeste quirlförmig von höchst eleganter Symmetrie, und verleiht der Landschaft einen Charakter voll Majestät und Hoheit.

Es war uns nicht vergönnt den Baum in seiner Heimath zu sehen, aber die prachtvollen, majestätischen Exemplare in Dropmore (die ältesten in Europa) in dem nebeligen England geben uns einen Begriff von seiner Schönheit.

Nach Pavon, der in den achtzigsten Jahren des vorigen Jahrhunderts diese Species zuerst beschrieb und bestimmte, landete mit Capitain Vancouver der Botaniker Menzies an der chilenischen Küste, sammelte Zapfen dieser Araucaria, säete die Früchte auf dem Schiffe aus, und verehrte die jungen Pflanzen Sir Jos. Banks, welcher mehrere in seinem Garten zu Spring Grove auspflanzte, die anderen aber an den botanischen Garten von Kew sandte. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass die Araucaria imbricata in England anfangs Pinus des Herrn Jos. Bank's genannt wurde.

Im verfloßenen Frühjahr besuchten wir den Park zu Dropmore bei Slough unweit Windsor. Dieser herrschaftliche Landsitz bestand vor dreissig Jahren ausschliesslich aus verschiedenartigen, hochstämmigen, aber ganz gewöhnlichen Bäumen. Lord Grenville liess hier und da in den Lichtungen Coniferen jeder Art anpflanzen, und überliess sie ihrem Schicksale. Die junge Pflanzung nahm zu. Vor den Stürmen durch einen Wald alter Bäume geschützt, gedieh sie und zwar noch besser als in Kew. Jetzt kann diese einer nobeln Intention des verstorbenen Lord Grenville zu verdankende Pflanzung als eine der üppigsten und kostbarsten in Europa betrachtet werden. Beim Durchwandeln dieses Parks konnten wir — obgleich der Regen in Strömen fiel — unser Erstaunen nicht unterdrücken. Wie wundervoll sind diese riesenhaften chilenischen Araucarien, von denen das in Kew stehende Exemplar keine Idee giebt.

Welche bewundernswürdige Regelmässigkeit in dem Baue von quirlständigen Aesten von der untersten Staffel an bis zum obersten Gipfel! Kein Aestchen fehlt. Der ganze Baum stellt eine ebene, obgleich wellenförmige Fläche dar, und steigt in regelmässig geformten riesigen Stufen zu einer enormen Höhe, die das Auge wohlgefällig mit unseren grössten Eichen vergleicht. Welche Hoheit!

Thlr.Gr.

Biota aurea. Ausgezeichnete, goldig schimmernde, symmetrisch und compact sich bauende Species, 1—1¼ Fuss hoch, im L. — 15 (25 Stück 8 Thlr. 50 Stück 15 Thlr.) — 12
1—1½ Fuss hoch, in T. (12 Stück aus dem Lande 6 Thlr.) — 20
3 Fuss hoch u. 2½—3 Fuss breit, Kugeln, in K. (6 Stück 40 Thlr.) 8 —
4—5 Fuss hoch und 3 bis 4 Fuss breit, in K. 12 —

» **compacta** (vera). Aeusserst gedrunken und regelmässig sich bauende, schöne Art; völlig hart.
3½ Fuss hoch, in T. und K. 2 —
4½, 5—6 Fuss hoch, 3—4 F. breit, in K., schöne Halbkugeln 4 & 5 —
7—8 Fuss hoch, 4 Fuss breit in K., schöne Halbkugeln . . 7 —

» **falcata.** Von Japan. Neue Species mit sichelförmigen Nadeln von hellem Grün. 2 Fuss hoch, in T. (6 Stück 3 Thlr.) . . — 20

» **filiformis.** Mit hängenden, fadenförmigen Zweigen. 3 Fuss hoch, in K. 2 15
4 Fuss hoch, in K. Stark! 5 —

» **Fortunei fastigiata.** 2 Fuss hoch, in T. — 25

» » **glauca.** 1 Fuss hoch, in T. — 25

» **glauca.** Ausgezeichnet durch ihr blaugrünes Colorit. Junge Veredlungen. — 10

LAURENTIUS'sche GÄRTNEREI. Leipzig 1869. Preisverzeichniss Nr. 41. 11

Biota gracilis (<i>Hort. Angl.</i>) Von Nepal. 2 Fuss hoch	— 25
» Meldensis. Buschiger Strauch. Hybride zwischen Thuja und Ceder, $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch, in T.	— 10
» monstrosa. Eigenthümliche Varietät mit verdickten Zweigen und Blättern, wovon letztere eiförmig stumpf sind. $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen, in T.	— 20
» orientalis. Morgenländischer Lebensbaum. 4—5 Fuss hohe Pflanzen (12 Stück 2 Thlr.)	— 8
» » fastigiata. Festgeschlossene Pyramiden bildend, 1 Fuss hoch 2 Fuss hoch in K.	— 12 4 —
» » fol. argenteo varieg. Der morgenländische Lebensbaum mit silberfarbener Panachirung. Pflanzen von 2 Fuss Höhe, in T.	1 —
» » fol. aureo varieg. Derselbe mit gelber Panachirung. $1-1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T.	— 20
» » gracilis (<i>B. nepalensis Endl.</i>) 2 Fuss hoch	— 20
» » pygmaea. Zwergform der <i>B. orientalis</i> . $1-1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 15
» » recurva nana. 1 Fuss hoch, in T. (12 Stück 4 Thlr.)	— 15
» » tartarica (<i>B. pyramidalis</i>). 5—6 Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ Fuss breit, im L.	1 —
» » Verschaffelti (<i>Mak.</i>) Sehr distincte Varietät, bei welcher nicht nur die Endspitzen gelb sind, sondern das Gelb sich viel tiefer hinab erstreckt. 2—3 F. h. (12 Stück 6 Thlr.)	— 20
† » » Zuccarinii. Compacte japan. Zwergvarietät. 1 F. hoch, in T.	— 20
† Cedrus atlantica. Die Ceder vom Atlas. Pflanzen von 5—6 Fuss Höhe, in K.	2 15
2—3 Fuss Höhe, $1\frac{1}{4}$ Fuss breit, in K.	1 —
$1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch, in T. (6 Stück 3 Thlr. 15 Gr.)	— 20
† [» Deodara. Die Ceder vom Himalaya. Von den Hindus ihrer überraschenden Schönheit wegen Devadara, d. i. der Baum Gottes, genannt. $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch, in T. (6 Stück 6 Thlr.)	1 10
2—3 Fuss hoch, in T. und K.	1 20
4—4 $\frac{1}{2}$ » » 3 Fuss breit, in K. Prächtige Pflanzen	3 —
† » » var. crassifolia. $1-1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T.	— 25
† » » var. robusta. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T. (6 Stück 3 Thlr. 15 Gr.)	— 20
† » » var. viridis. 1 » » in T.	— 20
† » » Libani. Die Ceder vom Libanon. Schöne pyramidale Pflanzen von $4\frac{1}{2}$ —5 Fuss Höhe und 3 Fuss Durchmesser, in K.	3 —
Chamaecyparis nutkaensis (<i>Thujopsis borealis</i>). Bekannte schöne Conifere, deren Vaterland der südöstliche Theil von Sibirien ist. Hübsche Pflanzen von 2 Fuss Höhe, in T.	— 25
» » $2\frac{1}{2}$ —3 Fuss Höhe, in T.	1 10
» Schön cultivirte Prachtexemplare von $11\frac{1}{2}$ Fuss Höhe und $4\frac{3}{4}$ Fuss Durchmesser, im Kübel	25 —
» nutkaensis var. glauca. Neu und sehr schön, 1 Fuss hoch, in T. (6 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	— 15
» » 3 Fuss hoch, in T.	2 —
» » fol. albo varieg. 1 Fuss hoch, in T.	1 —
» » fol. albo varieg. 2 » » in T.	2 —

Chamaecyparis (Retinispora) obtusa. Japanische Lebensbaum- Cypresse von gedrungenem Wuchs und blaugrüner Färbung. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch, in T. (6 Stück 2 Thlr. 12 Stück 3 Thlr. 20 Gr.)		— 12
4 Fuss hoch, 2 Fuss breit. Schön cultivirt, in K.		7 —
» pisifera. $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch, im L. (6 Stück 3 Thlr. 15 Gr.)		— 25
» » argentea. 1 Fuss hoch		1 —
» » aurea. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T.		1 —
» » » 2 Fuss hoch, in T.		4 —
» sphaeroidea. Weisse Ceder. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T.		— 20
» » var. glauca (atrovirens). Dunkelblaugrüne Varietät. Eignen sich zur Bepflanzung von Grabstätten. Schöne Pflanzen von $1\frac{1}{2}$ Fuss Höhe und $\frac{3}{4}$ Fuss Breite, in T.		1 —
» » var. fol. aureo varieg. Lebhaft gelb panachirt. 1 Fuss hoch, in T. (12 Stück 4 Thlr. 15 Gr.)		— 15
Sämmtliche Chamaecyparis sind höchst empfehlenswerthe Coniferen, von schöner Tracht und völlig hart.		
†Cryptomeria japonica. Durch ihren pyramidalen, schlanken Wuchs, ihr lichtgrünes Colorit und ihre elegant herabhängenden Zweige eine der schönsten Coniferen, die aus Japan eingeführt wurden. Hält bei uns nur in geschützten Lagen unter Bedeckung im Freien aus. 2—3 Fuss hohe Pflanzen, in T.		
† » japonica var. araucarioides. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T.		1 10
† » elegans. 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch		— 10
†Cupressus funebris vera. Zweige weit mehr hängend, als bei der älteren bekannten Art; daher für Begräbnisstätten sehr geeignet. 2 Fuss hohe Pflanzen, in T.		
» glauca pendula. Die Trauer-Cypresse von Goa. Hält in geschützter Lage bei leichter Reisigdecke aus. 2 Fuss hohe Pflanzen, in T.		— 15
» Lawsonii. Die schönste Cypresse für das freie Land. 2—3 Fuss hoch, aus dem Lande (12 Stück 3 Thlr., 50 Stück 11 Thlr.)		— 10
» » Dieselbe in Töpfe cultivirt (12 Stück 4 Thlr.)		— 15
» » Sehr stark und sehr schön. 8 Fuss hoch, $4\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, in K.		15 —
» » fol. argenteo var. Weiss panachirt, 1 Fuss hoch, in K.		— 20
» » fol. aureo var. Golgelb panachirt, 1 Fuss hoch, in T.		— 20
» » argenteo-glaucescens. Schöne, weisslich blaugrüne Varietät, die wir selbst durch Aussaat gewonnen. 1 Fuss hohe Pflanzen, in T.		— 20
2 Fuss hohe, in T.		2 —
» » compacta. Dichtgebaute Zwergsorte von pyramidalem Bau. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch (12 Stück 4 Thlr.)		— 15
† » Mac Nabiana. Hübsche amerik. Cypresse, 4 Fuss hohe Pflanzen, in T.		1 10
2 Fuss hoch, in T.		— 12
† » torulosa. Himalaya-Cypresse. Bootan u. Nepal, bis zu 600 Fuss über dem Meere. Grosser Baum, eine Höhe bis zu 150 Fuss erreichend. 4—5 Fuss hohe Pflanzen, in T.		1 —

† **Fitzroya patagonica.** 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T. 1 10

† **Frenella glauca.** 1 Fuss hoch, in T. Hübsche buschige Pflanzen.
(12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.) — 10

Juniperus, Wachholder.

„ **chinensis.** Hübsche Species, die ihre hellgrüne Tracht auch im Winter behält. $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20

„ **cinerascens.** Wachholder von blaugrünem Colorit. 2— $2\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen, in T. 1 15

„ **drupacea.** Von Syrien. $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20

„ **excelsa.** Hoher Wachholderbaum, eine Höhe von 50—60 Fuss erreichend. Tracht schön graugrün, eine Pyramide bildend. Taurien. Kaukasus bis 6400 Fuss hoch, 2 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20
 $2\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch, in T. u. K. 1 —

„ **fragrans.** Wohlriechender Wachholder, Sibirien. $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20

„ **glauca.** Tracht immergrün. Ist ganz hart. Hübsche $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20

„ **hibernica.** Der irische Pyramidenwachholder, 3 Fuss hoch, in K. 1 20

„ **Oxycedrus var. echinoformis.** 1 Fuss hohe Stämmchen, deren Kronen ganz dichte Kugeln bilden — 20

„ **phoenicea.** Effectvoll und sehr empfehlenswerth zur Bepflanzung der Teichränder und Ufer von Gewässern in Parkanlagen etc., da seine hängenden Zweige ihm den Anblick eines Trauerbaumes geben. $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hohe, sehr schöne Pflanzen, in T. u. K. 1 —

„ **prostrata (J. decumbens, procumbens).** Der kriechende Wachholder, sich eignend zur Bepflanzung von Steinpartieen. Starke, 1 Fuss hohe Pflanzen von $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, im fr. Lande — 15

† „ **religiosa.** Eine der lieblichsten Arten dieser Gattung, fein gegliedert und bläulichgrün. $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch, in T. 1 —

† „ **rigida.** Starrer Wachholder, neue Einführung von Japan. 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20

„ **Sabina.** 2 Fuss hoch, im L. Sevenstrauch — 15

„ „ **fol. albo varieg.** $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch u. $1\frac{1}{2}$ Fuss breit, in K. — 25
 $\frac{3}{4}$ Fuss hoch (6 Stück 1 Thlr. — 8

„ **sphaerica (J. Fortunei).** Kugelrundfrüchtiger Sevenstrauch aus Nordchina, mit schöner hellgrüner Tracht. 3 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 25

„ **suecica.** Der schwedische Wachholderbaum. 4—5 Fuss hohe Pyramiden, in K. 1 15

„ **virginiana.** Rothe Ceder, 2—3 Fuss hoch in K. — 15

„ **pendula.** Rothe Ceder mit hängenden Zweigen. 3 Fuss hoch, in T. 1 10

† **Libocedrus chilensis.** Eine der durch gedrungenen buschigen Wuchs, eigenthümliche Form der Blätter und Zweige, sowie prächtiges, unterhalb silberweisses Colorit derselben, schönsten bekannten Coniferen, welche aber unsere Winter nur unter guter Bedeckung verträgt. Junge, $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen, in T. 1 —

- † **Libocedrus chilensis** var. **viridis**. Varietät der vorstehenden von hellerem Colorit. 3—4 Fuss hohe Pflanzen und 1—1½ Fuss Durchmesser, in T. 2 —
- Picea**. Schwarztanne, Rothtanne, Fichte.
- » **excelsa elegantissima** var. Silberweiss schimmernde Art, 3½—4 Fuss hoch u. 2 Fuss breit, im L. 3 —
- » » **inversa**. Sehr interessante Spielart unserer Fichte, welche sich dadurch auszeichnet, dass ihre Zweige nicht blos (wie bei *P. exc. pendula*) überhängen, sondern völlig abwärts gerichtet sind und sich dem Stamme gewissermassen anschmiegen. Der Baum baut sich folglich säulenartig. 3—4 Fuss hohe Pflanzen, in K. 3 —
- » » **pendula**. Die Trauerfichte. 3 Fuss hohe Pflanzen, in K. 1 20
- » » **pyramidata**. Baut sich regelmässig und compact pyramidal, wie eine italienische Pappel. Höchst interessante Varietät. 1—1½ Fuss hoch, in T. — 25
2½ Fuss hoch, in T. 1 20
3 » » » K. 2 20
5 » » » K. 4 20
- Sämmtlich von unten an bezweigt.
- » **Khutrow** (*P. Morinda*, *Abies Smithiana*). Himalaya-Fichte. Kommt bis zu 10,000 Fuss über dem Meere vor. Schöne Species mit feinen, sehr langen Nadeln, dunkelblaugrün. 1½—2 Fuss hoch, in T. — 20
3 Fuss hohe Pflanzen und 3 Fuss im Durchmesser, in K. 3 —
4 » » » » 4 » » » » K. 5 —
5 » » » » 4½ » » » » K. 8 —
- » **Menziesii**. Ausgezeichnete, fein- und langnadelige Species von Nordamerika. Nadeln dunkelblaugrün. Sehr schöne Art. 2½ Fuss hoch und 2—3 Fuss im Durchmesser, in T. und K. 1 20
3—4 » » » 2½ » » » » K. 5 —
- » **nigra** (*Mariana*). Feinnadelige schwarzblaue Fichte vom westlichen Nordamerika. 3 Fuss hohe und 2 Fuss breite Pflanzen im L. 1 15
- » **orientalis**. Völlig dicht und gedrungen sich bauende Art, mit kurzen zierlichen Nadeln, von den Gebirgen Kaukasiens. 3—4 Fuss hoch und eben so breit, in K. 2 15
3—4 Fuss hoch und eben so breit, im freien L. 1 15
- Pinus Cembra**. Die Alpenkiefer. Baut sich regelmässig und compact. 1—2 Fuss hoch, in T. — 15
3—4 Fuss hoch, 1½—2 Fuss breit, in K. 1 10
- † » **Coulterii**. Raschwachsende Kiefer von Californien, welche eine Höhe von 80—100 Fuss erreicht. Nadeln nur 1½ Zoll lang. Aeste sehr ausgebreitet. Stattlicher Baum. 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20
- † » **densiflora**. Dichtblättrige japanische Kiefer. 1½ Fuss hoch, in T. 2 —
- » **excelsa**. Hängende Kiefer vom Himalaya. Die sehr langen Nadeln silberweiss glänzend, prachtvolle Species. ¾—1 Fuss hohe Pflanzen in T. — 20
6—8 Fuss hoch und 4½—5 Fuss breit, in K. 8 à 10 —

- Pinus Jeffreyi.** Jeffrey's Kiefer, von Nord-Californien, mit langen, dichten und starren Nadeln, welche unsern Winter vollständig verträgt. 3 Fuss hohe Pflanzen, in T. u. K. 3 —
- † » **insignis.** Stattliche Kiefer vom westlichen Nordamerika, welche unter leichter Bedeckung unsern Winter verträgt und ihrer Schönheit wegen angebaut zu werden verdient. 1½–2 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20
- † » **Koraicensis.** Japanische Art. Nadeln 3–4 Zoll lang. 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. 1 15
- † » **maritima (P. Brutia.)** Die Seekiefer. 4 Fuss hohe Pflanzen, in T. 2 —
- † » **Massoniana.** Von den Japanesen hochgeschätzte, ja verehrte Kiefer, mit denen sie ihre Tempelplätze, ihre Vorhöfe und Gärten bepflanzen. Schlanke, stattliche Kiefer, die eine Höhe von 40–60 Fuss erreicht. Nadeln 4–6 Zoll lang. Holz zähe, dauerhaft, harzreich und wohlriechend. Nord-China und Japan. 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20
- » **montana (P. uncinata rostrata).** Süddeutsche Föhre. 2 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20
- » **Ponderosa.** Stattliche Kiefer, welche eine Höhe von 100 Fuss erreicht. Nadeln zu dreien 8–11 Zoll lang, dunkelgrün. Kommt im Verein mit *Abies nobilis* im westlichen Nordamerika, am Columbiaflusse vor. 2 Fuss hohe Pflanzen, in T. 1 10
- » **rigida.** Steifnadelige Kiefer; die Pechtanne der Amerikaner. 3 Fuss hoch, in T. und K. 1 —
- Podocarpus Koraiana.** Koreanische Stein-Eibe. Die einzige Species dieser Gattung, welche bei uns vollkommen im Freien ausdauert. Stattliche dunkelgrüne Conifere. 1 Fuss hoch in T. — 10
5 » » in T. und K. 3 —
- Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba).** Japanesischer Nussbaum. 1–1½ Fuss hohe Pflanzen, in T. — 10
- » » **fol. aureovarieg.** Goldgelbgefleckte, 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20
- » » **incisa laciniata.** Geschlitztblättriger. 1–1½ Fuss hoch — 20
- Taxodium distichum.** Die amerikanische Sumpfcypresse. Durch Tracht und Färbung ausgezeichnete Conifere, welche im Spätherbste ihre Nadeln abwirft. 5–6 Fuss hohe Pyramiden aus dem freien Lande — 25
- » » **nanum.** 2–2½ Fuss hoch, in T. — 25
- » **sinensis pendulum (Glyptostrobus pendulus).** Sehr geschätzte, noch wenig verbreitete Species von China, mit elegant herabhängenden Zweigen und Aestchen. 1½ F. hohe Pflanzen 1 —
- Taxus.** Eibenbaum.
- » **adpressa (T. parvifolia tardiva).** Vorkommen auf den Gebirgen Japans. 4–5 Fuss hohe pyramidenförmige Kopfpflanzen; in dieser Form und Stärke selten; wächst sehr langsam. In K. 4 —
1 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20
- » **baecata.** 1½–2 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 10
2½–3 Fuss hohe und 2 Fuss breite Pflanzen, in T. u. K. 1 10
3½–4 » hoch, aus dem Lande 1 —

Taxus baccata elegantissima (*T. bacc. fol. albo var.*) Schön panachirte

Varietät. $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hohe starke Pflanzen, in T.		1 15
" "	erecta. Gedrungen aufrecht wachsender Eibenbaum.	
1 Fuss hohe Pflanzen, in T.		— 10
2 " " " in T. und K.		1 10
" "	fol. aureo varieg. Mit effectvoller gelber Panachirung.	
1 Fuss hohe Pflanzen, in T.		— 10
2 " " " in T. und K.		1 —
" "	pyramidalis. Schöne Varietät mit breiter Basis und gedrun- genen pyramidalem Bau. 1 Fuss hoch, in T.	— 25
2 Fuss hoch und 1 Fuss breit, in T. und K.		1 15
$3\frac{1}{2}$ —4 " " " 2— $2\frac{1}{2}$ " in K.		3 —
" "	var. Nidpathensis. Aufrechtstehende, sehr gedrun- gen sich bauende Varietät mit kurzen Blättern; ähnlich dem T. erecta. 2 Fuss hohe Pflanzen, in T.	1 $\frac{1}{2}$ —
" "	var. Washingtonii. Amerikanische Varietät von sehr gedrun- genem Wuchse, Nadeln kurz, breit, hellgrün. 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T.	1 —
" "	canadensis var. pyramidalis. Von Nordamerika. Schöne Varietät von T. canad., welche sich, gleich T. hibernica, säulenartig baut, jedoch mit breiterer Basis. 5 Fuss hoch und 2— $2\frac{1}{2}$ Fuss breit, in K.	2 15
" "	fastigiata Daviesii. Neu! 1 Fuss hoch, in T.	2 —
$1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch in T.		1 —
" "	variegata. Neu! $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T.	2 —
" "	hibernica. Irischer Pyramiden-Taxus. Säulenartig schlank sich bauend. 3—4 Fuss hoch, in K.	1 10
5— $5\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in K.		1 20
5— $5\frac{1}{2}$ " " im freien Lande		1 15
6—7 " " in K.		2 10
6—7 " " im freien Lande		2 —
8 " " in K., mehrjährig in K. cultivirte Prachtpfl.		8 —
" "	aureo varieg. Neu! $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T.	1 —
" "	fol. albo marginatis. Blätter rein weiss marginirt. Sehr schön! $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T.	2 —
3 Fuss hoch, in K.		5 —
" "	fol. argenteo var. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T.	— 15
$\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch, im freien Lande		— 15

Thuja dumosa. Dicht und breit sich bauender Busch, mit zahl- reichen, kurzen, fächerförmigen Zweigen, von blassgrünem Colorit. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch und $1\frac{1}{2}$ Fuss breit, in K.

»	Fortunei fastigiata. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch, in T.	— 10
	2 Fuss hoch, in K.	1 —
† »	gigantea (<i>Libocedrus decurrens</i>). Riesiger Lebensbaum von Obercalifornien, wo er eine Höhe von 140 Fuss erreicht. Von pyramidalem Bau und frischem, freundlichen Grün. 2 Fuss hoch in T.	1 15
	4 Fuss hoch und $2\frac{1}{2}$ Fuss breit, in K.	3 —
	$6\frac{1}{2}$ —7 Fuss hohe und $3\frac{1}{2}$ Fuss breite, buschige, pyramidale Bäumchen, in K.	6 —
	8 Fuss hohe und 4 Fuss breite Prachtpflanzen, in K. . . .	10 —
» »	glauca. 4 Fuss hohe und 2 Fuss breite, hübsche, buschige Exemplare, in K.	3 —



Wellingtonia gigantea Lindl.

†	Thuja Menziesii (<i>Th. Lobbi</i>). Aehnlich <i>Th. gigantea</i> , und auch im Wuchse und Form so grossartig wie dieser. 1½ Fuss hohe Pflanzen, in T.	— 15
	3 Fuss hoch und 1 Fuss breit, in K.	1 15
»	occidentalis . Amerikanischer Lebensbaum. 9—10 Fuss hoch, in Kbl.	3 —
»	cristata . Zweige kurz und gedrungen, Blätter kammförmig. Spielart von <i>Th. occidentalis</i> . 1½ Fuss hoch, in T.	— 20
»	triangularis . Neue Spielart von <i>Th. occidentalis</i> . 1½ bis 2 Fuss hohe Pflanzen in T.	— 25
»	var. macrocarpa . Der grossfrüchtige amerikanische Lebensbaum, von sehr compactem, pyramidalen, pappelähnlichen Bau. 1½—2 Fuss hohe Pflanzen, in T.	— 10
	3—4 Fuss hohe Pflanzen in T.	— 20
»	plicata . Breitgliederig, strauchartig. 3 Fuss hohe Pflanzen, in T. und K.	2 —
	3½ Fuss hoch, im L.	1 25
»	Vervaeana . Von schönem, compacten, kegelförmigen Wuchse, mit gelblich-grüner Färbung. 1 Fuss hoch, in T.	— 15
	4 Fuss hohe, schöne Pflanzen	3 —
»	Warreana . Schön pyramidal wachsend, von Sibirien. 2 Fuss hoch und 1½ Fuss Durchmesser, in K.	1 —
	2½—3 Fuss hoch und 2 Fuss Durchmesser, in K.	1 10
	4 » » » 2½—3 » » in K.	2 10
	5—6 » » » 3 » » in K.	4 —

Thujopsis borealis vide *Chaemaecyparis nutkaensis*.

†	» dolabrata . <i>Sieb. et Zucc.</i> 1 Fuss hohe Pflanzen, in T.	1 20
	2 Fuss hoch, in T.	3 —
»	fol. var. Fort. 1 Fuss hohe Pflanzen, in T.	2 15
†	» Standishii <i>Gord.</i> ½—¾ Fuss hoch, in T.	3 —
	1 Fuss hohe Pflanzen, in T.	3 15
	2 » » » in T.	8 —

Hemlockstannen.

Tsuga canadensis . Die canadische Hemlockstanne. Zweige hängend. 1½ Fuss hoch, in T.	— 10
2—3 Fuss hoch und 1½ Fuss breit, in T.	— 15
4—5 » » » 2½—3 » » in K.	3 —
» Douglasii . Die Hemlockstanne des Douglas. Pyramidal und rasch wachsende Species vom nordöstlichen Californien; von hellem, freundlichen Grün. Schöne Species. ¾—1 Fuss hoch, in T.	— 15
2 Fuss hohe, schöne Pflanzen, in T. und K.	1 10
3 » » » » in K.	2 10
» var. taxifolia . Die taxusblättrige Hemlockstanne. Varietät von vorstehender mit ein wenig längeren und breiteren Nadeln. Beide Arten werden hohe, schlanke Bäume und sind von raschem Wachsthum. 3 Fuss hoch, in K.	2 15
» Hookeriana <i>Murr.</i> Hooker's Hemlockstanne, heimisch auf den Gebirgen Orgeon's. Wird ein schlanker Baum von 100 Fuss Höhe. ¾—1 Fuss hohe Pflanzen, in T.	1 —
2 Fuss hoch und 1¼ Fuss Durchm.	2 —

Tsuga Mertensii Lindl. (Ts. Albertiana Murr., Ts. Williamsonii Bridg.) Californische Hemlockstanne. Sehr schlanke, an den Zweigenden überhängende, rasch wachsende Species von Nordcalifornien, wo sie 8—10,000 Fuss hoch vorkommt.	
1 Fuss hoch (12 Stück 4 Thlr.)	— 15
1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 25
2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuss hohe Pflanzen	2 —

Wellingtonia gigantea. Der Riesenbaum von Californien, in allen Fach- und anderen Zeitschriften hinreichend besprochen. Von raschem Wachsthum. Wir liefern hiervon in schönen gesunden, von unten an bezweigten kräftigen Pflanzen:	
2—2 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch und 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss breit, in T. (25 Stück 31 Thlr. 7 $\frac{1}{2}$ Gr.)	1 15
3 Fuss hoch und 2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuss breit, in T. und K. (25 Stück 50 Thlr.)	2 15
3 $\frac{1}{2}$ —4 Fuss hoch und 3 Fuss breit, in K. (25 Stück 125 Thlr.)	6 —
4 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 3 $\frac{1}{2}$ Fuss breit, in K.	10 —
5 $\frac{1}{2}$ „ „ 4 „ „ in K.	15 —
7 „ „ 4 $\frac{1}{2}$ „ „ in K.	20 —

Die beiden letzteren Grössen sind schon seit mehreren Jahren in Körben und im Lande cultivirte Exemplare!

Coniferen für das Kalthaus, vide besondere Rubrik in der III. Abthlg. dieses Catalogs.

Zwergtannen und Zwergkiefern,

sowie einige andere strauchartige Coniferen.

Da diese reizenden Zwergformen gewissermassen eine besondere Abtheilung der Nadelhölzer bilden, so haben wir diejenigen, welche wir abgeben können, in nachfolgender Liste aufgestellt. Sie erlangen nur eine sehr geringe Höhe und zeichnen sich durch äusserst gedrunenen, eigenthümlichen Habitus, zierliche Nadeln, verschiedenartige Färbung und durch theils kugelförmige, theils kurze pyramidale Form vor allen anderen Gehölzen aus. Wegen ihrer Miniaturformen eignen sie sich besonders für kleine Gärten, aber auch als Vorpflanzen bei grossen Anlagen, wo sie, namentlich mit pyramidalen Coniferen von nicht zu hohem Wuchse, z. B. mit *Juniperus hibernica* und *Taxus hibernica*, sowie den niedrigeren Lebeusbäumen, wie *Biota aurea* und *compacta* vermischt, einen reizenden Effect hervorbringen. Selbstverständlich wachsen dieselben sehr langsam, weshalb von manchen Arten Pflanzen von einem Fuss Höhe und Breite schon als starke Exemplare zu betrachten sind und fast alle diese Zwergformen mit einer Höhe und einem Durchmesser von 3—4 Fuss ihr höchstes Lebensziel erreicht haben.

Sämmtlich in Gefässen.

Thlr.Gr.

Abies Hudsonica. Species mit kurzen, breiten dunkelgrünen Nadeln, die eine Höhe von 3—4 Fuss erreicht. 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T. — 20	
Biota pygmaea (R. Smith). } Ohne Zweifel der kleinste Lebensbaum. Niedl. compacte Zwergart von China. $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch in T. — 20	
„ recurva nana. Neue Varietät von sehr gedrunenem Bau; die äusseren Zweigenden hängend, sehr hübsch. 1 Fuss hoch, in T. (12 Stück 6 Thlr.) — 20	
Cryptomeria japonica nana. Buschige Zwergform dieses bekannten Baumes. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hoch in T. — 20	

Cupressus Lawsoniana var. compacta. Sehr gedrunge, niedrig bleibende Spielart dieser schönen bei uns ausdauernden	
♂ Cypresse. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 5—6 Zoll breit, in T.	1 —
$\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch, in T. (12 Stück 5 Thlr.)	— 15
† Frenella glauca. Graugrüne Frenelle. 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. (12 Stück 2 Thlr.)	
	— 6
Juniperus hibernica var. compressa. Zwergiger Pyramiden-Wachholder. Niedrige Veredlungen	
	— 20
» japonica nana. Sich breit bauend. 1 Fuss hoch, in T.	— 20
» squammata. Schuppiger Wachholder mit niederhängenden Aesten; bildet einen Busch von 4—5 Fuss Höhe. Junge Veredlungen	— 10
» virginiana var. nana. $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch, in T.	— 12
Picea excelsa Clanbrasiliana. Zwergart mit kurzen Nadeln, welche einen kleinen compacten runden Strauch bildet und ungefähr 4 Fuss hoch wird.	
$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch und $1\frac{1}{3}$ Fuss breit, in K.	3 —
$2\frac{1}{2}$ » » » 2 » » in K.	6 —
» » nana. Diese Form hat hellgrüne und ein wenig längere Nadeln, als die vorstehende, baut sich kugelförmig und erreicht einen Durchmesser von 4—5 Fuss.	
Pflanzen von 2 Fuss Höhe und $1\frac{1}{2}$ Fuss Breite, im L.	4 —
» » $2\frac{1}{2}$ » » » $2\frac{1}{2}$ » » in K.	10 —
Letztere sind wahre Prachtexemplare.	
» » pygmaea (globosa). Runde Zwergform, die nur eine ganz geringe Höhe erreicht, mit kurzen Nadeln, sehr hübsch.	
$\frac{1}{4}$ Fuss hoch, in T.	— 20
» » pygmaea glauca. Tracht blaugrün. $\frac{1}{4}$ Fuss hoch, in T.	— 20
» » nigra nana. 1 Fuss hoch und 10 Zoll breit, in K.	6 —
» » pumila. Elegante, niedliche Zwergart mit kurzen Nadeln und Aestchen; sehr gedrunge und von bläulich grüner Färbung. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch und $\frac{1}{2}$ Fuss breit in T.	1 —
Pinus Strobus nana (tabulaeformis). $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe und ebenso breite Pflanzen in T.	
	1 15
Stärkere Exemplare, in T.	4 —
» » rotundata. Aehnlich der vorstehenden Form, aber die Nadeln länger und überhängend. $\frac{3}{4}$ Fuss hoch und ebenso breit	
	4 —
» » sylvestris pumila (Nicht zu verwechseln mit P. Pumilio). Zwergform unserer Kiefer oder Föhre. Pflanzen von $\frac{1}{2}$ Fuss Höhe und Breite, im L.	
	1 —
Retinispora ericoides Zucc. (Chamaecyparis ericoides Carr., Cupressus ericoid. Hort., Frenella ericoid. Hort., Juniperus ericoid. Hort., Thuja ericoides Hort., Widdringtonia ericoid. Knight und Thuja Tom Thumb Hort. gall. 1868!) Erikenblättrige Lebensbaum-Cypresse, von sehr schönem, dichten, konischen Bau, welche eine Höhe von 4—5 Fuss erreicht. Japan. 1 Fuss hohe Pflanzen, von $\frac{1}{2}$ —1 Fuss Durchmesser, in T. (12 Stück 3 Thlr.)	
	— 8

Die hübsche Conifere hat seit der kurzen Zeit ihrer Einführung bereits 8 Namen erhalten! Um die so häufigen Pflanzenverwechslungen, welche durch willkürliche Benennungen beliebter Species entstehen, vermeiden zu helfen, haben wir uns veranlasst gesehen, sämtliche Synonyme hier anzuführen.

Taxus ericoides. Zwergiger Taxus mit kurzen breiten Blättern.	
$\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch, in T.	— 15
$1\frac{1}{2}$ " " in T.	1 —
Thuja canadensis var. nana. 1 Fuss hoch in T.	— 10
$1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch, in T.	— 20

Von vorstehenden Zwergconiferen liefern wir, wenn uns die Auswahl überlassen wird:

12 verschiedene, sehr hübsche Arten für 10 Thlr.

CONIFEREN,

in Sämlingen, Stecklingspflanzen und jungen Veredlungen, mit Angabe ihres Alters oder ihrer Stärke.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

Conifères. *Plantes de graines, de boutures et de greffes à la designation exacte de leur âge, ou de leur force.*

Cultivés en pots.

(Fuss signifie pied, Zoll signifie pouce.)

	Anzahl.		Nombre.	
	1	12	25	50
	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl.
Abies acicularis. 2—3 Zoll hohe Samenpflanzen . .	1 —	10 —	18 —	
» <i>aculeata.</i> 4—5 " " "	— 15			
» 1 Fuss hohe mehrjährige Veredlung	2 —			
» <i>Alcoquiana.</i> 4—5 Zoll hohe Samenpflanzen	— 20	8 —	15 —	
» <i>amabilis.</i> 6 Zoll hohe Samenpflanzen	1 15			
» <i>Apollinis.</i> 4—5 Z. hohe Samenpfl. (100 St. 9 Thlr.)	— 5	1 15	2 20	5
» <i>bicolor.</i> $\frac{1}{2}$ Fuss hohe mehrjähr. Veredlung	1 —			
» <i>bracteata.</i> $2\frac{1}{2}$ Zoll hohe Samenpflanzen	2 —			
» " 1 Fuss hoch	4 —			
» <i>brachyphylla.</i> 2jährige Samenpflanzen	3 —			
» <i>cephalonica.</i> 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10	3 15	5 —	
» $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 15			
» <i>cilicica.</i> 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	5 —	10 —	
» <i>excelsa pyramidalis.</i> 1 F. hohe Samenpflanzen	1 —	10 —		
» <i>firma.</i> 4—6 Zoll hohe Samenpflanzen	1 10	12 —	20 —	
» <i>lasiocarpa.</i> 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	2 —			
» <i>magnifica.</i> 1 Fuss hohe Veredlungen	1 10			
» <i>nobilis.</i> 1 F. hohe Samenpfl. und Veredlung	1 —			
» <i>Nordmanniana.</i> 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen				
(100 Stück 5 Thlr.)		— 25	1 20	3
$\frac{1}{2}$ —1 F. hohe Samenpfl. (100 St. 12 Thlr.)		2 —	4 —	7
» <i>numidica.</i> 5—6 Zoll hohe Samenpflanzen	2 —			
Vorjährige Samenpflanzen		5 —	10 —	
» <i>pectinata var. Reginae Amalia.</i> 5—6 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10	3 15	6 —	10
» <i>Pinsapo.</i> 1— $1\frac{1}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen		3 15	6 —	10
» " <i>pendula.</i> $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F. hohe Veredlungen	1 10			
» <i>panachaica.</i> 2—3 Zoll hohe Samenpflanzen	— 15	5 —	10 —	18
(100 Stück 30 Thlr.)				
» <i>polita.</i> $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	2 —			

	Anzahl.		Nombre.	
	1	12	25	50
	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl.
Abies Tsuga. 3—6 Z. hohe Samenpfl. im fr. Lande	— 15	5 —		
„ „ $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen	1 —	10 —	18 —	
„ Veitchii. 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen . . .	— 20			
„ Webbiana. 1 Fuss hohe mehrj. Veredlungen	3 —			
Araucaria Bidwillii. 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpfl.	3 15	36 —	65 —	
„ brasiliensis. 1—1 $\frac{1}{2}$ „ „ „	— 20	6 —	11 —	20
„ Cunninghamsi. $\frac{3}{4}$ —1 „ „ „	4 —	36 —	70 —	
„ „ glauca. 1 „ „ Veredlgn.	10 —			
„ excelsa. 1 $\frac{1}{4}$ —2 Fuss hohe Samenpflanzen	4 —	40 —	70 —	
„ imbricata. 1 „ „ „	— 20	7 —	14 —	25
„ Rulei. $\frac{3}{4}$ —1 $\frac{1}{4}$ „ „ „	8 —	70 —	130 —	
Arthrotaxis cupressoides (A. imbricata). 5 Zoll hohe Stecklingspflanzen	1 10			
„ Gunneana. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	1 15			
„ seliginoides. 6 Zoll hohe Stecklingspflanzen	1 15	8 —		
Biota aurea. 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen . .	— 15	5 —	10 —	18
„ compacta. 2 Fuss hoch, im Lande	— 15	5 —	10 —	18
„ fastigiata. 1 „ „	— 20			
„ falcata. $\frac{3}{4}$ —1 „ „ Stecklingspflanzen . .	— 10	3 15		
„ fol. argenteo var. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlungen	— 10			
„ „ aureis var. 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 20	7 —	12 —	
„ Fortunei fastigiata. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 10	3 6	6 —	
„ „ glauca. 1 F. hohe mehrj. Veredlungen	— 25			
„ monstrosa. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hohe Veredlung . . .	— 20	7 —		
„ pygmaea. $\frac{1}{2}$ —1 „ „ „	— 20	7 —		
„ pyramidalis compacta. 1 F. hohe mehrj. Veredlgn.	1 —			
„ recurva nana. $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Veredlung . .	— 20	7 —	12 —	15
„ Wallichii. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hohe Veredlung . . .	— 25			
„ Zuccarini. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 15	5 —		
„ „ $\frac{3}{4}$ —1 „ „	— 20			
Casuarina leptoclada. 5 Zoll hohe Samenpflanzen	— 12	4 —		
„ quadrivalvis. 6—8 „ „ „	— 12	4 —		
Cedrus atlantica. 3 Zoll hohe Samenpflanzen . .		2 —	4 —	
„ Deodara. 1—1 $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	5 —		
„ „ robusta. 1 „ „ Veredlungen . .	— 20	7 —		
„ „ variegata. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpfl.	— 20			
„ „ viridis. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 15			
„ Libani. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ „ „ „	— 8	2 15	5 —	
Cephalotaxus drupacea 1—1 $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen	— 12	4 —	7 —	
„ Fortunei. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 10	3 15	6 —	
„ „ $1\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	— 15	5 —		
„ tardiva. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlung	— 15			
Chamaecyparis acuta. Neu! $\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . .	1 10			
„ nutkaensis glauca. 3—4 Zoll hoch	—	2 —		
„ „ „ 1 Fuss hoch	— 15	5 —		
„ „ fol. albo varieg. 2—3 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 15	5 —		
„ „ fol. aureis varieg. 2—2 $\frac{1}{2}$ Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 15			
„ sphaeroidea. 1—1 $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Samenpfl.	— 10	3 15		
„ „ glauca. 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlung	1 —			
„ „ „ 3—4 Zoll hohe Stecklingspfl.	— 8	3 —		

	Anzahl.		Nombre.	
	1	12	25	50
	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl.
Chamaecyparis variegata. $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Stecklingspflanzen und Veredlung . . .	— 15	5 —	9 —	
Cryptomeria araucarioides. 1 Fuss hohe Veredlung	— 20			
„ <i>japonica.</i> 2—3 Fuss hohe Samenpflanzen .	— 15	5 —	9 —	16
„ „ <i>cristata.</i> 1 Fuss hohe Veredlung . .	— —			
„ <i>spiralitis falcata.</i> Neu! $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Stecklingspflanzen	3 —			
„ <i>nana.</i> $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlung	— 20	7 —		
„ <i>retinisporioides.</i> $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Veredlung	1 10			
„ <i>elegans.</i> $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{4}$ Fuss hohe Veredlung und Stecklingspflanzen	— 20	7 —	14 —	
Cupressus Correyana (C. gracilis). 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlung	— 12			
„ <i>Lawsoniana.</i> $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{4}$ Fuss hohe Samenpfl.	— 10	3 —	6 —	10
„ „ 2jähr. Samenpflanzen 3—4 Zoll hoch (100 St. 6 Thlr. 1000 St. 40 Thlr.)	— —	1 —	2 —	$3\frac{1}{2}$
„ „ <i>argenteo-glaucescens.</i> $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Stecklingspflanzen	— 10	3 15	6 —	
„ „ <i>compacta.</i> 5—6 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 8	3 —		
„ „ <i>compacta glauca.</i> 4—6 Zoll hohe Veredlung	1 —	10 —		
„ „ <i>erecta glaucescens.</i> $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlung	1 —			
„ „ <i>erecta glaucescens.</i> 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 20			
„ „ <i>fol. aureis varieg.</i> 1 Fuss hohe Veredlung	— 25	9 —		
„ „ <i>fol. aureis varieg.</i> 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 10			
„ „ <i>fol. argenteo var.</i> 1 Fuss hohe Veredlung	— 25			
„ <i>Lindleyana albis-spiculis.</i> $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hohe Veredlung	— 20			
„ <i>Lindleyana albis-spiculis.</i> 3 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 10			
„ <i>torulosa.</i> 1 Fuss hohe Samenpflanzen . . .	— 10	3 15		
„ „ <i>majestica.</i> $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Veredlung	— 15			
„ <i>Whitleyana.</i> 1 Fuss hohe Veredlung und Stecklingspflanzen	— 12	4 —		
Daerydium elatum. $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Stecklingspflanzen	— 20	6 —		
„ <i>cupressinum.</i> 2—3 Zoll hohe Stecklingspfl.	— 20			
„ <i>Franklinii.</i> $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Stecklingspfl.	— 15	5 —		
Dammara australis. $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Veredlung . . .	— 25			
„ <i>hypoleuca.</i> $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlung	2 —			
„ <i>macrophylla.</i> $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlung . .	1 10			
„ <i>Moorei.</i> $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlung . . .	1 10			
„ <i>obtus.</i> $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlung . . .	1 —	10 —		
Fitz-Roya patagonica. 3—4 Z. hohe Stecklingspfl.	— 10			
„ „ 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	1 10			
Frenela australis. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlung	— 20			
„ „ 2 Zoll hohe Stecklingspflanzen . . .	— 8			
„ <i>glauca.</i> $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hohe Stecklingspflanzen	— 10	3 15	6 —	

	Anzahl.		Nombre.	
	1	12	25	50
	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl.
Frenela macrostachia. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Stecklingspflanzen und Veredlung	— 12	4 —		
» rhomboidea. $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Veredlung und Stecklingspflanzen	— 12	4 —		
Juniperus aurea. Neu! $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Veredlung, vide pag 11.	— 20			
» variegata aurea. Neu! $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Veredlung, vide pag. 11.	1 —			
» attica. 4 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10	3 15	6 —	
» caesia. 1 Fuss hohe Veredlung.	— 20			
» chinensis. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlung	— 15			
» communis chrysoleuca. $\frac{1}{2}$ F. hohe Veredlung	— 10			
» » compressa. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F. hohe Veredlung	— 25			
» excelsa nana. 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlung	1 —			
» » $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlung	— 15			
» gigantea. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlung	— 15			
† » glauca. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlung	— 15			
» japonica. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 15			
» » albo-variegata. $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Veredlung, vide pag. 11. Neu!	— 20			
» » albo marginatis. $\frac{1}{2}$ F. hohe Veredlung	1 —			
» » macrocarpa. 3—4 Zoll hohe Samenpfl.	— 10	3 15	6 —	
» oblonga (interrupta.) $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlung	— 15	5 —		
» oxycedrus var. echinoformis. 1 Fuss hohe Veredlung	— 25			
» prostrata. 3—4 Zoll hohe Stecklingspfl.	— 10	3 15		
» rigida. 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlung	— 20			
» » 3—4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 8			
» rufescens. 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10			
» sabina albis var. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlung und Stecklingspflanzen	— 8	3 —	5 15	
» sabinoides (J. tamariscifolia). $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen in T.	— 10	3 15	6 —	
» » 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	5 —		
» » im L.	— 5	1 15	2 10	
» » 3 Zoll hohe Samenpflanzen in T.	— 10	3 15		
» sphaerica. 6 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 15			
» squamata. $\frac{1}{2}$ Fuss » Veredlung.	— 20			
» tripartita. 1 » » »	— 20			
» turbinata. 3 Zoll » Samenpflanzen	— 10	3 15	6 —	11
» virgin. fol. argenteo var. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlungen	1 —			
» » var. dumosa. 6—8 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 20			
» » nana. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlungen	— 12			
» » pendula. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ » » »	— 15			
» » pyraminalis. $\frac{3}{4}$ —1 » » »	— 10			
Larix Kaempferii. 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	4 —			
» microcarpa. 1— $1\frac{1}{4}$ » » »	— 8	3 —	5 —	
» pendula. 1— $1\frac{1}{2}$ » » Veredlung.	1 —			
Libocedrus Doniana. 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 20			
» chilensis. 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss » Veredlung	1 10			
» » 3—4 Zoll » Stecklingspflanzen	— 10			

	Anzahl.		Nombre.			
	1	12	25	50		
	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl.		
Phyllocladus trichomanoides. 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 10					
Picea ajanensis. 6 Zoll hohe Samenpflanzen	— 25	9 —				
» bicolor (P. japonica). 3 Zoll hohe Samenpflanzen	— 20	6 —	12 —			
» excelsa claubrasiliana. 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen	4 —					
» » dumosa. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	3 —					
» » monstrosa. 1 » » Veredlung	— 20					
» » nana. ¾—1 » » »	— 25					
» » pygmaea. ¾—1 » » »	2 —					
» » » 4 Zoll » » »	1 —					
» » tenuifolia. ¾ Fuss » » »	2 —					
» nigra nana. ½ » » » »	3 —					
» obovata. 4 Zoll » Samenpflanzen	— —	8 —	14 —	25		
» » var. japonica. 4—5 Zoll » »	3 —					
» » » ½ Fuss » Veredlung	3 15					
» japonica sp. Nova. 4 Zoll » Samenpflanzen	4 —					
» polita. ½ Fuss » Veredlung	2 —					
» sitchensis. 2 Zoll » Samenpflanzen	— 20	6 —				
Pinus Cembra sibirica. 1 Fuss hohe Veredlung	3 —					
» koraiensis. 1 » » Samenpflanzen	1 —					
» lophosperma. 1¼ » » »	2 —					
» parviflora. 3 Zoll » » »	1 10					
» excelsa. ½ Fuss » » »	— 15	5 —				
» Peuce. 3—4 Zoll » » »	— —	2 —	4 —	7		
(100 Stück 12 Thlr.)						
Strobis Spach.						
» nana. ½ Fuss hohe Samenpflanzen	1 —					
» pyramidata. 1 Fuss hohe Veredlung	— 25					
Pinaster.						
» dahurica. 6 Zoll hohe Samenpflanzen	1 —					
» densiflora. 1—1½ Fuss hohe Veredlung	3 —					
» » ½ » » » »	1 —					
» Lemoniana. 2—3 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10	3 15				
» maritima. 3 » » » »	— —	2 —				
» Massoniana. ¾—1 Fuss » » »	— 20	6 —	12 —	22		
» Pinea. 1 » » » »	— 20	7 —				
» » ½ » » » »	— 10	3 15				
Pseudostrobus.						
» australis. 3 Zoll hohe Samenpflanzen	— —	3 —	6 —			
» abchasisca. 6 » » » »	— 15	5 —				
» Banksiana. 1 Fuss » » »	2 —					
» Bungeana. ¾ » » » »	2 —					
» canariensis. ¾—1 Fuss hohe » » »	— 6	2 —	4 —	7		
» Coulterii. 1 Fuss hohe » » »	— 20	7 —				
» Devoniana. ¾ » » » »	— 20	7 —				
» insignis. 1—1½ » » » »	— 15	4 —	8 —			
» Jeffreyi. ¾—1 » » » »	1 —	8 —	15 —			
» » 3—4 Zoll » » (100 Stck. 20 Thlr.)	— 10	3 15	6 —	11		
» muricata. ½ Fuss hohe Veredlung	— 20					
» Salzmännii. 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen.						
(100 Stück 12 Thlr.)						
» tuberculata. 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	5 —	4 —	7		

	Anzahl.		Nombre.	
	1	12	25	50
	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl.
Podocarpus andina. 4—5 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 15			
„ chinensis. 3 „ „	— 10			
„ elongata. 1 Fuss hohe Stecklingspflanzen	— 20	7 —		
„ Koraiana. 1 „ „ Samenpflanzen . .	— 10	3 —	6	10
„ Purdieana. 1 „ „ Veredlung	1 10			
„ „ $\frac{1}{2}$ „ hohe Veredlung . .	— 25			
„ salicifolia. 1 Fuss hohe Veredlung und Stecklingspflanzen	— 10	3 15		
„ Thunbergii luteo var. 4—6 Zoll hohe Stecklingspflanzen	3 —	— —		
„ Totara. 1 Fuss hohe Veredlungen und Stecklingspflanzen	— 10	— —		
Prumnopytis elegans. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 20	6 —	12 —	
Retinispora lycopodioides. Junge Veredlungen . .	1 —			
„ obtusa. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss hoch	— 15	5 —	9 —	
„ „ pygmaea. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	— 20	6 —		
„ pisifera. 1— $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	4 —	8 —	15
„ „ argentea. 1 Fuss hohe mehrjährige Veredlungen	1 —			
„ „ aureo. Junge Veredlung	— 20			
„ „ 2—3 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 10	3 15		
„ „ plumosa. Neu! $\frac{1}{2}$ Fuss hohe 2 Jahr alte Veredlungen	1 —			
„ „ 3 Zoll hohe Stecklingspflanzen . .	— 15			
„ „ aurea. Neu! vide pag. 10. Junge Veredlungen	— 25			
Saxe-Gothaea conspicua. 1— $1\frac{1}{2}$ F. hohe Veredlung.	— 20	6 —		
Sciadopytis verticillata. $\frac{1}{2}$ „ „ „	2 15			
Sequoia Lawsoni. $\frac{1}{2}$ —1 „ „ „	3 —			
Taxus parvifolia (T. adpressa u. tardiva). $\frac{1}{2}$ Fuss hohe mehrj. Stecklingspflanzen	— 10			
„ baccata. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 8	2 20	5 —	9
„ „ erecta. 1 Fuss hohe Stecklingspflanzen	— 10	3 15	6 —	11
„ „ Dovastonii. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 10	3 15	6 —	11
„ „ ericoides. $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Samenpflanzen und Veredlung	— 15	5 —		
„ canadensis fol. var. $\frac{1}{4}$ Fuss hohe Veredlung	— 15			
„ „ fastigiata var. $\frac{1}{2}$ „ „ „	— 20			
„ „ „ Daviesii $\frac{1}{2}$ „ „ „	1 —			
„ hibernica fol. albis margin. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Stecklingspflanzen	— 25			
„ „ aureis var. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlungen	1 —			
Thuja diversifolia. 4 Zoll hohe Samenpflanzen . .	— 10			
„ elegantissima. 4 „ „ Stecklingspflanzen .	— —	2 —		
„ gigantea. 1— $1\frac{1}{2}$ F. „ Samenpflanzen . . .	— 25			
„ „ 3 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10	3 15		
„ ignota. $\frac{3}{4}$ Fuss „ „	— 20	— —		
„ Vervaeneana. 1 Fuss hohe „	— 15			
„ Hovei. $\frac{1}{2}$ —1 „ „ Veredlungen. Neu!	2 —			
„ „ 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 20			
„ Menziesii. 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	5 —	9 —	

	Anzahl.		Nombre.	
	1	12	25	50
	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl.
Thuja sp. Nord-West-Canada. 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen	2 —			
„ „ „ „ „ 1½ Fuss hohe Veredlung .	1 —			
Thujopsis dolabrata. 1 Fuss hohe Veredlung und Stecklingspflanzen	1 —	10 —	18 —	
„ „ 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen .	— 10			
„ „ fol. var. 1 Fuss hohe Veredlung .	2 —	20 —		
„ „ „ 4 Zoll hohe Stecklingspfl.	— 25			
„ laetevirens. 1½ Fuss hohe Veredlung .	1 20			
„ „ 3 Zoll „ Stecklingspfl.	— 20			
„ Standishii. ¾ Fuss hohe Veredlung .	3 —			
„ „ 4—5 Zoll hohe Stecklingspflanzen	1 —			
Torreya grandis. 1—1½ Fuss hohe Veredlung und Samenpflanzen	1 —	9 —		
„ myristica. 1½ Fuss hohe Veredlung . . .	3 —			
„ nucifera. 1½ „ „ „	1 15			
„ „ 3—4 Zoll hohe Stecklingspflanzen .	— 15			
Tsuga Douglasii. ¾—1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	6 —		
„ Hookeriana. ¾ „ „ „	1 10			
„ „ und Veredlungen	— 20	7 —	12 —	22
„ Mertensii. 1 Fuss hohe Samenpfl. u. Veredl.				
Wellingtonia gigantea. 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen im L.	1 —	10 —		
„ „ 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen im L. (100 Stück 16 Thlr.)	—	2 15	5 —	9
„ „ fol. aur. var. ¼ F. hohe Veredl.	4 —			

Laubhölzer.

Auswahl feiner Gehölze.

Viele der nachstehenden Baumarten eignen sich, in der offerirten Stärke, wegen ihres schönen Wuchses und ihrer prächtigen Belaubung zu Solitairbäumen auf Rasenplätze, gleich vielen Species der Nadelhölzer. — Die mit einem T bezeichneten sind Trauerbäume.

	Thlr. Gr.
Acer Leopoldi fol. var. Prächtiger buntblättriger Ahorn, dessen junge Triebe rosenroth sind. 2—3½ F. hoch	— 15
„ platanoides laciniatum . Zerschlitztblättriger Spitz-Ahorn. 4—5 F. hoch	— 20
„ „ var. globosus . Vide pag. 38.	20 Gr. à 3 —
„ Pseudoplatanus fol. purpureis . Der rundblättrige weisse Ahorn mit schöner purpurrother Belaubung. 5—6 F. hohe Bäumchen	— 25
„ trifidum . Mit handförmig getheilten Blättern	1 —
Aesculus Hippocastanum laciniatum . Rosskastanie mit fadenförmig zertheilten Blättern. Sehr zierlich, 1½ Fuss hoch	1 —
Alnus imperialis (asplenifolia nova). 3½—4 F. hoch. Sehr elegante Belaubung	— 20

- Amygdalopsis Lindleyi** (*Prunus triloba*). Herrlicher Blütenstrauch.
Die Blumen sind stark gefüllt, blassrosa und viel grösser,
als die von *Prunus sinensis* fl. pl. Starke $3\frac{1}{2}$ —4 Fuss
hohe Pflanzen. 12 Stück 4 Thlr. — 15
- T Betula laciniata pendula**. Zerschlitzt, pappelblättrige Trauerbirke.
Schön und zierlich, 6—8 F. hohe Bäume — 25
- » **alba fastigiata** (Baumann). Vide pag. 8.
- Carpinus Betulus fol. purpureis**. Die Hain- oder Weissbuche mit
purpurrothem Laub. Seitenstück zur Blutbuche. 5 bis
6 F. hoch — 25
- Castanea chrysophylla**. Amerikanische Kastanie mit dunkelgrünen
Blättern, deren Rückseite goldbraun. — 25
- » **vesca fol. luteo maculatis**. Essbare Kastanie mit prächtig
gelbgefleckten Blättern 2 —
- Cerasus Avium fl. pl.** Gefülltblühende Süsskirsche. Blume gross,
schneeweiss, einer kleinen Rose ähnlich. 6—7 F. hoch — 20
- T » Chamaecerasus**. Zweige hängend; zierliche Trauerbäumchen,
welche sich im Frühjahr über u. über mit schneeweissen
Blüthen bedecken. 5—6 F. hoch, in Körben 1 —
- Corylus Avellana fol. atropurpureis**. Blutnuss. Belaubung gleich
der Blutbuche. 5—6 Fuss hohe Sträucher — 20
- » » 8—9 Fuss hohe Stämme 1 —
- T » » pendula**. Neu! Vide pag. 9.
- Crataegus oxyacantha flore albo et flore rubro pleno**. Der weiss-
gefüllt und rothgefüllt blühende Weissdorn. Hochstämme.
von 5—7 F. Höhe mit starken Kronen — 25
- » » **flore kermesino pleno**. Vide pag. 38.
- » » **horrida**. Dichtstacheliger Weissdorn mit hängenden,
ausserordentlich stark bewehrten Zweigen. 6 F. hoch . — 20
- Deutzia crenata fl. pl.** Prächtiger Blütenstrauch mit gefüllten,
schneeweissen Blüthen. — 6
- » » **extra purpurea plena**. Derselbe mit rothen Blüthen . — 10
- » » **fol. albis punctatis** — 10
- » **gracilis fol. alb. var.** Mit schön weiss panachirten Blättern — 6
- » » **fol. aureo marginatis**. Mit goldgelbem Rande der Blätter.
Vide pag. 38.
- Fagus sylvatica asplenifolia**. Rothbuche mit farnartig geschlitzten
Blättern. 1—1 $\frac{1}{2}$ F. hoch — 15
- » » **atropurpurea**. Blutbuche. Kräftige 6—7 F. hohe Pfl. — 20
- » » » **macrophylla**. Blutbuche mit viel grösseren Blätt.
und fast schwarzer Färbung.
6 $\frac{1}{2}$ —7 Fuss hoch 1 10
- 8—10 » » 2 —
- Prächtige starke Exemplare in Pyramidenform
- » » **eristata**. Hahnenkambuche, von eigenthümlichem
monströsen Wuchse. 4—5 F. hoch — 25
- Fraxinus excels. concavaefolia fol. var.** Hohlblättrige bunte Esche.
Schöne buntblättr. Form mit buntgestreiften Zwei-
gen. 3—4 F. hoch — 25
- T » » pendula fol. var.** Buntblättrige Trauer-Esche 6 bis
7 F. hohe Bäume — 20
- » **pubescens albo-marginata**. Weichhaarige Esche mit weiss-
gerandeten Blättern. 5—6 F. hohe Bäumchen — 25
- » **sambucifolia cucullata**. Vide pag. 39.
- Halimodendron argenteum**. Silberfarbiger Salzstrauch mit überhän-
genden ruthenartigen Zweigen und rosenrothen Blüthen.
3 $\frac{1}{2}$ F. hoch — 15

- Juglans regia laciniata.** 2—2½ F. hohe Pflanzen — 25
 » **macrophylla.** Neu! Vide pag. 9.
- Liriodendron tulipifera.** Der Tulpenbaum. 6—8 F., schöne Bäume — 25
 » » **in medio aureo pictis.** Vide pag. 39.
- Liquidambar styraciflua fol. maculatis.** Vide pag. 39.
- Magnolia acuminata.** Mit tulpenförmigen, gelblichen äusserlich violett
 schattirten Blumen. 1½ F. hohe Pflanzen 1 —
 Jüngere Pflanzen — 15
 » **discolor.** Mit grossen weissen, röthlich überlaufenen Blüthen,
 Pflanzen von 1½ F. Höhe 1 10
 Jüngere Pflanzen — 15
 » **gracilis.** Ebenfalls mit grossen weisslichen, wohlriechenden
 Blüthen. Pflanzen von 2 F. Höhe 1 —
 Jüngere Pflanzen — 15
 » **grandiflora de la Galissonnière.** Die härteste Varietät der
 M. grandiflora. Sie ist eine der schönsten immergrünen
 Bäume. Die Blätter sind gross, länglichoval, glänzend
 dunkelgrün. Die Rückseite derselben, sowie die jungen
 Triebe sind rostfarbig. Die Blumen prachtvoll weiss,
 ausserordentlich gross, von unvergleichlichem Wohl-
 geruch. Obgleich sie eine Kälte von 8—10 Grad ohne
 Schaden erträgt, so ist es doch nothwendig, dieselbe im
 Winter durch Deckung zu schützen. Prachtvolle Pyra-
 miden von 7 F. Höhe und 3 F. Durchmesser in Körben 10 —
- » **Lenné.** Die schönste Magnolia für das freie Land. Hybride
 zwischen M. obovata (purpurea) und M. Yulan. Blumen
 ausserordentlich gross, innen weiss, aussen dunkelroth.
 Reich- und leichtblühend. Starke 1½—2 F. hohe Ver-
 edlungen 2 —
- » **macrophylla.** 1—1½ Fuss hohe Veredlungen — 15
 » **obovata (purpurea).** Mit rothen Blumen. Starke Pflanzen . . 1 —
- » **Soulangeana.** Mit äusserlich purpurrothen Blumen, blüht vor
 Entfaltung der Blätter. Sehr wohlriechend. Starke 1½ F.
 hohe Pflanzen 1 10
 Jüngere Pflanzen — 15
- » **tripetala (Umbrella).** Mit grossen, weissen, wohlriechenden
 Blumen, deren äussere Enden zurückgebogen sind. 1 bis
 1½ F. hohe Pflanzen — 15
- Negundo aceroides fol. albo var.** Weiss-buntblättriger Eschenahorn.
 Prachtige und sehr constante silberbuntblättrige Spielart.
 5—6 F. hoch, mit grossen Kronen — 20
 7—8 Fuss hoch { Hochstämme 1 —
 9—10 " " { 1 10
 In wahren Prachtpflanzen!
- Pirus Malus floribunda (Sieb.)** Reichblühender Apfelbaum aus Japan,
 mit zierlichen, langgestielten, röthlichen, vor dem Auf-
 blühen carminrothen Blüthen und feiner Belaubung. Eine
 der werthvollsten neueren Einführungen. 4 Fuss hohe,
 starke buschige Sträucher — 25
- » » **fol. tricoloribus.** Blätter dreifarbig, schön und constant
 buntblättrig. 4—5 F. hohe buschige Pflanzen — 20
- Planera acuminata.** Schnellwachsender, japanischer Strauch mit
 birkenähnlicher Belaubung — 10
- Quercus Cerris fol. varieg.** Prachtige buntbelaubte Eiche. 4 F. hoch 1 10
 » **coccinea pendula.** Vide pag. 40.
 » **pedunculata Concordia.** Vide pag. 40.

Quercus pedunculata fastigiata.	Einer der schönsten Pyramiden-Bäume. 9 bis 10 F. hohe Pyramiden	— 20
» » » cupressoides.	Aehnlich der vorstehenden, jedoch mit schlankem Bau und kleineren Blättern. 6—8 F. hoch	— 20
» » filicifolia.	Farnblättrige Eiche mit tief eingebuchteten Blättern. 4 F. hoch	— 25
» » fol. arg. pictis.	Prächtige neue buntblättrige Varietät, mit schneeweiss bemalten Blättern. 3½ F. hoch	2 —
» » foliis atropurpureis (= <i>Q. nigra</i>).	Blätter dunkelpurpuroth, wie das Laub der Blutbuche. 3 F. hoch	2 15
T » » pendula.	Die Trauereiche. 6—8 F. hoch	— 20
» sessilifolia Louetti.	Prächtige starkwüchsige Spielart mit glänzend dunkelgrüner, lorbeerähnlicher Belaubung. 6 bis 8 F. hohe Bäume	2 15
» ilicifolia (= <i>Q. Banisteri</i>).	Hülsenblättrige, strauchartige Eiche mit schöner Belaubung. 7—8 F. hoch	— 25
Rhodotypus kerrioides.	Ein zierlicher Strauch, welcher sich im zeitigen Frühjahr mit grossen, schneeweissen Blüten bedeckt. Kräftige Pflanzen (6 Stück 1 Thlr 20 Gr.)	— 10
Salix laurifolia fol. aur. var.	Lorbeerblättrige Weide mit prächtig goldgelb panachirten Blättern	1 —
T » nigra pendula (<i>S. Napoleonis</i>).	Napoleonsweide. Die schönste Trauerweide. 6—7 F. hoch	— 20
T Sorbus aucuparia pendula.	Schöner Trauerbaum. Ganz besonders zur Zeit der Fruchtreife von prächtigem Effect. (Der Vogelbeerbaum mit hängenden Zweigen.) 7 bis 8 F. hohe Bäume	— 20
Syringa Charles XII.	4½—5 Fuss hoch. Schön buntblättrig. Neu!	— 20
T Tilia argentea pendula fol. luteis varieg.	Die amerikanische Trauerlinde mit goldgelbgestreiften und gefleckten Blättern. Hochstämme von 6—7 F. Höhe	1 20
	2 F. hohe niedrig veredelte Pflanzen	1 —
» laciniata (<i>T. asplenifolia</i>).	Mit farnartig geschlitzten Blättern. 1—1½ F. hoch	— 15
» macrophylla.	Die grösstblättrige Linde. Neuere Form, deren Blätter die enorme Grösse eines Kinderkopfes erreichen. 4—5 F. hoch	1 10
T » Parmentieri pendula.	Neu! 10—12 Fuss hohe, prächtige Stämme	2 —
T Ulmus mont. horizontalis (<i>U. americ. pendula</i>).	Wagerecht hängende Ulme. 6—8 Fuss hoch	— 20
» monumentalis pyramidalis.	4 Fuss hoch	— 20
T » mont. pendula nova.	Echte Trauer-Ulme. Neuere schöne Form mit senkrecht herabhängenden, an dem Stamme fest anliegenden Zweigen. 6—8 Fuss hohe Bäume	1 —
Weigelia (Diervillea) amabilis flore albo.	— 4
» arborea grandiflora	— 5
» elegantissima fol. var.	— 6
» Kosterii fol. varieg.	— 10
» Lavallei.	Neu! Vide pag. 10.	— 20
» multiflora.	Die Spitzen der Zweige sind mit Büscheln dunkelrother Blumen besetzt	— 8
» purpurata.	Die dunkelste aller Weigeliens-Sorten	— 8
» Stelznerii.	Mit zweifarbigen Blumen	— 5
» versicolor.	Wechselfarbig in Blüthe	— 5
Xylosteum Phylomele.	Reichblühender Strauch aus Japan. Einer <i>Lonicera</i> ähnlich	— 8

Laubbölzer

zur Bildung immergrüner Gruppen.

Aucuba. (Man beliebe die vollständige Collection dieser Gattung pag. 89 nachzusehen.)

Berberis Darwinii. $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch, in Töpfen — 8

Buxus arborescens fol. varieg. 1 — $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch — 8

„ „ **sempervirens.** $2\frac{1}{2}$ —3 Fuss hoch, unterer Durchmesser 1 — $1\frac{1}{2}$ Fuss, schöne Pyramiden, in Töpfen — 25

Hedera. Vide rankende Pflanzen.

Ilex aquifolium var. Stecheiche, Hülse.

„ **bromeliaefolia.** Mit feiner eleganter Belaubung. Prächtige Pyramiden. $4\frac{1}{2}$ —5 Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ —3 Fuss Durchmesser 3 —

„ **eupreis pietis.** Kupferfarbig bemalt — 10

„ **fol. argenteis marginatis.** Mit silberrandigen Blättern — 10

4 Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser 2 15

5 „ „ $2\frac{1}{2}$ „ „ 3 —

„ **foliis aureo marginatis.** Mit goldrandigen Blättern — 10

$3\frac{1}{2}$ —4 Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss Durchmesser 3 —

5 „ „ 2 — $2\frac{1}{2}$ „ „ 3 15

„ **ferox.** Auf der Oberfläche der Blätter mit Dornen besetzt . . . — 10

„ **ferox. fol. argenteis marginatis.** Dieselbe mit silberrandigen Blättern — 12

$3\frac{1}{2}$ —4 Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser 2 15

$4\frac{1}{2}$ —5 „ „ 2 — $2\frac{1}{2}$ „ „ 3 —

„ **fructu luteo.** $4\frac{1}{2}$ —5 Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser 3 —

„ **in medio aur. pietis.** Die Mitte der Blätter ist goldgelb bemalt . . . — 10

$4\frac{1}{2}$ —5 Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss breit 3 —

„ **latifolia.** Mit sehr breiten, wenig bedornen Blättern — 8

„ **myrthifolia fol. argenteis marginatis.** Mit myrthenartig silberrandigen Blättern — 15

„ **rubricaula elegans argent. marginatis.** Mit rothen Stengeln und silberrandigen Blättern — 15

3 Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss Durchmesser 2 —

$4\frac{1}{2}$ „ „ 2 — $2\frac{1}{2}$ „ „ 3 15

„ **rubricaula elegans aureis marginatis.** Mit rothen Stengeln und goldrandigen Blättern — 10

4 Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser 3 —

„ **pendulum foliis aureo var.** Mit hängenden Zweigen und goldgelb panachirten glänzenden Blättern. Wir halten diesen buntblättrigen Trauer-Ilex für eine der prächtigsten Zierden eines Pleasure Ground.

Junge niedrige Veredlungen — 20

Ferner in seltenen Prachtexemplaren hoch veredelt, so dass die hellleuchtenden Zweige von oben herabhängen:

$6\frac{1}{2}$ —7 Fuss hoch 5 —

8—9 „ „ 6 —

„ **cornuta (furcata).** Blätter buchtig, gabelartig gezähnt — 10

4 Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser 3 —

$4\frac{1}{2}$ —5 „ „ $2\frac{1}{2}$ „ „ 3 15

„ **dipyrena.** Blätter schmal, fast weidenartig — 12

„ **furcata (= cornuta).** Mit breiten gabelförmigen Blättern . . . — 10

„ **latispina.** Blätter von eigenthümlicher Form, stark bedornt . . . — 8

4 Fuss hoch, 3 Fuss Durchmesser 2 15

„ **Maderensis.** Mit schmalen Blättern — 12

4 Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser 3 —

Ilex nobilis. Mit sehr breiten, fast runden Blättern	— 8
4½ Fuss hoch, 2½ Fuss Durchmesser	3 —
„ opacea. Aehnlich dem <i>Ilex furcata</i>	— 10
Die <i>Ilex</i> gehören durch ihre mannigfaltige Belaubung und immergrüne Tracht zu den herrlichsten Ziersträuchern. Aus dem vorstehenden Sortiment, welches die schönsten Arten darbietet, können die starken Exemplare, deren Höhe genau angegeben ist, zur Hervorbringung eines unmittelbaren Effects ganz besonders empfohlen werden. Sie sind von guter Form und befinden sich sämmtlich in Körben	
Kalmia latifolia. Starke, 2—3 Fuss hohe, blühbare Pflanzen, fast durchgehend mit Blütenknospen, in T.	— 25
(12 Stück 8 Thlr.)	
Einer der schönsten Halbsträucher zu perennirenden Gruppen für das freie Land, sowohl durch seine herrliche Belaubung, wie auch durch die Menge seiner rosenrothen Blumdolden.	
Magnolia. Vide pag. 172.	
Mahonia aquifolium. 2½—3 Fuss hoch und buschig	— 8
„ fascicularis. 1½—2 „ „ „ „	— 8
Prunus Lauro-Cerasus. Kirschlorbeer, starke Pflanzen	— 10
Rhododendron ponticum. Vide die Varietäten für das freie Land in der V. Abtheilung.	



Schlingpflanzen oder rankende Gewächse

zur Bekleidung von Mauern, Spalieren, Lauben, Säulen etc.

NB. Es befinden sich hierunter die neuesten und schönsten englischen *Clematis-Hybriden* in kräftigen Pflanzen (keine jungen Stecklinge).

	Thlr.Gr.
Ampelopsis Veitchii. Neu! Vide pag. 8	— 15
Boussingaultia baselloides. (12 Stück 1½ Thlr.)	— 5
Cissus heterophyllus fol. varieg.	— 8
„ Thunbergii fol. pictis. (6 Stück 1 Thlr.)	— 6
„ „ fol. sanguineis. Neu!	— 20
Clematis Amalie. Weiss mit hellgelber Mitte	— 10
„ azurea grandiflora	— 8
„ Fortunei. Rein weiss, grosse Blumen und gefüllt	— 20
„ Guascoyi	— 10
„ hybrida splendida. Dunkelviolet, Antheren grün	— 15
„ Jackmanni. Blumen gross, intensiv purpurviolet, stark geädert in der Mitte, Antheren hellgrün	— 25
„ Lanuginosa candida. Blumen gross, schön, rein weiss, die beste weisse Waldrebe	— 25
„ Lanuginosa nivea. Von glänzendstem Schneeweiss. Vorjährige Neuheit. Feine Blume	1 —
„ Louise. Lila	— 6
„ Prince of Wales. Tief purpurviolet, mit rothen Strichen nach dem Centrum zu; Blumen von ansehnlicher Grösse	1 —
„ Regina. Die Blumen sind sehr gross (4½—5 Zoll im Durchmesser), dunkellila, untere Seite fein behaart.	1 10
„ rubella. Sammtig weinroth. Neue Färbung	— 25
„ rubro-violacea. Kastanienbraun mit purpurviolet schattirt; Antheren hellgrün	— 25

	Thlr.Gr.
Clematis Sophie. Dunkellila	— 8
» Sophie flore pleno. Violet, untere Seite gelblich weiss. Gefüllt	— 15
» Standishii. Schön violettblau. Gefüllt	— 12
» violacea	— 6
» viticella venosa. Glänzend purpurroth mit carmoisin Adernetz; Antheren hellbraun	— 15
Hedera Helix latif. maculata	— 10
» » argent. marginatis	— 10
» rhombea var. (6 Stück 1 Thlr.)	— 6
Lonicera brachypoda fol. aur. reticulatis	— 5
Periploca graeca	— 6
Pilogyne suavis. (12 Stück 1 Thlr.)	— 3

ROSEN.

Auswahl von Prachtsorten ersten Ranges, grösstentheils neuere Sorten,

in prächtigen, geraden, mehrjährigen Hochstämmen von durchschnittlich 5 Fuß Höhe, mit schönen Kronen.

Diese Collection von hochstämmigen Rosen enthält nur ausgezeichnete Sorten, welche sich in jeder Beziehung als vollkommen bewährt haben und eine bleibende Zierde jeder Gartenanlage sind. Es sind die sammetartig dunkelfarbigen und die leuchtend hellrothen Rosensorten vorzugsweise darin vertreten und enthält auch in diesem Jahre die besten weissen und gelben Rosensorten, die jederzeit so stark gesucht sind.

Remontant-Rosen.

	Thlr.Gr.
94. Alexander Dumas. Schwarzsammetig carmoisinroth, gross und voll.	— 15
69. Alexandrine Bachmeteff. Feurig dunkelroth, sehr gross, von schönem schalenförmigen Bau	— 15
150. Alfred Colomb. Glänzend feuerroth, Blume gross, centifolienförmig	— 20
109. André Desport. Dunkelrosa, ausser der Farbe in Allem dem Lord Raglan gleich	— 15
237. Ardoisé du Chalet. Purpurschieferfarben, mit carmoisinviolett und feurigem Reflex, mittelgross, voll und gut gebaut	— 20
231. Auguste Mie. Glänzend hellrosa, sehr gross und von vollendet schön gewölbtem Bau	— 15
261. Aurore boréale. Glänzend leuchtend roth, gross, voll und von schönem runden Bau	— 25
308. Baron Adolf von Rothschild. Scharlachroth, Blume sehr gross und schön	— 20
262. Baronne de Lassus St. Génies. Kirschroth mit purpur schattirt, gross und gut gebaut	— 20
263. » Monterau. Schön rosalila, in Dolden blühend	— 15
85. Beauté française. Dunkelblutroth, mit violettem Sammet, sehr gross und prachtvoll	— 25
392. Berthe Levêque. Im Aufblühen rein weiss, später in rosa übergehend. Blume gross und gut gefüllt	— 20
168. Camille Bernardin. Leuchtend rothe Färbung mit weiss umrandet, gross, voll und schön gebaut, eine preisgekrönte Rose. Prächtig	— 25

399. **Cardinal Patrizzi.** Sammtig dunkelscharlachroth mit feurigem Reflex, prachtvolles Colorit, eine Prunkrose — 20
222. **Charles Lefèvre.** Feurig dunkelscharlachroth mit purpurnem Herz, von schön gewölbtem Schalenbau, eine Rose ersten Ranges — 20
162. **Charles Margottin.** Glänzend carminroth, mit feurig rothem Herz, ausserordentlich gross, voll und schön — 20
238. **Charles Rouillard.** Schön zartrosa mit leuchtendem Herz . . . — 20
265. **Charlotte Corday.** Purpurroth mit weisslichen Rückseiten der Blumenblätter, gross und gut gebaut — 20
33. **Deuil du Prince Albert.** Sammtig schwarzcarmoisin mit feurigem Herz; von dichter Füllung und rundem geschlossenen Bau . . — 20
229. **Docteur Andry.** Leuchtend dunkelcarminroth, gross, voll und von vollkommenem Dachziegelbau; sehr schön — 25
16. " **Ruschpler.** Hellrosa mit dunklerem Herz, Centifolienbau . . — 15
268. " **Spitzer.** Leuchtend sammtigroth, mit lilapurpur schattirt; sehr gross und reichblühend — 20
4. **Duc de Rohan.** Feurigroth mit zinnober schattirt, sehr schön . . — 20
160. **Duchesse de Medina Coeli.** Dunkelblutroth, gross, voll und von schönem Bau — 25
269. **Eduard Ory.** Schön zinnoberroth, gross, voll, gut gebaut und in Büscheln blühend — 20
270. **Empereur de Maroc.** Dunkelschwarzbraun mit dichtem Sammt und feurigem Schimmer, von schönem Bau, eine der brillantesten und schwärzesten Remontanten — 20
56. **Eugénie Appert.** Feurig scharlachcarmoisin, mit dickem Sammt, voll und schön gebaut; durch ihr wundervolles Colorit eine der prachtvollsten aller Rosen — 20
381. **Fischer Holmes.** Prächtig scharlachroth, gross, voll und von imbrquirtem Camelienvbau, sehr brillant — 20
29. **François Arago.** Sammtamaranthroth, ein würdiges Seitenstück zu Lord Raglan, nur noch dunkler — 20
188. **François Treyve.** Glänzend dunkelscharlachroth, gut gebaut, gross und reichblühend — 20
272. **Frédéric Bihorel.** Violetroth mit carminfarbenem Herz, gross, voll und schön gebaut — 20
228. **Général Washington.** Leuchtend scharlachroth, sehr gross, dicht gefüllt und von schönem Bau — 20
273. **Gerbe des Roses.** Fleischfarbenlila, in sehr grossen, aus 30 bis 50 Blumen bestehenden Dolden blühend — 25
154. **Gloire de Duchér.** Bläulich violetschieferfarben mit leuchtend purpurnem Herz, sehr gross, dicht gefüllt und schön gebaut; eine Rose ersten Ranges 1 —
118. **Gloire de Santenay.** Leuchtend scharlachpurpur, sehr effectvoll . . — 20
131. **H. Laurentius.** Carmoisinroth mit schwärzlichem Sammt, gross, gefüllt und von schönem schalenförmigen Bau — 15
276. **Jean Baptiste Guillot.** Violet schattirt mit purpur, sehr effectvoll und vollendet schön gebaut — 15
379. **Jean Cherpin.** Sammtig purpurroth mit hellerem Herz und feurigem Reflex; sehr gross, voll und schön gebaut — 20
274. **Jean Goujon.** Hellroth, sehr gross, voll und von eigenthümlich schönem Bau, grosse Prachtrose — 20
275. **Jean Rosenkranz.** Sehr leuchtend korallroth, gross, voll und schön gebaut, prachtvoll — 20
62. **Jean Touvais.** Purpurroth mit carmoisin schattirt, von schön geschlossenem Bau, eine der prächtigsten Rosen — 20
277. **John Grier.** Hellroth mit silberweissen Rückseiten der Blumenblätter, ausserordentlich gross, voll und von vollendet schönem Bau . . — 25

145. **John Hopper.** Feuerigrosa mit carmoisinrothem Herz, gross, dicht gefüllt und von schönem Centifolienbau — 20
220. **John Keynes.** Glänzend scharlachroth mit kastanienbraun schattirt, sehr voll und schön gebaut — 20
241. **John Waterer.** Leuchtend scharlachroth, sehr gross und voll — 20
278. **Joseph Fiala.** Leuchtend dunkelroth, hell umrandert, becherförmig gebaut und in Büscheln blühend — 15
60. **Jules Margottin.** Helleuchtend kirschroth, bekannt als eine der werthvollsten aller Rosen — 15
235. **La Brillante.** Hellearminroth in Rispen blühend, von grossem Effect — 20
147. **Lord Raglan.** Leuchtend scharlachcarmoisin, mit sammtpurpurviolet umrandert, bekannt als Prachtrose — 15
99. **Louis van Houtte.** Leuchtend rosacarmin, schattirt mit feuerroth, voll und von schönem runden Bau — 20
6. **Louis XIV.** Feuerig scharlachcarmoisin, mit dickem Sammt, dicht gefüllt und von schön geschlossenem Bau — 20
24. **Mad. Boutin.** Leuchtend kirschroth, eine grosse, volle, vollendet schön gebaute Prachtrose ersten Ranges — 20
111. » **Caillot.** Prächtig kirschrosa, sehr gross und reichblühend. Fast dornelos — 20
149. » **Julie Daran.** Glänzend zinnoberroth, sehr gross und schön — 20
67. » **Rivers.** Glänzend weissfleischfarben, eine wahre Musterrose — 15
95. » **Victor Verdier.** Leuchtend rosenroth, schattirt mit hellcarmin, sehr gross, von schönem Schalenbau, eine wahre Prachtrose — 20
61. » **Wilfried.** Lebhaft roth, gross, voll und gut gebaut — 15
281. **Mlle. Adèle Launay.** Zart rosa, sehr schön — 20
221. » **Gabriele de Perrony.** Feuerroth mit violet schattirtem Herz — 20
117. **Maréchal Forey.** Sammtig carmoisinroth mit violetem Reflex, sehr gross und dicht gefüllt, von rosettenförmigem Bau — 25
59. » **Souchet.** Feuerig carmoisinroth, schattirt mit dunkelkastanienbraun, sehr grossblumig — 20
38. » **Vaillant.** Leuchtend purpur, eine grosse, volle, schön gebaute Prachtrose — 20
148. **Marie Baumann.** Leuchtend feuerroth, dicht gefüllt und von vollendet schöner Form — 20
230. **Marie Boissée.** Weiss, beim Aufblühen mit leichtem Anflug von rosa, bald aber in reinweiss übergehend, voll und von schöner Becherform, eine überaus feine Rose — 25
36. **Michel Ange.** Sehr leuchtend purpurroth, gross u. flach gebaut — 20
218. **Oriflamme de St. Louis.** Leuchtend carminroth, eine dem General Jacqueminot gleichende Prachtrose — 20
280. **Paul Dupuy.** Dunkelscharlachpurpur, leuchtend carmoisinsammtig, sehr voll und vollendet schön gebaut — 20
71. **Pius IX.** Incarnatecarmoisin, bei der Herbstflor violet, bekannt als eine der besten Remontanten — 15
163. **Président Mas.** Sammtigroth, nüancirt mit violetschieferfarben, sehr gross und schön gebaut — 20
223. **Prince Camille de Rohan.** Sammtig schwarzcarmoisin mit blutroth, sehr gross und voll, eine Prachtrose vom allerdunkelsten Colorit, einzig in ihrer Färbung — 20
21. **Prince noir.** Sammtig schwarzpurpur, eine der dunkelsten Rosen — 15
257. **Prince de Porcia.** Leuchtend dunkelzinnoberroth, gross, voll und gut gebaut — 25
19. **Princesse Mathilde.** Dunkelscharlach mit purpur schattirt, mittelgr., voll und schön gebaut — 20

25. **Reine des Violettes.** Bläulich purpurviolet mit hellrothem Herz, sehr voll und von schön gewölbtem Bau — 20
209. **Reynolds Hole.** Glänzend rosa, von schönem Schalenbau — 20
408. **Richard Lenoir.** Dunkelsammetcarminroth mit bischoffsviolet schattirt, becherförmig — 20
253. **Rose de la Reine.** Durch ihr lebhaft rösenrothes Colorit und ihre Grösse bewährte Prachtrose — 15
100. **Rose de Puebla.** Leuchtend roth mit schwarzem Sammt und weissgeflecktem Centrum, gross, voll und becherförmig gebaut, eine auffallende Prachtrose ersten Ranges — 25
48. **Senator Vaisse.** Sammtig dunkelscharlach, sehr gross, von dichter Füllung und schönem Bau — 20
383. **Souvenir de Charles Montault.** Sammtig feurig scharlach, ähnlich Geant de Batailles, die sie aber an glühender Färbung bei Weitem übertrifft — 20
242. **Souvenir de la Reine d'Angleterre.** Feurige carminrosa, eine der grössten und prächtigsten Rosen — 20
122. **Souvenir d'une mère.** Rosa mit leuchtend kirschrothem Herz, gross, voll und von schönem flachen Bau — 15
260. **Souvenir de William Wood.** Sehr dunkelschwarzpurpur mit feurigem Reflex, gross, voll und rund gebaut; die dunkelste Prachtrose von grossem Effect 1 —
134. **Vainqueur de Goliath.** Leuchtend roth mit dunkler Schattirung und feurigem Reflex; sehr gross, dicht gefüllt und schön gebaut — 20
42. **Victor Verdier.** Leuchtend rosa, schattirt mit carmin, sehr gross und von besonderer Schönheit — 20
226. **Vive l'Empereur.** Schön dunkelroth — 20

Thee-Rose.

364. **Alba rosea.** Weiss, Centrum rosa, sehr gross und wohlriechend — 20

Bourbon-Rosen.

224. **Baron Dumesnil.** Purpurrosa, gut gebaut — 15
40. **Duc de Cazes.** Feurig dunkelscharlach mit purpurvioletem blau schimmernden Sammt, von vollendet schönem Bau — 25
152. **Jules César.** Schön dunkelkirschrosa, gross, voll, von gutem Bau. Sehr schön — 20
279. **Mad. Charles Baltet.** Schön zartrosa, voll und von schönem Dachziegelbau — 20
141. » **Doré.** Hellrosa, schattirt mit weiss, schön gebaut — 15
58. **Prince de Chimay.** Amaranthroth mit dunkelviolet, voll, von kugelförmigem Bau und sehr reichblühend; eine Prachtrose — 20
89. **Princesse Adelaide.** Glänzend hellrosa, in grossen Dolden blühend; ihres starken Wachses wegen eignet sie sich besonders zur Bildung hoher Pyramiden und zum Beziehen von Lauben — 15
53. **Révérénd H. Dombrain.** Glänzend carminroth, gross und von schöner Becherform — 20
397. **Souvenir de Président Lincoln.** Sammtig carmoisinroth, schwärzlich schattirt, gross, voll und gut gebaut, von auffälligem, effectvollen Colorit — 20

Noisette-Rosen.

45. **Aimée Vibert.** Schneeweiss, in reichen Dolden blühend, gut gefüllt — 15
248. **Eudoxia.** Fleischfarbig weiss, mit kupfergelbem Herz, von schön gefülltem runden Bau, sehr schön — 15

101. **Gloire de Dijon.** Lachsfarben und orange; bekannte schöne Rose — 15
 34. **Isabelle Gray.** Tiefgoldgelb, sehr voll und schön gebaut . . . — 20
 250. **Madame Deslonchamps.** Gelblich weiss mit röthlich gelbem Herz, sehr gross . . . — 20

Rosa muscosa bifera. — Remont. Moos-Rose.

385. **Eugenie Guinoisseau.** Kirschroth, schattirt mit violet, reich bemoost, gross, voll und gut gebaut. — 20
 396. **James Veitch.** Dunkelschieferfarben, mit feuerroth schattirt, mittelgross, voll und sehr reichblühend — 25
 225. **Madam Eduard Ory.** Feuerig purpurrosa, hell umrandet, eine der schönsten Moosrosen — 20

Rosa arvensis und lutea.

14. **Persian Yuelow.** Glänzend dunkelgoldgelb, oft mit scharlach gestreift, voll und sehr schön gebaut; die schönste gelbe Landrose, welche auch den härtesten Winter unbedeckt aushält; ihre Anpflanzung kann nicht genug empfohlen werden, besonders zu Gruppen als auch zu feinen Zäunen. Hochstämme — 15
 Buschige, schöne Pyramiden, 4 und 5 Fuss hoch. — 20

Rosa alba und damascena.

387. **Mad. Hardy.** Reinweiss, gross, dicht gefüllt und schön gebaut, eine unübertroffene Prachtsorte — 20
 251. **Mad. Plantier.** Blendend weiss mit gelblichem Schimmer, sehr reichblühend, fast dornelos — 20

Auswahl

der besten neuern Sorten von 1867 und 1868, in
Hochstämmen.

Remontant-Rosen.

197. **Antoine Ducher.** Leuchtend roth, ungewöhnlich gross und von sehr guter Haltung, ähnlich Mad. Domage, nur grösser und dunkler — 20
 305. **Aristide Dupuis.** Prächtig schieferfarben mit feuerfarben geflammt ausgezeichnetes Colorit, Blume gross und extra . . . — 25
 365. **Aurore du Matin.** Aurorafarben, Rückseite silberweiss, sehr gross und von ausgezeichneter Haltung 1 —
 388. **Berthe Chanu.** Leuchtend rosacarmin, gross, voll und von schönem dachziegelförmigen Bau — 25
 174. **Charles Verdier.** Sehr zart rosa, weiss umrandet, sehr gross, voll und gut gebaut, eine werthvolle Rose — 20
 363. **Champs de Mars.** Leuchtend carmoisin mit violet, in Bouquets blühend, gross und sehr wohlriechend — 20
 345. **Charles Turner.** Leuchtend und glänzend roth, voll, gut gebaut — 25
 311. **Comte Raimbaud.** Dunkelkirschroth mit carmin geflammt, Blume sehr gross und gut gebaut — 20
 398. **Comtesse de Jaucourt.** Prächtig incarnatrosa in ganz neuer Färbung; gross und von sehr schönem dachziegelförmigen Bau; eine von denjenigen, welche auf der grossen Rosenausstellung zu Comte-Brie-Robert mit Preis gekrönt wurde 1 —
 401. **Comtesse de Valier.** Dunkelvioletpurpur, nüancirt mit schwarz und feurigem Reflex; mittelgross, voll und schön gebaut . . . — 20

Thlr.Gr.

357. **Enfant d'Amengny.** Sehr zart rosa mit weiss gestreift, gross — 20
359. **Ernest Roncenne.** Centrum leuchtend rosa, nach Aussen blass-rosa mit carmin marmorirt, Form der Blume becherförmig . . — 25
198. **Eugène Scribe.** Blendend feuerroth, von ungewöhnlicher Grösse, guter Füllung und schönem Bau — 20
315. **François Fontaine.** Leuchtend dunkelroth mit feuerroth geflammt, auffallende Prachtfarbe — 25
360. **Général Barral.** Schönes violetrosa, Blume mittelgross, gut gebaut — 20
316. **Général Desaix.** Blendend feuerroth mit hochroth geflammt, gut gebaut, sehr gross — 20
200. **Horace Vernet.** Prächtigt sammtig purpurroth mit dunkelcarmoisin nüancirt, sehr gross, gut gebaut und vorzüglicher Haltung . . — 20
317. **Jeanne Hachette.** Leuchtend carminroth, sehr gross und kugelförmig — 20
318. **Jules Bourgeois.** Sammtig dunkelroth, Blume mittelgross, gut gebaut und von vorzüglicher Haltung — 25
319. **La Sirène.** Prächtiges amaranth-purpur in violetter übergehend, Blume sehr gross und gut gebaut, sehr wohlriechend . . . — 25
402. **Lauriol de Barny.** Leuchtend kirschroth, gross, voll und von schönem dachziegelförmigen Bau — 25
320. **Louis Bulliat.** Centrum leuchtend carmoisin, nach Aussen sammtig schwarz, reichblühend und von schönem Bau — 20
291. **Mad. Alice Dureau.** Lebhaft hellrosa, Blume kugelförmig, voll, sehr gross und von vorzüglicher Haltung — 20
347. **Mad. Barriot.** Prächtiges carmoisin mit rosa nüancirt, Blume gross und gut gebaut — 25
346. **Mad. Chirard.** Leuchtend rosa, Blume sehr gross, reichblühend und von prächtiger Haltung — 20
322. **Mad. Gonod.** Schön hell seidenartig rosa, Rückseite fast weiss, Blume mittelgross und in Bouquets blühend — 20
400. **Mad. la Baronne Hausmann.** Leuchtend carminroth, voll und sehr gut gebaut; sehr schön — 25
378. **Mad. la Comtesse de Turenne.** Schönes zartes fleischfarbiges rosa mit lebhaftem Centrum, gross, voll und in schöner Dachziegelform — 25
338. **Mad. Louise Seydouse.** Sehr schönes hellrosa mit seidenartig weissem Glanze; Blume gross, gut gebaut und reichblühend — 20
324. **Mad. Normann.** Rein weiss, Blume über mittelgross, gut gebaut und sehr reichblühend — 20
325. **Mad. Roland. (Moreau.)** Schön hellroth mit weisslichem Centrum. Blume sehr gross, gut gefüllt und gebaut — 25
351. **Mad. Roland. (Roland.)** Prächtiges fleischfarben-weissliches rosa, herrliche Farbe, Blume sehr gross, reichblühend . . . — 20
361. **Mlle. Annie Wood.** Schön hellroth, gross, voll, und schöner Dachziegelform — 20
349. **Mlle. Christine Nilson.** Leuchtend rosa mit hochroth schattirt, Rand der Blumenblätter weisslich, Blume gross, gut gefüllt . — 25
384. **Mlle. Jeanne Marix.** Leuchtend rosa mit purpur nüancirt, ungewöhnlich gross, voll, überhaupt sehr schön — 25
327. **Meyerbeer.** Purpurroth mit leuchtend feuerroth nüancirt, Form ausgezeichnet wellenförmig, Blume sehr gross, gut gebaut . . — 20
286. **Merveille d'Anjou.** Lebhaft hellpurpurroth, Blumen von ausserordentlicher Grösse (5 Zoll im Durchmesser), stark gefüllt, gut aufblühend, sehr wohlriechend und von schöner grossblättriger Belaubung 1 —

193. Monsieur Chaix d'Est-Ange. Glänzend zinnoberroth. Blume gross und gut gebaut.	— 25
205. Monsieur Plaisancon. Sehr schönes dunkelcarmin, sehr gross und von schön gewölbtem Bau.	— 20
380. Monsieur Thiers. Brillantes roth, gross voll, regelmässig gebaut.	— 20
362. Napoléon III. Prächtigt feurig scharlach mit dunkel violetschieferfarben, sehr gross und voll; einzig in ihrer Färbung und von unvergleichlichem Effect.	— 25
178. Panachée de Luxembourg. Purpurviolet, gestreift mit lachsrosa, mittelgross, voll und schön gebaut.	— 20
207. Paul Verdier. Prächtigt leuchtend rosa, gross, voll, und von vollkommenem Dachziegelbau; sehr schön.	— 20
328. Pitord. Feuerroth, Centrum penséefarben, prächtige Farbe, Blume gross und gut gefüllt.	— 20
352. Racine. Prächtigt dunkelcarminroth, Blume gross, gut gefüllt, kugelförmig.	— 20
350. Reine du Midi. Sehr schön zart rosa, Blume gross und gut gebaut, reichblühend.	— 20
333. Souvenir de Caillat. Prächtiges violettpurpur und feuerroth, Blume gross, gut gefüllt, in Bouquets blühend.	— 25
358. Souvenir de François Ponsard. Sehr schönes leuchtendes rosa, Blume gross, gut gefüllt und sehr wohlriechend.	— 25
353. Souvenir de Mad. Corval. Aurorafarbiges rosa, ausgezeichnet schöne, neue Färbung, gross, gut gebaut.	— 25
336. Souvenir de Redouté. Schönes dunkelpurpur mit glänzend zinnoberroth schattirt, gross und gut gebaut.	— 25
335. Souvenir de Ponsard. Metallrosa mit feuerroth erhell, effectvolle neue Färbung, Blume gross und gut gebaut.	— 20
337. Souvenir du Champ de Mars. Glänzend purpur mit braunroth schattirt, Blume gross und von vorzüglicher Haltung.	— 25
208. Velours pourpre. Leuchtend sammtig carmoisin mit violet und feuerigem Scharlachschein, eine auffallende u. effectvolle Färbung.	— 20

b. Hybriden zwischen *R. Noisettiana* und *R. borbonica*.

293. Boule de neige. Rein weiss; Blume mittelgross, gefüllt und von gutem Bau.	1 —
294. Coquette des Alpes. Weiss mit carminrothem Centrum, Blumen über mittelgross, voll und gut gebaut.	1 —

Rosa multiflora.

295. Parvula. Die kleinste bis jetzt bekannte Rose! ausserordentlich reichblühend, Bouquets von 20—40 Blumen bildend, Colorit im Aufblühen rosa, dann in rein weiss übergehend. Eine einzelne Blume hat das dichtgefüllte Ansehen eines recht grossen weissgefüllten Tausendschön.	1 —
356. Nuit de Gouney. Prächtigt purpurroth, Blume gross und gut gefüllt.	— 25

Thee-Rosen.

355. Bellissima. Prächtigt eigelb, Blume gross, gut gefüllt und reichblühend.	— 25
194. Bouton d'or. Brillantes leuchtendes dunkelgelb, mit weisslicher Rückseite, Blume mittelgross und von schöner Haltung.	1 —
299. Monsieur Furtado. Prächtiges hellschwefelgelb, Blume dicht gefüllt und reichblühend.	1 —
196. Madame Margottin. Dunkelcitrongelb mit pfirsichrosa Mitte und weiss umsäumt; Blume gross und kugelrund, eine der schönsten Thee-Rosen der Neuzeit.	1 —

158. **Maréchal Niel.** Herrliche, leicht und reichblühende goldgelbe Theerose, mit starkgefüllten grossen Blumen.

In schönen Hochstämmen mit starken Kronen 1 Stück 1 Thlr. — 6 Stück 5 Thlr. — 12 Stück 9 Thlr.

Wurzelechte und niedrig veredelte Rosen.

Nachstehendes Sortiment schliesst die besten neueren Rosen in sich.

- | | |
|---|---|
| 140. Achille Gonod. | 298. Laure Fontaine. 20 Gr. |
| 94. Alexander Dumas. | 320. Louis Bulliat. |
| 150. Alfred Colomb. 10 Gr. | 321. Madame Adèle Hyard. |
| 197. Antoine Ducher. | 291. Mad. Alice Dureau. 15 Gr. |
| 305. Aristide Dupuis. 15 Gr. | 342. Mad. Charles Saleron. |
| 306. Aurore du Matin. 15 Gr. | 322. Mad. Gonod. |
| 308. Baron Adolf de Rothschild. 15 Gr. | 338. Mad. Louise Seydouse 20 Gr. |
| 307. Baron Haussmann. 15 Gr. | 302. Mad. Luiset. |
| 341. Baron Lassus de St. Genies. 15 Gr. | 325. Mad. Roland (Moreau). 20 Gr. |
| 85. Beauté française. | 326. Mad. Waid. |
| 175. Belle Cuivre. | 303. Marie Larpin. |
| 13. Belle de Baltimore. | 286. Merveille d'Anjou. 20 Gr. |
| 293. Boule de Neige. 20 Gr. | 327. Meyerbeer. 15 Gr. |
| 174. Charles Verdier. | 299. Monsieur Furtado. 15 Gr. |
| 182. Claire Renard. | 123. Ophelia. |
| 309. Christine Nilson. | 295. Parvula. 20 Gr. |
| 310. Clotilde Roland. | 207. Paul Verdier. |
| 73. Comte de Derby. | 143. Pavillon de Bregny. |
| 311. Comte Raimbaud. | 14. Persian Yellow. |
| 294. Coquette des Alpes. 20 Gr. | 328. Pitord. 15 Gr. |
| 312. Curé de Charentay. 20 Gr. | 74. Prémices des Charpennes. |
| 16. Dr. Raschpler. | 180. Premier Essai. |
| 4. Duc de Rohan. | 82. Président Lincoln. |
| 133. Duchesse de Morny. | 189. Président Porcher. |
| 357. Enfant d'Ameugny. 15 Gr. | 329. Président Willermoz. |
| 359. Ernest Boncenne. 15 Gr. | 292. Prince Humbert. 15 Gr. |
| 248. Eudoxia. | 89. Princesse Adelaide. |
| 198. Eugene Scribe. | 64. Queen Victoria. |
| 144. Fernando. | 330. Reine des Belges. |
| 315. François Fontaine. 15 Gr. | 25. Reine des violets. |
| 316. General Dessaix. 15 Gr. | 53. Révérend H. Dombrain. |
| 18. General Jacqueminot. | 185. Ruhm von Thallwitz 10 Gr. |
| 1. Gloire de Rordeaux. | 125. Safrano. |
| 154. Gloire de Ducher. | 300. Safrano à fleur rouge. 10 Gr. |
| 131. H. Laurentius. | 332. Souvenir d'Adrien Bahivet. 10 Gr. |
| 297. Jean Pernet. | 153. Souvenir d'Abraham Lincoln. 15 Gr. |
| 317. Jeanne Hachette. | 333. Souvenir de Caillat. |
| 145. John Hopper. | 358. Souvenir de François Ponsard. |
| 34. Isabelle Gray. | 301. Souvenir de Maximilien. 15 Gr. |
| 318. Jules Bourgeois. | 356. Souvenir de Redouté. 20 Gr. |
| 213. La Boule d'or. | 170. Souvenir du Dr. Jamain. |
| 289. La France. 20 Gr. | 339. Thunberg. 20 Gr. |
| 105. La Fontaine. | 84. Triomphe d'Angers. |
| 128. L'Avenir. | 135. Triomphe en Beauté. |
| 319. La Sirène. 20 Gr. | 134. Vainqueur de Goliath. |
| 115. La ville de St. Denis. | 125. Vivid. |

Jede Sorte, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 8 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

25 „ „ „ 4 „

Die neuesten Rosen für 1869 vide pag. 32.

Rosen - Alleebäume.

Die nachstehenden Rosensorten sind in schönen, geraden, 7—8 Fuss hohen, gut mit Wurzeln versehenen Stämmen mit starken Kronen abgebar. Dieselben dürften sich, ihrer Höhe und Stärke wegen, sehr gut zur Bepflanzung von Wegen in den Gärten oder zur Einfassung grosser Rundtheile eignen.

Wir liefern hiervon das Stück nach freier Wahl des Bestellers à 1 Thlr. 10 Gr. und 12 Stück nach unserer Wahl für 12 Thlr.

394. **Anna Diesbach.** (*Hybr. rem.*) Dunkelrosa, silberfarben nüancirt, gross und schön.
231. **Auguste Mie.** (*Hybr. rem.*) Glänzend hellrosa, sehr gross und von vollendet schön gewölbtem Bau.
85. **Beauté française.** (*Hybr. rem.*) Dunkelblutroth mit violettem Sammt, sehr gross und prachtvoll.
13. **Belle de Baltimore.** (*Arvensis.*) Milchweiss, sehr voll und schön gebaut, in reichen Dolden oft bis in den Herbst noch blühend.
389. **Carmin Brillant.** (*Hybr. rem.*) Leuchtend carmin, von gutem Bau und schöner Haltung.
16. **Docteur Ruschpler.** (*Hybr. rem.*) Hellrosa mit dunklerem Bau; Centifolienform.
18. **Général Jacqueminot.** (*Hybr. rem.*) Leuchtend sammtig blutroth, sehr gross und reichblühend; bekannt als Prunkrose von grossem Effect.
154. **Gloire de Ducher.** (*Hybr. rem.*) Bläulich violetschieferfarben mit leuchtend purpurnem Herz, sehr gross, dicht gefüllt und schön gebaut, eine Rose ersten Ranges.
395. **Hector Jacquin.** (*Hybr. rem.*) Leuchtend roth, gross und schön gebaut.
379. **Jean Cherpin.** (*Hybr. rem.*) Sammtig purpurroth mit hellerem Herz und feurigem Reflex.
137. **L'enfant du Mont Carmel.** (*Hybr. rem.*)
393. **Madame de la Roche-Lambert.** (*Hybr. rem.*)
322. **Madame Gonod.** (*Hybr. rem.*) Schön seidenartig rosa, Rückseite fast weiss, in Bouquets blühend, prächtig.
251. **Madame Plantier.** (*Damasc.*) Blendend weiss mit gelblichem Schimmer, reichblühend.
239. **Madame Trotter.** (*Hybr. rem.*) Feurig dunkelroth, sehr voll und schön gebaut.
71. **Pius IX.** (*Hybr. rem.*) Incarnatcarmoisin; in der Herbstflor violet; bekannt als eine der besten Remontanten.
89. **Prinzess Adelaide.** (*Musc.*) Glänzend hellrosa, in grossen Dolden blühend; ihres starken Wuchses wegen eignet sie sich eben so wohl zur Bildung hoher Pyramiden, als wie zum Ueberziehen von Lauben, zumal sich ihre Belaubung bis in den Winter grün erhält.
390. **Quatre Saison.** (*Hybr. rem.*)
25. **Reine des Violets.** (*Hybr. rem.*) Bläulich purpurviolet mit hellrothem Herz, sehr voll und von schön gewölbtem Bau.
246. **Tricolor rubifolia.** Reinweiss, rosacarminroth und purpurviolet gestreift.
208. **Velours pourpre.** (*Hybr. rem.*) Leuchtend carmoisinsammtig mit violet und feurigem Scharlachschein, von auffälligem Effect.
226. **Vive l'Empereur.** (*Hybr. rem.*) Schön dunkelroth, gross.

Ferner **Trauerrosen** in 7—9 Fuss hohen Stämmen, vollkommenen Kronen mit fast bis zur Erde hängenden Zweigen à 1 10

PAEONIA ARBOREA (P. Moutan var.).

Auswahl der schönsten Varietäten.

Die baumartigen Pfingstrosen, welche in den schönsten und mannigfaltigsten Farben prangen, zum grossen Theil gefüllt blühen und überdem von decorativer Belaubung sind, bilden eine Hauptzierde der Gärten. Sie blühen in den Monaten Mai und Juni.

Die Preise der I. Colonne beziehen sich auf 2jährige Veredlungen, die der II. Colonne auf vorjährige Herbstveredlungen.

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
36. Adèle Mouchelet.	1	—	—	15
37. Alba plena. Rein weiss, mittelgross, halbgefüllt.	—	25	—	15
88. Alexander II. (A. Versch.)	1	10	—	20
103. Arborea fol. aureo var. Mit gelbbunter Belaubung	—	15	—	10
38. Arethusa. Voll, hell, lilarosa, in weiss übergehend	—	15	—	10
39. Atroviolacea grandiflora (Belg.) Gross, voll, dunkellila	1	10	—	20
40. Carlii. Zart lila, gefüllt	—	15	—	10
100. Carolina (Manetti). Gross halbgefüllt, fleischfarben mit violeten Spitzen	—	15	—	10
83. Casoretti. Neu!	1	—	—	15
42. Comte de Flandre (Donkelaar). Sehr gross und voll, lebhaft rosa	—	20	—	10
43. De Bugny (Amand.) Sehr gross, zart, weissfleischfarben, stark gefüllt	—	15	—	10
110. Elisabetta (Casoretti). Sehr gross, stark gefüllt, lebhaft carminponceau	1	—	—	—
112. George (Standish).	—	25	—	15
104. Herbartiana.	—	25	—	15
45. Hissiana. Weiss mit purpurnen Spitzen, halbgefüllt	—	15	—	—
46. Horatiana. Mittelgross, blass, lilarosa	—	20	—	10
47. Impératrice Josephine (Hiss.) Weinroth, rosa, nüancirt, sehr gross und voll	—	25	—	15
48. Koechlinii. Dunkellila, gefüllt	—	15	—	10
49. Lactea plena (David). Rahmweiss, gut gefüllt	—	25	—	15
50. Lilacina major plenissima. Hell violet und stark gefüllt	—	15	—	10
51. Mad. de Vatry (Guérin). Gross, gewölbt, dicht gefüllt, brillant lilarosa	—	25	—	15
122. Marie Thérèse (A. S.) Sehr gross, stark gefüllt, rein weiss mit fleischfarbenem Centrum	1	10	—	20
116. Maxima plena (Italien). Weiss mit lila Anflug, gefüllt	—	25	—	15
52. Ottonis oder Regia. Lebhaft rosa, halbgefüllt	—	12	—	8
53. Prince de Wagram (Amand). Gross, halbgefüllt, schön rosa mit dunklerem Centrum	—	15	—	10
54. Rinzii (Casoretti). Carminrosa, sehr gross, stark gefüllt	1	10	—	20
55. Rosea odorata = Rubra odorata. Halbgefüllt und lebhaft rosa	—	10	—	—
129. Rosea prolifera (Laurentius). Gross, doppelt gewölbt (prolifirend). Rosa, im Innern carminrosa, Rand der Blumenblätter blassrosa, fast weiss	1	15	—	20
107. Speciosissima. Hell lila und voll	—	25	—	15
57. Triomphe de Malines (Bel.) Gross, hellviolet, nach Innen dunkler	—	25	—	15

	I.	II.
Thlr. Gr.	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
87. <i>Triomphe de Marseille</i>	1 10	— 20
59. <i>Vandermaelenii</i> (<i>Belg.</i>) Gross, voll, weiss mit rosa Anflug, in rein weiss übergehend	— 15	— 10
58. <i>Vanhouttei</i> (<i>Italien</i>). Sehr gross, voll, hellcarmin	— 25	— 15
115. <i>Victoria</i> (<i>Mathieu</i>). Gross gefüllt, rein weiss	1 —	— 15

Von vorstehendem Sortiment liefern wir nach unserer Wahl:

12 Sorten für 5 Thlr. und für 3 Thlr.

25 „ „ 10 „ „ „ 6 „

Varietäten aus China und Japan.

Nachstehende prachtvolle baumartige Päonien übertreffen durch Farbenglanz und Grösse der Blumen alle älteren bekannten Varietäten, und zeichnen sich namentlich durch ihre theils rein weissen, theils dunkelrothen Färbungen vor den bekannten Sorten aus.

	I.	II.
Thlr. Gr.	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
114. <i>Alba gigantea</i> C. Koch. (Aus Japan durch Siebold eingeführt.) Die grösste weisse Päonie; Blume 12 Z. im Durchm., halbgefüllt; Blumenblätter sehr gross und breit, transparent atlasweiss, an der Basis rosa scheinend. Von grossem Effect	2 —	1 5
Sehr stark, mit Blütenknospen	4 —	— —
60. <i>Atrosanguinea</i> . Dunkeldarmoisin mit hellrothem Schimmer, halbgefüllt	2 —	1 —
61. <i>Beauty of Canton</i> . Lebhaft rosa, lila nancirt, gefüllt . . .	1 10	— 20
62. <i>Bérénice</i> . Schön rahmweiss, die Basis der Blumenblätter hellcarmin, voll	1 10	— 20
64. <i>Colonel Malcolm</i> . Purpurroth und gefüllt	— —	1 —
63. <i>Confucius</i> . Leuchtend dunkelrosa, gefüllt	1 —	— —
65. <i>Cornelia</i> . Brillant dunkelamaranth, gefüllte Blume von enormer Grösse	1 10	— 20
66. <i>Doctor Bowring</i> . Gross, voll, schön dunkelrosa	1 10	— 20
67. <i>Globosa</i> . Gross, voll, weiss, die Basis der Blumenblätter mit carmin Anflug	1 20	— 25
113. <i>Hippolyte</i> . Schön lebhaft rosa und gefüllt	1 10	— 20
70. <i>Ida</i> . Glänzend weiss mit rosa Anhauch, voll	— 25	— 15
72. <i>Mandarin</i> . Fleischfarbenlila; gut gefüllt	1 10	— 20
74. <i>Pride of Honkong</i> (<i>Orgueil de Honkong</i>). Leuchtend hellroth	1 —	— 20
117. <i>Remembrance of Downing</i>	— —	1 —
75. <i>Revesiana</i> . Lackfarbenrosa auf fast schwarzem Grunde, halbgefüllt	1 10	— 20
76. <i>Robert Fortune</i> . Leuchtend rosa, fast scharlach, gefüllte, gut gebaute Blume	1 10	— 20
77. <i>Salmonea</i> . Schön lachsroth und gefüllt	1 10	— 20
78. <i>Samarang</i> . Dunkelroth; Mitte ganz schwarz, Anemonenform und gefüllt	1 15	— 20
79. <i>Sir George Staunton</i> . Pfirsichrosa, sehr gross und voll . .	1 10	— 20
80. <i>Vivid</i> . Leuchtend hellroth, Basis schwarz, halbgefüllt . . .	1 10	— 20
81. <i>Zenobia</i> . Dunkelpurpurroth mit amaranthblauer Schattirung, atlasglänzend, gross und sehr voll	1 10	— 20
82. <i>Zoroaster</i>	2 —	1 —

Von vorstehenden chinesischen Gartenvarietäten liefern wir nach unserer Auswahl: 6 Sorten für 5 Thlr. u. für 3 Thlr. — 12 Sorten für 10 u. für 6 Thlr.

RHODODENDRON.

Auswahl der schönsten Hybriden für das freie Land,

sämmtlich in Töpfen cultivirt.

Die Preise der I. Colonne beziehen sich auf 2jährige Pflanzen von 1½—2 Fuss Höhe. — Die der II. Colonne auf kräftige vorjährige Herbstveredlungen.

	I.	II.
	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
1. Adèle (Byls). Lilarosa; Blume und Dolde gross	— 12	— 8
2. Albion (Engl. Hybr.) Roth mit dunklen Punkten	— 12	— 8
3. Album purpureum (Waterer). Blume gross, weiss mit purpurnen Flecken	— 20	— 10
4. Alexander von Humboldt (Walther). Fleischfarbenlila. Centrum der Fahne orange, mit braunen Punkten	— 25	— 15
5. Amalie Pfeiffer (Walther). Hybride von Catawbiense und maximum, zart incarnatroth, Fahne hellgelb mit rothen Fl.	— 20	— 10
6. Amazone (Rollisson). Schön roth- und leichtblühend	— 15	— 8
7. Ambrosilo (Byls).	— 12	— 8
8. Antagonist (Standish). Dunkelpurpurroth	— 15	— 10
9. Antonio. Rosa mit weisser Schattirung	— 15	— 8
10. Archiduc Etienne (A. V.) Schönes Rhododendron mit rein weissen Blumen und fast ganz schwarzer Zeichnung. Neu!	— —	2 —
11. Artevelde (Byls). Grosse rein lila Blume; schöne Belaubung	— 15	— 10
12. Attila (J. Water). Dunkelpurpur, carmoisin nüancirt	— —	2 —
14. Atropurpureum novum (Verschaff.) Schwärzlich purpur, sehr reichblühend	— 15	— 10
15. Auguste van Geert (A. v. G.) Blume sehr gross, Bouquet rosa mit breitem, hellvioleten Rande, die oberen Blumenblätter mit vielen dunkelbraunen Flecken	1 —	— 15
16. Auguste Walther (Walther)	— 20	— 10
18. Béranger (Noble). Weiss mit rother und brauner Zeichnung	1 10	— 20
19. Betsy Tredwood (Engl. Hybr.) Lilarosa, weiss marmorirt	— 15	— 10
174. Bianca (Walther)	— —	— 10
20. Black eyed Susan (W.) Lilapurpur mit ganz schwarzer Zeichnung	1 20	1 —
21. Blandyanum (Standish). Purpurroth	— 12	— 6
22. Bougainville (Byls). Amaranthroth, Fahne weisslich	— 12	— 6
23. Bouquet de Marie (Byls)	— 20	— —
24. Bouquet de Flore (Standish). Grosses rosa Bouq., reichbl.	— 15	— —
25. Bride. Rein weiss, sehr reichblühend. Kräftige Belaubung	— 20	— 10
26. Bysianum (Versch.) Lebhaft rosa, nach der Mitte weiss	— 20	— 10
27. Candidum punctatum. Weiss mit schwarzen Punkten	— —	— 10
28. Captivation (Standish). Rosig carmin, schwarz gefleckt	15	— —
29. Carl Walther (Walther). Eigenthümliche Blütenform von prächtig lilablauer Färbung	— 25	— —
30. Clementine (Byls). Rosa	— 12	— 8
31. Clethraefolium	— 20	— —
32. Clothilde (Byls)	— 12	— 8
33. Clowesianum (Rollis). Weiss mit schwarzen Flecken	— 12	— 8
34. Colonel van Geert	— —	— 8
35. Compeer (Engl. Hybr.) Dunkelrosa, sehr schön punktirt	— 12	— 8
36. Comte de Flandre (Byls). Atlasrosa	— 15	— —
37. Comtesse de Hainaut (A. Versch.) Rosaweisse, halbgefüllte grosse und schöne Blume	— 15	— 8

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
38. <i>Concessum</i> (Byls). Hellrosa, Fahne rostbraun	—	10	—	—
37. <i>Concinnum punctatum</i> (Roll.)	—	15	—	8
40. <i>Coronatum</i> (Jackson). Rosa, schönes Bouquet	—	15	—	8
41. <i>Cunningham's White</i> . Frühblühende Sorte, reinweiss	1	10	—	25
42. <i>Delicatissimum</i> (J. Waterer). Blass fleischfarben	—	15	—	—
43. <i>Donna Maria</i>	—	10	—	—
44. <i>Duc Adolph de Nassau</i> (A. Versch.) Grosses, dichtes Bouquet, dunkelvioletroth mit hellerem Saum und grosser schwarzer Zeichnung	—	—	—	20
45. <i>Duc de Brabant</i> (Byls). Dunkelroth in rosa verlanfend, ohne Flecken	—	15	—	10
46. <i>Duchesse d'Orleans</i> (Byls). Purpurroth	—	15	—	10
176. <i>Electum</i> (Jackson). Zwergsorte	—	12	—	—
47. <i>Elfriede</i> (Byls). Prächtig rosa, schöne Blume mit sehr grosser Fahne	—	15	—	8
48. <i>Emma Töpfer</i> (Walther). Incarnatrosa, mit bläulichen Reflexen und grosser, zimmetbrauner Zeichnung	—	—	—	10
49. <i>Erectum</i> . Carmoisinrosa, grosse Dolde	—	15	—	10
50. <i>Erzherzog Stephan</i> (Jost)	—	12	—	8
51. <i>Esmeralda</i> (Byls). Lebhaft roth auf weissem Grunde	—	12	—	8
52. <i>Etendard de Flandre</i> (v. H.) Ausgezeichnete Sorte; dunkellila mit vielen schwarzen Flecken und grosser Fahne	—	20	—	10
53. <i>Etendard rose</i> . Blume gross, glänzend rosa mit hübscher Fahne	—	—	—	8
54. <i>Exquisitum</i> (A. V.) Schöne, zart rosafarbige Dolde mit kräftiger Zeichnung der oberen Petalen. Neu!	—	—	2	—
178. <i>Fastuosum fl. pl.</i> Schön lila mit weissem Reflex; halb gefüllt und prachtvoll gelb gezeichnet	—	—	—	15
55. <i>Favorite</i> (Byls). Purpurroth, braun gefleckt	—	15	—	8
56. <i>Fleur de Marie</i> (Byls). Carminroth, Mitte weisslich	—	12	—	8
57. <i>Fleur de Roi</i> (v. H.)	—	20	—	10
58. <i>Friedr. Ad. Haage</i> (Walther). Purpurviolet, rothbraun gefleckt und marmorirt	—	20	—	10
59. <i>Franz Joseph</i> (Rinz). Glänzend hochcarmin, dunkel punktirt, grosse Bouquets	—	20	—	10
60. <i>Gandavense</i> (Byls). Lilaroth, gefleckt und punktirt	—	12	—	—
61. <i>Garteninspector Baumann</i> (Walther)	—	15	—	8
62. <i>George Cunningham</i> (Standish)	—	15	—	8
63. <i>Gevaert</i> (Byls). Lilarosa	—	12	—	8
65. <i>Globosum</i> (Jackson)	—	12	—	8
66. <i>Gloire de Bellevue</i> (Verv.) Neu! Zart rosa mit scharf begrenzten, zart rosa Flecken; sehr dichte Bouquets	—	20	—	10
67. <i>Gloria mundi</i> (Jackson)	—	15	—	8
68. <i>Gontran</i> (Byls). Kirschroth in carmin übergehend	—	12	—	8
69. <i>Grande-Duchesse Hélène</i> (A. V.) Blassrosa, mit grosser gelblicher Zeichnung; grosse schöne Blume	—	25	—	12
70. <i>Grandiflorum</i> (Byls)	—	12	—	—
71. <i>Gretry</i> (Byls). Hellrosa mit weissem Reflex. Gross weiss gefl.	—	12	—	—
73. <i>Guillaume II.</i> (Byls)	—	—	—	8
74. <i>Gulnare</i> (Byls). Blau, mit grosser pyramidaler Dolde	—	15	—	8
75. <i>Hartley Lutrell</i> (Engl. Hybr.) Zart rosa, sehr hübsche Sorte	—	12	—	8
76. <i>Haydée</i> (Byls). Lebhaft rosa	—	15	—	—
77. <i>Héloise</i> (Byls)	—	12	—	8
78. <i>Herzog Alexander von Württemberg</i> (Rinz)	—	20	—	10
79. <i>Herzog Paul Wilhelm von Württemberg</i> (Walther). Dunkel lila mit rosa nancirt und purpurn gezeichnet	—	15	—	8

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
80. Hortense (Byls). Carmin mit grossen weissen Streifen . .	—	12	—	—
81. v. Humboldt (Byls)	—	15	—	10
82. Jacques von Artevelde (J. Baum.) Zartrosa mit gelber Zeichnung auf allen Petalen. Prächtig!	1	20	—	20
84. Janthe	—	—	—	10
85. Jean Locks (A. V.) Blume gross, blassrosa mit dunkler Zeichnung	—	15	—	8
86. Jeanette. Schöne lila Blume mit gelber Zeichnung	—	12	—	—
87. Ida (Byls). Tief lilacarmoisin, mit orange Zeichnung . .	—	12	—	—
88. Igneum (Jackson). Zwergsorte	—	12	—	8
89. Illuminator (Waterer). Zartrosa	—	12	—	8
90. Impératrice Eugénie (Dauvesse). Dunkelpurpurn mit grosser schwarzer Zeichnung	—	15	—	8
91. Incomparable (Rollis.) Leuchtend roth, in grossen Dolden	—	—	—	10
92. Johann Stern (Rinz). Weiss mit lichtem lila Rande	1	15	—	25
94. Jordaens (Byls). Hellamaranth mit braungelber Fahne . .	—	15	—	8
95. Leopard (Waterer). Zart hilarosa, die ganze Blume ge- fleckt und gestreift.	—	20	—	10
96. Linné (Walther). Prächtig hellblau, sehr grossblumig und von gedrungenem Bau	—	20	—	—
97. Lord Byron (Engl. Hybr.) Purpurroth, bläul.-schwarz gefl.	—	15	—	8
72. Maculatum nigrum superbum. Carmoisin, schwarz getigert	—	15	—	—
101. Madeleine (Byls). Amaranthroth mit dunklem Reflex . . .	—	15	—	8
102. Maja	—	15	—	8
103. Maid of Saragossa. Rosenroth	—	20	—	10
104. Maid of Athen (Standish). Blassrosa mit braunen Flecken	—	15	—	8
105. Menziesii (Engl. Hybr.)	—	15	—	8
106. Meteor (Wat.) Carmoisinrosa	—	12	—	8
107. Minnie (Standish). Weiss mit blasslila Saum und grosser grüngelb getigter Fahne	—	20	—	10
108. Mrs. Fitz Gerald (J. Waterer). Hellocarmoisin in grossen dichten Bouquets. Neu!	—	—	1	—
109. Mrs. Hormanns (Engl. Hybr.) Weiss mit gelber Zeichn.	—	15	—	8
110. Mrs. John Waterer. Schön carmoisin	—	—	—	10
112. Mozart (A. v. G.)	—	—	—	10
113. Napoléon Baumann (J. Baum.) Lebhaft rosa, durchaus dunkelcarmoisin getigert, sehr grosse Blume und Dolde	—	20	—	10
114. Neige et Cerise (van H.) Glänzend schneeweiss, Rand und Schlundmündung leuchtend carmin	—	25	—	15
115. Nobleum (Noble). Lebhaft rosa, mit weissem Schlunde und grüner Zeichnung	—	20	—	10
116. Nuits de Young (J. W.) Bläul. carmin mit schwarzgef. Fahne	—	—	—	15
117. Ophelia. Reinweiss mit gelber Fahne, grosse Dolde	—	—	—	15
177. Ornatisimum. In Form und Grösse der Dolden, so wie in zartem Colorit eine der vorzüglichsten Varietäten. Ihre Grundfarbe ist ein zartes rosaweiss, das nach den wellen- förmigen Rändern in violettrosa sich verdunkelt. Die Zeich- nung auf den drei oberen Petalen vertheilt, ist stark her- vortretend goldgelb. Dieses neue Rhododendron ist voll- ständig hart. Neu!	—	—	2	—
118. Othello (Rinz). Lebh. amaranthroth mit schwarzem Reflex	—	15	—	8
119. Pardoloton. Amaranthlila mit grossen schwarzen Flecken	—	10	—	—
120. „ versicolor (v. H.) Grosse weisse Blume, lila nünancirt, breit amaranthroth umsäumt, mit gelber Zeichn.	—	20	—	10
121. Pavonium (Rollis.) Grosse Dolden, lila, dunkelgelb gefleckt	—	15	—	8

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
122. Paxtonii (<i>Standish</i>). Lebhaft rosa, chokoladenfarben getigert, sehr grosse Dolde	—	15	—	8
123. Picturatum . Lavendelblau, dunkel schattirt und gefleckt	—	—	—	10
124. Ponticum album	—	15	—	8
125. „ atrosanguineum (<i>Wat.</i>)	—	15	—	8
126. „ coccineum (<i>Ivery</i>)	—	20	—	10
127. „ fol. albis var.	—	15	—	8
128. „ perfectum	—	15	—	8
129. „ pictum	—	20	—	10
130. „ pyramidalis fl. pl.	—	15	—	8
131. „ roseum purpureum	—	15	—	8
132. „ Vervaeaneanum fl. pl. Blasslila, Fahne ockergelb	—	15	—	8
133. Portia . Violet. Grosse Dolden	—	20	—	10
134. Président van den Hecke (<i>Verv.</i>) Sehr frisch rosigponceau- roth mit schwarzbrauner starker Zeichnung	—	15	—	8
136. Prince Camille de Rohan (<i>A. Versch.</i>) Zart rosa in weiss übergehend, und mit schöner brauner Zeichnung	—	12	—	—
137. Princesse Charlotte (<i>Byls</i>). Rein weiss	—	15	—	8
135. Princesse Marie (<i>Versch.</i>) Blasslila in weiss übergehend, mit starker, schwärzlicher Zeichnung	—	20	—	10
138. Pumilum album	—	20	—	10
172. Purpureum nigrum maculatum (<i>Versch.</i>) Dunkelpurpurroth, schwarz gefleckt	—	—	—	15
139. Queen Pomare (<i>Engl. Hybr.</i>)	—	15	—	8
140. Queen Victoria (<i>Prince</i>). Hellscharlach mit purpur Schat- tirtung, grosse Dolden	1	15	—	25
142. Reine des Belges (<i>Byls</i>). Zart rosa	—	12	—	—
180. Reine Marie Henriette	1	—	—	—
144. Romain de Smet (<i>L. de Sm.</i>) Blume und Dolde sehr gross, dunkelrosa, beim Verblühen in weiss übergehend, Ausser- dem durchaus braun gefleckt	—	—	1	—
145. Rose chérie (<i>Byls</i>). Zart lichtrosa mit braunen Flecken	—	15	—	8
146. Rose of Bagshot (<i>Standish</i>)	—	20	—	10
147. Roseum argenteum . Dunkelrosa, mit weissem Reflex	—	—	—	20
148. Roseum maculatum . Rosa mit dunkler Zeichnung	—	20	—	10
149. Sabina (<i>Engl. Hybr.</i>)	—	15	—	8
150. Solmono-roseum . Die rosa lachsfarbigten Blumen haben eine dunkelbraune Zeichnung u. sind breit weiss umrandet. Neu!	—	—	2	—
151. Sappho (<i>Engl. Hybr.</i>) Zartcarminrosa, gefranst, Fahne weiss und ockergelb	—	15	—	—
152. Schiller (<i>B. Richter</i>). Leucht. rosa, grosse, pyramid. Dolde	—	—	—	10
153. Sieboldii	—	15	—	8
175. Sir Robert Peel (<i>Waterer</i>). Dunkelcarmoisinrosa mit scharfer schwarzer Zeichnung	—	—	1	—
154. Sophie (<i>Byls</i>). Hellroth, grosse kugelförmige Bouquets	—	20	—	10
155. Sidney Herbert (<i>Waterer</i>). Hellecarmin mit schwarzer Zeich- nung; schöner Bau der Blume	—	—	1	—
156. Souvenir de Jean Byls (<i>J. Versch.</i>) Blumen und Dolde gross, leuchtend hellcarmoisin, zart rosa nüancirt, blänlich im Centrum und goldgelb getigert	—	25	—	15
173. Speciosum flore pleno . Hellroth mit purpurrothen Reflexen und dunkler Zeichnung	1	—	—	15
157. Stamfordianum (<i>Rollis</i>). Dunkelcarmin mit lila Reflexen, Fahne gross und fast ganz schwarz	1	—	—	15
158. Surprise (<i>J. Waterer</i>). Helllila mit sehr grosser, ganz schwarzer Zeichnung	2	—	1	—

	I.		II.	
	Thlr.	Gr.	Thlr.	Gr.
159. Suzanne (<i>Byls</i>). Rosa, lebhaft kirschroth umsäumt	—	20	—	10
160. The Gem (<i>Standish</i>). Schön rosa, chamois gefleckt	—	12	—	8
161. The Warrior (<i>J. Wat.</i>) Carmoisinrosa, schöne gr. Bouquets	2	—	1	—
162. Theodor Körner (<i>Walther</i>). Purpurviolet mit carminrother Fahne, dichte Dolde; sehr früh blühend	—	15	—	8
163. Thuringia (<i>Walther</i>). Hellviolet, matter auslaufend, lebhaft roth gezeichnet	1	—	—	15
164. Titania	—	20	—	10
165. Triumphans (<i>Byls</i>). Dunkelkirschroth	—	15	—	—
166. Uniguttatum (<i>Versch.</i>)	—	25	—	15
167. Verschaffeltii (<i>A. V.</i>) Weiss, lila verwaschen, mit starker, dunkelpurpurrother Zeichnung	—	15	—	8
168. Victoria Regina (<i>Engl. Hybr.</i>)	—	15	—	—
169. Victorine (<i>Byls</i>). Lebhaft dunkelrosa	—	15	—	8
170. William Downing (<i>Water. & Godf.</i>) Dunkelamaranth mit schwärzlicher Zeichnung	—	20	—	10
171. Zuleika (<i>Engl. Hybr.</i>)	—	15	—	8

Von vorstehendem schönem Sortiment liefern wir nach unserer Wahl:

12 Sorten für 5 Thaler

25 „ „ 10 „

50 „ „ 20 „

100 „ „ 40 „

und 100 Stück in 30–40 Sorten für 30 Thaler.

Blattpflanzen für's freie Land.

Plantes pour la décoration des pelouses etc. etc.

Decorationspflanzen, die zwar im temperirten Hause überwintert, im Sommer aber ausgepflanzt werden und dann eine effectvolle Zierde für Rasenplätze bilden. Die nachstehende Liste enthält die schönsten hierher gehörigen Arten. — Nichtkenner, die ein Sortiment zu haben wünschen, bitten wir, die Auswahl uns zu überlassen.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt. — Cultivées en pots.

I. Canna.

Das Auspflanzen der Canna's geschieht Ende Mai, sobald keine Fröste mehr zu befürchten sind. Im Herbst, wenn sie durch den ersten Frost gelitten, nehme man dieselben heraus, ohne die Erde von den Ballen abzumachen, und bringe sie, am besten in einem trockenen Keller, in Sand zur Aufbewahrung während des Winters.

In nachstehendem Sortimente offeriren wir die Elite der bis jetzt gezüchteten Sorten, darunter die neueren der letzten Jahre.

6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 10 Gr.

12 „ „ „ „ 3 „ — „

Thlr.Gr.

33. **Auguste Ferrier**. Eine ausserordentlich hochwachsende Varietät. Hybride zwischen *C. aurantiaca splendida* und *C. Imperator*. Blätter extragross, dunkelgrün; die Blumen gross, orange-rosa. Diese Canna übertrifft an Grösse und kräftigem Wachsthum die *C. musaeifolia maxima* und *aurantiaca splendida* 1 10

2. **Bonneti major.** Kräftig wachsende Sorte mit blaugrünen, kastanienbraun verwaschenen Blättern. Blumen sehr gross, lebhaft roth, reichblühend — 10
3. **Bonneti semperflorens.** Die grossen lanzettförmigen Blätter sind mit braunrothen Linien durchzogen und gesäumt. Blumen sehr gross, weinroth; ausserordentlich reichblühend — 10
4. **Caledoniensis peltata.** Robuste, kräftig wachsende Sorte. Blätter sehr breit, weisslichgrün mit weissem Saum und Mittelrippe. Blumen lebhaft orange — 10
34. **Daniel Hoibrenk.** Sämling von *C. purpurea spectabilis*, befruchtet mit *C. nepalensis grandiflora*. Stengel und die lanzettförmigen Blätter hellgrün. Blumen von gutem Bau, sehr gross, leuchtend dottergelb — 25
6. **Discolor.** Bekannte gute Sorte. (12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.) — 6
8. **Expansa.** Blätter enorm breit und verhältnissmässig kurz, weisslich grün mit weissem Saum. Diese robuste Art hat viel Aehnlichkeit mit einer Musa — 10
39. **Ferrandi.** Reichlichblühende Zwergsorte mit starkem braunrothen Stengel und dunkelgrünen, schwarzumsäumten breiten Blättern. Die zahlreichen Blumen sind dunkelcarmin. Jeder Stengel bringt starkverzweigte Blüthenrispen hervor. Diese neue Canna wird jetzt als die schönste und werthvollste Sorte für Gruppen (Klumps) betrachtet 1 —
11. **Gouyaquilla purpurea.** Blätter sehr breit, dunkelgrün mit breitem braunen Rande und stark hervortretenden dunkeln Blattrippen mit bläulich metallischem Glanz — 10
14. **Houletti.** Blätter sehr gross, dunkelgrün mit schwärzlichen Mittelstreifen und starkem metallischen Glanz. Blumen sehr gross, lebhaft orange — 10
35. **Insignis.** Sprössling von *C. rubra superbissima*. Stengel braun, fein behaart und eine Höhe von 5—7 Fuss erreichend. Blätter oval, roth, purpur schattirt — 15
17. **Krelagei discolor.** Blätter sehr gross, rothbraun mit maigrün gestreift. Auffallende Varietät mit blendend orangerothern Blumen . . — 10
19. **Lemoinei.** Blätter sehr gross, lederartig, von schöner grüner Farbe, silbergrau bereift. Blüthenrispen sehr gross und weithin leuchtend, von lebhaft orangerother, reichecolorirter Färbung — 20
20. **Maréchal Vaillant.** Robuste und hohe Varietät von majestätischer Haltung. Die Blätter sind dunkelgrün, braunpurpur gestreift mit schönem metallischen Glanz. Die sehr grossen, reichlich erscheinenden Blumen sind von orangerother Farbe — 25
22. **Metallicoides.** Blätter sehr gross, blaugrün, mit reicher kupferrother Zeichnung und starkem metallischen Glanz. Stengel violet, Blumen prächtig hellroth — 20
23. **Musaefolia perfecta.** Riesige Varietät. Blätter enorm breit, sehr fest, fast pergamentartig, von schöner lebhaft grüner Färbung. Blumen hellgelb. Diese Varietät gleicht vollständig einer Musa und ist besonders als Einzelpflanze von grossem Effect — 25
24. **Nigricans.** Eine der dunkelsten Varietäten. Die Blätter haben eine schwärzlich purpurbraune Färbung mit starkem metallischen Glanz (12 Stück 2 Thlr., 25 Stück 4 Thlr.) — 6
26. **Picturata fastuosa.** Von sehr hohem Wuchs. Die Blätter sind schmal zugespitzt, von einer bläulichen Färbung. Ausserordentlich reichblühend. Blumen orangegelb, mit reicher blutrother Zeichnung — 10
37. **Prémices de Nice.** Hat Aehnlichkeit in Stengeln und Blätter mit *C. Annéi*. Jedoch in allen Theilen robuster, sind besonders die Blumen sehr gross, von röthlich gelber Färbung. Sehr reichblühend — 20

27. **Purpurea hybrida.** Blätter gross, dunkelbraunroth. mit wenig hervortretendem Grün. Leichtblühend. (6 Stück 1 Thlr., 12 Stück 2 Thlr.) — 6
28. **Rendatleri.** Blätter gross, metallisch blaugrün mit dunkelbraunem Saum. Schnellwachsende Varietät. Blumen gross, orangeroth . . . — 8
29. **Rubricaulis.** Blätter gross, dunkelgrün mit bräunlicher Zeichnung, Stengel dunkelbraun. (6 Stück 1 Thlr. 10 Gr.) . . . — 8
38. **Thibautii.** Stengel purpurviolet, Blätter oval, gedreht, violet mit purpurrother Nervatur. Grosse Blütenrispen mit auffallend grossen blatrothen Blumen . . . 1 —
30. **Tinei.** Sehr hochwachsende Sorte mit schmalen hellgrünen Blättern . — 8
31. **Van Houttei.** Blätter sehr gross, dunkelgrün mit breitem braunen Saum und dunkelbraunen Blattrippen. Blumen sehr gross, scharlachroth. Reichblühend. (6 Stück 1 Thlr. 10 Gr., 12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.) — 8
41. **Zebrina elegantissima.** Blätter sehr gross, bronzirt grün, mit roth und braun zebraartig schattirt. Erreicht eine ansehnliche Höhe . . 1 10

Thlr.Gr.

- Achyranthes** Verschaffelti . . . — 5
- » **aureo-reticulata** . . . — 6
- Effectvoll durch ihre rothen und gelbgeadorten Blätter. Besonders als Einfassung höherer Gruppen.
- Althernanthera amoena.** 12 St. 2 Thlr. — 6
- » **spathulata.** 12 Stück 1 Thlr. — 3
- » **versicolor.** 12 » 1 » — 3
- Amaranthisia brasiliensis.** 12 Stück 1 Thlr. . . . — 3

Diese vier Arten erreichen nur eine Höhe von 5—6 Zoll und eignen sich deshalb mit ihren feurigen und rosa Blättern ganz besonders zu Figuren und Arabesken.

- Aralia papyrifera** . . . — 10
- » **Sieboldii** . . . 1 —
- » » **fol. albo margin.** 1½ à 5 —

- Arundo Donax** var. **versicolor.** 12 Stück 4½ Thlr. . . — 15
- » **mauritanica versicolor.** . . — 15

- Bambusa Fortunei** fol. **vittatis.** 12 Stück 1 Thlr. 20 Gr. — 5

Feine panachirte Pflanze, eignet sich gut zu Einfassungen.

- Bambusa verticillata.** . . . 1 —

- Boehmeria argentea.** . . . — 12

Mit sehr grossen, silbergrau marmorirten Blättern.

- Calla aethiopica** . . . — 6

- Centaurea candidissima** . . . — 12

Empfehlenswerth ihrer silberweisen Blätter wegen, als Einzelpflanze.

- Cineraria maritima.** 12 Stück 1 Thlr. 20 Gr. . . . — 5

Mit silbergrauer Belaubung; eignet sich sehr gut als Einfassungspflanze.

- Coleus Verschaffeltii.** 12 Stück 2 Thlr. . . . — 6

- Coleus.** Neue prächtige Hybriden, vid. pag. 4 und 36.

- Colocasia antiquorum** fol. **petiol. violaceis** . . . 1 —

Thlr.Gr.

- Colocasia euehlora** . . . [. . .] — 10

- » **macrorhizon** fol. var. 10 Gr. à 1 —

Erreichen bei etwas geschütztem Standorte grossartige Dimensionen.

- Cosmophyllum ecaliaefolium** . . — 8

Die sehr grossen Blätter besitzen einen angenehmen Obstgeruch.

- Cyperus alternifolius** . . . — 8

- » » **fol. var.** . . . — 20

- » **Papyrus** . . . 1 —

- Datura Knightii** fl. pl. . . . — 15

- Dracaena australis** . . . — 15

- » **indivisa** . . . 2½ à 6 —

Als Einzelpflanze sehr effectvoll.

- Entelea arborescens** . . . — 6

- Gnaphalium lanatum.** 12 St. 20 Gr. — 3

Prächtige Einfassungspflanze.

- Gunnera scabra** . . . — 8

- Hebeclinium macrophyllum** . . . — 12

- Hibiscus ferox** . . . — 15

- Humea elegans** . . . — 10

Composite mit prachtvollen rosenrothen, grasähnlichen Blütenknospen, welche eine Höhe und einen Durchmesser von 3 Fuss erreichen. Herrliche Einzelpflanze.

- Iresine (Achyranthes) borbonica,** vide pag. 1. . . . — 10

- Laportea crenulata** . . . — 10

- » **Teysmanni** . . . — 15

Zwei prächtige Blattpflanzen, die in einer geschützten, warmen Lage wahrhaft riesige Dimensionen erreichen.

- Macleya Jokuhama** . . . — 10

Von überraschender Schönheit, besonders als Einzelpflanze im Rasen. Erreicht ihre Vollkommenheit erst vom zweiten Jahre an.

- Melianthus major** . . . — 10

- Montanoa mollissima** . . . — 6

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Muschia aurea	— 10	Solanum discolor	— 10
» Wollastoni	— 10	» macrophyllum	— 12
Zwei herrliche Campanulaceen.		» marginatum	— 10
Nicotiana wigandioides	— 8	» robustum	— 12
Panicum latifolium	— 10	» St. Pedro	— 10
» plicatum	— 5	» Warscewiczii	— 12
» » foliis niveo vittatis		Wahre Schmuckpflanzen für den	
» vide pag. 37.		Rasen.	
» variegatum, (12 St. 2 Thlr.)	— 6	Sonchus gummiferus	— 10
Polygonum filiforme fol. var.	— 10	Sorghum halepense	— 10
Reizende buntblättrige Pflanze, für kleinere Gruppen. Mitte August erscheinen aus den silberweiss panachirten Blattrosetten die rosenroth gefärbten, fadenförmigen Blütenstiele.		Uddea bipinnatifida	— 10
Selinum decipiens, 6jähr., sehr stark	1 —	» pinnatifida	— 10
» » 3jähr.	— 10	Erreichen beide riesige Dimensionen.	
Prächtige Solitärpflanze im Rasen.		Verbesina Sartorii	— 6
Senecio Farfugium	— 5	Wigandia caracasana	— 10
Solanum eriothum	— 10	» Vigieri	— 15
		Sind als Einzelpflanzen die grösste Zierde jedes Gartens.	
		Xanthosoma violacea	— 10

Gynerium argenteum et var.

Gynerium. Aus Samen	— 5
Dasselbe durch Theilungen der ursprünglichen Species	— 15
» fol. albo-lineatis. <i>Reinweiss gebändert; sehr schön!</i>	1 15
» compact. fol. niveo-vittatis (1865). Prächtige Neuheit, nicht die Höhe der Species erreichend, aber von gedrungenem eleganten Bau der Blätter, welche <i>rein weiss und dunkelgrün gestreift sind</i>	2 —
» à fleurs soyeuses. Blütenrispen seidenartig glänzend, mit blassrosa Schimmer	1 —
» moultrosum. Prächtige Art, sehr kräftig und hochwüchsig mit enormen Blütenrispen. Das höchste Gynerium	1 —
» roseum mas. Schöne Neuheit, mit prächtigen rosafarbenen Blütenrispen	1 10

Die vorstehenden Gynerien sind sämmtlich in Töpfen cultivirt und kräftige Pflanzen.

GLADIOLUS.

Gladiolus gandavensis.

Schöne französische Hybriden, abgebar in blühbaren Knollen.

	Thlr.Gr.
110. Adèle Souchet. Weiss, carminrosa kräftig geflammt	— 15
76. Adonis. Blassrosa mit carminrothen Flecken. (12 Stück 1 Thlr.)	— 3
2. Amabilis. Zwergsorte. Sammtig brillantroth mit gelben Flecken. (12 Stück 1 Thlr.)	— 4
109. Anais. Weiss mit lila Schimmer, mit grossen gelblich-weissen Flecken und breitem carminrothen Rande	1 10
88. Anatole Levanneur. Dunkelcarmin, leicht violet gefleckt	— 4
51. Archimède. Hellroth mit chamois und carmin gestreift. (12 Stück 1 Thlr.)	— 4
52. Aristote. Hellrosafleischfarbig u. roth gestreift. (12 Stück 1 Thlr.)	— 3

94.	Belle Gabrielle. Rosa mit lila Schein, dunkelrosa geflammt . . .	— 15
111.	Bernard Palissy. Lebhaft kirschroth und auf weissem Grunde dunkelrosa geflammt und gestreift . . .	— 20
53.	Brenchleyensis. Grosse Blume, leuchtend scharlachroth. (12 Stück 1 Thlr. 10 Gr., 25 Stück 2 Thlr. 10 Gr.) . . .	— 5
6.	Calendulaceus. Rosa mit nankingelben Flecken . . .	— 6
5.	Canari. Hellgelb, unterhalb rosa gestreift . . .	— 8
54.	Chateaubriand. Kirschrosa auf hellem Grunde. (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.) . . .	— 6
80.	Clémence. Zart rosa mit dunklerer Schattirung, violet gestreift . . .	— 6
9.	Comtesse de Bresson. Roth, zuweilen weiss gestreift . . .	— 4
55.	Couranti fulgens. Hellroth. (12 Stck. 20 Gr., 50 Stck. 2 Thlr. 15 Gr.) . . .	— 3
98.	Danaë. Weiss mit gelbem Schein und violeten Flecken . . .	— 8
96.	Diana. Sehr zart fleischfarbig, rosa panachirt, hellcarmin gefleckt . . .	— 8
89.	Docteur Andry. Lebhaft orange . . .	— 4
99.	Docteur Lindley. Zartrosa, nach den Rändern zu dunkler und lebhaft kirschroth geflammt. Sehr grosse Blume . . .	— 25
56.	Don Juan. Feurig orange, fast roth. (12 Stück 20 Gr., 50 Stück 2 Thlr. 15 Gr.) . . .	— 3
10.	Edith. Gross, fleischfarbenrosa, dunkler panachirt . . .	— 5
11.	Egérie. Hellorangerosa, dunkelrosa gestreift . . .	— 4
57.	Emma. Hellcarmin, Zwergsorte. (12 Stück 20 Gr., 50 Stück 2 Thlr. 15 Gr.) . . .	— 3
92.	Endymion. Lebhaft rosa . . .	— 4
82.	Eugène Verdier. Hellcarmoisin, dunkelpurpur schattirt . . .	— 5
12.	Flore. Grosse Blume und Rispen. Grundfarbe lilaweiss mit scharf markirten rosa Streifen . . .	— 25
59.	Galathée. Fleischfarben, fast weiss mit gelben Flecken auf carminrothem Grunde. (12 Stck. 1 Thlr 10 Gr., 50 Stck. 4 Thlr. 10 Gr.) . . .	— 5
60.	Goliath. Sehr gross hellroth, carmin gestrichelt. (12 Stück 1 Thlr. 10 Gr., 50 Stück 4 Thlr. 10 Gr.) . . .	— 4
61.	Hector. Zartrosa, manchmal dunkel panachirt. (12 Stück 1 Thlr., 50 Stück 3 Thlr.) . . .	— 3
62.	Impératrice. Zart fleischfarbig, fast weiss mit rosa gefleckt. (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.) . . .	— 5
90.	Impératrice Eugénie. Weiss rosa geflammt, im inneren violet, nach aussen lila gefleckt . . .	— 25
112.	John Bull. Weiss mit gelblichem Schimmer . . .	— 6
16.	Junon. Weiss mit lila Streifen und purpurrothen Flecken . . .	— 15
17.	Laelia. Pfirsichrosa mit rothen Flecken . . .	— 5
18.	Le Poussin. Hellroth mit grossen Flecken . . .	— 12
19.	L'Ornement des Parterres. Grund weiss, zart lila-rosa geflammt mit sammtig carminrothen Flecken . . .	— 15
108.	Lord Byron. Brillant scharlachroth, rein weiss gefleckt und gerändert . . .	— 25
93.	Lord Granville. Strohgelb mit rosa Streifen . . .	— 8
78.	Louis van Houtte. Blendend roth, violet gefleckt. (12 Stck. 1 Thlr.) . . .	— 4
83.	Madame Coutere. Hellcarmin, dunkler schattirt . . .	— 4
65.	Madame Herincq. Matt weiss, lebhaft lila marmorirt. (12 Stück 1 Thlr., 50 Stück 3 Thlr. 20 Gr.) . . .	— 3
84.	Madame Menneret. Lebhaft rosa mit weissen Mittelstreifen u. carmin Flecken auf lachsgelbem Grunde . . .	— 5
105.	Madame Pereire. Rein weiss mit grossen violeten Flecken . . .	— 20
25.	Madame Victor Verdier. Dunkelrosa, violetcarmin gefleckt . . .	— 6
85.	Mars. Scharlachroth, von gutem Bau . . .	— 4
79.	Midas. Roth, leicht mit purpur gefleckt . . .	— 4
97.	Mirabilis. Transparent dunkelrosa . . .	— 10

66. Mlle. Fanny Rouget. Lebhaft rosa, carmin gebändert. (12 Stück 20 Gr., 50 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	— 3
67. Monsieur Vinchon. Lachsroth, heller gestreift und weiss liniert. (12 Stück 20 Gr., 50 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	— 3
29. Napoléon III. Scharlach, Mitte der Blumenblätter rein weiss gefleckt. (12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	— 8
30. Némésis. Lebhaft rosa, weiss gestrichelt, mit carminrothen Flecken auf gelb	— 6
70. Neptune. Roth m. carminpanachirt. (12 Stck. 24 Gr., 50 Stck. 3 Thlr.)	— 3
87. Ninon de l'Enelos. Fleischfarbig, rosa gestreift	— 5
86. Osiris. Zwergsorte. Purpurviolet mit helleren Flecken	— 4
32. Pallas. Lebhaft violet, carmin gestreift.	— 4
71. Pégase. Fleischfarbig mit Purpurflecken. (12 Stück 24 Gr., 50 Stück 3 Thlr. 10 Gr.)	— 3
72. Pellonia. Schön rosa, carmin gestreift. (12 Stück 24 Gr., 50 Stück 3 Thlr. 10 Gr.)	— 3
77. Pénélope. Fleischfarbig weiss, mit gelben und carminrothen Flecken. (12 Stück 1 Thlr. 25 Gr.)	— 6
91. Peter Lawson. Lila und violet rosa mit grossen weissen Flecken	— 15
113. Pluton. Dunkelscharlach mit weissen violet schattirten Flecken	— 20
95. Prinzess Frederie William. Orange fleischfarbig, rosa geflammt	— 15
33. Prinzess of Wales. Weiss, carminrosa geflammt und dunkel-carmin gefleckt. Kräftige Sorte von gedungenem Wuchse	— 15
74. Rembrandt. Brillant dunkelscharlach. (12 Stück 1 Thlr.)	— 4
75. Robert Blum. Leuchtend orangeroth. (12 Stück 1 Thlr., 50 Stück 3 Thlr.)	— 4
36. Rubens. Leuchtend hellzinnober und auf weissem Grunde carmin gestreift	— 15
37. Solfatare. Schwefelgelb. Blumen sehr gross	— 10
38. Surprise. Johannisbeerroth, mit violettbläulichen Flecken und weissen Linien. Zwergsorte	— 10
40. Triomphe d'Enghien. Feurig dunkelroth.	— 5
42. Vesta. Reinweiss mit carminvioleten Flecken	— 8
81. Victor Verdier. Leuchtend scharlachroth, carminroth leicht gefl.	— 8
43. Vulcain. Sammtig dunkelscharlachroth, in der Mitte violet schattirt	— 8

Von dem vorstehenden ausgezeichneten Sortiment liefern wir nach unserer Wahl und je nach der Neuheit der Sorten und ihrem blumistischen Werthe in blühbaren Knollen:

12 Stück in 12 Sorten für $1\frac{1}{3}$,	2 und 5 Thlr.
25 " " 25 " " $2\frac{2}{3}$,	4 " 10 "
50 " " 50 " " 8,	10 " 20 "
100 " " 50 " " "	25 "

Die Gladioluszwiebeln sind während des Winters an einem trockenen, kühlen aber frostfreien Orte bei einer möglichst gleichmässigen Temperatur von 4--6 Grad R. in leichter trockener Erde oder dergleichen Sande bis zu ihrer Auspflanzung aufzubewahren. Diese erfolgt, sobald keine starken Fröste mehr zu befürchten sind, also ungefähr in der zweiten Hälfte des April. Will man den Flor verlängern, so kann man einen Theil im Mai, selbst noch später pflanzen, und wird dadurch den ganzen Sommer und Herbst hindurch den Anblick dieser prächtigen Blumen geniessen.

Auf die neuesten Sorten Souchet's, des renommirtesten Gladiolenzüchters, machen wir noch besonders aufmerksam. (Vide pag. 27 dieses Catalogs.)

Ein angesehener englischer Handelsgärtner spricht sich folgendermassen über die Gladiolen aus:

„Diese prachtvolle Blumengattung sollte überall, wo es auch sei, auf die ausgedehnteste Weise angepflanzt werden und zwar aus folgenden Gründen:

Sie sind von blendender Schönheit und Mannigfaltigkeit;

Ihre Blumenrispen sind ungewöhnlich nützlich zum Binden von Bouquets;

Wenn sie abgeschnitten und in Wasser gesetzt werden, so blühen sie üppig auf und bleiben lange Zeit in Blüthe;

In Töpfe gepflanzt, sind sie eine effectvolle Zierde von Zimmer und Conservatorium;

Als Randpflanzen auf immergrünen Pflanzengruppen sind sie von reizender Wirkung;

Zu Funzigen und Hunderten auf Rhododendrongruppen zwischen die Rhododendron gepflanzt, beleben und verherrlichen sie während der Sommer- und Herbstmonate, nachdem erstere längst verblüht sind, das ganze Beet. — Billige Sorten zu diesem Zwecke sind genug abgebar;

Für Vasen, Blumentöpfe etc. sind die Blütenrispen der Gladiolen unschätzbar; kurz, diese Florblume hat so viel Empfehlenswerthes, dass schwerlich zu viel Vortheilhaftes über sie gesagt werden kann.“

ERD-ORCHIDEEN.

ORCHIDÉES TERRESTRES. — TERRESTRIAL ORCHIDS.

Keine Pflanzenfamilie ist in den Ansprüchen, welche sie zu ihrem Gedeihen macht, so bescheiden, als die Erdorchideen. Freilich können sie mit ihren tropischen Schwestern nicht in der glühenden Farbenpracht und den grossen Blumen rivalisiren, jedoch sind sie mit ihren zierlichen, interessant geformten Blüten sehr wohl der Cultur werth. Jedes schattige Plätzchen reicht hin, um dieselben zur Vollkommenheit zu bringen, und wer dieselben einmal blühend gehabt, wird sie bald zu seinen Lieblingen zählen.

Die Ruhezeit ist von August bis October, jedoch lassen sich dieselben noch ganz gut bis Ende Mai versenden. Dieselben bedürfen während des Winters keinerlei Decke.

a. Deutsche und Schweizer Species.

		Thlr.Gr.
<i>Aceras anthropophora.</i>	<i>R. B.</i> Gelblichgrün, violet eingefasst	— 6
<i>Cephalanthera pallens.</i>	<i>Rich.</i> Weiss, Lippe gelb linirt	— 5
„ <i>rubra.</i>	<i>Rich.</i> Purpurroth, Lippe gelb linirt	— 6
<i>Coeloglossum viride.</i>	Hellgrün	— 6
<i>Cypripedium Calceolus.</i>	<i>L.</i> Rothbraun, Lippe gelb, innen roth punktirt	— 6
<i>Epipactis latifolia.</i>	<i>Sw.</i> Schmutzigbraun, röthlich violet	— 4
„ <i>palustris.</i>	<i>Sw.</i> Grün und rosenroth, Lippe mit purpurrothem Fleck	— 4
„ <i>rubiginosa.</i>	<i>Hoffm.</i> Dunkelroth	— 4
<i>Goodiera repens.</i>	<i>R. Br.</i> Grün	— 4
<i>Gymnadenia conopsea.</i>	<i>L.</i> Purpurroth bis schneeweiss; sehr wohlriechend	— 4
<i>Listera ovata.</i>	<i>R. Br.</i> Gelblichgrün	— 4
<i>Nigritella angustifolia.</i>	<i>Rich.</i>	— 10
<i>Ophris arachnites.</i>	<i>All.</i>	— 6
„ <i>aranifera.</i>	<i>Sm.</i> Grünweiss mit purpurvioletter Lippe. Einer Spinne ähnlich	— 10
„ <i>Myodes.</i>	<i>Jacq.</i> Sammtig schwarzpurpurroth, grau gefleckt	— 4
<i>Orchis coriophora.</i>	<i>L.</i> Bräunlich purpur mit grünrother Lippe. Nach Wanzen riechend	— 10
„ <i>fusca.</i>	<i>Jacq.</i> Purpur, mit weisslicher rosa punktirt Lippe	— 5
„ <i>latifolia.</i>	<i>L.</i> Lilä bis weiss, Lippe roth gezeichnet	— 4
„ <i>laxiflora.</i>	<i>Lam.</i>	— 15
„ <i>maculata.</i>	<i>L.</i> Fleischfarbig bis dunkelrosenroth	— 5
„ <i>mascula.</i>	<i>L.</i> Purpur, Lippe dunkler punktirt	— 6
„ <i>militaris.</i>	<i>L.</i> Röthlichlila	— 4
„ <i>Morio.</i>	<i>L.</i> Purpur, Lippe gefleckt, oft rein weiss	— 4
„ <i>pallens.</i>	<i>L.</i> Heilgelb mit dunklerer Lippe. Fliederduftend	— 5
„ <i>pyramidalis.</i>	<i>L.</i> Dunkelroth	— 6
„ <i>sambucina.</i>	<i>L.</i> ochroleuca. Hellgelb mit schwachem Hollundergeruch	— 10
„ <i>astulata.</i>	<i>L.</i> Rothbraun, mit weisser roth punktirt Lippe	— 10
„ <i>variegata.</i>	<i>L.</i> Fleischfarbig-purpur	— 8

	Thlr.Gr.
<i>Platanthera bifolia</i> . L. Weiss mit hellgrüner Lippenspitze und Sporn. Sehr wohl- riechend	— 5
„ <i>chlorantha</i> . Richb.	— 6
<i>Spiranthes autumnalis</i> . Rich. Weiss.	— 10
<i>Hier von liefern wir 12 Sorten nach unserer Wahl für 1 Thlr. 10 Gr.</i>	

b. Griechische Species.

Die unter dieser Abtheilung stehenden Arten übertreffen unsere einheimischen Orchideen hinsichtlich der Grösse der Blüten, sowie durch lebhaftere Farben, verlangen jedoch während des Winters einen frostfreien Standort.

	Thlr.Gr.
<i>Aceras intacta</i>	— 10
„ <i>pyramidalis</i>	— 12
„ <i>secundiflora</i> . Lindl.	— 10
<i>Gynadenia paniciflora</i> . Lindl. (= <i>Orch. paucifl.</i> Tenor.)	— 10
„ <i>tridentata</i> . Lindl. (= <i>Orch. tridentata</i> W.)	— 10
<i>Ophrys fusca</i> . Lk.	— 8
„ „ var. <i>iricolor</i> Desf.	— 12
„ „ var. <i>tricolor</i> Desf.	— 12
„ <i>ferrum-equinum</i> . Desf.	— 15
„ <i>atrata</i> . Lindl.	— 10
„ <i>tenthredinifera</i> . W.	— 8
<i>Orchis acuminata</i> . Desf. (= <i>Orch. lactea</i> Pois.)	— 12
„ <i>commutata</i>	— 8
„ <i>longicornis</i> . Poir.	— 8
„ <i>papilionacea</i> . L.	— 8
„ <i>provincialis</i> . Balb.	— 8
„ <i>pseudo-sambucina</i> . Tenor. (= <i>romana</i> Seb. Maur.)	— 12
„ <i>quadripunctata</i> . Tenor.	— 8
<i>Hier von liefern wir 6 Sorten nach unserer Wahl für 1 Thlr. 10 Gr.</i>	
„ „ „ 12 „ „ „ 2 „ 20 „	

Ausserdem empfehlen wir noch, theilweise als prächtige Blüher, theilweise als decorative Pflanzen, für das freie Land:

<i>Arum Bowei</i> . Niedliche Aroidee	— 6
<i>Colchicum Bivonae</i> } zwei prächtige griechische Herbstzeitlosen	— 10
„ <i>montanum</i> }	— 10
<i>Corydalis bracteata</i> . Sibirische Species mit schönen gelben Blumen	— 6
„ Halleri. (= <i>C. densiflora</i>). Niedliche Art von Griechenland	— 10
<i>Cyclamen neapolitanicum</i> (12 Stück 2 Thlr. 15 Gr. 25 Stück 4 Thlr. 10 Gr. 50 Stück 8 Thlr. — Gr.)	— 8
„ <i>repandum</i> (12 Stück 1 Thlr. 25 Gr. 25 Stück 3 Thlr. — Gr. 50 Stück 5 Thlr. 20 Gr.)	— 5
<i>Dodecatheon integrifolium</i> . Schöne Primulacee	— 8
<i>Fritillaria graeca</i> . Blume glockenförmig, braunroth, grün geadert. (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr. 25 Stück 2 Thlr. 20 Gr.)	— 5
„ <i>imperialis aureo</i> var. Mit goldgelb gestreiften Blättern	— 8
„ <i>tristis</i> . Blume fast schwarzbraun (12 St. 1 Thlr. 15 Gr. 25 St. 2 Thlr. 20 Gr.)	— 5
<i>Fragaria vesca</i> fol. var. Die buntblättrige Ananas-Erdbeere (12 St. 1 Thlr. 15 Gr.)	— 5
<i>Geranium Endressi</i> . Prächtig!	— 10
<i>Gunnera scabra</i> . Decorative Blattpflanze mit riesigen Blättern	— 10
<i>Hemerocallis disticha</i> fl. pl. Mit orange gefüllten Blüten	— 15
„ Kwanso fl. pl. fol. var. Prächtige weiss gestreifte Blätter	— 25
<i>Heterotropa asaroides</i> . (= <i>Arum japonicum</i> .)	1 20
<i>Iris agnicalaris</i> . Von Griechenland.	— 20
„ <i>reticulata</i> . Dunkelvio et mit weiss, gelb und schwarz zart punktirt	— 10
<i>Lychnis Gampi</i>	— 8
„ <i>Senno</i> }	— 8
„ <i>sanguinea grandiflora</i> }	— 8
„ <i>sanguinea grandiflora</i> }	— 8
<i>Mandragora vernalis</i> . Araunwurzel	— 20
<i>Ornithogalum atticum</i> . Blume sehr schön, gross, milchweiss	— 8
<i>Polemonium pulchellum macranthum</i> . Mit herrlichen blauen Blumen	— 10
<i>Saranna camschatica</i> . Schwarze Lilie von Kamschatka	— 20
<i>Scilla nivalis</i> . Blume himmelblau	— 6
<i>Schizostylis coccinea</i> . Prächtig carminroth (12 Stück 1 Thlr.)	— 4
<i>Sisyrinchium vernum</i> . Sehr grosse Blume, violet. Schön.	— 8
<i>Tricyrtis hirta</i>	— 8
„ „ <i>grandiflora</i> }	— 8
„ „ <i>nigra</i> . Fast schwarz	— 15
<i>Viola cornuta</i> . Neuerdings sehr empfohlen	— 8

Lilium.

Lilien. — Lis. — Lily's.

Diejenigen Sorten, denen ein † vorsteht, verlangen während des Winters eine leichte Bedeckung, diejenigen, denen ein k vorsteht, verlangen Cultur im Kalthause, die übrigen halten ohne Bedeckung im Freien aus.

Thlr.Gr.

Lilium aurantiacum (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.) — 5

auratum (*L. speciosum* var. *imperialis* Siebold). Unstreitig die prächtigste und dankbarst blühende Lilie. Die Blumen, deren herrliches Colorit, häufig beschrieben erreichen eine Grösse von 9—10 Zoll im Durchmesser und sind sehr wohlriechend. Wir liefern hiervon:

Wallnussgrosse Zwiebeln 1 —

6 Stück 5 Thlr. — 12 Stück 8 Thlr.

Starke, blühbare Zwiebeln, ca. 4 Zoll im Umfang 1 15

6 Stück 8 Thlr. — 12 Stück 15 Thlr.

Ganz starke Zwiebeln 6—8 Zoll im Umfang 4 —

Brownii (echt!) 1 20

candidum flore pleno — 10

» fol. albis marginatis 1 10

» fol. argenteo var. 2 —

» fol. argenteo var. flore pleno 4 —

» fol. aureo var. — 5

» maculatum — 12

» purpureum striatum 1 15

Catesbei — 20

Chalcedonicum — 5

» elatior — 10

colchicum (= *Scowitzianum*) 20 Gr. à 1 —

Cordifolium. Echt! Selten! 4 —

† **Coridion**. Selten! 8 —

dahuricum — 25

† **eximium** (verum). Stark! — 15

fulgens ordinär — 10

» **umbellatum erectum** — 10

» **incomparabile** — 15

k **giganteum**. Sehr starke blühbare Zwiebeln 5 —

Kleinere Zwiebeln 15 Gr. à 1 15

Isabellinum (= *excelsum*, = *testaceum*) — 10

† **japonicum** var. *Takesima*. Stark! — 15

† » var. *purpureo-vittatum* 1 —

† **Leichtlinii**, vide pag. 39. 15 —

† **longiflorum**. Stark! (12 Stück 2 Thlr.) — 6

» **eximium** — 15

† » **species de Liukiu** — 10

† » **albo marginatum** 3 —

monadelphicum. Echt! 2 15

k **partheneyon**, vide pag. 39. 12 —

peregrinum — 25

pinifolium 3 —

pomponicum — 8

pyrenaicum rubrum — 10

siniicum (echt). Selten! 6 —

L. speciosum (= *lancifol.*) **album** — 10

(12 Stück 3 Thlr.) (12 Stück gutbewurzelt in Töpfen 4 Thlr.) — 10

» **album novum**. Neu! Prachtvoll! 4 —

» **album praecox**. Stark! 1 15

	Thlr.	Gr.
L. speciosum atropurpureum. Stark! Prachtvoll!	4	—
„ corymbiflorum alb. Stark!	1	20
„ „ rubrum	—	20
„ „ punctatum. Neu!	3	—
„ macranthum. Stark!	1	—
„ pulchellum. Echt, selten!	4	—
„ punctatum. Echt! stark!	2	—
„ purpureum. Stark!	3	—
„ roseum. Aecht!	—	8
„ „ verum (12 Stück 5 Thlr.)	—	15
(12 Stück gutbew. . . . in T. 6 Thlr.)	—	20
„ roseum verum.	1	—
„ rubrum. Stark! (12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	—	8
(12 Stück gutbew. in T. 4 Thlr.)	—	10
„ rubrum extra. Stark! Prachtige Varietät!	1	20
„ „ „ Flora “ . Stark! Die edelste der Speciosum-Varietäten	4	—
„ „ nanum, vide pag. 39.	2	—
„ Schrymakersii, vide pag. 10.	2	—
spectabile (= tauricum)	—	20
superbum	—	15
tenuifolium. Jetzt ziemlich selten.	2	—
k Tompsonianum (ros.) Stark!	—	20
Thunbergianum atrosanguin. maculatum	1	—
„ aureum	1	—
„ citrinum	1	—
„ grandiflorum	—	20
„ latimaculatum.	2	—
„ Prince d'Orange. Neu!	4	—
„ Tekinata	—	20
„ Tekinata Fasoli	1	15
tigrinum angustifolium	1	15
„ latifolium	—	20
„ sinense	—	8
„ splendens	3	10
† Wallichianum	9	—
Wilsonii, vide pag. 10.	15	—
12 Sorten nach unserer Wahl für 4 und für 8 Thlr.		
24 „ „ „ „ „ 10 „ „ 20 „		

Farne für das freie Land.

Fougères de plein air. — Hardy Ferns.

Es giebt nur wenige Pflanzengattungen, welche unter Beobachtung so leichter Culturregeln, die wir nachstehend kurz angeben, ihre prächtigen und zugleich zierlichen Formen entwickeln, als die Farne, und ganz besonders die des freien Landes. Jeder schattige Ort im Garten genügt zu ihrem Gedeihen, sobald nur etwas lockere Laub- oder Moorerde daselbst vorhanden ist. Viel zu wenig werden dieselben noch in unseren Gärten angewendet, während z. B. in England ganze Farnhärtchen angepflanzt sind, indem man dort den hohen decorativen Werth der Farne zu schätzen weiss. Schattige Sitze unter Bäumen entbehren in der Regel jeder grünen Umgebung, da bekanntlich unter dem dichten Schatten der Bäume nur sehr wenige Pflanzen gut gedeihen. Ganz anders verhält sich dies mit den Farnen. Gerade an solchen Orten entfalten dieselben, geschützt gegen

brennende Sonnenstrahlen, und umgeben von einer kühleren und feuchteren Temperatur, ihre herrlichen, zierlichen, fein gefiederten Wedel in ganz besonderer Ueppigkeit. Dieselben verlangen, nachdem sie gepflanzt, weiter keine Pflege, als dass sie bei sehr heissen Sommertagen des Morgens und Abends leicht überspritzt werden, falls der in den Sommermonaten gewöhnlich eintretende Morgenthau diese Verrichtung nicht bereits selber übernommen hat. Ein Theil derselben verliert während des Winters seine Wedel, wie: *Cystopteris*, *Pteris*, *Athyrium*, *Lastraea*, *Osmunda*, *Struthiopteris* etc. Ein anderer Theil derselben behält dieselben auch während des Winters grün, wie: *Polystichum*, *Lomaria*, *Scolopendrium*, *Polypodium* etc. Mit Ausnahme einiger weniger Sorten, hauptsächlich der zarten und grünbleibenden, die entweder in Töpfe gepflanzt und in ein feuchtes Kalthaus gebracht, oder im Winter mit Moos bedeckt werden müssen, sind dieselben vollständig hart und bedürfen keines Schutzes.

Bei Anlage besonderer Farn Gärtchen, deren Anlage Sache des individuellen Geschmacks ist, hat man zu berücksichtigen, dass dabei die Farne im Verhältniss zu ihren Verbündeten sehr vorherrschen müssen, im Gegensatz zu Felsenpartien, wobei die Farne nur eine Nebenrolle spielen. Diese Farn Gärtchen schmückt man mit auffallenden Blattpflanzen, z. B. *Yucca's*, aus, deren steife, aber decorative, häufig auch farbige Blätter einen auffallenden Contrast zu den theils zierlichen, theils leicht und kühn sich erhebenden Farnwedelformen bilden. Nächst den *Yucca's* sind hierzu die kleinwüchsigen, namentlich blaugrünen und bunten Coniferen besonders geeignet, deren bald säulen- bald pyramidenförmiger Wuchs eine schöne und entsprechende Abwechslung in der Anlage hervorbringt. Hierzu empfehlen wir die verschiedenen Lebensbäume *Biota* und *Thuja*, *Cupressus Lawsonii*, die *Frenellen*, die *Retinisporen* und die Zwergfichten, Zwergtannen und Zwergkiefern (*Catal. pag. 161*). Die Anwendung von dergleichen Coniferen hierzu ist übrigens der Benutzung von *Yucca's* deshalb vorzuziehen, weil sie in das freie Land gepflanzt werden können und darin ausdauern, was mit den *Yucca's*, denen unsere Winter zu hart sind, bekanntlich nicht der Fall ist. Letztere müssen im Spätherbst wieder in frostfreie Räume gebracht werden. Die beste Zeit für Bepflanzung einer Farnanlage ist jedenfalls der Frühling und die ersten Sommermonate, bevor die Vegetation zu weit vorgeschritten ist. Da wir jedoch alle zum Versand kommenden Farne in Töpfen cultiviren, so ist dieser Umstand von keiner wesentlichen Bedeutung, da in Gefässen cultivirte Pflanzen sicher fortwachsen, was bei den, dem freien Lande entnommenen nicht immer der Fall ist.

Da sich die Nachfrage nach den Freilandfarnen von Jahr zu Jahr mehrt, so haben wir nachstehend eine grössere Collection davon zusammengestellt und empfehlen sie Gartenbesitzern und Pflanzenfreunden auf das Angelegentlichste.

Die ungefähre Länge des Wedels, den Stiel inbegriffen, ist am Ende jeder Beschreibung, oder wo keine solche vorhanden, am Ende des Namens in Fussen und Fusstheilen angegeben. Der Buchstabe A. nach der Ziffer zeigt an, dass die Art keine immergrüne ist, deren Wedel folglich im Winter absterben und welche im Frühling wieder austreibt. Mit C. wird angedeutet, dass die Art wegen ihrer niedlichen Formen besonders zur Einpflanzung in Glas- oder mit Glas bedeckten, kurz, zur Cultur in Farnenkästen geeignet ist, wie sie in England allgemein im Gebrauch sind, in den grösseren Städten Deutschlands aber anfangen, Mode zu werden. Für ein Boudoir, einen Salon kann es nichts Reizenderes und Anziehenderes geben, als einen solchen Farnenkasten. ¶

Wir liefern die nachstehenden Farne, unter denen sich viele Neuheiten befinden, sämmtlich in starken, mindestens aber in kräftigen, völlig gesunden Pflanzen. Junge Sämlinge hat man von uns nicht zu erwarten.

Adiantum pedatum L.	1½—2 Fuss A.	— 20
Aspidium Bertuchianum (Schweiz)	¾—1 Fuss A.	— 15
Asplenium		
consimile Hort.	¼—⅓ Fuss C.	— 10
fontanum Bernh. (A. Halleri Spreng.)	¼—⅓ Fuss C.	— 15
Ruta muraria L.	Mauerkrautblättriges Farn. ⅓—¼ Fuss C.	— 10
Trichomanes L.	¼—⅓ Fuss C.	— 5
viride Hudson.	Hellgrünes Frauenhaar. ¼—⅓ Fuss C. u. zu Felspartien	— 5
Athyrium Roth (Aspidium, Asplenium).		
Filix foemina.		
» coronatum Moore.	Kaum 2 Zoll breite, kurze Wedel, krausartig gespalten u. mit grossen straussartigen Büschel am Ende, vielfach gabelförmig getheilt. Das Ganze bildet ein dichtbelaubtes schönes Farnkraut, viel breiter als die Länge der Wedel ist. Reizende Zwergsorte . . .	1 10
» diffissum Moore.	Wedel 2—3 Zoll breit, lanzettförmig, die untere Zertheilung sehr verlängert, die oberen sonderbar und unregelmässig gezähnt. Sehr hübsche Zwergsorte. ¾—1¼ Fuss A.	1 10
» diffisio-multifidum Moore.	Zierlich schlank, 3—4 Zoll breite Wedel, erste Zertheilung entferntstehend, zwei oder dreimal kurz gegabelt, am Ende kammförmig; die zweite Zertheilung kurz, unregelmässig, vieleckig gezähnt, die Zähne oft wieder gespalten, jeder Büschel einige Zoll von der Spitze abgeneigt, die Aestchen sehr blätterreich und eckig gezähnt. Das Ganze bildet eine schöne, grosse und breite schopfartige Quaste. Ausgezeichnete Varietät von mässiger Grösse. ¾—1¼ Fuss A.	2 —
» Fieldiae Moore.	Kurzstielige Spielart, höchstens 1 Zoll breite Wedel, allmählig spitz zulaufend, nochmals getheilt und in Büscheln endend, die oberen Fiederpaare abwärts, die unteren aufwärts stehend, so dass eine kreuzartige Form gebildet wird. Merkwürdige Spielart. 1—1¼ Fuss A.	1 15
» flexuosum Moore.	Grosswüchsige Form, bemerkenswerth durch ihre oft auffallende und immer leicht gezikzackte Mittelrippe, welche Eigenthümlichkeit sich mitunter auf die Mittelrippe der seitlichen Fiederreihen ausdehnt. 1½—2 Fuss A.	1 —
» Fritzelliae .	Zierliche Art, deren Fiederblätter so stark verkürzt sind, dass sie ein quastenartiges Ansehen erhalten. ¾—1¼ Fuss A.	— 12
» laciniatum dissectum .	Mit ausserordentlich fein zertheilten Fiederblättchen, welche fast ein fadenförmig. Ansehen haben. ¾—1¼ F.A.	— 25
» latifolium Babington.	3—4 Zoll breite, schmale oder oval lanzettförmige Büschel bildende Wedel, die zweite Zertheilung sehr hervorstehend, ziemlich kraus und fein gezähnt. Eine ausserordentlich hübsche und auffallende, aber ziemlich variirende Spielart. 1—1½ Fuss A.	— 15
» multiceps .	Jedes Fiederblatt der Wedel von dieser Varietät endet in einem monstrosen Büschel. ¾—1¼ Fuss A.	— 25
» multifurcatum Moore.	Wedel 6—9 Zoll breit, schmal, lanzettförmig, an den Endspitzen 3 Zoll breite, flache, mehr oder weniger runde und kammartige Quasten tragend. Die ziemlich aus einander stehenden ersten Zertheilungen haben gleiche, aber kleinere Endspitzen. Diese schöne Varietät erzeugt auch manchmal Büschel ohne vielspaltige Enden, und so muss es als eine höchst seltene Spielart betrachtet werden. 2—3 Fuss A.	2 —
» plumosum Moore.	Breitgewölbte, 9—12 Zoll breite, lanzettförmige, meistens dreimal getheilte Wedel, deren zweite Zertheilung schmale, tief eingeschnittene scharfe Zähne hat. Sehr schönes Farn, wenn vollkommen ausgewachsen, weniger auffallend, wenn noch jung. 2—3 Fuss A.	1 10

Athyrium.**Filix foemina.**

- » **purpureum Hort.** Dieser Name ist zwei oder drei leicht variirenden Spielarten der Species beigelegt worden. Die schönste, in England vorkommende, ist die purpurfarbige, oft dunkelpurpurn, entstanden aus der Varietät *Athyr. fl. foem. incisum*. 2—3 Fuss A. — 25
- » **thyssanotum Moore.** Wedel 4—6 Zoll breit, jeder an der Spitze eine flache, krause Quaste und eine ähnliche, aber kleinere an den Spitzen der ersten Zertheilungen tragend. Zierliche Varietät, verwandt mit der Spielart *corymbifera*, aber dennoch gut von dieser unterschieden. 1—1½ Fuss A. 1 —
- » **thyssanotum multiceps Sim.** Von *Athyr. filix foem. polydactylon* gewonnen, ausserordentlich schöne Spielart. Die Wedel haben die Form und Breite der Vorstehenden, alle Endspitzen aber sind mit den viel- und straussförmigen Quasten von *Athyr. filix foem. multiceps* geschmückt. Sehr seltene Varietät. ½—1 Fuss A. 2 —

Blechnum L. (Lomaria.)

- boreale Swartz (Spicant Smith.)** 1—2 Fuss A. — 10
- » **caudatum Moore.** Die harten Wedel kurz und ziemlich schmal, nach der Spitze zu in ein kaum zolllanges, ungetrenntes, schweifartiges Ende sich zuspitzend, die Fiedern überhängend. Zierlich und hübsch, und genügend verschieden von *Bl. lancifolium*. ½—¾ Fuss C. 1 10
- » **lancifolium Wollaston.** Die beinahe an die Erde hingestreckten, ½ Zoll breiten, harten Wedel sind von der Spitze bis ziemlich zur Hälfte in dicht an einander sitzende Läppchen (lobes) geschnitten; die Fruchtwedel geradestehend, sehr schmal, die obere Hälfte rinnenförmig. Zierliche, büschelartige, ausnehmend hübsche Zwergsorte ⅓—¼ Fuss C. 1 10
- » **ramosum Kinahan.** Die ziemlich kurzen, an die Erde gestreckten harten Wedel, sind ähnlich denen der Species, aber von der Endspitze in zwei kurze Zweige getheilt, welche gekraust, rund u. fast kammartig sind. Ausserordentlich schön und distincte Spielart. ½—¾ Fuss C. . 1 —

Ceterach Willd. (Asplenium. Grammitis.)

- officinatum Willd.** Schuppiges Farn. ⅓ — ⅔ Fuss C. — 15
- » **crenatum Moore.** Wedel grösser als die der Species, die Blattheile rund gezähnt und aussehend, als wären sie nach der Rückseite zu leicht gedreht. Hübsch und constant. ½—1 Fuss C. . . . 1 15

Cyrtomium.

- falcatum.** Schöner, harter Farn, mit glänzend dunkelgrünen, lederartigen, sichelförmig geschnittenen Blättern. 1½—2 Fuss A. . . . — 8
(12 Stück 2 Thlr. 15 Gr. 25 Stück 4 Thlr. 10 Gr.)

- Fortunei.** Mit pfeilförmigen Fiederblättern. 1—1½ F. A. — 15

Cystopteris Bernh. (Aspidium, Cystea, Polypodium).

- fragilis.** Zierlicher, bis 1 Fuss hoher Farn — 12
- » **Dickieana Moore.** Varietät mit breiteren Blättern, sehr schön und distinct. ⅓—½ Fuss C. 2 —
- » **obtusa.** Schöne Art mit dunkelgrünen Blättern. ½—¾ Fuss A. — 12

Davallia.

- alpina.** Zierlicher Farn von neuer Einführung. ¾—1 Fuss A. . . . 2 15

Doodia.

- caudata R. Br.** Immergrüner Farn mit riemenartigen Blättern. ½—1 F. — 12

Hymenophyllum Smith.

- tunbridgense Smith.** Häutiges Farn von Tunbridge. ¼—½ Fuss. C. 1 —
- unilaterale Bory.** Wilson's häutiges Farn. ½—⅓ Fuss. C. 1 10

Die *Hymenophyllum* verlangen sehr feuchte Luft und deshalb besondere Cultur. Die Erde muss aus fibrösem, schwammigen Torf, weissem Sand und ein wenig zerhacktem *Sphagnum palustre* bestehen, vermischt mit kleinen Stücken gebrannter Mauersteine, Sandstein und Holzkohle. Zwei bis drei Zoll Tiefe dieser

Mischung ist hinreichend für die Pflanze, der Rest des Topfes ist mit Abzugsmaterial, Scherben etc. auszufüllen. Die Pflanze ist stets feucht zu halten, aber ohne stagnierende Nässe, ist gegen die directen Sonnenstrahlen zu schützen und mit einer Glasglocke oder Glase zu decken, auch muss der Topf in einem glasierten Unternapf stehen. Am zweckmässigsten ist es, die Hymenophyten in einem Glaskasten zu cultiviren, wo sie sich prächtig entwickeln. Die vorstehenden beiden Arten sind übrigens die am empfindlichsten von allen, welche man kennt.

Thlr.Gr.

Lastraea Presl. (Aspidium, Nephrodium).

- aemula* *Brackenridge*. Bekanntes Farn, wie Heu duftend, welche Eigenschaft die Echtheit dieser Species bekundet. 1—1½ Fuss. C. — 12
- dilatata Presl.* Breites Schildfarn. 2—4 Fuss — 12
- » *angustipinnula Moore*. Erste Zertheilung weitstehend, Fiedern schmal, zweite oft fehlend, immer verschieden an Grösse der Fiederchen, was von dem unregelmässigen Abnehmen ihrer Krausen, scharf gezähnten Einschnitten kommt. Hübsche, noch seltene Varietät. 1—1½ Fuss 1 10
- » *dumetorum Moore*. Wedel breit, kurz, fast kraus, indem die zweiten Zertheilungen ein gequetschtes, zerknittertes Ansehen haben. Diese kleine, sehr hübsche Varietät ist noch dadurch bemerkenswerth, dass sie schon fructificirt, wenn sie nur bis 2 Zoll gross ist. ½—1 Fuss. C. 1 —
- » *nana Moore*. Wedel 6 Zoll breit, beinahe gleichseitig, die ersten Zertheilungen unten sehr weit auseinander, gegen das Ende zu sehr dicht und alle stark befiedert, wegen des Zusammendrängens der zweiten Zertheilungen. Diese, die ursprüngliche Varietät, obgleich nicht sehr zweigig, ist dennoch viel kleiner, als die zwei bekannteren Spielarten der Species (die breite und die schmale). 1—1½ Fuss 1 10

Filix mas. Presl.

- » *abbreviata Babington*. Verkürztes, dicht gedrängtes. 1—1½ Fuss — 25
- » *crispa Sim.* Kurzstielige, fast aufrechtstehende, 4—6 Zoll breite, länglich-ovale, dunkelgrüne Wedel, die ersten Zertheilungen überhängend, die zweiten auf der Mittelrippe liegend und sie verbergend. Dicht belaubte, sehr hübsche Zwergsorte, von eigenthümlichem gedrungenen Bau. ¾—1 Fuss. C. 1 10
- » *furcans*. Mit gabelförmig getheilten Blättern. 2—3 Fuss — 15
- » *grandiceps Sim.* Wedel 4—6 Zoll breit, vielfach getheilt. Wenige Zoll vom Wedelende verzweigt sich die Mittelrippe, jedes Aestchen wieder drei- oder viermal gabelförmig, mit eng zusammenstehenden, sich verkürzenden Fiedern versehen, die Enden der letzten Fiederästchen büschelartig dicht belaubt. Das Ganze bildet eine grosse, sehr belaubte Masse von Büscheln oder Quasten mit blassen, saftig aussehenden Mittelrippen. Sehr auffallende schöne Neuheit. 1¼—1½ Fuss 2 —
(Nicht zu verwechseln mit *L. grandiceps Hort.*)
- » *monstrosa*. Schöne Varietät mit schmalen Fiederblättchen und moosähnlichen, quastenförmigen Spitzen. 1½—2 Fuss. C. — 10
- » *Pindari Moore*. Beinahe aufrechtstehende, braunschuppige, kurzstielige, schmale und 3—4 Zoll in der Mitte breite Wedel, nach oben und unten spitz zulaufend und dadurch einen langen, schmalen, lanzettförmigen Umriss zeigend. Aus erhöhter Wedelkronen sich hebend, gleich *L. paleacea*, von welchen diese schmalblättrige, kürzere, übrigens eben so schöne als seltene Spielart, eine hinreichend verschiedene Verwandte genannt werden kann. Echt! 2—3 Fuss 2 —
- » *polydactyla Moore*. Ebenfalls eine prächtige Spielart, welche sich durch die Fiederung ihrer Wedel auszeichnet. 1½—2 Fuss 2 —

Lastraea Presl. (Aspidium, Nephrodium).

Thlr.Gr.

Filix mas.

- » *rigida Presl.* Herrlicher Farn, welcher sich durch seine aufrecht getragenen Wedel auszeichnet. $\frac{3}{4}$ —1 Fuss C. — 25
- » *spinulosa Presl.* Sehr schön! 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss A. — 8

Onoclea L.

- sensibilis L.* 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss. A. — 10

Ophioglossum.

- vulgatum L.* Gemeines Natternzungenfarn. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Fuss. A. C. . . . — 10

Osmunda L.

- cinnamomea L.* 2—3 Fuss. A. — 25
- regalis L.* 1—1 $\frac{1}{4}$ Fuss A. — 25
- spectabilis Willd.* var. *gracilis L.* $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss A. 1 —

Polypodium L.**Phegopteris L.**

- » *interruptum Sim.* Die ersten Zertheilungen hier und da verkürzt, mitunter einige auch ganz fehlend, oder wie abgebissen. Sehr interessante und constante Spielart. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss. A. C. . . . — 20

vulgare L. (Polypodium vulgare L.)

- » *bifido-lobatum Moore.* Neue Form von *P. bifidum*, die Zertheilungen stark gerundet, einige ährenähnlich, wie bei *P. auritum*. Eine hübsche, kleine Form. $\frac{3}{4}$ —1 Fuss. C. 1 —
- » *cambricum L.* Langstielige, circa 6 Zoll breite, nie fructificirende Wedel, die Randlappen breit gezähnt, nach der Mittelrippe zu verlängert, die oberen Divisionen überhängend. In Folge seiner eigenthümlich und voll belaubten Wedel auffallend schönes Farn. $\frac{3}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ Fuss. C. — 25
- » *cristatum Sim.* Die etwa 3 Zoll breiten Wedel mehrfach gabelförmig getheilt, mit kammförmigen Endspitzen und kammartigen, krausen Quasten. Sehr schöne distincte Art. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ Fuss C. 1 —
- » *serratum Willd.* Die einzelnen Wedeltheile dieser Varietät sind dichter gezähnt als die der Species. 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss C. — 12

Polystichum Schott.**angulare Presl.**

- » *cristatum Moore.* Breite und Form der Wedel wie die der Species, die Endspitzen derselben aber in dichte, krause Quasten ausgehend. Schöne Varietät. 2—3 Fuss 1 —
- » *grandiceps Moore.* Wedel 2 Zoll breit, dunkelgrün, die ersten Zertheilungen mit den zweiten an der Mittelrippe dicht verbunden, jeder Fiedertheil mit spitzen, scharfen Zähnen und in einer kleinen Quaste endend. Vielfach gabelförmig und quastig. In der Regel bilden fünfzig oder mehr solche kleine Quasten einen grossen Büschel, Schopf oder Kopf — daher der Name dieser wirklich prachtvollen und seltenen Varietät. Die Mittelrippen der Wedel und aller ihrer Nebenästchen sind dick, fleischig, gelblich und halb durchsichtig. Die schönste bekannte, quastenförmige Form der Species. 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss 2 —
- » *grandidens Moore.* Wedel 2—3 Zoll breit, von dichter Textur, in ihrer Länge unregelmässig, Fiederchen häufig keilförmig und mit scharfen, langen, tiefeingeschnittenen Wedeln versehen. Eine sehr eigenthümliche, hübsche und völlig constante Varietät. 1 bis 1 $\frac{1}{2}$ Fuss C. — 25
- » *imbricatum Moore.* Wedel sehr kurzstielig, 2 Zoll breit, spitz zulaufend, zweimal getheilt, glänzend tiefgrün. Die Nebenfiederchen überhängend, aber nur bei jungen Pflanzen besonders auffallend. Diese schöne Varietät hat ein ganz fremdartiges Aussehen. 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss C. 1 —

Polystichum Schott.

Thlr.Gr.

- angulare lineare Moore.** Wedel 4—5 Zoll breit, zweimal getheilt, gänzlich befiedert; erste Zertheilung sehr schmal, in $\frac{2}{3}$ ihrer Länge getheilt in sperrige, mehr oder weniger winzige, manchmal nur dornartige Verzweigungen und bilden schliesslich ein sägenförmiges, dorniggezähntes, ziemlich breites Ende. Elegante und noch sehr seltene Varietät. $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss C. 1 10
- » **lobatum Pr.** Schöner dunkelgrüner, gedrunken wachsender Farn. — 15
- » **rotundatum Moore.** Sehr kurzstielige, 3—4 Zoll breite, lanzettförmige, zweimal getheilte, glänzend dunkelgrüne Wedel. Die ersten $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Zoll breiten Verzweigungen nehmen nach und nach an Länge ab; die zweiten Zertheilungen wechseln in der Form, indem sie theils rundlich, theils beinahe viereckig und sämmtlich kurz gezähnt sind. Schöne, sehr seltene Varietät, unähnlich jeder anderen einheimischen oder exotischen Art. 1 bis $1\frac{1}{2}$ Fuss C. 2 15
- » **setosum Schott.** Japan 1 — $1\frac{1}{2}$ Fuss — 25
- vestitum Presl. var. venustum Moore.** Neu-Seeland. Prachtvoller Farn. Derselbe bildet mit seinen spitzgezähnten, harten Wedeln herrliche Rosetten und zeichnet sich noch durch eine schwarzgrüne Färbung und gedrunkenen Wuchs aus. Selten! 1 — $1\frac{1}{2}$ Fuss. 4 —

Pteris.

- aquilina L.** Schöner Farn, liebt ein. halbschattigen Standort. 4—6 Fuss A. — 8
- cretica albo-lineata.** Schöner hellgrüner Farn mit silberweissen Mittelstreifen — 6
- foliis marginatis.** 1 — $1\frac{1}{2}$ Fuss A. — 5

Scelopendrium Smith.**officinatum Swartz.**

- » **cristato-digitatum Sim.** Schöne Form, spärlich gefunden unter Sämlingen von Scol. digitatum. Sie hat, wenn jung, einfach oder doppelt verzweigte Wedel, in beiden Fällen in runden, flachen, eleganten Quasten endigend. Rand kraus gezähnt. $\frac{3}{2}$ — $\frac{1}{4}$ Fuss C. — 20
- » **Daedaleum.** Mit an den Spitzen doppelt getheilten Wedeln . . . — 20
- » **digitatum Wollaston.** Kurzstielige, fast aufrechtstehende Wedel, sich vielfach zertheilend und handförmig theilend, jedes Zweiglein mit einem Büschel (Quaste) endigend. Eine der schönsten quastentragenden Formen. $\frac{3}{4}$ —1 Fuss C. — 25
- » **fissum Moore.** Zollbreite, aufrechte, leicht wellenförmige Wedel mit tief eingeschnittenen gezähnten Rändern und gelappten Fiederspitzen. Hübsche Varietät. 1 — $1\frac{1}{2}$ Fuss C. 1 —
- » **flabellatum.** Mit fächerförmig getheilten Wedeln. $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ Fuss C. 1 15
- » **glomeratum Moore.** Schmale, rinnenförmige Wedel, deren Zweige wieder vielfach verzweigt, mehr oder weniger gelappt oder breit gezähnt sind. In Folge der vielfachen Verzweigungen bildet die Pflanze in ihrer Totalität dichte kugelförmige Knaule. Interessante Spielart. $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ Fuss C. 1 10
- » **lobatum Deakin.** Nicht immer constante Varietät, indem die Wedel manchmal einfach, manchmal drei- und vierfach gabelförmig sich theilen. $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ Fuss — 15
- » **ramo-marginatum Clapham.** Wedel aufrecht, vielfach getheilt und verzweigt; jede der vielfältigen Verzweigung endet in einem 2—3 Zoll breiten, fast zirkelrunden Büschel von vielen Aestchen, die zurückgebogen sind. Eine der schönsten und originellsten der quastenförmigen Spielarten. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss C. 1 15
- » **ramosum Gray.** Beinahe aufrechte, doppelt gezweigte Wedel; die länglichen Nebenwedelehen herabgebogen, zwei oder dreimal gabelt, die letzten Einschnitte tief gelappt, rund gezähnt und sehr kraus. Wohl bekannte, sehr schöne Varietät. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss C. — 25

Scolopendrium Smith.

Thlr.Gr.

- officinatum sagittato-cristatum Clapham.** Zwei Zoll breite, wellige, pfeilartige Wedel, nach den Spitzen zu gabelförmig gezweigt, jeder Zweig wieder ein oder zweimal getheilt, die letzten mehr oder weniger eckig-lappig. Das Ganze bildet eine ziemlich hängende, sehr grosse, kammartig-krause Quaste. Schöne, hochwachsende Varietät. $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss C. 1 10
- „ **subcornutum Tait.** Aufrechte, steife, $\frac{1}{2}$ Zoll breite Wedel von starker Substanz, vielfach verzweigt, die Mittelrippe an der unteren Fläche hornartig, auf der oberen durch Fiederblättchen fast ganz bedeckt. Höchst interessante, auffallende Spielart. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuss C. — 25
- „ **turgidum Wollaston.** Wedel zwei Zoll breit, aufrecht, von dicker Substanz (wie angeschwollen); jeder Wedel endet entweder plötzlich und dann tief gespalten, oder gabelförmig sich ausbreitend; manche Wedel sind auch mehr oder weniger rinnenförmig. Merkwürdige plump aussehende Varietät. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss C. 1 —
- „ **transverso-lobatum.** Mit an den Spitzen gelappten Wedeln, welche zurückgebogen sind. 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss 1 20
- „ **Wardii Clapham.** Zweimal oder öfter verzweigte Blattstiele, jeder derselben trägt einen Zoll langen und breiten, buschartigen, kleinen Wedel, zusammengesetzt aus dichtstehenden, sehr krausen Theilen, deren Ränder gelappt und unregelmässig dicht gezähnt sind. Diese Zwergsorte ist gleich den Scol. ramosus-Varietäten, ein wahrer Juwel, entfaltet sich aber vollkommen und üppig nur in einem feuchten, geschlossenen Glashause od. Kasten. $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{6}$ Fuss C. 2 15

Die schönen Varietäten von *Scolopendrium officinale* müssen, wenn sie zum Schmuck des Farngartens dienen und ausgepflanzt werden sollen, hinreichend feucht gehalten und gegen die directen Strahlen der Sonne geschützt sein. Nur in diesem Falle entfalten sie sich in ihrer vollen Schönheit und Eigenthümlichkeit.

Selaginella.

- japonica.** Vollständig bei uns im Freien ausdauernd, liebt besonders feuchten Standort. 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss A. — 15
- helvetica.** Schöne und dabei völlig harte Varietät — 15
- Wildenowii** 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss C. — 25
- Struthiopteris germanica Willd.** 3—4 Fuss — 12
- germanica Willd.** var. **pensylvanica Moore.** Nord-Amerika. 3—4 Fuss A. 1 —

Trichomanes L.

- radicans Swartz.** Dieses liebliche kleine Farn muss ebenfalls in geschlossener, feuchter Luft cultivirt und der Sonne nicht ausgesetzt werden. Die Erdmischung hierzu muss sehr porös sein und deshalb aus Kohlen- und Ziegelstücken, nicht glatten Steinen (z. B. Granit) und aus faserigen Torfstücken bestehen. Diese Species wird folglich auf ähnliche Weise, als die *Hymenophyllum* behandelt. $\frac{1}{2}$ —1 Fuss C. 1 —

Woodsia R. Br.

- ilvensis R. Br.** Kleiner nur 3 Zoll hoch werdender Farn, auf kleine Felsenpartien passend, am liebsten in der Nähe des Wassers. C. — 8

Woodwardia (Blechnum, Doodia).

- virginica Smith.** 1— $1\frac{1}{2}$ Fuss A. 1 15
- orientalis** $\frac{3}{4}$ —1 Fuss A. 1 —

Wir liefern hiervon nach unserer Wahl:

12 Sorten für 3 Thlr. — 25 Sorten für 6 Thlr. — 50 Sorten für 20 Thlr.

Unter einem Assortiment von 50 verschiedenen Farnen befinden sich selbstverständlich viele seltene und neue Arten.

Einige neuere Obstsorten.

a. Birnensorten.

In zweijährigen hochstämmigen, 4–5 Fuss hohen Pflanzen.

Thlr.Gr.

- America.** Frucht sehr gross, von dem äusseren Ansehn der Beurré Diel. Schale dunkelgelb, Fleisch fein, weich, buttrig, sehr saftig und von aromatisch süssem Geschmack. Reifzeit: Dezember. Die Grösse, Schönheit, Fruchtbarkeit des kräftig wachsenden Baumes erheben diese Birnensorte auf gleiche Höhe mit der, weit später reifenden Beurré Diel — für den Monat Dezember — 20
- British Queen** (*Ingram in Frogmore*). Eine der besten Birnensorten die jemals durch Aussaaten gewonnen worden. Sie hat von mehreren Ausstellungscomité's erste Preise zuerkannt erhalten und ist bereits öfter geprüft worden. Die Schale ist gleichmässig glänzend goldgelb, auf der Sonnenseite oft purpurroth; ihr Fleisch weiss, sehr fein, zuckersüss und sehr saftig.
Reifzeit October — November 1 —
- Comte Lelieur.** Kräftiger und sehr fruchtbarer Baum. Frucht gross. Reifzeit: September, October. Obgleich diese Birne buttrig und sehr süss ist, so conservirt sie sich doch mehrere Wochen lang ohne teigig zu werden. 1 —
- Dana.** Frucht mittlerer Grösse, Schale zimmetroth, Fleisch weiss, schmelzend, buttrig, von süssem aromatischen Honiggeschmack, gleich einer Conserve. Reift im November, erhält sich bis Ende Dezember und wird nie teigig — 20
- Edmund.** Eine der schönsten Birnensorten amerikanischen Ursprunges. Frucht gross und mit sehr langen Stielen. Schale glänzend hellgelb — 20
- Madame Elisa.** Frucht gross, länglich; Schale hellgelb, grau betuschet. Fleisch weiss, zuckersüss, weinartig-schmelzend und sehr saftig. Schöne Sorte, deren Reifzeit in die Monate October u. November fällt — 20
- Reine des Tardives.** Ausgezeichnete Frucht von mittlerer Grösse, von besonderem Werthe noch dadurch, dass sie sich ausserordentlich lange erhält. Ihre Reifzeit ist März bis Juni. Die späteste Birnensorte — 25
- Saint Louis ou Reine des Poires.** Aus den päpstlichen Gärten stammende Birnensorte. Leichttragende Sorte von ausgezeichneter Qualität, welche König Ludwig I. von Baiern an der päpstlichen Tafel für die beste der Birnen, Reine des Poires markirte, vom Papste aber Saint Louis genannt wurde. Zweijährige Veredlung 1 10
Kräftige Winterveredlung — 20
- William à feuilles panachées.** Geschmack der bekannten Birnensorte, Bon Chretien William. Früchte und Blätter vorstehender Sorte sind gelb gestreift. — 15

b. Apfelsorte.

- Reinette superfine.** Sehr empfohlene neue Aepfelsorte. Frucht von ansehnlicher Grösse und vorzüglicher Qualität und sich haltend von November bis Juni. Auf Hochstämmen ausserordentlich fruchtbar. — 20

c. Pflaumensorten.

- Cochet père.** Sehr grosse Frucht von ausnehmender Schönheit, weshalb sie bei Desserts zur Ausschmückung der Tafeln ganz besonders empfohlen wird. Reifzeit: August, September
- Zweijährige Veredlungen — 22½
- Kräftige Winterveredlungen — 12

- Decaisne.** Grosse, 6 Zoll im Umfang messende Frucht mit gelber Schale, welche auf der Sonnenseite mit rothen Punkten übersät ist. Fleisch gelb, sehr saftig und sich gut vom Kern lösend. Eine Vervollkommnung der bekannten gelben Pflaume Coe's Golden drop. . . . — 20
- Hazard.** Längliche, violettfarbige Pflaume. Fleisch gelb, saftig, sich vom Kern gut lösend. Reifzeit: September. Diese neue Pflaumensorte ist von besserer Qualität als Reine Claude violet — 20

Bzwergobst oder Obst-Drangerie.

In Töpfen cultivirte Bäumchen, 2—3 Fuss hoch, stark und tragbar.

a. Aepfel.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Alantapfel. | Reinette truite. |
| Astrachan white. | Reinette d'Angleterre. |
| Bijou rouge. | Reinette, Dietzer Mandel- |
| Borsdorfer, edler Winter- | Reinette franche. |
| Boston Rousset. | Reinette, gris du Canada. |
| Calville, blanc d'hiver. | Reinette, graue französische. |
| Calville, Blumen- | Reinette, graue Gold- |
| Calville rouge d'été transparent. | Reinette, grosse Kaiser- |
| Calville rouge d'hiver. | Reinette, königliche. |
| Champagner-Reinette. | Reinette Baumann. |
| Cornwalliser Gewürzapfel. | Reinette Carmeliter. |
| Dominica. | Reinette Damason. |
| Deutscher Goldpipin. | Reinette de Breda. |
| Engl. Goldpipin. | Reinette de Montbrun. |
| Garibaldi. | Reinette de Sargvliet. |
| Gewürzapfel. | Reinette, holländische Gold- |
| Glasapfel. | Reinette, Ananas- |
| Golden noble. | Reinette, Kronen- |
| Goldparmaine, engl. Winter- | Reinette, marmorirte. |
| Goldzeugapfel. | Reinette, Mennoniten- |
| Gülderling, französischer. | Reinette, Muscat- |
| Grafensteiner, gelber. | Reinette, Lütticher Rambour- |
| Grafensteiner, rother. | Reinette, Pariser Rambour- |
| Hausmütterchen. | Reinette, röthliche. |
| Herbstglockenapfel. | Reinette d'Orleans. |
| Jeffrey's Sämling. | Reinette, weisse canadische. |
| Kantapfel, Danziger. | Reinette, Kranter- |
| Kleiner Api. | Reinette, weisse Wachs- |
| Koestlicher von Kew. | Revalischer Birnen-Apfel. |
| Kurzstiel, königlicher. | Roi d'Angleterre. |
| Kaiser Alexander. | Rosenapfel, calvilleartiger. |
| Lothringer, Rambour- | Schöner aus Kent. |
| Luikenapfel. | Seidenhemdchen, weisses. |
| Nonnenapfel. | Sperberapfel, früher. |
| Oestreicher National-Apfel. | Stettiner, gelber. |
| Ostogate. | Stettiner, rother Winter- |
| Parker's grauer Pipin. | Streifling, Wormser bunter. |
| Parmaine, Herefordshire. | Strichapfel, weisser Sommer- |
| Parmaine, rothe Winter- | Taffetapfel, weisser. |
| Pfirsichapfel, amerikanischer. | Taubenapfel, gestreifter. |
| Pigeon blanc. | Tiefblüthe. |
| Reinette Bretagne. | Walliser Limonen-Reinette. |
| Reinette de New-York. | Zucker-Apfel, polnischer. |

b. Birnen.

2—3 Fuss hoch, in Töpfen.

Bergamotte Crasaine.
 Bergamotte Espèren.
 Bergamotte de Tournay.
 Bergamotte, Fortunée-
 Beurré d'Amanlis.
 Beurré Clairgeau.
 Beurré de Ghelin.
 Beurré d'Hardenpont.
 Beurré Haffner.
 Beurré gris d'Anjou.
 Beurré blanc.
 Beurré Spae.
 Beurré van Geert.
 Bonchrétien d'hiver.
 Bési-mai.
 Butterbirne, Napoleons-
 Clapp's Favorite.
 De Colmar.
 Diel's Winterbutterbirne.
 Double Philippe.

Duchesse d'Angoulême panachée.
 Espagne.
 General Tottleben.
 Knight's Monarch.
 Köstliche von Chameau.
 La grosse Figue.
 Louise bonne d'Ayranches.
 Marie Louise.
 Napoleonsbutterbirne.
 Pastorenbirne.
 Seigneur d'Espèren.
 Soldat Laboureur.
 Sommer-Dechantsbirne.
 Suzette de Bavay.
 Souvenir Favre.
 Triomphe de Bavay.
 Triomphe de Jodoigne.
 Vineuse d'Espèren.
 Zephirine Gregoire.

à Sorte 20 Gr.

6 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.
 12 „ „ „ „ 5 „ 20 Gr.
 25 „ „ „ „ 10 „ — „

c. Johannisbeeren.

1½ Fuss hoch, in Töpfen.

Du Caucase.
 Englische grosse weisse.
 Grosse rothe holländische.
 Gonduin, rothe.
 Grosse rothe Kirsch-Johannisbeere.
 Impérial blanc.

Prince Albert.
 Rothe langtraubige.
 Striata.
 Versaillaise.
 Weisse grosse holländische.
 Weisse Kirsch-Johannisbeere.

à Sorte 10 Gr.

6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.

d. Feigen.

Um gute und reife Früchte zu erzeugen, muss der Feigenbaum in unserem Klima an Mauern und Spalieren in rebenartiger Form gezogen werden, damit seine Zweige während der Wintermonate niedergelegt und bedeckt werden können.

1. Angélique.
2. Baron Surdley.
3. Brown oder Black Ischia (Ronde noire), Haut schwarzbraun, Fleisch roth.
4. Brunswick.
13. Castle Kennedy Figue. Neu! 25 Gr.

6. De Saint Jean.
11. Early Violette, Haut violet, Fleisch gelb.
3. Genova. Italienische Sorte.
14. Hirta. Neu! 12 Gr.
12. Large white.
5. Nerii.
10. Rougette.
7. White Marseille. Haut dunkelgelb, Fleisch weiss.
9. Yellow Ischia. Haut hellbraun, Fleisch gelb.

Wir liefern hiervon starke tragbare Pflanzen in Töpfen, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt ist, pr. Stück 10 Gr. 6 Sorten nach unserer Wahl 1½ Thlr.

e. Weinreben-Sorten,

in Töpfen.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
45. Auvernat oder Gras. Diese Art hat purpurrothe Blätter. Es ist die dunkelste Traube und wird deshalb in Frankreich zum Färben des Weines angewendet. (12 St. 3 Thl.)	— 10	16. Früher Leipziger	— 6
13. Duc de Magenta	— 15	43. Golden Champion, vide pag. 17.	
		20. Helene.	
		44. Royal Ascot, vide pag. 17.	
		39. Sweet Water white	— 8
		41. Tokay des jardins	— 8

Himbeeren.

Nachstehende Himbeerensorten sind die besten, welche man bisher gezogen hat; wir liefern sie in kräftigen, 2½—3½ Fuss hohen, tragfähigen Pflanzen, jedoch nur dutzendweise.

		Thlr. Gr.
Merveille des quatre Saisons à fruit rouge	12 Stück	1 —
Perpétuelle à fruit blanc	" "	1 20
Surpasse Fastolf à fruit rouge	" "	2 —
Surpasse Merveille à fruit blanc	" "	2 —
Victoria ou Belle de Fontenay à fruit rouge	" "	1 10

Brombeere.

Lawton oder La Rochelle. Amerikanische Sorte mit sehr grossen Früchten voller Saft und Süsse. Echt! 12 Gr.

Nachtrag von Neuheiten.

Supplément de Nouveautés.

Pelargonien mit gestreiften und gefleckten Blumen.

Pelargonium's à fleurs panachées et marbrées.

Die nachstehenden, vortrefflichen, neuen panachirten Geranien, sämmtlich von compactem zum Theil zwergigem Habitus, sind das Resultat einer glücklichen Aussaat des Herrn Aug. Sieckmann jr.; von dem wir sie erhalten haben.

251. **Dr. Wilh. Neubert.** Dunkelbronzelachsroth reinweiss gefleckt. Die Petalen haben in der Regel ovale weisse Flecken, so dass die Blumen Aehnlichkeit mit denen der *Petunia Inimitable marmorata* haben.
252. **Elsternixe.** Salmrosa rein weiss gestreift und marmorirt, völlig zwergige Varietät.
253. **Killisch von Horn.** Zart lachsrosa, obere Petalen zinnober geflammt und breit weiss gestreift. Kolossale Blume von 2 Zoll Durchmesser in dichten Dolden.
254. **Striata formosa.** Orange, rein weiss dicht gestreift. Kleine wohlgeformte Blume. Aeusserst kleinwüchsige Sorte.
255. **Theodor Rümpler.** Carminorange, rein weiss gestreift, gefleckt, und mit scharfen Saume.

Die Sorte 1 Thlr. 10 Gr. — Die Collection 5 Thlr.

La variété 5 fr. — La collection 18 fr. 75 c.

Abgebar vom 15. Mai an. — Livrables dès le 15. Mai.

Neueste englische

gefülltblühende Zonal-Geranien.

Geraniums zon. à fleurs pleines. Nouveautés anglaises.

328. **Ascendancy** (*Bull.*) Blume gross, von schöner blassrosaer Färbung, stark gefüllt, eine umfängliche Dolde bildend.
329. **Conqueror.** Prachtige Varietät mit schönen grossen reichlich gefüllten ziegelrothen Blumen und grossem weissen Auge.
333. **Mary Elizabeth** (*Tomkins.*) Blume stark gefüllt von vorzüglichem Bau, lieblich rosa, in sehr grossen Dolden. Diese Varietät ist von zarterer Färbung als Mme. Lemoine, und nach der Mitte zu heller.
334. **Rosetta.** Lebhaft rosa, Blume und Dolden sehr gross und ganz gefüllt; reichblühend.
335. **Splendour.** Sehr gedrunken wachsende Sorte. Blätter mit auffallendem dunkelbraunen Gürtel; die Blumen sind von ausserordentlicher Grösse, stark gefüllt und von blendendem zinnoberroth.
336. **Victor.** Höchst effectvolle Sorte, deren Blumen orange scharlach und weiss gestreift sind. Eine der merkwürdigsten Sorten, und die einzige gestreifte unter den gefüllten Geranien, die man bis jetzt gezüchtet hat.

*Abgebar von Ende Mai an, jede Sorte 2 Thlr.**Livrables dès le 25 Mai, la variété au choix 2 Thlr.**La collection entière 10 Thlr.*


Allerneuste französische Sorten von Herrn Allegatière.

337. **Mme. Debray.** Blume voll, so gross wie ein Dijonröschen $1\frac{1}{2}$ —2 Zoll (4—5 cm.) im Durchmesser, und von blendend kressenfarbigem Colorit, die grossen von langen Blüthenstielen getragenen Blumen bilden in regelrechter Form eine Dolde, welche alle bisher bekannten, sowohl einfachen als gefüllten Varietäten an Grösse übertrifft. 2 Thlr.
338. **Mme. Bondet.** Blume ziemlich gross, stark gefüllt, und von gutem Bau; Colorit glänzend lilarosa, Dolden mittelgross, aber zahlreich. Vielblumige Zwergsorte. 1 Thlr. 10 Nr.

*Abgebar von Ende Mai an. — Livrables dès le 25 Mai.**Les deux variétés 3 Thlr.*

Die gefülltblühenden Varietäten von Geranium zonale und inquinans mehren sich, sie sind en vogue! Wir offeriren im vorliegenden Catalog 22 neue Sorten! Man wähle!

Les Geranium's zonale et inquinans à fleurs pleines sont en vogue! Nous en offrons dans ce catalogue 22 variétés nouvelles! Qu'on fasse son choix!



Partie-Preise für Handelsgärtner.

Prix pour Marchands. — Prices for the Trade.

4 Thaler = 15 Francs = 12 Shillings.

	Thlr.Gr.
6 Abutilon in 6 Sorten.	1 —
12 Achimenes in 12 Sorten.	1 10
12 Achyranthes aureo reticulata	1 10
12 " borbonica	3 —
12 " Verschaffelti	1 —
6 Adiantum cuneatum	1 10
6 " lunatum	3 10
6 " scoparium	1 10

		Thlr.Gr.
12	Boussingaultia baselloides	1 —
6	Bouvardia in 6 Sorten nach unserer Wahl	1 —
12	„ „ 12 „ „ „ „	2 15
12	Bromeliaceen in 12 Sorten nach unserer Wahl	5 und 10 —
25	„ „ 25 „ „ „ „	10 „ 20 —
6	Bromelia discolor	3 15
12	Buntblättrige Pflanzen, diverse nach unserer Wahl	3, 5 und 8 —
6	Caladium argyrites	1 10
6	„ bicolor	1 10
6	„ „ splendens	1 15
12	„ Enkeanum	3 —
6	„ esculentum	1 15
12	„ Haageanum	2 —
12	„ Neumanai	2 —
25	„ „	4 —
12	„ pallidinervium	3 15
12	„ picturatum	2 15
12	„ Wigthii	3 15
12	„ in 12 Sorten nach unserer Wahl	2 15
6	Calamus asperimus	20 —
12	Camellia japonica, in 12 Sorten, 1½—2 Fuss hohe Pflanzen	4 —
24	„ „ „ 24 „ „ „ „	10 —
50	„ „ „ 50 „ „ „ „	20 —
100	„ „ „ 40-50 „ „ „ „	45 —
6	Campylobotris argyroneura	1 18
12	Canna discolor	1 20
6	„ insignis	2 —
6	„ Krelagei discolor	1 —
12	„ nigricans	2 —
25	„ „	4 —
6	„ purpurea hybrida	1 —
12	„ „ „	2 —
6	„ rubricaulis	1 10
6	„ Tinei	1 —
6	„ van Houttei	1 10
12	„ „	2 15
6	„ in 6 Sorten nach unserer Wahl	1 10
12	„ „ 12 „ „ „ „	3 —
6	Carludovica Liboni	5 —
6	Caryota furfuracea	15 —
12	Chamaerops Fortunei	20 —
6	„ Mocini	10 —
12	Chrysanthemum indicum, grossblumige und Pompon in 12 Sort.	1 —
25	„ „ „ „ „ „ 25 „	2 —
12	„ „ „ Louise Honoraty	1 25
6	„ „ japanische in 5 Sorten	1 —
6	„ „ Sensation, prächtig weiss panachirtes	1 —
6	Cinchona succi-rubra	3 —
12	„ „ „	5 20
12	Cineraria maritima	1 10
6	Cissus amazonica	1 15
6	„ argentea	5 —
6	„ discolor	1 —
6	Clerodendron Thompsonianum	1 15
6	„ Balfouri	2 10
6	Clivia miniata	6 —
6	Coccoloba excoriata	4 15

6	<i>Coffea arabica</i> , 1 Fuss hoch	2 20
6	<i>Coleus Gibsoni</i>	1 —
6	„ <i>Veitchii</i>	1 —
6	„ <i>Verschaffeltii</i>	1 —
6	<i>Colocasia euchlora</i>	1 20
6	„ <i>macrorrhizon</i> fol. var.	1 20
6	<i>Cordyline indivisa</i> , 2½ Fuss hoch und breit	15 —
12	„ „ „ „ „ „	28 —
12	„ „ <i>Veitchii</i> . Samenpflanzen 1—1½ Fuss hoch	5 —
25	„ „ „ „ „ „	10 —
50	„ „ „ „ „ „	18 —
6	<i>Costus zebrinus</i>	2 —
12	<i>Crassula coccinea</i> , in 12 der schönsten Sorten	1 20
6	<i>Crataegus oxyac.</i> fol. <i>cermesina splendens</i> , 2 Fuss hoch	3 —
12	„ „ „ „ „ „	5 15
6	<i>Crescentia Cujete</i>	6 —
12	<i>Curculigo recurvata</i> , 2½ Fuss hoch	3 —
25	„ „ „ „ „ „	5 15
50	„ „ „ „ „ „	10 —
6	<i>Cyanophyllum magnificum</i>	3 —
12	„ „ „ „ „ „	6 —
6	„ <i>speciosum</i>	3 —
12	„ „ „ „ „ „	6 —
6	<i>Cyclamen africanum</i> (<i>macrophyllum</i>)	2 20
12	„ <i>Coum vernum</i>	5 —
12	„ <i>neapolitanicum</i>	2 15
25	„ „ „ „ „ „	4 10
50	„ „ „ „ „ „	8 —
16	„ <i>nobile</i>	10 —
12	„ <i>repandum</i>	1 25
25	„ „ „ „ „ „	3 —
50	„ „ „ „ „ „	5 20
12	<i>Cypripedium Calceolus.</i> Stark!	2 —
6	<i>Cyrtandra bicolor</i>	2 15
12	„ „ „ „ „ „	5 —
6	<i>Cyrtomium falcatum</i>	1 10
12	„ „ „ „ „ „	2 15
25	„ „ „ „ „ „	4 10
50	„ „ „ „ „ „	8 —
6	<i>Cystopteris obtusa</i>	2 —
6	<i>Dasyllirion longifolium</i>	8 —
6	<i>Desmodium gyrans</i>	2 —
6	<i>Deutzia crenata</i> fol. <i>albis punctatis</i>	1 15
6	„ „ fl. <i>extra purpurea plena</i>	2 —
6	<i>Dibrachion peltatum</i>	4 —
6	<i>Dichorisandra musaica</i>	12 —
12	„ „ „ „ „ „	22 —
6	„ <i>undata</i>	5 —
12	„ „ „ „ „ „	9 —
6	<i>Dieffenbachia Baraquini</i>	3 15
6	„ <i>Seguine picta</i>	1 15
12	„ „ „ „ „ „	3 —
6	„ <i>gigantea</i>	10 —
6	<i>Diplacus</i> , in 6 Sorten	— 25
12	<i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>remontirend</i>	2 —
12	<i>Dracaena australis</i> , 1 Fuss hoch	2 —
25	„ „ „ „ „ „	4 —

6	Ficus	Porteana	4	—
6	"	Suringari	5	—
6	"	Carica (Feigen), in 6 Sorten in Töpfen	1	15
25	Filices (Farne)	in 25 Sorten nach unserer Wahl	4	und 8
50	"	" 50 " " " " " " " " " " " "	9	" 17
12	"	" 12 " " " " " " " " " " " "	3	—
25	"	" 25 " " " " " " " " " " " "	7	—
12	"	" 12 " " " " " " " " " " " "		
		seltener Arten	12	—
6	Fittonia	argyroneura	1	25
12	"	"	2	15
12	Fuchsien	in 12 Sorten, gefüllte und einfache nach unserer Wahl	1	—
25	"	" 25 " " " " " " " " " " " "	2	—
12	"	" 12 " vorjährige Neuheiten " " " " " "	3	—
25	"	" 25 " " " " " " " " " " " "	6	—
12	"	" 12 " weisscorollige " " " " " "	1	6
12	"	" 12 Species nach unserer Wahl	2	—
24	"	" 24 " " " " " " " " " " " "	6	—
6	Fritillaria	imperialis aureo var	1	10
12	Gazania	aurantiaca, grandiflora, souci, splendens, splendens fol. var.	1	5
12	Georginen.	Neueste, in 12 Sorten	6	—
12	"	Vorjährige Neuheiten nach unserer Wahl	3	—
25	"	" " in 25 Sorten	6	—
12	Gladiolus	gandavensis in 12 Sorten.	1 1/2, 2	und 5
25	"	" 25 " " " " " " " " " " " "	2 2/3, 5	" 10
50	"	" 50 " " " " " " " " " " " "	8, 10	" 20
12	"	" allerneueste in 12 Sorten	10	—
24	"	" " 24 " " " " " " " " " " " "	20	—
12	Gloxinia	hybrida erecta und horizontalis in 12 Sorten	3	—
12	Gnaphalium	lanatum	—	20
6	Gratiola	officinalis	—	18
6	Gymnostachium	Pearcei	3	—
6	Hedera	rhombea fol. var.	1	—
6	"	Helix latif. macul.	1	15
12	"	" " " " " " " " " " " "	2	15
6	"	" arg. marginatis	1	15
12	"	" " " " " " " " " " " "	2	15
6	Hedychium	Gardnerianum	3	—
6	Heliotropium	in 6 Sorten	2	—
6	Hibiscus	Cooperi	1	10
6	Hoya	diverse Sorten	1	15
6	Humea	elegans. Kräftige Pflanzen	1	10
12	"	" " " " " " " " " " " "	2	10
12	Hydrangea	japonica rosalba	2	—
6	"	hortensis fol. arg. var.	1	—
6	"	" " eleg. maculat.	1	10
6	"	Otaksa	1	10
12	"	" " " " " " " " " " " "	2	10
12	Hypericum	calycinum	1	—
	Hypocyrta	brevicalix vide Pearcei hypocyrtiflora.		
6	Johannisbeeren	in 6 Sorten in Töpfen	1	15
12	Kalmia	latifolia	8	—
6	Lamprococcus	Laurentianus	5	—
12	"	" " " " " " " " " " " "	9	15
25	"	" " " " " " " " " " " "	18	—

		Thlr.Gr.
6	Lantanen in 6 Sorten	— 24
12	Lastraea filix mas. var. monstrosa	3 —
25	„ „ „ „	5 —
6	„ marginatis	2 15
12	„ Opacca	3 —
50	„ „	10 —
6	„ spinulosa	1 10
6	Latania borbonica. 4jährige Samenpflanzen	3 —
12	„ „ „ „	5 15
50	„ „ „ „	22 —
12	Laurus nobilis. 2 Fuss hoch	2 —
6	Libonia floribunda	1 —
6	Licuala spinosa, 1—1½ Fuss hoch	12 —
12	„ „ 1—1½ „ „	22 —
6	Lilium auratum, Zwiebeln, 4—5 Zoll Umfang	8 —
12	„ „ „ „ „	15 —
25	„ „ „ „ „	28 —
50	„ „ „ „ „	54 —
6	„ „ Wallnussgross	5 —
12	„ „ „	8 —
12	„ lancifolium album, in Töpfen bewurzelt	3 —
12	„ „ roseum „ „	4 —
12	„ „ rubrum „ „	2 15
12	„ in 12 Sorten nach unserer Wahl	4 u. 8 —
24	„ „ 24 „ „ „	10 u. 20 —
6	Liriodendron tulip. in medio aur. pict.	8 —
12	„ „ „ „	15 —
6	Livistonia rotundifolia	30 —
12	Lobelia erinus albo-coerulea	— 20
6	Lomaria blechnoides	1 20
6	„ falcata	4 —
6	Macodes petola	20 —
6	„ „ vera (Anecoch. imperialis)	24 —
12	Mahonia fascicularis	2 —
6	Maranta albo-lineata	4 —
6	„ argyraea	4 —
6	„ bicolor	1 15
12	„ „	2 25
6	„ glumacea	2 10
6	„ Jagoreana	2 10
6	„ Legrelliana	4 —
12	„ „	7 —
6	„ ornata picta	5 —
6	„ van der Hecke	3 —
12	„ „ „	5 15
6	„ vittata	5 —
6	„ Warscewiczii	2 15
12	Menziesia polifolia	1 10
12	Mesembrianthemum, in 12 Sorten	2 —
6	Miconia peruviana	4 15
6	Molinia chilensis	8 —
6	Muschia Wollastoni. Starkt	4 —
6	Myosotis Kaiserin Elisabeth	1 —
6	Naegelin, in 6 Sorten nach unserer Wahl	1 15
12	Negundo aceroid. fol. albo varieg., 6—10 Fuss hoch	7 —
12	Nelken, Remontant-, in 12 Sorten nach unserer Wahl	2 —
12	„ „ Mr. Lewis, schottische Pinks	1 10

12	Nelken, Königin der Schotten = Rose of England	1	15
6	Nymphaeen, mit Namen, nach unserer Wahl	4	—
24	Orchideen, div., nach unserer Wahl	20	—
50	„ „ „ „ „	100	—
100	„ „ „ „ „	300	—
6	Oreodoxia regia	12	—
6	Osmanthus aquifolius diversifolius	1	10
6	„ ilicifolius argenteis marginatis	1	10
12	Osmunda javanica	6	—
12	Paeonia arborea, in 12 Sorten	3 u.	5
25	„ „ „ 25 „	6 u.	10
6	„ „ (chinesische) in 6 Sorten	3 u.	5
12	„ „ „ 12 „	6 u.	10
6	Panicum plicat. fol. niveo-vittatis	4	—
12	„ „ „ „	7	—
12	„ variegatum	1	15
6	Passiflora div. species	1	15
12	„ trifasciata	9	—
25	„ „	16	—
50	„ „	30	—
12	Pelargonium (grossbl. u. Odier), in 12 Sorten nach unserer Wahl	2	—
25	„ „ „ „ 25 „ „ „	4	—
12	„ zonale, in 12 neueren und neuesten Sorten	3	—
12	„ „ 12 ausgezeichneten Sorten	1	10
25	„ „ 25 „ „	3	—
12	„ „ in nur rothen Farben	1	—
24	„ „ „ „ „	2	—
12	„ „ „ „ weissen „	1	10
24	„ „ „ „ „	2	20
12	„ „ buntblättrige in 12 Sorten (zweifarbige)	2	—
12	„ „ „ 12 „ (dreifarbig)	3	—
12	„ „ gefüllte in 12 Sorten	5	—
12	„ Species, in 12 Sorten nach unserer Wahl	1	10
24	„ „ 24 „ „ „	3	—
6	Pearcei hypocyrtiflora (Hypocyrtia breviculix)	1	15
6	Pellaea cordata	1	20
12	Penstemon, in 12 Sorten nach unserer Wahl	2	—
6	Peperomia acuminata	2	—
6	„ marmorata	3	—
6	Philodendron bi-pinnatifidum	9	—
12	Phlox decussata u. omniflora, in 12 Sorten nach unserer Wahl	1	10
25	„ „ „ „ 25 „ „ „	2	15
50	„ „ „ „ 40—50 Sorten nach unserer Wahl	5	—
6	Phoenix dactylifera, 3jährig	3	—
12	Phormium tenax	4	—
6	Phrynium Porteanum	4	—
12	Pilogyne suavis	—	20
6	Polygonum filiforme fol. arg. var.	1	15
6	Polypodium vulgare	1	10
12	Pteris cretica albo lineata	1	20
25	„ „ „ „	3	—
12	„ hastata	3	—
12	„ leptophylla	2	15
25	„ „	4	20
6	„ serrulata cristata	2	20
6	Ptychosperma gracilis, 2—4 Fuss hoch	30	—
6	Quercus pedunc. Concordia	3	—

		Thlr.	Gr.
12	<i>Quercus pedunc. Concordia</i>	5	15
6	„ <i>macrocarpa</i>	3	—
12	„ „	5	—
6	„ <i>nigra</i>	2	15
12	„ „	4	10
6	<i>Reineckia carnea fol. var.</i>	1	—
12	<i>Rhododendron</i> , für das freie Land, in 12 Sorten, 1—2 Fuss hoch	5	—
25	„ „ „ „ „ 25 „ „ „ „ „	10	—
50	„ „ „ „ „ 50 „ „ „ „ „	20	—
100	„ „ „ „ „ 100 „ „ „ „ „	40	—
100	„ „ „ „ „ 30—40 „ „ „ „ „	30	—
12	„ <i>Nuttalli</i>	5	—
12	„ <i>virgatum</i> , kräftige Pflanzen mit Knospen	3	—
25	„ „ „ „ „	5	—
6	<i>Rhodotypus kerrioides</i>	1	20
12	<i>Rochea falcata</i>	3 à	4 —
12	<i>Roezlia regia vera</i> . Stark!	20	—
12	Rosen, in 12 Sorten, Hochstämme, 4—6 Fuss hoch, nach uns. Wahl	5	—
25	„ „ 25 „ „ „ „ „	10	—
12	„ „ 12 „ „ „ „ „	2	—
25	„ „ 25 „ „ „ „ „	4	—
50	„ „ 50 „ „ „ „ „	8	—
6	<i>Sabal Adansoni</i> , 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch	4	—
6	<i>Sagittaria sagittaeifolia</i>	—	20
6	<i>Sanchezia nobil. varieg.</i>	1	15
12	„ „ „ „ „	2	15
6	<i>Schizostylis coccinea</i>	—	15
12	„ „	1	—
25	„ „	2	—
50	„ „	4	—
6	<i>Scutellaria Mociniana</i>	1	15
6	<i>Selaginella denticulata fol. var.</i>	1	10
12	„ „ „ „ „	2	10
6	„ <i>Martensi fol. var.</i>	1	10
12	„ „ „ „ „	2	—
6	„ in 6 Sorten nach unserer Wahl	1	15
12	„ „ 12 „ „ „ „	2	20
6	<i>Selinum decipiens</i>	1	15
12	<i>Skimmia japonica sp. nova</i> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch	3	—
6	<i>Solanum</i> , in 6 Sorten nach unserer Wahl	1	10
6	<i>Sphaerogyne cinnamomea</i>	5	—
12	<i>Struthiopteris germanica</i>	3	—
12	<i>Succulente</i> (Fett-) Pflanzen	1	10
6	<i>Tacsonia Van Volxemii</i>	1	—
6	<i>Thyracanthus rutilans</i>	1	20
6	<i>Torenia asiatica</i>	—	25
6	„ <i>pulcherrima</i>	1	—
6	<i>Tradescantia guyanensis fol. var.</i>	1	10
6	<i>Tricyrtis grandiflora</i>	—	20
6	„ <i>hirta</i>	—	20
6	<i>Trithrinax mauritiaeformis</i> , 1 Fuss hoch	12	—
6	<i>Tydaen</i> in 6 der schönsten Sorten nach unserer Wahl	1	—
6	<i>Typha latifolia</i>	1	—
6	„ <i>stenophylla</i>	1	15
6	<i>Vallisneria spiralis</i> (foem.)	—	10
6	„ „ (masc.)	—	15
12	Verbenen, in 12 Sorten nach unserer Wahl	1	—

6	Veronica, in 6 Sorten nach unserer Wahl	1	15
6	Viola cornuta	—	25
12	„ „	1	15
25	„ „	2	20
100	„ „	10	—
6	„ odorata in 6 Sorten	—	20
12	„ „ „ „ „	1	—
25	Warmhauspflanzen, in 25 Sorten nach unserer Wahl	4	—
50	„ „ 50 „ „ „ „	9	—
100	„ „ 100 „ „ „ „	25	—
12	„ „ 12 „ buntblättrige nach unserer Wahl	5	—
25	„ „ 25 „ „ „ „	12	—
6	Weinreben-Sorten nach unserer Wahl, in Töpfen	1	—
6	Xylosteum Phylomele	1	20
12	Yucca recurva, 1—1¼ Fuss hoch	3	—
12	„ filamentosa, 4—5jährig	3	—
6	Zwergobst, in Töpfen (Aepfel und Birnen) nach unserer Wahl	3	—
12	„ „ „ „ „ „ „ „	5	20
25	„ „ „ „ „ „ „ „	10	—

Die Partiepreise der „Coniferen“ vide pag. 164—170.

Alphabetisches Verzeichniß

der in diesem Cataloge enthaltenen Genera.

TABLE DES GENRES, compris dans ce catalogue.

Abies 11. 115. 150. 161. 164.	Aesculus 170.	Ananas 51.
Abutilon 1. 41. 79. 112. 119. 212. 213. 228.	Afzelia 41.	Ancylogyne 35.
Acacia 79.	Agapanthus 79. 110.	Andromeda 79.
Acalypha 35. 41. 58. 112.	Agatheia 79. 110. 213.	Anecochilus 2. 70. 113. 213.
Acampe 64.	Agave 12. 16. 58. 84. 110. 213.	Angiopteris 52.
Acanthophoenix 71.	Aglaonema 41. 47. 112.	Angrecum 64.
Acer 7. 38. 110. 170.	Agnostus 83.	Anguloa 64.
Aceras 197. 198.	Alisma 77. 213.	Anona 58. 213.
Achimenes 41. 55. 213.	Allamanda 41.	Ansellia 64.
Achras 58.	Alloplectus 41.	Anthurium 36. 41. 47. 112.
Achyranthes 1. 41. 112. 193. 213.	Alnus 110. 170.	Antiaris 58.
Acineta 64.	Alocasia 1. 41. 47. 112. 213.	Antirrhinum 120.
Acontias 47.	Aloë 88.	Aotus 79.
Acorus 58. 77. 79. 110.	Alsophila 54.	Aphelandra 36. 41. 42. 112. 113. 213.
Acrostichum 52.	Althaea 119. 213.	Apicra 88.
Adamia 41.	Althernanthera 2. 41. 110. 193. 213.	Aponogeton 77.
Adansonia 58.	Amaranthisia 41. 111. 193. 213.	Aquilegia 111.
Adelaster 41. 112.	Amaryllis 2. 35. 41. 79. 112. 213.	Arabis 79. 111.
Adenocalymna 49.	Amomum 58. 213.	Aralia 8. 46. 58. 79. 111. 113. 193. 213.
Adhatoda 41.	Amorphophallus 47.	Araucaria 11. 58. 115. 151. 165.
Adiantum 52. 58. 202. 213.	Ampelopsis 8. 175. 213.	Arbutus 58.
Aechmea 41. 51.	Anacharis 77.	Ardisia 42. 213.
Aërides 64.		Areca 58. 71. 113.
Aeschynanthus 41.		

- Arenga 58. 71.
 Ariopsis 48.
 Arisaema 42. 48.
 Aristolochia 42.
 Arpophyllum 65.
 Artemisia 2. 42. 213.
 Arthanthe 42.
 Arthrotaxis 115. 165.
 Artocarpus 42. 58.
 Arum 198.
 Arundina 65.
 Arundo 77. 110. 193. 213.
 Aspasia 65.
 Aspidistra 42. 113.
 Aspidium 52. 54. 202.
 Asplenium 52. 54. 202. 213.
 Astelia 49. 79. 111.
 Asterostygma 48.
 Astrapaea 42.
 Astrocaryum 71.
 Ataccia 42.
 Athyrium 52. 202. 213.
 Aucuba 79. 89. 110. 174. 213.
 Azalea 89. 111. 120. 213.
 Bactris 71.
 Baeobotrys 42.
 Balantium 54.
 Ballota 79. 111.
 Bambusa 42. 79. 110. 193.
 Banksia 83.
 Baphia 42. 58.
 Barkeria 65.
 Barringtonia 42. 58.
 Beaucarnea 49. 213.
 Begonia 2. 50. 113. 213.
 Berberis 49. 174. 213.
 Bertholletia 58.
 Bertolonia 36. 42. 113. 213.
 Beschorneria 87.
 Betula 8. 171.
 Bifrenaria 65.
 Bignonia 36. 42. 79. 113. 214.
 Billbergia 51. 214.
 Biota 110. 153. 161. 165.
 Bischoffia 42.
 Blandfordia 8. 49. 79.
 Blechnum 52. 54. 203.
 Bleckeria 42.
 Bletia 65. 110.
 Blighia 42. 58.
 Boehmeria 42. 113. 193.
 Bombax 58.
 Bonaparteia 87.
 Boronia 79.
 Bosscheria 42.
 Botryodendron 36. 42.
 Bougainvillea 42.
 Boussingaultia 79. 175. 214.
 Bouvardia 120. 214.
 Brachysema 79.
 Brassaiopsis 42.
 Brassavola 65.
 Brassia 42. 65.
 Bredia 79.
 Brexia 42.
 Bromelia 51. 113. 214.
 Broughtonia 65.
 Brownea 42. 58.
 Burlingtonia 65.
 Butomus 77.
 Buxus 110. 174.
 Caladium 3. 42. 48. 113. 214.
 Calamus 71. 214.
 Calanthe 58. 65.
 Calathea 42. 113.
 Calceolaria 8.
 Calla 193.
 Callitris 59.
 Calonyction 42. 113.
 Calophyllum 59.
 Calothamnus 79.
 Caltha 77.
 Camellia 95. 111. 120. 214.
 Campanumoea 79.
 Camphora 79.
 Campylobotris 42. 113. 214.
 Campyloneuron 52.
 Canna 42. 191. 214.
 Carica 59.
 Carludovica 59. 72. 214.
 Carolineia 42.
 Carpinus 111. 171.
 Caryota 59. 71. 214.
 Cassia 79.
 Castanea 111. 171.
 Castilloa 59.
 Casuarina 165.
 Catasetum 65.
 Cattleya 65.
 Cecropia 42. 59.
 Cedrela 59.
 Cedrus 154. 165.
 Centaurea 80. 111. 193.
 Cephaëlis 59.
 Cephalanthera 197.
 Cephalotaxus 115. 165.
 Cerasus 171.
 Ceratopteris 77.
 Ceratozamia 72.
 Ceropogia 42.
 Ceterach 203.
 Ceroxylon 59. 72.
 Chamaecyparis 10. 111. 116. 154. 165.
 Chamaedorea 72.
 Chamaeranthemum 42. 113.
 Chamaerops 59. 72. 214.
 Chamberlaynea 42.
 Cheilanthes 52.
 Chlorophytum 49.
 Chorizema 80.
 Chrysanthemum 111. 120. 214.
 Chrysophyllum 59.
 Chysis 65.
 Cibotium 36. 59.
 Cinchona 36. 59. 214.
 Cineraria 80. 111. 193. 214.
 Cinnamomum 59.
 Cirrhaea 65.
 Cissus 42. 59. 80. 111. 113. 175. 214.
 Citrus 59. 80. 111.
 Clavija 42.
 Clematis 175.
 Clerodendron 38. 42. 80. 215.
 Clethra 80. 111.
 Cleyera 80. 111.
 Clianthus 80.
 Climocandra 42. 113.
 Clivia 42. 215.
 Clusia 42.
 Cobaea 80. 111.
 Coccoloba 42. 59. 215.
 Cocos 73.
 Coelia 42. 65.
 Coelogyne 65.
 Coffea 59. 215.
 Colebicum 198.
 Colea 42.
 Coleus 4. 36. 42. 113. 193. 215.
 Colletia 80.
 Colocasia 48. 113. 193. 215.
 Columnnea 55.
 Combretum 43.
 Comparettia 66.
 Coniogramme 52.
 Convolvulus 80.
 Cookia 59.
 Coprosma 9. 111.
 Cordia 43.
 Cordyline 49. 111. 113. 215.
 Correa 80.
 Corydalis 198.
 Corylus 9. 171.

- Corynanthelium 43.
 Corypha 73.
 Cosmophyllum 193.
 Cossignea 43. 113.
 Costus 43. 113. 215.
 Crassula 88. 122. 215.
 Crataegus 38. 111. 171. 215.
 Crescentia 43. 59. 215.
 Crinum 43.
 Croton 5. 36. 43. 59. 113.
 Crowea 80.
 Cryptomeria 11. 111. 116. 155. 161. 166.
 Crytoglossa 66.
 Cupania 43. 59.
 Cupressus 11. 111. 116. 155. 161. 166.
 Curculigo 43. 215.
 Curcuma 43. 76.
 Cyanophyllum 43. 113. 215.
 Cyathea 55. 113.
 Cyathodes 80.
 Cycas 59. 73.
 Cyclamen 80. 111. 198. 215.
 Cymbidium 66.
 Cyperus 43. 77. 113. 193.
 Cypridium 66. 113. 197. 215.
 Cyrtandra 36. 113. 215.
 Cyrtochilum 66.
 Cyrtomium 52. 203. 215.
 Cystopteris 52. 203. 215.
 Cystorchis 70. 113.
 Cytisus 80.
 Dacrydium 116. 166.
 Dactylis 111.
 Dahlia 111.
 Dalechampia 5. 43.
 Damara 166.
 Daphne 80. 111.
 Dasyllirion 43. 49. 215.
 Datura 43. 80. 193.
 Davallia 52. 203.
 Deeringia 80. 111.
 Dendrobium 66.
 Desfontainea 80.
 Desmodium 43. 113. 215.
 Deutzia 38. 111. 171. 215.
 Dianthus 28. 130.
 Dibrachion 43. 215.
 Dichorisandra 36. 43. 113. 215.
 Dicksonia 55.
 Dierypta 66.
 Dietyoxiphium 52.
 Didymochlaena 55.
 Dieffenbachia 36. 43. 48. 59. 113. 215.
 Dillenia 43. 59.
 Dillwynia 80.
 Dimorphanthus 47.
 Dionaea 43.
 Dioon 73.
 Dioscorea 43. 113.
 Diosma 80.
 Diostemon 88.
 Diplacus 123. 216.
 Dipladenia 43.
 Diplazium 53.
 Diplothemium 73.
 Dircaea 55.
 Disa 66.
 Disteganthus 51.
 Dodecatheon 198.
 Doodia 53. 203.
 Dorstenia 43. 59.
 Doryanthes 49. 80.
 Doryopteris 53.
 Dracaena 5. 37. 49. 59. 113. 193. 216.
 Drimia 43. 80. 88. 111.
 Dryandra 83.
 Drimys 60. 80.
 Drymonia 56.
 Drynaria 53.
 Durio 60.
 Dykia 51.
 Echeveria 88.
 Echidneum 48. 113.
 Echites 43. 113. 216.
 Edwardsia 80.
 Elaeagnus 80. 111.
 Elaeis 60. 73.
 Elaeodendron 43.
 Elaphoglossum 53.
 Encephalartos 73.
 Entelea 193.
 Epacris 80.
 Ephedra 60.
 Epidendrum 66.
 Epipactis 197.
 Equisetum 77.
 Eranthemum 5. 37. 43. 80. 113. 210.
 Eria 66.
 Eriopsis 67.
 Eriostemon 80.
 Erythrina 60. 123. 210.
 Erythrochiton 43.
 Escallonia 80.
 Etaeria 70. 113.
 Eucharis 43. 216.
 Eugenia 60. 80.
 Euphorbia 43.
 Eupodium 53.
 Eurya 80. 111.
 Eutaxia 80.
 Euterpe 60. 73.
 Evonymus 80. 111.
 Fabiana 81.
 Fagaria 81. 111.
 Fagraea 43. 60.
 Fagus 111. 171.
 Farfugium 81.
 Fastia 47.
 Fernandezia 67.
 Ficus 6. 37. 43. 60. 81. 113. 210. 216.
 Fittonia 37. 44. 113. 217.
 Fitz-Roya 156. 166.
 Fragaria 17. 81. 111. 198.
 Franciscea 44. 60. 113.
 Fraxinus 39. 111. 171.
 Frenela 116. 156. 163. 166.
 Fritillaria 111. 198. 217.
 Fuchsia 20. 21. 22. 111. 123. 217.
 Furcraea 87.
 Galactodendron 60.
 Galipea 44. 60.
 Garcinia 60.
 Gardenia 37. 44. 60. 81. 113.
 Gastonia 47.
 Gaultheria 81.
 Gaussia 73.
 Gazania 111. 129. 217.
 Genethyllis 81.
 Geonoma 73.
 Georginen 20. 217.
 Geranium 24. 111. 134. 198. 211.
 Gesnera 56.
 Gigelia 44.
 Gladiolus 26. 194. 217.
 Gleichenia 53.
 Gloxinia 56. 217.
 Glyptostrobos 116.
 Gnaphalium 193. 217.
 Gnetum 60.
 Goethea 44.
 Gomphia 44.
 Gongora 67.
 Goniophlebium 53.
 Goniopteris 53.
 Gonocalyx 81.
 Goodia 81.
 Goodiera 39. 67. 197.
 Gordonia 44.
 Gossypium 60.
 Govenia 67.

- Graptophyllum 44. 113.
 Gratiola 60. 77. 217.
 Grewillea 81. 83.
 Grias 44.
 Griffinia 44.
 Grischowia 44.
 Griselinia 81.
 Guajacum 60.
 Guarea 44. 60.
 Gunnera 60. 81. 193. 198.
 Gustavia 44.
 Guzmanina 51.
 Gymnadenia 60. 197. 198.
 Gymnogramme 37. 53. 113.
 Gymnostachium 37. 44. 114. 217.
 Gynierum 39. 81. 111. 194.
 Habenaria 67.
 Haemaria 71.
 Haematoxylon 60.
 Hakea 83.
 Halimodendron 171.
 Hartenbergia 81.
 Hardwegia 67.
 Hebeclinium 44. 193.
 Hechtia 51.
 Hedera 81. 111. 174. 176. 217.
 Hedychium 76. 217.
 Helcia 67.
 Heliconia 76. 114.
 Helichrysum 81.
 Heliotropium 129. 217.
 Hemerocallis 111. 198.
 Heritiera 44.
 Heteropteris 44.
 Heterotropa 111. 198.
 Hexacentris 44.
 Hibiscus 44. 114. 193. 217.
 Higginsia 44.
 Hippeastrum 44.
 Hippomane 44. 60.
 Hippuris 77.
 Homanolema 48.
 Hoplophytum 51.
 Horsfieldia 37. 44.
 Houletia 67.
 Houttuynia 61. 77.
 Hovea 81.
 Hoya 37. 44. 114. 217.
 Humea 81. 193. 217.
 Hura 61.
 Hydrangea 39. 81. 111. 217.
 Hydrocharis 77.
 Hydrocotyle 61. 77.
 Hydropeltis 77.
 Hymenocallis 217.
 Hymenodium 53.
 Hymenophyllum 203.
 Hyophorbe 74. 114.
 Hypericum 217.
 Hypoderris 53.
 Iaccaranda 44.
 Iacquinia 44.
 Iacquemontia 44.
 Iambosa 61.
 Iasminum 44. 61. 81.
 Iatropa 61.
 Ilex 61. 81. 112. 174.
 Illicium 61. 81.
 Imantophyllum 44.
 Impatiens 44.
 Inga 44.
 Ionesia 44.
 Ionopsis 67.
 Iosephia 81.
 Iris 61. 77. 198.
 Isonandra 61.
 Isopogon 84.
 Isotypus 44.
 Juglans 9. 172.
 Iuncus 81. 112.
 Juniperus 11. 61. 112. 116. 156. 163. 167.
 Ixora 44.
 Kaempferia 44. 61.
 Kalmia 81. 175. 218.
 Kennedyia 81.
 Kerria 112.
 Laelia 67.
 Lambertia 81. 84.
 Lamprococcus 54. 218.
 Lantana 28. 129. 218.
 Lapageria 81.
 Laportea 44. 193.
 Larix 167.
 Lasia 48. 77.
 Lasiandra 81.
 Lasiopetalum 81.
 Lastraea 53. 204. 218.
 Latania 74. 114. 218.
 Laurus 81. 218.
 Lechenaultia 81.
 Leptotes 67.
 Leucophyte 81.
 Leucopogon 81.
 Libocedrus 116. 156. 167.
 Libonia 44. 81. 218.
 Licuala 74. 218.
 Ligeria 56.
 Ligularia 81. 112.
 Ligustrum 81. 112.
 Lilium 10. 39. 85. 112. 199. 218.
 Limnates 67.
 Limnanthemum 77.
 Limnocharis 77.
 Limonia 81.
 Lindenia 44.
 Liparis 67.
 Liquidambar 39. 112. 172.
 Liriodendron 39. 112. 172. 218.
 Listera 197.
 Livistonia 37. 74. 218.
 Lobelia 28. 129. 218.
 Lomaria 53. 218.
 Lomatia 84.
 Lomatophyllum 44. 87.
 Lonicera 112. 176.
 Lotzea 55.
 Louisea 67.
 Luddemania 67.
 Ludolfia 44.
 Luzuriaga 81.
 Lyeate 67.
 Lychnis 198.
 Lygodium 53.
 Machaerium 61.
 Macleya 193.
 Macodes 71. 218.
 Macrochordium 51.
 Macrozamia 74.
 Magnolia 61. 81. 172. 175.
 Mahernia 81.
 Mahonia 175. 218.
 Malpighia 44.
 Mandirola 56.
 Mandragora 61. 198.
 Manettia 44.
 Mappa 44.
 Maranta 6. 44. 76. 114. 218.
 Marattia 53.
 Marsilea 77.
 Maxillaria 67.
 Maximiliana 74.
 Medinilla 44.
 Meladinus 44.
 Melaleuca 81.
 Melastoma 44. 114.
 Melianthus 81. 193.
 Menispermum 81.
 Menziesia 81. 218.
 Mesembryanthemum 88. 218.
 Messospinidium 67.
 Methonica 44.
 Metrodorea 45.
 Metrosideros 81. 112.
 Metroxylon 74.
 Metternichia 45.
 Meyenia 45.

- Meyracyllium 67.
 Miconia 37. 45. 114. 218.
 Microlepis 53.
 Mikania 45. 61. 114.
 Miltonia 67.
 Mimosa 61.
 Mirbelia 81.
 Mitrasia 81.
 Molina 74. 218.
 Monochaeton 45. 81.
 Monstera 48.
 Montanoa 45. 193.
 Muraltia 81.
 Musa 61. 76.
 Muschia 81. 194. 218.
 Mutisia 45.
 Myosotis 219.
 Myriopteris 53.
 Myristica 61.
 Myrospermum 61.
 Myrrhinum 81.
 Myrsine 45. 61.
 Myrthus 81. 112.
 Naegelia 57. 114. 219.
 Nandina 81.
 Napoleona 45.
 Nartex 61.
 Nectandra 61.
 Negundo 112. 172. 219.
 Nelumbium 77.
 Neottia 67.
 Neottopteris 53.
 Nepenthes 45.
 Nephelaphyllum 67. 71. 114.
 Nephrodium 53.
 Nephrolepis 53.
 Nerium 39. 82.
 Nicotiana 194.
 Nidularium 51.
 Nierembergia 82.
 Nigritella 197.
 Niphaea 57. 61. 114.
 Niphobolus 53.
 Norantea 45.
 Nuphar 77.
 Nymphaea 77.
 Octomeria 67.
 Odontoglossum 68.
 Oeceoclades 68.
 Oenanthe 77.
 Oenocarpus 74.
 Oldfieldia 45. 61.
 Olea 61. 82.
 Oncidium 68.
 Onoclea 205.
 Onychium 53.
 Ophiopogon 82. 112.
 Ophris 61. 197. 198.
 Orchis 61. 62. 197. 198. 219.
 Oreodoxa 74. 219.
 Oreopanax 45.
 Ornithidium 68. 112.
 Ornithogalum 198.
 Orontium 112.
 Oryza 62.
 Osmanthus 82. 112. 219.
 Osmunda 53. 62. 205. 219.
 Ouvirandra 77.
 Pachyphytum 88.
 Pachysandra 82. 112.
 Paeonia 132. 185. 219.
 Palicourea 37. 45. 114.
 Pandanophyllum 45.
 Pandanus 62. 74. 114.
 Panicum 37. 45. 114. 194.
 219.
 Papyrus 45. 62.
 Paratropia 47.
 Paritium 45. 62.
 Parkia 62.
 Passiflora 6. 45. 62. 114. 219.
 Paulinea 45.
 Pavetta 45. 62. 114.
 Pearcea 37. 56. 219.
 Pelargonium 28. 62. 112.
 132. 219.
 Peliosanthes 45.
 Pellaea 53. 219.
 Penstemon 143. 219.
 Peperomia 45. 62. 114. 219.
 Periploca 176.
 Peristeria 68.
 Pescatoria 68.
 Petunien 30. 142.
 Phajus 68. 114.
 Phalaenopsis 68. 114.
 Pharus 76. 114.
 Phegopteris 53. 55.
 Philadelphus 48.
 Philesia 82.
 Philodendron 37. 48. 114.
 219.
 Phlebodium 53.
 Phlox 144. 219.
 Phoenicophorum 75. 114.
 Phoenix 62. 75. 219.
 Pholidota 69.
 Phormium 82. 112. 114. 219.
 Phrynium 76. 219.
 Phyllarcton 45.
 Phyllocladus 62. 117. 168.
 Phymtaodes 53.
 Physurus 69. 71. 114.
 Phytelphas 62. 75.
 Picea 12. 157. 163. 168.
 Pictetia 82.
 Pilea 45.
 Pilocarpus 45.
 Pilogyne 82. 176. 219.
 Pimelia 82.
 Pimenta 82.
 Pinanga 75. 114.
 Pincenecticia 50.
 Pinus 12. 62. 117. 157.
 163. 168.
 Piper 45. 62. 114.
 Pisonia 45. 114.
 Pistia 62. 77.
 Piteairnia 51. 52.
 Pittosporum 82. 112.
 Planera 172.
 Platanthera 198.
 Platycerium 53.
 Platylobium 53. 82.
 Plectogyne 45.
 Pleione 69.
 Pleroma 7.
 Pleurothallis 69.
 Plocostemma 45.
 Plumieria 45.
 Poa 112.
 Podocarpus 12. 117. 158.
 169.
 Poecilopteris 53.
 Pogonia 69. 71. 114.
 Pogostemon 45. 62.
 Poinsettia 45.
 Polemonium 198.
 Polycyrtis 69.
 Polygonum 82. 112. 194. 219.
 Polystichum 53. 205.
 Polypodium 53. 205. 219.
 Pontederia 77.
 Potamogeton 77.
 Pothos 48. 114.
 Pourretia 52.
 Preptanthe 69.
 Primula 10. 39. 82.
 Pritchardia 75.
 Promeneia 69.
 Protea 84.
 Prostanthera 82.
 Prumnopitys 12. 62. 117.
 169.
 Prunus 40. 175.
 Pseudolarix 117.
 Psidium 62.
 Psychotria 45. 62.
 Pteris 53. 112. 114. 206.
 219.
 Pterospermum 45. 62.

- Ptychosperma 75. 220.
 Pukateria 82.
 Pultenaea 82.
 Punica 62. 82.
 Putzeysia 45.
 Puya 52.
 Pyrus 112. 172.
 Quassia 62.
 Quercus 40. 112. 172. 220.
 Quisqualis 62.
 Raphiolepis 82.
 Reineckea 82. 112. 220.
 Renanthera 69.
 Retinispora 163. 169.
 Rhamnus 82.
 Rhaphidophora 48.
 Rhapis 38. 75. 114.
 Rhodea 82. 112.
 Rhododendron 40. 107. 112. 175. 187. 220.
 Rhodotypus 173. 220.
 Rhopala 45. 84.
 Rhus 10.
 Rhytidophyllum 57.
 Rhynchosia 45.
 Rhynchospermum 45. 82. 112.
 Rhynchosstylis 69.
 Ribes 210.
 Rochea 88. 220.
 Rodriguezia 69.
 Roezlia 87. 220.
 Rogiera 45.
 Rosa 32. 82. 176. 220.
 Rubus 82. 211.
 Rudiaea 45.
 Sabal 75. 220.
 Saccharum 62. 77.
 Saccolabium 69.
 Saccopetalum 45.
 Sagittaria 62. 77. 220.
 Sagus 62. 75.
 Salisburia 12. 62. 112. 158.
 Salix 112. 173.
 Salvadoria 62.
 Sanchezia 38. 45. 114. 220.
 Sapindus 45. 62.
 Sapota 62.
 Sarracenia 82.
 Saranna 198.
 Sarcanthus 69.
 Saurauja 45.
 Saurauja 38. 45.
 Sauromatum 48.
 Sauropus 45.
 Saururus 63. 78.
 Saxe-Gothaea 117. 169.
 Saxifraga 78. 82. 112.
 Schinus 82.
 Schismatoglottis 49. 114.
 Schizanthus 82.
 Schizoloma 54.
 Schizostylis 82. 198. 220.
 Schomburgkia 69.
 Schyzocasia 49.
 Scepasma 45.
 Sciadophyllum 48.
 Sciadopytis 12. 117. 169.
 Scilla 198.
 Scindapsus 49. 114.
 Scirpus 78.
 Sclerostylis 45.
 Scolopendrium 54. 206.
 Scutellaria 82. 220.
 Scuticaria 69.
 Seaforthia 75.
 Securidacea 45.
 Sedum 82. 88. 112.
 Selaginella 7. 38. 54. 114. 207. 220.
 Selenipedium 69.
 Selinum 82. 194. 220.
 Selliera 78.
 Sempervivum 88. 112.
 Senecio 112. 194.
 Sequoia 112. 169.
 Seriana 45.
 Sericographis 45.
 Serissa 82. 112.
 Simaruba 45.
 Sinningia 7. 57.
 Sisyrinchium 82. 112. 198.
 Skimmia 82. 220.
 Smilax 38. 45. 63. 82. 112.
 Sobralia 69.
 Solanum 63. 82. 112. 194. 220.
 Sonchus 194.
 Sonerila 45.
 Sophronitis 69.
 Sorbus 173.
 Sorghum 194.
 Spathicarpa 49.
 Spathodea 46.
 Spathiphyllum 49.
 Sphaerogyne 46. 220.
 Sphaerostemma 46. 114.
 Spiranthes 118.
 Stachyurus 82.
 Stadmannia 46.
 Stangeria 75.
 Stanhopea 69.
 Statice 82.
 Stauroanthus 57.
 Stelis 70.
 Stenogastera 57.
 Stephanotis 46.
 Steudnera 49.
 Sterculia 46.
 Stiffia 46.
 Stravadium 63.
 Strelitzia 46. 76.
 Struthiopteris 54. 207. 220.
 Strychnos 63.
 Sutherlandia 82.
 Swainsonia 82.
 Swartzia 46.
 Swietenia 63.
 Symphonia 63.
 Syngonium 49. 114.
 Syringa 173.
 Tabernaemontana 46.
 Tacea 49. 63.
 Tacsonia 38. 46. 220.
 Talauma 46.
 Tamarindus 63.
 Tamarix 40.
 Taxodium 158.
 Taxus 12. 63. 112. 158. 164. 169.
 Tecoma 82.
 Terminalia 7. 47.
 Testudinaria 63. 82.
 Thalia 78.
 Thea 63. 82.
 Thecostele 70.
 Theobroma 63.
 Theophrasta 46.
 Thibaudia 82.
 Thrinax 75.
 Thuja 12. 159. 164. 169.
 Thujaopsis 112. 160. 170.
 Thunbergia 46.
 Thunja 70.
 Thyracanthus 46. 220.
 Tilia 112. 173.
 Tillandsia 7. 46. 52. 114.
 Tinnea 46.
 Todea 54.
 Torenia 46. 63. 220.
 Torreya 63. 117. 170.
 Tradescantia 46. 114. 220.
 Trapa 78.
 Tremandra 82.
 Trichomanes 207.
 Trichopilia 70.
 Tricocentron 70.
 Tricyrtis 40. 82. 198. 220.
 Trigonidium 70.
 Triolena 46. 114.

Trithrinax 75. 220.	Verbesina 194. [221.	Widdringtonia 117.
Tropaeolum 83.	Veronica 35. 83. 112. 146.	Wigandia 194.
Tsuga 160. 170.	Verschaffeltia 75. 114.	Witsenia 83.
Tunea 70.	Vesalia 46.	Wolkensteinia 46.
Tydaea 34. 57. 220.	Viburnum 83. 112.	Woodsia 54. 207.
Tylophora 46.	Victoria 78.	Woodwardia 54. 207.
Typha 78. 220.	Villarsia 78.	Xanthochymus 63.
Uhdea 194.	Vinea 112.	Xanthosoma 49. 194.
Ulmus 112. 173.	Viola 34. 40. 146. 198. 221.	Xylophylla 46.
Umbilicus 88.	Visnea 83.	Xylopia 63.
Urania 76.	Vitis 17. 83. 112. 211.	Xylesteum 83. 173. 221.
Uropedium 70.	Vriesea 52.	Yucca 83. 87. 112. 221.
Urostigma 46.	Wallichia 75.	Zalacca 75.
Vaccinium 112.	Warrea 70.	Zamia 76.
Vallisneria 78. 221.	Warszewiczella 70.	Zauschneria 83.
Vanda 70.	Weigelia 10. 112. 173.	Zichia 83.
Vanilla 63. 70.	Wellingtonia 12. 112. 161.	Zingiber 63.
Verbena 35. 146. 221.	170.	Zygopetalum 70.



Livistona rotundifolia Mart.

vide pag. 74.

Lorbeerbäume

in musterhaft gezogenen Formen, abgebar in Couples von folgender
Grösse und Stärke

(sämmtlich in Kübeln):

a. Kugelförmige.

Thlr. Gr.

Ein Couple, 4 F. Stammhöhe, $5\frac{1}{2}$ F. Kronendurchm., $2\frac{1}{2}$ F. Kronenhöhe 60 —

Ein Couple, 3 F. Stammhöhe, 2 F. Kronendurchm., 2 F. Kronenhöhe . . 25 —

Ein Couple, $2\frac{1}{2}$ F. Stammhöhe, $2\frac{1}{2}$ F. Kronendurchm., 2 F. Kronenhöhe 22 —

b. Pyramidenförmige.

Ein Couple, $2\frac{1}{2}$ F. Stammhöhe, $4\frac{1}{2}$ F. Kronendurchm., 5 F. Kronenhöhe 80 —

Hydrangea hortensis. Sehr stark, in Kübeln, ein Couple 10 —

Granatbäume mit gefüllten Blumen. 12 Fuss hohe Bäume mit Kronen
von 5—6 F. Durchm. (Das Couple 70 Thlr.) 40 —

		Das Couple	
Chamaerops humilis ,	$3-3\frac{1}{2}$ F. hoch. 3 F. breit mit	18—20 Wed.	50 Thlr.
"	" $2\frac{1}{2}-2\frac{3}{4}$ " " 3 " " "	14—18 "	30 "
"	" 4 " " $3\frac{1}{2}$ " " "	14—18 "	55 "
" Fortunei	$4\frac{1}{2}$ " " 4 " " "	10—15 "	70 "
"	" 4 " " 3 " " "	10—15 "	65 "
"	" 3 " " 3 " " "	12—14 "	35 "

Sämmtliche Exemplare sind von unten an mit schönen gesunden Wedeln
versehen.

Zum Nachtrag pag. 211.

Thlr. Gr.

Abutilon vexillario-venosum (*Lem.*) Product einer Befruchtung des
Abut. vexillarium mit einer der Varietäten von *A. venosum*.
Blätter ähnlich denen von *A. vexillarium*, aber doppelt so gross;
die Blumen haben die Gestaltung derselben Species, sind aber
viermal grösser, der Kelch dunkelpurpurroth, die Corolle orange-
gelb und blutroth geadert. Blüht im Winter — 25

Zur Notiz. — Mitte September jeden Jahres veröffentlichen wir einen Herbsteatalog, enthaltend Auszüge, Zwiebel- und Knollengewächse und die im Laufe des Jahres in den Handel gekommenen Neuheiten. Der im September 1868 erschienene (No. 40) steht auf Verlangen noch zu Diensten; dagegen ist unser vorjähriger Haupt-catalog (No. 39) vergriffen.

Leipzig, Mitte Februar 1869.

Laurentius'sche Gärtnerei.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)